ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Ref.: Llamado a Licitación Pública Nacional Nº 01/2011 "ADQUISICIÓN DE TRACTOR - MOTONIVELADORA".-

En la ciudad de Yaguarón, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil doce, siendo las 09:15 horas, se hallan reunidos en la Dirección de Recursos Financieros los miembros del Comité de Evaluación de la Municipalidad de Yaguarón, que son: **Prof. Braulio Paredes Pinto**, Secretario General; la **Lic.,. Wilma Giménez,** Directora de Hacienda y el **Lic. Miguel Ruiz Díaz**, Contador, a los efectos de evaluar las ofertas presentadas dentro del marco de la referencia.

Para el efecto se ha contado con la siguiente documentación:

a) Pliego de Bases y Condiciones
b) Resolución J. M. Nº 265/2011 Por la cual se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones.
c) Nota dirigida al Abog. Eduardo de Gásperi, Director Nacional de Contrataciones Públicas, comunicando el inicio del proceso referido (con Exp. Nº 374.385).
d) Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.
e) Llamado Publicado con ID Nº 226.984.
f) Ofertas presentadas por 3 (tres) firmas.
g) Acta de Apertura de Ofertas, de fecha 09 – 01 – 2012, realizada por la U.O.C.

Se procede a analizar las documentaciones precedentemente detalladas, resaltando lo siguiente:

1- Documentos Sustanciales

REQUISITO	RIEDER & CÍA	KUROSU & CÍA	H.PETER SEN
Formulario de Presentación de Oferta, debidamente completado y firmado por el oferente.	Cumple	Cumple	Cumple
Presentación del formulario de lista de cantidades y sus precios debidamente completado y firmado por el Oferente o su representante	Cumple	Cumple	Cumple
Especificaciones Técnicas conforme al Pliego de Bases y Condiciones	No cumple	No Cumple	Cumple

REQUISITO	RIEDER & CÍA	KUROSU & CÍA	H.PETER SEN
Garantía de mantenimiento de oferta. El porcentaje de garantía de mantenimiento de oferta deberá ser de **5% (cinco)** del monto total de la oferta.	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el artículo 40º y de integridad establecido en el artículo 20º, inciso "W", ambos de la Ley Nº 2051/03, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución **MH/SSEAF/UCNT Nº 330/07**.	Cumple	Cumple	Cumple
Presentación de los documentos que acrediten la representación del firmante de la oferta.	Cumple	Cumple	Cumple
Constitución de la Sociedad si correspondiere.	Cumple	Cumple	Cumple

Las Empresas RIEDER & CÍA y KUROSU & CÍA no cumplen con las Especificaciones Técnicas mínimas requeridas por el Pliego de Bases y Condiciones

Se procede conforme lo establece el *Decreto Reglamentario Nº 21909, artículo 61, numeral* 3: Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc. Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requerimientos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación,

2- Precios Totales (Gs. I.V.A. Inlcuido)

Nº	Oferente	Precio Total IVA Incluido
1	**RIEDER & CÍA**	**1.140.000.000**
2	**KUROSU & CÍA**	**1.085.000.000**
3	**H.PETERSEN**	**1.140.000.000**

MUNICIPALIDAD DE YAGUARON · SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE YAGUARON · TESORERIA

MUNICIPALIDAD DE YAGUARON · COMITE DE EVALUACION

3- **Verificación de los demás requisitos establecidos es el pliego de bases y condiciones**

REQUISITO	H.PETERSEN
Documento que acredite la existencia legal de la persona jurídica	Cumple
Fotocopia Simple de la Cédula Tributaria - RUC	Cumple
Documento de Identidad de los Representantes	Cumple
Fotocopia de la Patente Municipal	Cumple
Fotocopia del Balance debidamente autenticada de los tres últimos años (2008-2009-2010).	Cumple
Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor	Cumple
Capacidad Financiera: Ratio de Liquidez, el promedio de los últimos 3 años deberá ser igual o mayor que 1. Endeudamiento; el promedio de los últimos 3 años no deberá ser mayor a 0,80. Rentabilidad, el promedio de los últimos 3 años, no deberá ser negativo.	Cumple
Experiencia y Capacidad Técnica de acuerdo a Los términos del P.B.C.	Cumple
Certificado de Cumplimiento Tributario	Cumple
Fotocopia de la Declaración de IVA del último mes	Cumple

Presento Constancia SIPE Nº 1171167

Por todo lo expuesto se recomienda:

A. **Desestimar** la oferta presentada por la Empresa **RIEDER & CÍA**, por no cumplir con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS estipulada en el Pliego de bases y Condiciones.

B. **Desestimar** la oferta presentada por la Empresa **KUROSU & CÍA**, por no cumplir con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS estipulada en el Pliego de bases y Condiciones.

C. **Adjudicar** la Licitación Pública Nacional Nº 01/2011 para la ADQUISICIÓN DE TRACTOR – MOTONIVELADORA a la Empresa **H.PETERSEN**, por la suma total de ***Gs.1.140.000.000*** **(Guaraníes un mil ciento cuarenta millones).-**

MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN · SECRETARIA GENERAL ·
MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN · TESORERIA ·
MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN · COMITÉ DE EVALUACIÓN ·

D. Comunicar al Sr. Intendente Municipal el resultado de la Evaluación del respectivo llamado.

OBSERVACIÓN: se Adjunta como Anexo el Cuadro Comparativo de la Especificaciones Técnicas

Siendo las 10:30 horas, se da por concluido el acto, suscribiendo los miembros del Comité de Evaluación en 2 (dos) copias de un mismo tenor.

Braulio Paredes Pinto	**Wilma Giménez**	**Miguel Ruiz Díaz**
Secretario General	Directora de Hacienda	Contador

ANEXO

	PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	KUROSU	RIEDER	H.PETERSEN
Marca		**JOHN DEERE**	**VOLVO**	**CATERPILLAR**
Modelo		**670G**	**G930**	**12K**
Año de fabricación:	2011	2011	2011	2011
Condición:	Nueva	Nueva	Nueva	Nueva
Procedencia:		EEUU	Brasil	Brasil
Motor:	Diesel	Cumple	Cumple	Cumple
	6 cilindros en linea	Cumple	Cumple	Cumple
	Turboalimentado	Cumple	Cumple	Cumple
	Cilindrada: 7,2 litros	No Cumple	Cumple	Cumple
	Potencia: 145 a 165CV	No Cumple	No Cumple	Cumple
	Torque máximo: 900Nm a 2000 rpm	No Cumple	Cumple	Cumple
Sistema de arranque:	Directo de 24Volts	Cumple	Cumple	Cumple
	Alternador 95 Amp	Cumple	No Cumple	Cumple
	(2) Baterías de 750 CCA	No Cumple	No Cumple	Cumple
Sistema de enfriamiento:	Radiador, adecuado a condiciones tropicales de servicio pesado	Cumple	Cumple	Cumple
Transmisión:	Powershift, 8 marchas de avance y 6 marchas de retroceso	Cumple	Cumple	Cumple
Sistema hidráulico:	Circuito con sensor de carga, centro cerrado	Cumple	Cumple	Cumple
	Bomba de pistón de caudal variable	Cumple	Cumple	Cumple
	Caudal hidráulico: 210 litros/minuto	Cumple	No Cumple	Cumple
	Tanque hidráulico: 55 litros	No Cumple	Cumple	Cumple
Controles:	Accionamiento hidráulico.	Cumple	Cumple	Cumple
Hojas:	Longitud máxima: 4.267 mm	Cumple	Cumple	Cumple
	Altura máxima: 610 mm	Cumple	Cumple	Cumple
	Espesor máxima: 22 mm	Cumple	Cumple	Cumple
Alcance de la hoja:	Angulo máximo para taludes a ambos lados: 90	Cumple	Cumple	Cumple
	Levantamiento máximo sobre el suelo: 480 mm	Cumple	No Cumple	Cumple
	Movimientos de rotación del círculo: 360°	Cumple	Cumple	Cumple
	Desplazador del circulo: 728mm / 752 mm	Cumple	No Cumple	Cumple
	Desplazador lateral hidráulico: 663mm / 512mm	Cumple	Cumple	Cumple
	Angulo de inclinación de la hoja: 40° / 5°	Cumple	Cumple	Cumple
	Profundidad máxima de corte: 735 mm	No Cumple	Cumple	Cumple
Escarificador trasero:	5 dientes	Cumple	Cumple	Cumple
	Fuerza de desprendimiento: 9.280 kg.	No Especifica	No Cumple	Cumple
Dirección:	Radio de giro mínimo: 7,5 mts.	No Cumple	Cumple	Cumple
	Alcance de giro: 47,5°	Cumple	Cumple	Cumple
	Angulo de articulación: 20°	Cumple	Cumple	Cumple
Mandos finales:	Oscilación del tandem: 15° / 25°	No Cumple	No Cumple	Cumple
	Separación de los ejes de las ruedas: 1500mm	Cumple	Cumple	Cumple
Inclinación de las ruedas	Accionamiento hidráulico.	Cumple	Cumple	Cumple
	Angulo de giro: 18°	Cumple	Cumple	Cumple
	Angulo de oscilación: 32°	Cumple	No Cumple	Cumple
Rodado:	Cubiertas 14.00x24 - 12 telas, tipo G2	Cumple	Cumple	Cumple
Frenos:	De servicio: a disco múltiple en aceite, activado por aire y enfriados por aceite	Cumple	Cumple	Cumple
	De estacionamiento y emergencia: conectado en el eje de la salida de la transmisión.	Cumple	Cumple	Cumple
Peso:	16.300 kg.	Cumple	Cumple	Cumple
Equipo standard:		Cumple	Cumple	Cumple
Garantía:	(1) Un año, sin limite de horas de trabajo	Cumple	Cumple	Cumple
Adiestramiento:	Incluye un programa de adiestramiento	Cumple	Cumple	Cumple
Entrega:		Cumple	Cumple	Cumple
Manuales:		Cumple	Cumple	Cumple
Analisis de aceite:		No Especifica	Cumple	Cumple
Color:		Cumple	Cumple	Cumple
Mantenimiento:		No Cumple	No Cumple	Cumple

Benito Paredes Pinto Wilma Giménez Miguel Ruiz Díaz