LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°10-2011
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SUTURA Y PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO"
CUADRO COMPARATIVO

					DPM S.R.L.			CATETERES Y AFINES S.A.			SCARPE S.R.L.			CIRUMED			NELSON ARCOS S.R.L.			VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A.				
Item		Cantidad	Unidad de Medida	Present.	Marca y Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca y Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca y Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca y Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca y Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca y Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	% de Valoracion
1	**Alambre de Steinmann N°3** Punta trócar, de acero quirúrgico De cómo mínimo 31 cm de longitud. Sin apoyo quirurgico	150	Unidad	Unidad										schreiber/alemania	55.000	8.250.000							40.000	38%
2	**Alambre de Kirshner** Nro. 1.5 Alambre de acero quirúgico liso, punta trócar De cómo mínimo 31 cm de longitud. Sin apoyo quirurgico	50	Unidad	Unidad										schreiber/alemania	44.000	2.200.000							30.000	47%
3	**Alambre de Kirshner** Nro. 1.8 Alambre de acero quirúgico liso, punta trócar De cómo mínimo 31 cm de longitud. Sin apoyo quirurgico	50	Unidad	Unidad										schreiber/alemania	44.000	2.200.000							30.000	47%
4	**Alambre de Steinmann N°3.5** Alambre de acero quirúgico liso. Punta trócar, De cómo mínimo 31 cm de longitud. Sin apoyo quirurgico	100	Unidad	Unidad										schreiber/alemania	55.000	5.500.000							40.000	38%
5	**Hilo para Sutura acido poliglicólico Nro. 0**. Composicion quimica del material: 100% Acido Poliglicólico, absorbible, esteril. Longitud minima de la hebra 70cm, con aguja de 40mm, 1/2 circulo cuerpo redondo, . La aguja debe ser de acero inoxidable serie 300 siliconada, fuerte y la punta con buen filo al penetrar tejidos calcificados. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Uso frecuente para aproximacion y/o ligadura de tejidos blandos. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	5500	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque				wego/china	5,500	30.250.000	point suture/brasil	8.430	46.365	brasuture/brasil	8.679	51.032.520	polysuture/brasil	8.520	46.860.000	bbraun/españa	10.490	57.695.000	16.000	-88%
6	**Hilo para Sutura acido poliglicólico Nro. 1**. Composicion quimica del material: 100% Acido Poliglicólico, absorbible, esteril. Longitud minima de la hebra 70cm, con aguja de 40mm, 1/2 circulo cuerpo redondo, . La aguja debe ser de acero inoxidable serie 300 siliconada, fuerte y la punta con buen filo al penetrar tejidos calcificados. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Uso frecuente para aproximacion y/o ligadura de tejidos blandos. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	2460	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque				wego/china	5.500	13.530.000	point suture/brasil	8.800	21.648.000	brasuture/brasil	9.735	23.948.100	polysuture/brasil	9.100	22.386.000	bbraun/españa	11.100	27.306.000	16.000	-88%
7	**Hilo para Sutura acido poliglicólico Nro. 1**. Composicion quimica del material: 100% Acido Poliglicólico, absorbible, esteril. Longitud minima de la hebra 70cm, con aguja de 48mm, 1/2 circulo cuerpo redondo, . La aguja debe ser de acero inoxidable serie 300 siliconada, fuerte y la punta con buen filo al penetrar tejidos calcificados. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Uso frecuente para aproximacion y/o ligadura de tejidos blandos. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	2450	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque				wego/china	5.500	13.475.000	n/c			brasuture/brasil	9.735	23.850.750	polysuture/brasil	9.800	24.010.000	bbraun/españa	10.835	26.545.750	16.000	-88%

Lic. JORGE SOTO AGUILAR
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médica

Ana María Gaona Ojeda
Farmacéutica
Reg. Prof. N° 3.043

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°10-2011
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SUTURA Y PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO"

8	**Hilo para Sutura acido poliglicólico Nro. 2-0**. Composicion quimica del material: 100% Acido Poliglicólico, absorbible, esteril. Longitud minima de la hebra 70cm, con aguja de 26mm, 1/2 circulo cuerpo redondo, . La aguja debe ser de acero inoxidable serie 300 siliconada, fuerte y la punta con buen filo al penetrar tejidos calcificados. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	1500	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque				wego/china	5.500	8.250.000	point suture/brasil	8.250	12.975.000	brasuture/brasil	8.449	14.173.500	polysuture/brasil	8.150	12.225.000	bbraun/españa	9.500	14.250.000	13.000	-37%
9	**Hilo para Sutura acido poliglicólico Nro. 3-0.** Composicion quimica del material: 100% Acido Poliglicólico, absorbible, esteril. Longitud minima de la hebra 70cm, **con aguja de 26 mm, +/- 1 mm., 1/2 circulo cuerpo redondo,** variacion + - 0,1 cm. La aguja debe ser de acero inoxidable serie 300 siliconada, fuerte y la punta con buen filo al penetrar tejidos calcificados. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	3500	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque				wego/china	5.500	19.250.000	point suture/brasil	8.080	28.210.000	brasuture/brasil	8.635	30.222.500	polysuture/brasil	3.500	28.140.000	bbraun/españa	9.200	32.200.000	13.000	-58%
10	**Hilo para Sutura acido poliglicólico Nro 3-0**. Composicion quimica del material: 100% Acido Poliglicólico, absorbible, esteril. Longitud minima de la hebra 70cm, con aguja de **22mm**, 1/2 circulo cuerpo redondo, . La aguja debe ser de acero inoxidable serie 300 siliconada, fuerte y la punta con buen filo al penetrar tejidos calcificados. Uso frecuente para aproximacion y/o ligadura de tejidos blandos. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	500	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque				n/c			n/c			n/c			covidien synetura/rep dominicana usa	11.900	5.950.000	bbraun/españa c	9.450	4.725.000	13.000	-27%
11	**Hilo para Sutura acido poliglicólico Nro. 4-0.** Composicion quimica del material: 100% Acido Poliglicólico, absorbible, esteril. Longitud minima de la hebra 70cm, **con aguja de 22mm +/- 1 mm.1/2 circulo cuerpo redondo, variacion + - 0,1 cm.** La aguja debe ser de acero inoxidable serie 300 siliconada, fuerte y la punta con buen filo al penetrar tejidos calcificados. Uso frecuente para aproximacion y/o ligadura de tejidos blandos. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	900	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque				wego/china	5.500	4.950.000	point suture/brasil	8.080	7.254.000	n/c			covidien synetura/rep dominicana usa	26.700	24.030.000	bbraun/españa	9.910	8.919.000	13.000	-24%

Lic. JORGE SOTO AGUILAR
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médica

Ana María Jara Ojeda
Farmacéutica
Reg. Prof. N° 2...

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°10-2011
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SUTURA Y PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO"

12	**Hilo para Sutura acido poliglicólico Nro. 5-0**. Composicion quimica del material: 100% Acido Poliglicólico,absorbible, esteril. Longitud minima de la hebra 70cm, con **aguja de 17mm +/- 1 mm ,1/2 circulo cuerpo redondo, variacion + - 0,1 cm.** Las agujas deben ser de acero inoxidable serie 300 siliconada, fuertes y la punta con buen filo al penetrar tejidos calcificados. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Uso frecuente para aproximacion y/o ligadura de tejidos blandos. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	384	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque				wego/china	5.500	2.112.000	point suture/brasil	8.060	3.095.040	n/c			covidien synetureirep dominicana usa	18.460	7.088.640	bbraun/españa	13.160	5.053.440	13.000	1%
13	**Hilo para sutura Algodón Nro. 0**. Composicion quimica del material: 100% Poliester con Algodón natural trenzado, no absorbible esteril. Cada envase contiene como minimo 10 hebras de una longitud minima de 45cm a 75 cm. Sin Aguja. Uso para arpximación y/o ligadura de tejidos, uso en cirugia general, gastrointestinal y cierre de piel. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	3000	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque				n/c			point suture/brasil	3.300	9.900.000	brasuture/brasil	3.278	9.834.000	polysuture/brasil	8.020	24.060.000	n/c			10.500	-69%
14	**Hilo para sutura Algodón Nro.3.0**. Composicion quimica del material: 100% Poliester con Algodón natural trenzado, no absorbible esteril. Cada envase contiene como minimo 10 hebras de una longitud minima de 45cm a 75 cm. Sin Aguja. Uso para arpximación y/o ligadura de tejidos, uso en cirugia general, gastrointestinal y cierre de piel. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	1000	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque				n/c			point suture/brasil	3.300	3.300.000	brasuture/brasil	3.355	3.355.000	n/c			n/c			10.500	-68%
15	**Hilo absorbible de Polidioxanona Nro. 0** - Hilo de polidioxanona absorbible, calibre, de 70cm de longitud de la hebra, aguja 1/2 circulo de acero inoxidable, siliconada, cuerpo redondo, de 40mm.- Uso en traumatología y ortopedia, cierre de pared abdominal. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	500	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque				n/c			n/c			n/c			covidien synetureirep dominicana usa	19.900	9.950.000	bbraun/españa	18.000	9.000.000	26.000	-31%
16	**Hilo absorbible de Polidioxanona N° 0** - Hilo de Polidioxanona, absorbible, **de 150cm de longitud en forma de lazo (Loop)**, aguja ½ circulo de acero inoxidable, siliconada, cuerpo redondo de 40mm. Uso en traumatología y ortopedia, cierre de pared abdominal. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	500	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque				n/c			n/c			n/c						bbraun/españa	29.500	14.750.000	34.000	-13%

Lic. JORGE SOTO AGUILAR
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médica

Ana María Gaona Ojeda
Farmacéutica
Reg. Prof. N° 3.043

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°10-2011
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SUTURA Y PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO"

17	**Hilo para Sutura de Nylon Nro. 0**. Composicion quimica del material: Poliamida, sintetico no absorbible, esteril. Longitud minima de la hebra 45cm a 75cm, con aguja de 39mm (+/- 1mm), 3/8 circulo cuerpo triangular, La aguja debe ser de acero inoxidable serie siliconada, fuertes y con buen filo. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Uso en ligaduras de tejidos. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	888	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque				n/c			n/c			brasuture/brasil	4.180	3.711.840				bbraun/españa	7.900	7.015.200	12.000	-65%
18	**Hilo para Sutura de Nylon Nro. 2-0**. Composicion quimica del material: Poliamida, sintetico no absorbible, esteril. Longitud minima de la hebra de 45cm a 75cm, con aguja de **30mm (+/- 1mm)**, 3/8 circulo cuerpo triangular, La aguja debe ser de acero inoxidable serie siliconada, fuertes y con buen filo. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Uso en ligaduras de tejidos. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	1596	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque				wego/china	2.200	3.511.200	point suture/brasil	3.980	6.368.040	brasuture/brasil	4.180	6.671.280				bbraun/españa	6.800	10.852.800	10.000	-58%
19	**Hilo para Sutura de Nylon Nro. 3-0**. Composicion quimica del material: Poliamida, sintetico no absorbible,esteril. Longitud minima de la hebra de 45cm a 75cm, con aguja de **26mm (+/- 1mm)**, 1/2 circulo cuerpo triangular, La aguja debe ser de acero inoxidable serie siliconada, fuertes y con buen filo. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Uso en ligaduras de tejidos. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	600	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque				n/c			point suture/brasil	3.660	2.196.000	brasuture/brasil	4.290	2.574.000				bbraun/españa	7.500	4.500.000	9.000	-62%
20	**Hilo para Sutura de Nylon Nro. 3-0**. Composicion quimica del material: Poliamida, sintetico no absorbible, esteril. Longitud minima de la hebra de 45cm a 75cm, con aguja de **24mm (+/- 1mm)**, 3/8 circulo cuerpo triangular, La aguja debe ser de acero inoxidable serie siliconada, fuertes y con buen filo. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Uso en ligaduras de tejidos. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	3000	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque				wego/china	2.200	6.600.000	n/c			brasuture/brasil	3.938	11.814.000				bbraun/colombia	4.800	14.400.000	9.000	-58%
21	**Hilo para Sutura de Nylon Nro. 4-0**. Composicion quimica del material: Poliamida, sintetico no absorbible, esteril. Longitud minima de la hebra de 45cm a 75cm, con aguja de **19mm (+/- 1mm)**, 3/8 circulo cuerpo triangular, La aguja debe ser de acero inoxidable serie siliconada, fuertes y con buen filo. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Uso en ligaduras de tejidos. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	1080	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque				wego/china	2.200	2.376.000	point suture/brasil	3.840	4.147.200	brasuture/brasil	3.960	4.276.800				bbraun/colombia	4.300	4.644.000	9.000	-58%
22	**Hilo para Sutura de Nylon Nro. 5-0**. Composicion quimica del material: Poliamida, sintetico no absorbible, esteril. Longitud minima de la hebra 45cm, con aguja de **16mm (+/- 1mm)**, 1/2 circulo cuerpo triangular, La aguja debe ser de acero inoxidable serie siliconada, fuertes y con buen filo Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Uso en plano cutaneo, cierre de pared abdomina,microcirugia Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	532	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque				n/c			point suture/brasil	4.420	2.351.440	n/c						n/c			9.000	-51%

GUILAB

Farmacéutica
Reg. Prof. N° 3.047

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°10-2011
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SUTURA Y PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO"

23	**Hilo para Sutura de Nylon Nro. 5-0**. Composicion quimica del material: Poliamida, sintetico no absorbible, esteril. Longitud minima de la hebra de 45cm a 75cm, con aguja de 19mm (+/- 1mm), 3/8 circulo cuerpo triangular, Las agujas debe ser de acero inoxidable serie siliconada, fuertes y con buen filo. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Uso en plano cutaneo, cierre de pared abdominal,microcirugia Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	100	Unidad	Presentacion ESTERIL individual, en doble empaque				n/c			point suture/brasil	5.270	527.000	brasuture/brasil	4.180	418.000				bbraun/ colombia	5.400	540.000	9.000	-54%
24	**Hilo para Sutura de Nylon Nro. 6-0**. Composicion química del material: Poliamida, sintetico no absorbible, esteril. Longitud minima de la hebra 46cm, con aguja de 16mm (+/- 1mm), 3/8 circulo cuerpo cortante, triangular. La aguja debe ser de acero inoxidable serie siliconada, fuertes y con buen filo. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Uso en plano cutaneo, cierre de pared abdominal,microcirugia Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	816	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque				n/c			point suture/brasil	5.680	4.634.880	brasuture/brasil	3.960	3.231.360				bbraun/ colombia	5.200	4.243.200	15.000	-74%
25	**Hilo para sutura de seda Nro 4-0**. Composicion quimica del material: Seda trenzada, con recubrimiento de cera y silicona, no absorbible, estéril. Longitud minima de la hebra 75 cm, con aguja de 17mm, +/- 1 mm, 1/2 circulo cuerpo redondo. La aguja deben ser de acero inoxidable serie 300 siliconada, fuerte y la punta con buen filo al pulsar tejido calcificado. Union aguja-hilo fuertemente adherido. Uso en ligadura de tejidos, incluyendo procedimientos cardiovasculares y neurologicos. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	1176	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque				n/c			n/c			n/c						bbraun/españa	4.200	4.939.200	6.000	-30%
26	**Hilo para Sutura polipropileno Nro. 0**. Composicion quimica del material: Polipropileno, no absorbible, esteril. Longitud minima de la hebra 45 cm, con aguja de 40mm 1/2 circulo cuerpo triangular,La aguja debe ser de acero inoxidable serie siliconada, fuerte y la punta con buen filo al pulsar el tejido calcificado. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Uso en cirugia cardiovascular y vascular, cierre de pared abdominal, cirugia toraxica, plano cutaneo, cirugia plastica. Deban cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	1392	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque				n/c			n/c			brasuture/brasil	5.830	8.115.360				bbraun/españa	11.700	16.286.400	8.500	-31%
27	**Hilo para Sutura polipropileno Nro. 2-0**. Composicion quimica del material: Polipropileno, no absorbible, esteril. Longitud minima de la hebra 45 cm, con aguja de 24mm 3/8 circulo cuerpo triangular,La aguja debe ser de acero inoxidable serie siliconada, fuerte y la punta con buen filo al pulsar el tejido calcificado. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	744	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque				n/c			point suture/brasil	4.600	3.422.400	n/c						bbraun/españa	10.600	7.886.400	8.500	25%

Lic. JORGE SOTO AGUILAR
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médicas

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°10-2011
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SUTURA Y PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO"

28	**Hilo para Sutura polipropileno Nro. 2-0**. Composicion quimica del material: Polipropileno,no absorbible, esteril. Longitud minima de la hebra 75 cm, con **doble aguja cadiovascular de 22mm**, 1/2 o 3/8 circulo cuerpo redondo,Las agujas deben ser de acero inoxidable serie siliconada, fuertes y la punta con buen filo al pulsar el tejido calcificado. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Uso en cirugia cardiovascular y vascular, cierre de pared abdominal, cirugia toraxica, plano cutaneo, cirugia plastica. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	876	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque	ethicon brasil/usa	17.290	15.146.040	n/c			n/c			n/c						n/c			18.000	-4%
29	**Hilo para Sutura polipropileno Nro. 3-0**. Composicion quimica del material: Polipropileno, no absorbible, esteril. Longitud minima de la hebra 75 cm, con **doble aguja cadiovascular de 17mm**, 1/2 o 3/8 circulo cuerpo redondo,Las agujas deben ser de acero inoxidable serie siliconada, fuertes y la punta con buen filo al pulsar el tejido calcificado. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	200	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque	ethicon brasil/usa	13.370	2.674.000	n/c			n/c			n/c			covidien syneture/rep dominicana usa	24.700	4.940.000	bbraun/españa	18.110	3.622.000	18.000	-26%
30	**Hilo para Sutura polipropileno Nro. 4-0**. Composicion quimica del material: Polipropileno, no absorbible, esteril. Longitud minima de la hebra 75 cm, con **doble aguja cadiovascular de 20mm a 22mm**, 1/2 o 3/8 circulo cuerpo redondo,Las agujas deben ser de acero inoxidable serie siliconada, fuertes y la punta con buen filo al pulsar el tejido calcificado. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Uso en cirugia cardiovascular y vascular, cierre de pared abdominal, cirugia toraxica, plano cutaneo, cirugia plastica. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	300	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque	ethicon brasil/usa	14.840	4.452.000	n/c			n/c			n/c			covidien syneture/rep dominicana usa	20.530	6.159.000	bbraun/españa	14.553	4.365.900	18.000	-19%
31	**Hilo para Sutura polipropileno Nro. 5-0**. Composicion quimica del material: Polipropileno, no absorbible, esteril. Longitud minima de la hebra 75 cm, **con aguja cadiovascular de 13mm** (+- 2mm), 1/2 o 3/8 circulo cuerpo redondo,Las agujas deben ser de acero inoxidable serie siliconada, fuertes y la punta con buen filo al pulsar el tejido calcificado. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Uso en cirugia cardiovascular y vascular, cierre de pared abdominal, cirugia toraxica, plano cutaneo, cirugia plastica. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	250	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque	ethicon brasil/usa	15.470	3.867.500	wego/china	11.000	2.750.000	point suture/brasil	4.880	1.220.000	brasuture/brasil	20.900	5.225.000	n/c			bbraun/españa	19.300	4.825.000	18.000	-14%

Lic. JORGE SOTO AGUILAR
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médica

Ana María Gaona Ojeda
Farmacéutica
Reg. Prof. N° 3.043

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°10-2011
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SUTURA Y PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO"

32	**Hilo para Sutura polipropileno Nro. 5-0**. Composicion quimica del material: Polipropileno, no absorbible, esteril. Longitud minima de la hebra 75 cm, con **doble aguja cadiovascular de 17 mm**, 1/2 o 3/8 de circulo cuerpo redondo,Las agujas deben ser de acero inoxidable serie siliconada, fuertes y la punta con buen filo al pulsar el tejido calcificado. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Uso en cirugia cardiovascular y vascular, cierre de pared abdominal, cirugia toraxica, plano cutaneo, cirugia plastica. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	450	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque	ethicon brasil/use	13.440	6.048.000	n/c			point suture/brasil	8.200	3.690.000	n/c			covidien syneture/rep dominicana usa	21.800	9.810.000	bbraun/españa	16.200	7.290.000	18.000	-25%
33	**Hilo para Sutura polipropileno Nro. 6-0**. Composicion quimica del material: Polipropileno, no absorbible, esteril. Longitud minima de la hebra 75 cm, **con doble aguja cadiovascular** de 13 mm 1/2 o 3/8 de circulo cuerpo redondo,Las agujas deben ser de acero inoxidable serie siliconada, fuertes y la punta con buen filo al pulsar el tejido calcificado. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Uso en cirugia cardiovascular y vascular, cierre de pared abdominal, cirugia toraxica, plano cutaneo, cirugia plastica. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	600	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque	ethicon brasil/use	15.330	9.198.000	n/c			n/c			n/c			n/c			bbraun/españa	19.196	11.517.600	20.000	-23%
34	**Hilo para Sutura polipropileno** Nro. 7-0. Composicion quimica del material: Polipropileno, no absorbible, esteril. Longitud minima de la hebra de 60 cm a 75 cm, con **doble aguja cadiovascular de 10 mm (+/- 1mm)** 1/2 o 3/8 de circulo cuerpo redondo,Las agujas deben ser de acero inoxidable serie siliconada, fuertes y la punta con buen filo al pulsar el tejido calcificado. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Uso en cirugia cardiovascular y vascular, cierre de pared abdominal, cirugia toraxica, plano cutaneo, cirugia plastica. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	400	Unidad	ESTERIL individual, en doble empaque	ethicon brasil/use	19.250	7.700.000	n/c			n/c			n/c						bbraun/españa	28.205	11.282.000	20.000	-4%
35	**Hilo para Sutura Monofilamento absorbible** Nro. 0, monofilamento de composion quimica del material 2:1 poligliconato y TMC (Trimetilcarbonato) , absorbible sin recubrimiento, hebra de 70 cm de longitud como minimo, aguja de 40 mm 1/2 circulo, cuerpo redondo. La aguja debe ser de acero inoxidable serie siliconada, fuerte y con buen filo. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Uso gastrointestinal,microcirugias - Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	280	Unidad	Envase estéril. en doble empaque				wego/china	5.500	1.595.000	n/c			n/c						bbraun/españa	16.790	4.869.100	26 000	-35%

Lic. JORGE SOTO AGUILAR
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médica

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°10-2011
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SUTURA Y PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO"

36	**Hilo para Sutura Monofilamento absorbible** Nro. 1, monofilamento de composion quimica del material 2:1 poliglicanato y TMC (Trimetilcarbonato) absorbible sin recubrimiento, 90 cm de longitud de la hebra aguja de 48 mm 1/2 circulo, cuerpo redondo. La aguja debe ser de acero inoxidable serie siliconada, fuerte y con buen filo. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Uso gastrointestinal, microcirugias - Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	350	Unidad	Envase estéril. en doble empaque				wego/china	5.500	1.925.000	n/c			n/c						bbraun/españa	22.414	7.844.900	26.000	-14%
37	**Hilo para Sutura Monofilamento absorbible** Nro. 2/0, monofilamento de composion quimica del material 2:1 poliglicanato y TMC (Trimetilcarbonato) absorbible sin recubrimiento, hebra de 70 cm, aguja de 26 mm 1/2 circulo, cuerpo redondo. La aguja debe ser de acero inoxidable serie siliconada, fuerte y con buen filo. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	350	Unidad	Envase estéril. en doble empaque				n/c			n/c			n/c			covidien synature/rep dominicana usa	18.200	6.370.000	bbraun/españa	15.127	5.294.450	26.000	-42%
38	**Hilo para Sutura Monofilamento absorbible** Nro. 3/0, monofilamento de composion quimica del material 2:1 poliglicanato y TMC (Trimetilcarbonato), absorbible sin recubrimiento, hebra de 70 cm, aguja de 26 mm 1/2 circulo, cuerpo redondo. La aguja debe ser de acero inoxidable serie siliconada, fuerte y con buen filo. Union aguja-hilo fuertemente adheridos. Uso gastrointestinal, microcirugias - Deben cumplir con las normas de Farmacopeas Europea (UP) y Americana (USP)	320	Unidad	Envase estéril. en doble empaque				wego/china	5.500	1.760.000	n/c			n/c			n/c			bbraun/españa	13.700	4.384.000	26.000	-47%
39	**Set de Suturas de Acero inoxidable** de ½ circulo con cuerpo redondo con punta cortante de 48mm (+/- 1mm) calibre N° 5, hebra de 45cm.	5	Unidad	Set contiene 4 unidades				n/c			n/c			brasutore/brasil	77.000	385.000	covidien synature/rep dominicana usa	90.000	450.000	bbraun/españa	177.000	885.000	165.000	-63%
40	**Set de Suturas de Acero inoxidable** de ½ circulo con cuerpo redondo con punta cortante de 48mm, calibre N° 6, hebra de 45cm.	5	Unidad	Set contiene 4 unidades				n/c			n/c			n/c			covidien synature/rep dominicana usa	105.000	525.000	bbraun/españa	179.000	895.000	165.000	-36%
41	**Cera para hueso** de 25gr. Composición de 70% de cera blanca de abeja, 30% de vaselina	1982	Unidad	Empaque estéril.				n/c			n/c			brasutore/brasil	5.830	11.555.060	covidien synature/rep dominicana usa	7.200	14.270.400		18.600	36.865.200	30.000	-91%
42	**Papel para Electrocardiógrafo** Rollo de 80 mm x 20 m compatible con la maquina EDAN SE-3	360	Unidad	Rollo				n/c			n/c			n/c			n/c			n/c			22.000	-100%
TOTAL COTIZADO							49.085.540			112.334.200			114.985.365			232.544.070			247.224.040			379.691.540	
TOTAL ADJUDICADO POR OFERENTE							44.633.540			76.505.000						84.091.700			12.750.000			82.031.390	
TOTAL ADJUDICADO																							

300.011.630

Oferta recomendada para la Adjudicacion
No cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante
No presentan muestras solicitadas por Nota

SRA. LISA AREVALOS
Encargada de la S.U.O.C.

LIC. JORGE SOTO
Director Administrativo

DRA. ANA MARIA GAONA
Jefe de Farmacia

ABOG. SANTIAGO VERA
Asesor Juridico