**Contratación por la Vía de la Excepción N° 71/11 "Adquisición por Urgencia Impostergable de Insumos por Stock Cero para Pacientes del Servicio de Cirugía Vascular Periférica"**

## INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 8 días del mes de febrero de 2012, se presenta el Informe Final resultante de la Evaluación de Ofertas inherentes a la **Contratación por la Vía de la Excepción N° 71/11 "Adquisición por Urgencia Impostergable de Insumos por Stock Cero para Pacientes del Servicio de Cirugía Vascular Periférica"**, elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 la **Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, y el Art. 61 del **Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y el **Decreto N° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003**, y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

Se designa la Comisión Evaluadora, disponiendo la integración con los siguientes funcionarios: la Srta. Fátima Raquel Ramírez Ortega por la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, el Dr. Juan Carlos Ramírez González, en representación de la Gerencia de Salud, Unidad Solicitante, y el Abog. Arnaldo Alcides Riquelme Ramos, en representación de la Dirección Jurídica de la Institución.

### 1. ANTECEDENTES

La Gerencia de Salud, por NOTA INTERNA NOT – 0216 – 2011 - 001035 de fecha 4 de noviembre de 2011 solicita el "Pedido de Compra por Urgencia Impostergable de Insumos por Stock Cero, para pacientes del Servicio de Cirugía Vascular Periférica".

**Las pacientes son: Victorina Franco de Chamorro C.I.Nº 1.378.741; Fátima Bedoya de Cáceres C.I. Nº 317.731; Lucila Páez C.I. Nº 235.289; Rafaela Moreno C.I. Nº 328.568; María Teresita Bogarín C.I.Nº 457.440.** Esta solicitud es promovida en carácter Urgente por el Jefe del Servicio de Cirugía Vascular Periférica, Dr. Eloy I. Texeira Safi, según Nota Nº 0306-2011-000119, para que las mencionadas pacientes aseguradas sean sometidas al tratamiento de Angioplastia, con los siguientes Diagnósticos : Estenosis crítica de la arteria iliaca y femoral superficial de MIIZ; Aneurisma toráxico descendente; Estenosis arterial poplítea proximal de MIIZ y Estenosis de ambos miembros inferiores; con colocación de Stent para salvaguardar la vida de la mismas.

En Cuadro Básico Vigente el rango de medida del Stent solicitado (Código 7815) es de 6 a 12 mm x 1 a 4 cm de longitud, por lo que se requiere la compra de medidas diferentes con el mismo código, los demás ítems también forman parte del Cuadro Básico de Insumos.

Por Memorandum DBS/TC/Nº 1635/2011, de fecha 11 de noviembre la Unidad Técnica de Contrataciones informa que fue reprogramado el PAC 2011, creándose el llamado ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS POR STOCK CERO PARA PACIENTES DEL SERVICIO DE CIRUGÍA VASCULAR PERIFÉRICA con el ID 226756.

**Por Memorandum DBS/TC/Nº 0066/2012 de fecha 24 de enero, la Unidad Técnica de Contrataciones informa que se procedió a la inclusión en el Programa Anual de Contrataciones PAC PROVISORIO 2012 con el ID 229769 la Contratación por Excepción ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS POR STOCK CERO PARA PACIENTES DEL SERVICIO DE CIRUGÍA VASCULAR PERIFÉRICA, con un monto total a ejecutarse en el presente ejercicio de Gs. 60.509.600.- (Guaraníes Sesenta Millones Quinientos Nueve Mil Seiscientos).**

Juan Carlos Ramírez
Jefe de Cirugía Vascular
Mat. Nº 2198 - H.C.P.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Arnaldo A. Riquelme R.
Abogado
Mat. Nº 26747

Por Dictamen UOC Nº 161/11 la Unidad Operativa de Contrataciones considera plenamente fundada la excepcionalidad, en base al Art. 33 inciso g) de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

El Consejo de Administración, por Resolución Nº 099-017/11 de fecha 6 de diciembre de 2011, en el Art. 1º Aprueba la excepcionalidad del proceso para la "Adquisición por Urgencia Impostergable de Insumos por Stock Cero para pacientes del Servicio de Cirugía Vascular Periférica", en base a lo dispuesto en el Art. 33 Inc. g) de la Ley Nº 2051/03, en el Art. 2º Autoriza el llamado a Contratación por la Vía de la Excepción N° 71/11 "Adquisición por Urgencia Impostergable de Insumos por Stock Cero para pacientes del Servicio de Cirugía Vascular Periférica" y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, en el Art. 3º dispone que se proceda a la invitación conforme a lo establecido en la Ley Nº 2051/03.

## 2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Por Memorandum DFI/DPR/PR2 Nº 010105/11 de fecha 16 de noviembre de 2011, el Departamento de Presupuesto informa sobre la disponibilidad presupuestaria y en la misma fecha expide el CDP Nº 1647/2011 que afecta al Rubro 350 "PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES" del Programa 2 de Asistencia Médica General del Presupuesto General del IPS por un monto a ejecutar en el presente año de Gs. 60.509.600.- (Guaraníes Sesenta Millones Quinientos Nueve Mil Seiscientos).

Los pagos emergentes de esta contratación serán sufragados con fondos propios de la Contratante, la adjudicación estará sujeta a la aprobación del Plan Financiero.

## 3. ACTO DE APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta Nº 03/12 de fecha 30 de enero de 2012, siendo las 10:00 hs. se ha procedido a la apertura de los sobres recepcionados, dándose lectura al monto de las ofertas como sigue:

1. **SALUMAX S.A.:** Según Planilla de Precios oferta por un monto total de **Gs. 101.345.000** (Guaraníes ciento un millones trescientos cuarenta y cinco mil). IVA incluido. **Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 3.500.000 (Guaraníes tres millones quinientos mil). Empresa Aseguradora: La Rural S.A.** Nº de Póliza: 2.1508.0003246.0000.-

2. **NELSON ARCOS S.R.L.:** Según Planilla de Precios oferta por un monto total de **Gs. 98.400.000** (Guaraníes noventa y ocho millones cuatrocientos mil). IVA incluido. **Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 5.000.000 (Guaraníes cinco millones). Empresa Aseguradora: Aseguradora del Este S.A.** Nº de Póliza: 45.1508.0003903.0000.-

Dr. Juan Carlos Ramírez
Servicio de Cirugía Vascular
Reg. Nº 2198 - H.C.I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Arnaldo A. Riquelme R.
*Abogado*
Mat. Nº 26747

## 4. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL

| Nº de Orden | Documentos Sustanciales | NELSON ARCOS S.R.L. | | SALUMAX S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cumple | No Cumple | Cumple | No Cumple |
| 1 | Formulario de Presentación de la Oferta | ✓ | | ✓ | |
| 2 | Formulario de Lista de Precios | ✓ | | ✓ | |
| 3 | Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta | ✓ | | ✓ | |
| 4 | Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07) | ✓ | | ✓ | |

## 5. VERIFICACION DE LA OFERTA

Siguiendo el método de evaluación establecido en el Art. 61 del Decreto 21.909/03 y el Decreto 5174/05, se ha procedido a la verificación aritmética de las ofertas presentadas por las firma oferentes, en concordancia a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, constatándose que las mismas no contienen error aritmético o de cálculo.

Dr. Juan Carlos Ramírez
Servicio de Cirugía Vascular
R.U. Nº 2198 - H.C.I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Arnaldo A. Riquelme R.
Abogado
Mat. Nº 26747

## 6. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

| Empresas | ITEM | CODIGO | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | MARCA/ PROCEDENCIA | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO UNIT C/ IVA | COSTO TOTAL C/ IVA | Precio Referencial | %variación | Oferta mas baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Paciente Victorina Franco de Chamorro C.I. Nº 1.378.741** | | | | | | | | | | | | | |
| Nelson Arcos | 1 | 7815 | 42221513-003 | STENT: STENT DE 8MM DE DIAMETRO X 2CM DE LONG | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic Invatec/Italia | 1 | 6.500.000 | 6.500.000 | 5.500.000 | 18% | |
| Salumax S.A. | 1 | 7815 | 42221513-003 | Stent: Stent de 8 MM de diámetro x 2 cm de longitud | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 6.100.000 | 6.100.000 | 5.500.000 | 11% | Oferta más baja |
| Nelson Arcos | 2 | 7815 | 42221513-003 | STENT: STENT DE 6MM DE DIAMETRO X 2CM DE LONG | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic Invatec/Italia | 1 | 6.500.000 | 6.500.000 | 5.500.000 | 18% | |
| Salumax S.A. | 2 | 7815 | 42221513-003 | Stent: Stent de 6 MM de diámetro x 2 cm de longitud | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 6.100.000 | 6.100.000 | 5.500.000 | 11% | Oferta más baja |
| Nelson Arcos | 3 | 7201 | 42221513-001 | ALAMBRE GUIA: ALAMBRE GUIA TEFLONADA O HIDROFILICA 0,035" X 300 cm PUNTA "J" O PUNTA RECTA | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic/USA | 1 | 550.000 | 550.000 | 57.200 | 862% | |
| Salumax S.A. | 3 | 7201 | 42221513-001 | ALAMBRE GUÍA TEFLONADA ó HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 535.000 | 535.000 | 57.200 | 835% | Oferta más baja |
| Nelson Arcos | 4 | 6938 | | ALMBRE GUIA: ALAMBRE GUIA DE 0,014" PUNTA "J" TIPO INTERMEDIO X 260 A 300 CM DE LONGITUD | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic/USA | 1 | 550.000 | 550.000 | 446.000 | 23% | Oferta más baja |
| Salumax S.A. | 4 | 6938 | 42221513-001 | Alambre guía: Alambre guía de 0,014´´ Punta J, Tipo Intermedio x 260 x 300 cm de longitud | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 1.315.000 | 1.315.000 | 446.000 | 195% | |
| **Paciente Fátima Bedoya de Cáceres C.I.Nº 317.731** | | | | | | | | | | | | | |
| Nelson Arcos | 5 | 7818 | 42221513-003 | STENT: STENT MONTADO PARA AORTA TORACICA | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic/USA | 1 | 52.500.000 | 52.500.000 | 5.500.000 | 855% | Oferta más baja |
| Salumax S.A. | 5 | 7818 | 42221513-003 | Stent: Stent montado para Aorta Torácica | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 58.235.000 | 58.235.000 | 5.500.000 | 959% | |
| **Paciente Lucila Páez C.I. Nº 235.289** | | | | | | | | | | | | | |



Arnaldo A. Riquelme R.
Abogado
Mat. Nº 26747

Dr. Juan Carlos Ramírez
Servicio de Cirugía Vascular
Reg. Nº 2198 - M.C.I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

**Contratación por la vía de la Excepción [illegible]**
**"Adquisición por Urgencia Impr[illegible]rgable de Insumos por Stock Cero para Pacientes del Servicio de Cirugía Vascular Periférica"**

| Empresas | ITEM | CODIGO | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | MARCA/ PROCEDENCIA | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO UNIT C/ IVA | COSTO TOTAL C/ IVA | Precio Referencial | %variación | Oferta mas baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Arcos | 6 | 7815 | 42221513-003 | STENT: STENT DE 6MM DE DIAMETRO X 4CM DE LONG | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic Invatec/Italia | 1 | 7.200.000 | 7.200.000 | 5.500.000 | 31% | |
| Salumax S.A. | 6 | 7815 | 42221513-003 | Stent: Stent de 6 mm de diámetro x 4 cm de longitud | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 6.100.000 | 6.100.000 | 5.500.000 | 11% | Oferta más baja |
| Nelson Arcos | 7 | 9488 | 42221504-007 | CATETER BALON: BALON DE ANGIOPLASTIA DE 5 FR X 120 CM DE LARGO C/ BALON DE 15 atmosfera DE PRESION DE 4 MM DE DIAMETRO X 3CM DE LARGO | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic Invatec/Italia | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 6.500.000 | -69% | |
| Salumax S.A. | 7 | 9488 | 42221504-007 | Catéter balón: Balón de angioplastía de 5 Fr x 120 cm de largo c/ balón de 15 atmosferica de presión de 4 mm de diámetro x 3 cm de largo. | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 1.765.000 | 1.765.000 | 6.500.000 | -73% | Oferta más baja |
| **Paciente Rafaela Moreno C.I. Nº 328.568** | | | | | | | | | | | | | |
| Nelson Arcos | 8 | 7815 | 42221513-003 | STENT: STENT DE 6MM DE DIAMETRO X 2CM DE LONG | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic Invatec/Italia | 1 | 7.200.000 | 7.200.000 | 5.500.000 | 31% | |
| Salumax S.A. | 8 | 7815 | 42221513-003 | Stent de 6 mm de diámetro x 2 cm de longitud | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 6.100.000 | 6.100.000 | 5.500.000 | 11% | Oferta más baja |
| Nelson Arcos | 9 | 9488 | 42221504-007 | CATETER BALON: BALON DE ANGIOPLASTIA DE 5 FR X 120 CM DE LARGO C/ BALON DE 15 atmosfera DE PRESION DE 4 MM DE DIAMETRO X 3CM DE LARGO | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic Invatec/Italia | 2 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | -69% | |
| Salumax S.A. | 9 | 9488 | 42221504-007 | Catéter balón: Balón de angioplastía de 5 fr x 120 cm de largo c/ balón de 15 atmósferica de presión de 4 mm de diámetro x 3 cm de largo. | Unidad | unidad | Cook / USA | 2 | 1.765.000 | 3.530.000 | 6.500.000 | -73% | Oferta más baja |
| Nelson Arcos | 10 | 7201 | 42221513-001 | ALAMBRE GUIA: ALAMBRE GUIA TEFLONADA O HIDROFILICA 0,035" X 250 A 300 cm PUNTA "J" O PUNTA RECTA | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic/USA | 1 | 550.000 | 550.000 | 57.200 | 862% | |

Dr. Juan Carlos Ramírez
Servicio de Cirugía Vascular
R.U. Nº 2198 - H.C.I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.



Arnaldo A. Riquelme R.
*Abogado*
Mat. Nº 26747

| Empresas | ITEM | CODIGO | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | MARCA/ PROCEDENCIA | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO UNIT C/ IVA | COSTO TOTAL C/ IVA | Precio Referencial | %variación | Oferta mas baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salumax S.A. | 10 | 7201 | 42221513-001 | ALAMBRE GUÍA TEFLONADA ó HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 535.000 | 535.000 | 57.200 | 835% | Oferta más baja |
| Nelson Arcos | 11 | 10210 | 42221513-001 | ALMBRE GUIA: ALAMBRE GUIA 0,014"MM X 170 A 200 CM DE LONGITUD PUNTA RIGIDA | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic/USA | 1 | 550.000 | 550.000 | 446.000 | 23% | Oferta más baja |
| Salumax S.A. | 11 | 10210 | 42221513-001 | Alambre guía: Alambre guía de 0,014´´ Punta J, Tipo Intermedio x 260 x 300 cm de longitud | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 1.315.000 | 1.315.000 | 446.000 | 195% | |
| **Paciente Ma. Teresita Bogarín C.I. Nº 457.440** | | | | | | | | | | | | | |
| Nelson Arcos | 12 | 7815 | 42221513-003 | STENT: STENT DE 8MM DE DIAMETRO X 4CM DE LONG | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic Invatec/Italia | 1 | 7.200.000 | 7.200.000 | 5.500.000 | 31% | |
| Salumax S.A. | 12 | 7815 | 42221513-003 | Stent de 6 mm de diámetro x 2 cm de longitud | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 6.100.000 | 6.100.000 | 5.500.000 | 11% | Oferta más baja |
| Nelson Arcos | 13 | 9488 | 42221504-007 | CATETER BALON: BALON DE ANGIOPLASTIA DE 5 FR X 120CM DE LARGO C/ BALON DE 15 ATMOSFERA DE PRESION DE 4 MM DE DIAMETRO X 3 CM DE LARGO | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic Invatec/Italia | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 6.500.000 | -69% | |
| Salumax S.A. | 13 | 9488 | 42221504-007 | Catéter balón: Balón de angioplastía de 5 fr x 120 cm de largo c/ balón de 15 atmósferica de presión de 4 mm de diámetro x 3 cm de largo. | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 1.765.000 | 1.765.000 | 6.500.000 | -73% | Oferta más baja |
| Nelson Arcos | 14 | 6938 | 42221513-001 | ALAMBRE GUIA: ALAMBRE GUIA DE 0,014 PUNTA J, TIPO INTERMEDIO X 300 cm DE LONGITUD | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic/USA | 1 | 550.000 | 550.000 | 446.000 | 23% | Oferta más baja |
| Salumax S.A. | 14 | 6938 | 42221513-001 | Alambre guía: Alambre guía de 0,014´´ Punta J, Tipo Intermedio x 260 x 300 cm de longitud | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 1.315.000 | 1.315.000 | 446.000 | 195% | |

Arnaldo A. Riquelme R.
Abogado
Mat. N° 26747

Dr. Juan Carlos Ramírez
Servicio de Cirugía Vascular
Reg. N° 2198 - H.C.I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrice Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

| Empresas | ITEM | CODIGO | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | MARCA/ PROCEDENCIA | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO UNIT C/ IVA | COSTO TOTAL C/ IVA | Precio Referencial | %variación | Oferta mas baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Arcos | 15 | 7201 | 42221513-001 | ALAMBRE GUIA: ALAMBRE GUIA TEFLONADA O HIDROFILICA 0,035" X 300 cm PUNTA "J" O PUNTA RECTA | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic/USA | 1 | 550.000 | 550.000 | 57.200 | 862% | |
| Salumax S.A. | 15 | 7201 | 42221513-001 . | ALAMBRE GUÍA TEFLONADA ó HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 535.000 | 535.000 | 57.200 | 835% | Oferta más baja |

**<u>Observación:</u> El margen de preferencia no fue aplicado debido a que los productos ofertados son de procedencia extranjera, no se ha presentado ningún producto Nacional.**

Dr. Juan Carlos Ramírez
Servicio de Cirugía Vascular
R.G. Nº 2198 - H.C.I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Arnaldo A. Riquelme R.
Abogado
Mat. Nº 26747

## 7. INFORME JURIDICO

Verificadas las documentaciones presentadas en el acto de apertura de sobres conforme al Pliego de Bases y Condiciones, en la presente convocatoria se concluye cuanto sigue:

**1) NELSON ARCOS S.R.L:**

De acuerdo a la verificación de los antecedentes y documentaciones presentadas, los mismas se hallan conforme a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, ajustándose sustancialmente a los requerimientos exigidos por l la **Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario Nº 21.909/03** y el **Decreto Nº 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.

Por todo lo expuesto, **no se encuentran objeciones legales, y en consecuencia se recomienda proceder al análisis técnico de la oferta**.

**2) SALUMAX S.A:**

De acuerdo a la verificación de los antecedentes y documentaciones presentadas, los mismas se hallan conforme a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, ajustándose sustancialmente a los requerimientos exigidos por l la **Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario Nº 21.909/03** y el **Decreto Nº 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.

Por todo lo expuesto, **no se encuentran objeciones legales, y en consecuencia se recomienda proceder al análisis técnico de la oferta**.

Arnaldo A. Riquelme R.
Abogado
Mat. Nº 26747

Dr. Juan Carlos Ramírez
Servicio de Cirugía Vascular
Reg. Nº 2198 - H.C.I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

## 8. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones sobre las especificaciones técnicas, se presenta el siguiente detalle de cumplimiento de las mismas:

| Empresas | ITEM | CODIGO | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | MARCA/ PROCEDENCIA | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO UNIT C/ IVA | COSTO TOTAL C/ IVA | Precio Referencial | % variación | Presenta Catálogo | Informe Técnico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Paciente Victorina Franco de Chamorro C.I. N° 1.378.741** | | | | | | | | | | | | | | |
| Nelson Arcos | 1 | 7815 | 42221513-003 | STENT: STENT DE 8MM DE DIAMETRO X 2CM DE LONG | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic Invatec/Italia | 1 | 6.500.000 | 6.500.000 | 5.500.000 | 18% | SI | cumple con las EETT, |
| Salumax S.A. | 1 | 7815 | 42221513-003 | Stent: Stent de 8 MM de diámetro x 2 cm de longitud | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 6.100.000 | 6.100.000 | 5.500.000 | 11% | SI | cumple con las EETT, se sugiere adjudicar por ser el menor precio |
| Nelson Arcos | 2 | 7815 | 42221513-003 | STENT: STENT DE 6MM DE DIAMETRO X 2CM DE LONG | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic Invatec/Italia | 1 | 6.500.000 | 6.500.000 | 5.500.000 | 18% | SI | cumple con las EETT, |
| Salumax S.A. | 2 | 7815 | 42221513-003 | Stent: Stent de 6 MM de diámetro x 2 cm de longitud | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 6.100.000 | 6.100.000 | 5.500.000 | 11% | SI | cumple con las EETT, se sugiere adjudicar por ser el menor precio |
| Nelson Arcos | 3 | 7201 | 42221513-001 | ALAMBRE GUIA: ALAMBRE GUIA TEFLONADA O HIDROFILICA 0,035" X 300 cm PUNTA "J" O PUNTA RECTA | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic/USA | 1 | 550.000 | 550.000 | 57.200 | 862% | | cumple con las EETT, |
| Salumax S.A. | 3 | 7201 | 42221513-001 | ALAMBRE GUÍA TEFLONADA ó HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 535.000 | 535.000 | 57.200 | 835% | SI | cumple con las EETT, se sugiere adjudicar por ser el menor precio |
| Nelson Arcos | 4 | 6938 | | ALMBRE GUIA: ALAMBRE GUIA DE 0,014" PUNTA "J" TIPO INTERMEDIO X 260 A 300 CM DE LONGITUD | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic/USA | 1 | 550.000 | 550.000 | 446.000 | 23% | SI | cumple con las EETT, se sugiere adjudicar por ser el menor precio |
| Salumax S.A. | 4 | 6938 | 42221513-001 | Alambre guía: Alambre guía de 0,014'' Punta J, Tipo Intermedio x 260 x 300 cm de longitud | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 1.315.000 | 1.315.000 | 446.000 | 195% | SI | cumple con las EETT, |
| **Paciente Fátima Bedoya de Cáceres C.I.N° 317.731** | | | | | | | | | | | | | | |
| Nelson Arcos | 5 | 7818 | 42221513-003 | STENT: STENT MONTADO PARA AORTA TORACICA | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic/USA | 1 | 52.500.000 | 52.500.000 | 5.500.000 | 855% | SI | Se excluye según lo manifestado por la U. Solicitante |



Arnaldo A. Riquelme R.
Abogado
Mat. N° 26747

Dr. Juan Carlos Ramírez
Servicio de Cirugía Vascular
Reg. Nº 2198 - H.C.I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Erika Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

**"Adquisición por Urgencia Impos :gable de Insumos por Stock Cero para Pacientes del Servicio de Cirugía Vascular Periférica"**

| Empresas | ITEM | CODIGO | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | MARCA/ PROCEDENCIA | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO UNIT C/ IVA | COSTO TOTAL C/ IVA | Precio Referencial | % variación | Presenta Catálogo | Informe Técnico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salumax S.A. | 5 | 7818 | 42221513-003 | Stent: Stent montado para Aorta Torácica | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 58.235.000 | 58.235.000 | 5.500.000 | 959% | SI | Se excluye según lo manifestado por la U. Solicitante |
| **Paciente Lucila Páez C.I. Nº 235.289** | | | | | | | | | | | | | | |
| Nelson Arcos | 6 | 7815 | 42221513-003 | STENT: STENT DE 6MM DE DIAMETRO X 4CM DE LONG | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic Invatec/Italia | 1 | 7.200.000 | 7.200.000 | 5.500.000 | 31% | SI | cumple con las EETT. |
| Salumax S.A. | 6 | 7815 | 42221513-003 | Stent: Stent de 6 mm de diámetro x 4 cm de longitud | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 6.100.000 | 6.100.000 | 5.500.000 | 11% | SI | cumple con las EETT, se sugiere adjudicar por ser el menor precio |
| Nelson Arcos | 7 | 9488 | 42221504-007 | CATETER BALON: BALON DE ANGIOPLASTIA DE 5 FR X 120 CM DE LARGO C/ BALON DE 15 atmosfera DE PRESION DE 4 MM DE DIAMETRO X 3CM DE LARGO | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic Invatec/Italia | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 6.500.000 | -69% | SI | cumple con las EETT. |
| Salumax S.A. | 7 | 9488 | 42221504-007 | Catéter balón: Balón de angioplastía de 5 Fr x 120 cm de largo c/ balón de 15 atmosferica de presión de 4 mm de diámetro x 3 cm de largo. | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 1.765.000 | 1.765.000 | 6.500.000 | -73% | SI | cumple con las EETT, se sugiere adjudicar por ser el menor precio |
| **Paciente Rafaela Moreno C.I. Nº 328.568** | | | | | | | | | | | | | | |
| Nelson Arcos | 8 | 7815 | 42221513-003 | STENT: STENT DE 6MM DE DIAMETRO X 2CM DE LONG | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic Invatec/Italia | 1 | 7.200.000 | 7.200.000 | 5.500.000 | 31% | SI | cumple con las EETT. |
| Salumax S.A. | 8 | 7815 | 42221513-003 | Stent de 6 mm de diámetro x 2 cm de longitud | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 6.100.000 | 6.100.000 | 5.500.000 | 11% | SI | cumple con las EETT, se sugiere adjudicar por ser el menor precio |
| Nelson Arcos | 9 | 9488 | 42221504-007 | CATETER BALON: BALON DE ANGIOPLASTIA DE 5 FR X 120 CM DE LARGO C/ BALON DE 15 atmosfera DE PRESION DE 4 MM DE DIAMETRO X 3CM DE LARGO | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic Invatec/Italia | 2 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | -69% | | cumple con las EETT. |
| Salumax S.A. | 9 | 9488 | 42221504-007 | Catéter balón: Balón de angioplastía de 5 fr x 120 cm de largo c/ balón de 15 atmósferica de presión de 4 mm de diámetro x 3 cm de largo. | Unidad | unidad | Cook / USA | 2 | 1.765.000 | 3.530.000 | 6.500.000 | -73% | SI | cumple con las EETT, se sugiere adjudicar por ser el menor precio |
| Nelson Arcos | 10 | 7201 | 42221513-001 | ALAMBRE GUIA: ALAMBRE GUIA TEFLONADA O HIDROFILICA 0,035" X 250 A 300 cm PUNTA "J" O PUNTA RECTA | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic/USA | 1 | 550.000 | 550.000 | 57.200 | 862% | SI | cumple con las EETT. |

*INFORME DE EVALUACION*

Arnaldo A. Riquelme R.
Abogado
Mat. Nº 26747

10/13

Dr. Juan Carlos Ramirez
Servicio de Cirugía Vascular
Reg. Nº 2198 - H.C.I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones

**"Adquisición por Urgencia Impos rgable de Insumos por Stock Cero para Pacientes del Servicio de Cirugía Vascular Periférica"**

| Empresas | ITEM | CODIGO | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | MARCA/ PROCEDENCIA | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO UNIT C/ IVA | COSTO TOTAL C/ IVA | Precio Referencial | % variación | Presenta Catálogo | Informe Técnico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salumax S.A. | 10 | 7201 | 42221513-001 | ALAMBRE GUÍA TEFLONADA ó HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 535.000 | 535.000 | 57.200 | 835% | SI | cumple con las EETT, se sugiere adjudicar por ser el menor precio |
| Nelson Arcos | 11 | 10210 | 42221513-001 | ALMBRE GUIA: ALAMBRE GUIA 0,014"MM X 170 A 200 CM DE LONGITUD PUNTA RIGIDA | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic/USA | 1 | 550.000 | 550.000 | 446.000 | 23% | SI | cumple con las EETT, se sugiere adjudicar por ser el menor precio |
| Salumax S.A. | 11 | 10210 | 42221513-001 | Alambre guía: Alambre guía de 0,014´´ Punta J, Tipo Intermedio x 260 x 300 cm de longitud | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 1.315.000 | 1.315.000 | 446.000 | 195% | SI | cumple con las EETT. |
| **Paciente Ma. Teresita Bogarín C.I. Nº 457.440** | | | | | | | | | | | | | | |
| Nelson Arcos | 12 | 7815 | 42221513-003 | STENT: STENT DE 8MM DE DIAMETRO X 4CM DE LONG | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic Invatec/Italia | 1 | 7.200.000 | 7.200.000 | 5.500.000 | 31% | SI | cumple con las EETT. |
| Salumax S.A. | 12 | 7815 | 42221513-003 | Stent de 6 mm de diámetro x 2 cm de longitud | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 6.100.000 | 6.100.000 | 5.500.000 | 11% | SI | cumple con las EETT, se sugiere adjudicar por ser el menor precio |
| Nelson Arcos | 13 | 9488 | 42221504-007 | CATETER BALON: BALON DE ANGIOPLASTIA DE 5 FR X 120CM DE LARGO C/ BALON DE 15 ATMOSFERA DE PRESION DE 4 MM DE DIAMETRO X 3 CM DE LARGO | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic Invatec/Italia | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 6.500.000 | -69% | SI | cumple con las EETT. |
| Salumax S.A. | 13 | 9488 | 42221504-007 | Catéter balón: Balón de angioplastía de 5 fr x 120 cm de largo c/ balón de 15 atmósferica de presión de 4 mm de diámetro x 3 cm de largo. | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 1.765.000 | 1.765.000 | 6.500.000 | -73% | SI | cumple con las EETT, se sugiere adjudicar por ser el menor precio |
| Nelson Arcos | 14 | 6938 | 42221513-001 | ALAMBRE GUIA: ALAMBRE GUIA DE 0,014 PUNTA J, TIPO INTERMEDIO X 300 cm DE LONGITUD | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic/USA | 1 | 550.000 | 550.000 | 446.000 | 23% | SI | cumple con las EETT, se sugiere adjudicar por ser el menor precio |
| Salumax S.A. | 14 | 6938 | 42221513-001 | Alambre guía: Alambre guía de 0,014´´ Punta J, Tipo Intermedio x 260 x 300 cm de longitud | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 1.315.000 | 1.315.000 | 446.000 | 195% | SI | cumple con las EETT. |
| Nelson Arcos | 15 | 7201 | 42221513-001 | ALAMBRE GUIA: ALAMBRE GUIA TEFLONADA O HIDROFILICA 0,035" X 300 cm PUNTA "J" O PUNTA RECTA | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic/USA | 1 | 550.000 | 550.000 | 57.200 | 862% | SI | cumple con las EETT. |
| Salumax S.A. | 15 | 7201 | 42221513-001 | ALAMBRE GUÍA TEFLONADA ó HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 535.000 | 535.000 | 57.200 | 835% | SI | cumple con las EETT, se sugiere adjudicar por ser el menor precio |

Arnaldo A. Riquelme R.
Abogado
Mat. Nº 26747

Dr. Juan Carlos Ramírez
Servicio de Cirugía Vascular
Reg. Nº 2198 - H.C.I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

## 9. RECOMENDACIÓN DE LA COMISION EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se eleva el presente informe, con la sugerencia de adjudicación conforme a los siguientes cuadros; previa emisión del **Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Ejercicio 2012**:

### SALUMAX S.A.

| ITEM | CODIGO | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | MARCA/ PROCEDENCIA | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO UNIT C/ IVA | COSTO TOTAL C/ IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7815 | 42221513-003 | Stent: Stent de 8 MM de diámetro x 2 cm de longitud | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 6.100.000 | 6.100.000 |
| 2 | 7815 | 42221513-003 | Stent: Stent de 6 MM de diámetro x 2 cm de longitud | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 6.100.000 | 6.100.000 |
| 3 | 7201 | 42221513-001 | ALAMBRE GUÍA TEFLONADA ó HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 535.000 | 535.000 |
| 6 | 7815 | 42221513-003 | Stent: Stent de 6 mm de diámetro x 4 cm de longitud | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 6.100.000 | 6.100.000 |
| 7 | 9488 | 42221504-007 | Catéter balón: Balón de angioplastía de 5 Fr x 120 cm de largo c/ balón de 15 atmosferica de presión de 4 mm de diámetro x 3 cm de largo. | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 1.765.000 | 1.765.000 |
| 8 | 7815 | 42221513-003 | Stent de 6 mm de diámetro x 2 cm de longitud | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 6.100.000 | 6.100.000 |
| 9 | 9488 | 42221504-007 | Catéter balón: Balón de angioplastía de 5 fr x 120 cm de largo c/ balón de 15 atmósferica de presión de 4 mm de diámetro x 3 cm de largo. | Unidad | unidad | Cook / USA | 2 | 1.765.000 | 3.530.000 |
| 10 | 7201 | 42221513-001 | ALAMBRE GUÍA TEFLONADA ó HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 535.000 | 535.000 |
| 12 | 7815 | 42221513-003 | Stent de 6 mm de diámetro x 2 cm de longitud | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 6.100.000 | 6.100.000 |
| 13 | 9488 | 42221504-007 | Catéter balón: Balón de angioplastía de 5 fr x 120 cm de largo c/ balón de 15 atmósferica de presión de 4 mm de diámetro x 3 cm de largo. | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 1.765.000 | 1.765.000 |
| 15 | 7201 | 42221513-001 | ALAMBRE GUÍA TEFLONADA ó HIDROFÍLICA 0,025" a 0,035" X 250 a 300 cm. PUNTA "J" ó PUNTA RECTA | Unidad | unidad | Cook / USA | 1 | 535.000 | 535.000 |
| **Total Adjudicado:** | | | | | | | | | **39.165.000** |

### NELSON ARCOS S.R.L.

| ITEM | CODIGO | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | MARCA/ PROCEDENCIA | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO UNIT C/ IVA | COSTO TOTAL C/ IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6938 | | ALMBRE GUIA: ALAMBRE GUIA DE 0,014" PUNTA "J" TIPO INTERMEDIO X 260 A 300 CM DE LONGITUD | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic/USA | 1 | 550.000 | 550.000 |
| 11 | 10210 | 42221513-001 | ALMBRE GUIA: ALAMBRE GUIA 0,014"MM X 170 A 200 CM DE LONGITUD PUNTA RIGIDA | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic/USA | 1 | 550.000 | 550.000 |
| 14 | 6938 | 42221513-001 | ALAMBRE GUIA: ALAMBRE GUIA DE 0,014 PUNTA J, TIPO INTERMEDIO X 300 cm DE LONGITUD | UNIDAD | UNIDAD | Medtronic/USA | 1 | 550.000 | 550.000 |
| Total Adjudicado: | | | | | | | | | **1.650.000** |



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Arnaldo A. Riquelme R.
Abogado
Mat. Nº 26747

**Monto Total Adjudicado: Gs. 40.815.000.- (Guaraníes Cuarenta Millones Ochocientos Quince Mil).**

## 10. ITEMS CANCELADOS

| ITEM | CODIGO | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD SOLICITADA | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7818 | 42221513-003 | STENT: STENT MONTADO PARA AORTA TORACICA | UNIDAD | UNIDAD | 1 | Según lo manifestado por la Unidad Solicitante por Nota |

## 11. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO:

De conformidad a la evaluación realizada los oferentes adjudicados deberán presentar para la suscripción del contrato los siguientes documentos:

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedida por la Dirección General de Registros Públicos;
b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedida por la Dirección General de Registros Públicos;
c) Constancia de estar al día en el pago del aporte obrero patronal del Instituto de Previsión Social;
d) Certificado de Cumplimiento Tributario.

Es nuestro informe.-

Srita. Fátima Raquel Ramírez Ortega
Representante D.G.B.S.

Arnaldo A. Riquelme R.
Abogado
Mat. Nº 26747

Abog. Arnaldo Alcides Riquelme Ramos
Representante Dirección Jurídica

Dr. Juan Carlos Ramírez
Servicio de Cirugía Vascular
Reg. Nº 2189 - H.C.I.P.S.

Dr. Juan Carlos Ramírez González
Representante Gerencia de Salud

Lic. Emilce Diana Lovera Sequeira
Miembro Certificada DNCP

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.