UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ADQUISICION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS LPN N° 09/2012

| | | | | | | | TECNOCENTRO S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catalogo | Descripción | ESPECIFICACIONES TECNICAS (MEDIDAS-COLOR-CARACTERISTICAS GENERALES) | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD SOLICITADA | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | 52151646-002 | Ablandadora de carne electrica | ABLANDADORA DE CARNE INDUSTRIAL - CONSTRUIDO EN ACERO CEPILLADO.O DE ALUMINIO ANODIZADO, POTENCIA DE 0,45 Hp. DISTANCIA DE LAS CUCHILLAS 4MM, 44 CUCHILLAS. DIMENSIONES | UNI | UNIDAD | 2 | | | NO COTIZA | |
| 2 | 48101601-001 | Batidora industrial grande | BATIDORA INDUSTRIAL - CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE. O MATRERIAL DE FUNDICION- ACCESORIOS DE ALUMINIO: GLOBO, GANCHO Y PALETA MODELO: 280 LITROS DE BATEA. CAPACIDAD 60 A 80 LT MOTOR | UNI | UNIDAD | 1 | | | NO COTIZA | |
| 3 | 48101511-001 | Plancha a vapor industrial | COCEDOR A VAPOR - ELECTRICO, CAPACIDAD 8 A 10 LITROS CON MINUTERO DIGITAL, ELEMENTOS DE CALENTAMIENTO CON MANDOS SEPARADOS DE 03 (TRES) COMPARTIMIENTOS | UNI | UNIDAD | 1 | | | NO COTIZA | |
| 4 | 48101521-003 | Cocina de uso industrial de 4 quemadores | COCINA ELECTRICA INDUSTRIAL DE 4 (CUATRO) PLACAS CUADRADAS DE 3 (TRES) KW CON 4 (CUATRO) QUEMADORES. BANDEJAS DE DERRAME DESMONTABLE. GRIFOS CON VALVULA DE SEGURIDAD. | UNI | UNIDAD | 4 | FAGOR INDUSTRIAL | ESPAÑA | 15.073.000 | 60.292.000 |
| 5 | 48101517-001 | Horno de uso comercial | HORNOS MIX A VAPOR - PANELES EXTERIORES Y PARTE SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO Y DISPOSITIVO DE CIERRE DE SEGURIDAD INTERIOR DE LA CÁMARA. ARISTAS | UNI | UNIDAD | 4 | FAGOR INDUSTRIAL | ESPAÑA | 27.896.000 | 111.584.000 |
| 6 | 52141501-002 | Heladera de 2 puertas | HELADERA DOBLE DE 2 PUERTAS - TEMPERATURA 0° A 5°C. ESTANTES REGULABLES. CONTROLADOR DIGITAL Y TEMPERATURA DE DESHIELO. DIMENSIONES:120 X 0,61 X 1,92 MT.ACABADO INTERNO | UNI | UNIDAD | 1 | FAGOR INDUSTRIAL | ESPAÑA | 12.780.000 | 12.780.000 |
| 7 | 52141501-005 | Freezer horizontal | CAPACIDAD 520 LTS. ACABADO INTERNO CON FORMAS, CURVAS Y BORDES REDONDEADAS, DRENAJE FRONTAL DE DESCONGELAMIENTO. RUEDAS PARA TRASLADO. CONTROL EXTERNO P/ TEMPERATURA | UNI | UNIDAD | 4 | FAGOR INDUSTRIAL | ESPAÑA | 15.055.000 | 60.220.000 |

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ADQUISICION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS LPN N° 09/2012

| | | | | | | | TECNOCENTRO S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catalogo | Descripción | ESPECIFICACIONES TECNICAS (MEDIDAS-COLOR-CARACTERISTICAS GENERALES) | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD SOLICITADA | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 8 | 52141511-002 | Exprimidora | EXTRACTOR DE JUGO - CONSTRUIDA EN ACEO INOXIDABLE CEPILLADO. POTENCIA 700 W. ORIFICIO DE ENTRADA 75MM, FILTRO DE MICROMALLA EN ACERO INOX. DEPOSITO DE PULPA CAPACIDAD 2 L. | UNI | UNIDAD | 1 | | | NO COTIZA | |
| 9 | 48101530-001 | Olla industrial (marmita) | MARMITA REDONDA ELETRICA FIJA - CAPACIDAD DE 200 LT , CON RESISTENCIAS ELÉCTRICAS DE TUBERIA SELLADA DE 6000 W, 220 V, PARA INMERSIÓN DE ACEITE. FONDO INTERIOR EN LÁMINA CALIBRE DE 12 Y | UNI | UNIDAD | 2 | FAGOR INDUSTRIAL | ESPAÑA | 56.639.000 | 113.278.000 |
| 10 | 48101607-001 | Licuadora | LICUADORA DE USO DOMESTICO - 3 VELOCIDADES, FUNCIONES PULSAR Y AUTOCLEAN, JARRA CON CAPACIDAD DE 1,5 LT. SOBRETAPA DOSADORA (60 ML) POTENCIA 350 W. 2 Depósitos separados para recoger pulpa y zumo | UNI | UNIDAD | 8 | FAGOR INDUSTRIAL | ESPAÑA | 428.000 | 3.424.000 |
| 11 | 48101607-001 | Licuadora | LICUADORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE 2 L - CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE. VASO, TAPA Y BASE EN ACERO INOXIDABLE. TRIPLE CUCHILLA. TRANSMISIÓN REFORZADA EN ACERO INOXIDABLE.AISI 304 | UNI | UNIDAD | 2 | EDESA | ESPAÑA | 2.728.000 | 5.456.000 |
| 12 | 48101509-001 | Freidora industrial | Freidora electrica a presión capacidad 40 litros | UNI | UNIDAD | 2 | FAGOR INDUSTRIAL | ESPAÑA | 25.191.000 | 50.382.000 |
| 13 | 48101610-001 | Pelapapas industrial | Instalado y puesto en funcionamiento (incluye toma de agua y electrico) Dimensiones externas MM : 710 altura , 460 largo, 850 Ancho.Disco de 340RPM.- Motor de 1 a 2HP.Capacidad de 10Kgs./hs. Peso Lig. 40 Kgs | UNI | UNIDAD | 2 | EDESA | ESPAÑA | 12.997.000 | 25.994.000 |
| 14 | 48101511-001 | Plancha a vapor industrial | Plancha bífera – Tamaño de plancha 0.40 mt de ancho x 0.40 mt de largo, capacidad para 80 bifes/ hora , eléctrico, instalado y puesto en funcionamiento (incluye sistema eléctrico) | UNI | UNIDAD | 1 | FAGOR INDUSTRIAL | ESPAÑA | 7.868.000 | 7.868.000 |

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ADQUISICION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS LPN N° 09/2012

| | | | | | | | TECNOCENTRO S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catalogo | Descripción | ESPECIFICACIONES TECNICAS (MEDIDAS-COLOR-CARACTERISTICAS GENERALES) | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD SOLICITADA | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 15 | 56121403-001 | Carro para uso en cocina | Carro plataforma - transportador de alimentos en bolsas y cajas con cuatro ruedas grandes<br>Material: Acero inoxidable.-<br>Medidas: 1.20 mts de alto<br>1 metro de ancho | UNI | UNIDAD | 2 | EDESA | ESPAÑA | 3.621.000 | 7.242.000 |
| 16 | 56121403-001 | Carro para uso en cocina | Carro auxiliar con tres niveles para transportar alimentos en acero inoxidable<br>Material: Acero inoxidable.-<br>Medidas: 1.20 mts de alto<br>1 metro de ancho<br>1.50 mts de largo | UNI | UNIDAD | 12 | EDESA | ESPAÑA | 3.692.000 | 44.304.000 |
| 17 | 56121403-001 | Carro para uso en cocina | Carros para apilonar los contenedores en acero inoxidable<br>Material: Acero inoxidable.-<br>Medidas: 1.20 mts de alto<br>1 metro de ancho<br>1.50 mts de largo | UNI | UNIDAD | 2 | EDESA | ESPAÑA | 2.880.000 | 5.760.000 |
| 18 | 56121403-001 | Carro para uso en cocina | Carro transportador de vegetales - CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CEPILLADO CON RUEDAS DE 3". LARGO 670 MM, ANCHO DE 450 MM Y ALTURA DE 600 MM. DOTADOS DE TRES COMPARTIMIENTOS | UNI | UNIDAD | 4 | EDESA | ESPAÑA | 2.638.000 | 10.552.000 |
| 19 | 47121501-002 | Carro recolector de residuos | Carro para transporte de desechos en acero inoxidable móvil con tapa, capacidad 100 litros –<br>Medidas: 1.20 mts de alto<br>1 metro de ancho<br>1.50 mts de largo | UNI | UNIDAD | 4 | EDESA | ESPAÑA | 1.826.000 | 7.304.000 |
| 20 | 56121403-002 | Carro para transporte de cubierto | Carros de acero inoxidable transportadores de menajes - CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CEPILLADO CON TAPA ACIONADO POR PEDAL CON RUEDAS DE 3". CAPACIDAD DE 70 LT. LARGO | UNI | UNIDAD | 2 | EDESA | ESPAÑA | 1.985.000 | 3.970.000 |

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ADQUISICION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS LPN N° 09/2012

| | | | | | | | TECNOCENTRO S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catalogo | Descripción | ESPECIFICACIONES TECNICAS (MEDIDAS-COLOR-CARACTERISTICAS GENERALES) | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD SOLICITADA | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 21 | 56101520-006 | Estante de metal | Estantes de acero inoxidable; medidas: 0.90 x 0.40 x1.65 m con cuatro planos | UNI | UNIDAD | 20 | EDESA | ESPAÑA | 296.000 | 5.920.000 |
| 22 | 56111904-002 | Tarima de madera | Tarima de Madera fenestrada; medidas 1.00 x0.70m construido en acero inoxidable AISI 304 cepillado con ruedas de 3". Largo 900 mm, ancho de 600 mm y altura de 900 mm. | UNI | UNIDAD | 5 | | | NO COTIZA | |
| 23 | 48101510-999 | Cubeta Gastronorm | Contenedores gastro norm de policarbonato – 50 unidades de distintas medidas y modelos, según sea el alimento que se quiera almacenar Medidas: 80 cm largo 40 cm ancho | UNI | UNIDAD | 20 | EDESA | ESPAÑA | 399.000 | 7.980.000 |
| 24 | 41111509-001 | Bascula dinamica | Bascula con capacidad de 500 kilos DIGITAL | UNI | UNIDAD | 1 | FAGOR INDUSTRIAL | ESPAÑA | 12.798.000 | 12.798.000 |
| 25 | 48101611-001 | Balanza electronica digital | Balanza Electrónica capacidad 5 kilos | UNI | UNIDAD | 1 | FAGOR INDUSTRIAL | ESPAÑA | 245.000 | 245.000 |
| 26 | 48101605-003 | Molino Triturador | Triturador de alimentos de 2,5hp como mínimo | UNI | UNIDAD | 1 | | | NO COTIZA | |

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ADQUISICION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS LPN N° 09/2012

| | | | | | | | TECNOCENTRO S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catalogo | Descripción | ESPECIFICACIONES TECNICAS (MEDIDAS-COLOR-CARACTERISTICAS GENERALES) | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD SOLICITADA | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 27 | 52141601-999 | Lavavajillas | capacidad 36 ciclos | UNI | UNIDAD | 1 | FAGOR INDUSTRIAL | ESPAÑA | 26.826.000 | 26.826.000 |
| 28 | 43211701-001 | Lector de código de barra | Máquina para lectura de código de barra fijo | UNI | UNIDAD | 1 | | | NO COTIZA | |
| 29 | 48101605-001 | Molino de alimento electrico | MOLEDORA O MOLINO DE CARNE CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE . SISTEMA DE TRASMISIÓN DE 4 ENGRASES DE ACERO INOX., CON DIENTES HELICOIDALES. CABEZAL DE 5 CM/ 2". SISTEMA DESMONTABLE DE | UNI | UNIDAD | 1 | EDESA | ESPAÑA | 4.238.000 | 4.238.000 |
| | | | | | | | | | | **588.417.000** |

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ADQUISICION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA PARA EL NUE

| | | | | | | | M & F INDUSTRIAL COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catalogo | Descripción | ESPECIFICACIONES TECNICAS (MEDIDAS-COLOR-CARACTERISTICAS GENERALES) | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD SOLICITADA | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | 52151646-002 | Ablandadora de carne electrica | ABLANDADORA DE CARNE INDUSTRIAL - CONSTRUIDO EN ACERO CEPILLADO.O DE ALUMINIO ANODIZADO, POTENCIA DE 0,45 Hp. DISTANCIA DE LAS CUCHILLAS 4MM, 44 CUCHILLAS. DIMENSIONES | UNI | UNIDAD | 2 | METVISA | BRASIL | 4.800.000 | 9.600.000 |
| 2 | 48101601-001 | Batidora industrial grande | BATIDORA INDUSTRIAL - CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE. O MATRERIAL DE FUNDICION- ACCESORIOS DE ALUMINIO: GLOBO, GANCHO Y PALETA MODELO: 280 LITROS DE BATEA. CAPACIDAD 60 A 80 LT MOTOR | UNI | UNIDAD | 1 | SHEFER | BRASIL | 49.300.000 | 49.300.000 |
| 3 | 48101511-001 | Plancha a vapor industrial | COCEDOR A VAPOR - ELECTRICO, CAPACIDAD 8 A 10 LITROS CON MINUTERO DIGITAL, ELEMENTOS DE CALENTAMIENTO CON MANDOS SEPARADOS DE 03 (TRES) COMPARTIMIENTOS | UNI | UNIDAD | 1 | BLANCA PRESS | ARGENTINA | 7.300.000 | 7.300.000 |
| 4 | 48101521-003 | Cocina de uso industrial de 4 quemadores | COCINA ELECTRICA INDUSTRIAL DE 4 (CUATRO) PLACAS CUADRADAS DE 3 (TRES) KW CON 4 (CUATRO) QUEMADORES. BANDEJAS DE DERRAME DESMONTABLE. GRIFOS CON VALVULA DE SEGURIDAD. | UNI | UNIDAD | 4 | EL ANTIGUO | PARAGUAY | 23.500.000 | 94.000.000 |
| 5 | 48101517-001 | Horno de uso comercial | HORNOS MIX A VAPOR - PANELES EXTERIORES Y PARTE SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO Y DISPOSITIVO DE CIERRE DE SEGURIDAD INTERIOR DE LA CÁMARA. ARISTAS | UNI | UNIDAD | 4 | EL ANTIGUO | PARAGUAY | 31.500.000 | 126.000.000 |
| 6 | 52141501-002 | Heladera de 2 puertas | HELADERA DOBLE DE 2 PUERTAS - TEMPERATURA 0º A 5ºC. ESTANTES REGULABLES. CONTROLADOR DIGITAL Y TEMPERATURA DE DESHIELO. DIMENSIONES:120 X 0,61 X 1,92 MT.ACABADO INTERNO | UNI | UNIDAD | 1 | WHIRPOOL | ARGENTINA | 6.980.000 | 6.980.000 |
| 7 | 52141501-005 | Freezer horizontal | CAPACIDAD 520 LTS. ACABADO INTERNO CON FORMAS, CURVAS Y BORDES REDONDEADAS, DRENAJE FRONTAL DE DESCONGELAMIENTO. RUEDAS PARA TRASLADO. CONTROL EXTERNO P/ TEMPERATURA | UNI | UNIDAD | 4 | METALFRIO | BRASIL | 5.500.000 | 22.000.000 |

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ADQUISICION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA PARA EL NUE

| | | | | | | | M & F INDUSTRIAL COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catalogo | Descripción | ESPECIFICACIONES TECNICAS (MEDIDAS-COLOR-CARACTERISTICAS GENERALES) | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD SOLICITADA | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 8 | 52141511-002 | Exprimidora | EXTRACTOR DE JUGO - CONSTRUIDA EN ACEO INOXIDABLE CEPILLADO. POTENCIA 700 W. ORIFICIO DE ENTRADA 75MM, FILTRO DE MICROMALLA EN ACERO INOX. DEPOSITO DE PULPA CAPACIDAD 2 L. | UNI | UNIDAD | 1 | METVISA | BRASIL | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 9 | 48101530-001 | Olla industrial (marmita) | MARMITA REDONDA ELÉTRICA FIJA - CAPACIDAD DE 200 LT , CON RESISTENCIAS ELÉCTRICAS DE TUBERIA SELLADA DE 6000 W, 220 V, PARA INMERSIÓN DE ACEITE. FONDO INTERIOR EN LÁMINA CALIBRE DE 12 Y | UNI | UNIDAD | 2 | EL ANTIGUO | PARAGUAY | 62.300.000 | 124.600.000 |
| 10 | 48101607-001 | Licuadora | LICUADORA DE USO DOMESTICO - 3 VELOCIDADES, FUNCIONES PULSAR Y AUTOCLEAN, JARRA CON CAPACIDAD DE 1,5 LT. SOBRETAPA DOSADORA (60 ML) POTENCIA 350 W. 2 Depósitos separados para recoger pulpa y zumo | UNI | UNIDAD | 8 | PHILIPS | ARGENTINA | 480.000 | 3.840.000 |
| 11 | 48101607-001 | Licuadora | LICUADORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE 2 L - CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE. VASO, TAPA Y BASE EN ACERO INOXIDABLE. TRIPLE CUCHILLA. TRANSMISIÓN REFORZADA EN ACERO INOXIDABLE.AISI 304 | UNI | UNIDAD | 2 | METVISA | BRASIL | 1.450.000 | 2.900.000 |
| 12 | 48101509-001 | Freidora industrial | Freidora electrica a presión capacidad 40 litros | UNI | UNIDAD | 2 | METVISA | BRASIL | 3.500.000 | 7.000.000 |
| 13 | 48101610-001 | Pelapapas industrial | Instalado y puesto en funcionamiento (incluye toma de agua y electrico) Dimensiones externas MM : 710 altura , 460 largo, 850 Ancho.Disco de 340RPM.- Motor de 1 a 2HP.Capacidad de 10Kgs./hs. Peso Lig. 40 Kgs | UNI | UNIDAD | 2 | METVISA | BRASIL | 6.800.000 | 13.600.000 |
| 14 | 48101511-001 | Plancha a vapor industrial | Plancha bífera – Tamaño de plancha 0.40 mt de ancho x 0.40 mt de largo, capacidad para 80 bifes/ hora , eléctrico, instalado y puesto en funcionamiento (incluye sistema eléctrico) | UNI | UNIDAD | 1 | TEDESCO | BRASIL | 2.800.000 | 2.800.000 |

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ADQUISICION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA PARA EL NUE

| | | | | | | | M & F INDUSTRIAL COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catalogo | Descripción | ESPECIFICACIONES TECNICAS (MEDIDAS-COLOR-CARACTERISTICAS GENERALES) | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD SOLICITADA | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 15 | 56121403-001 | Carro para uso en cocina | Carro plataforma - transportador de alimentos en bolsas y cajas con cuatro ruedas grandes<br>Material: Acero inoxidable.-<br>Medidas: 1.20 mts de alto<br>1 metro de ancho | UNI | UNIDAD | 2 | MOBLATEC NUEVA ESTRELLA | PARAGUAY | 3.500.000 | 7.000.000 |
| 16 | 56121403-001 | Carro para uso en cocina | Carro auxiliar con tres niveles para transportar alimentos en acero inoxidable<br>Material: Acero inoxidable.-<br>Medidas: 1.20 mts de alto<br>1 metro de ancho<br>1.50 mts de largo | UNI | UNIDAD | 12 | MOBLATEC NUEVA ESTRELLA | PARAGUAY | 4.500.000 | 54.000.000 |
| 17 | 56121403-001 | Carro para uso en cocina | Carros para apilonar los contenedores en acero inoxidable<br>Material: Acero inoxidable.-<br>Medidas: 1.20 mts de alto<br>1 metro de ancho<br>1.50 mts de largo | UNI | UNIDAD | 2 | MOBLATEC NUEVA ESTRELLA | PARAGUAY | 3.500.000 | 7.000.000 |
| 18 | 56121403-001 | Carro para uso en cocina | Carro transportador de vegetales - CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CEPILLADO CON RUEDAS DE 3". LARGO 670 MM, ANCHO DE 450 MM Y ALTURA DE 600 MM. DOTADOS DE TRES COMPARTIMIENTOS | UNI | UNIDAD | 4 | MOBLATEC NUEVA ESTRELLA | PARAGUAY | 3.500.000 | 14.000.000 |
| 19 | 47121501-002 | Carro recolector de residuos | Carro para transporte de desechos en acero inoxidable móvil con tapa, capacidad 100 litros –<br>Medidas: 1.20 mts de alto<br>1 metro de ancho<br>1.50 mts de largo | UNI | UNIDAD | 4 | MOBLATEC NUEVA ESTRELLA | PARAGUAY | 4.800.000 | 19.200.000 |
| 20 | 56121403-002 | Carro para transporte de cubierto | Carros de acero inoxidable transportadores de menajes - CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CEPILLADO CON TAPA ACIONADO POR PEDAL CON RUEDAS DE 3". CAPACIDAD DE 70 LT. LARGO | UNI | UNIDAD | 2 | MOBLATEC NUEVA ESTRELLA | PARAGUAY | 2.900.000 | 5.800.000 |
| 21 | 56101520-006 | Estante de metal | Estantes de acero inoxidable; medidas: 0.90 x 0.40 x1.65 m con cuatro planos | UNI | UNIDAD | 20 | MOBLATEC NUEVA ESTRELLA | PARAGUAY | 1.800.000 | 36.000.000 |

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ADQUISICION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA PARA EL NUE

| | | | | | | | M & F INDUSTRIAL COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catalogo | Descripción | ESPECIFICACIONES TECNICAS (MEDIDAS-COLOR-CARACTERISTICAS GENERALES) | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD SOLICITADA | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 22 | 56111904-002 | Tarima de madera | Tarima de Madera fenestrada; medidas 1.00 x0.70m construido en acero inoxidable AISI 304 cepillado con ruedas de 3". Largo 900 mm, ancho de 600 mm y altura de 900 mm. | UNI | UNIDAD | 5 | MOBLATEC NUEVA ESTRELLA | PARAGUAY | 2.800.000 | 14.000.000 |
| 23 | 48101510-999 | Cubeta Gastronorm | Contenedores gastro norm de policarbonato – 50 unidades de distintas medidas y modelos, según sea el alimento que se quiera almacenar Medidas: 80 cm largo 40 cm ancho | UNI | UNIDAD | 20 | SAN REMO | BRASIL | 110.000 | 2.200.000 |
| 24 | 41111509-001 | Bascula dinamica | Bascula con capacidad de 500 kilos DIGITAL | UNI | UNIDAD | 1 | EXELL | COREA | 9.300.000 | 9.300.000 |
| 25 | 48101611-001 | Balanza electronica digital | Balanza Electrónica capacidad 5 kilos | UNI | UNIDAD | 1 | FILIZZOLA | BRASIL | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 26 | 48101605-003 | Molino Triturador | Triturador de alimentos de 2,5hp como mínimo | UNI | UNIDAD | 1 | METVISA | BRASIL | 15.800.000 | 15.800.000 |

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ADQUISICION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA PARA EL NUE

| | | | | | | | M & F INDUSTRIAL COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catalogo | Descripción | ESPECIFICACIONES TECNICAS (MEDIDAS-COLOR-CARACTERISTICAS GENERALES) | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD SOLICITADA | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 27 | 52141601-999 | Lavavajillas | capacidad 36 ciclos | UNI | UNIDAD | 1 | FAGOR | ITALIA | 49.450.000 | 49.450.000 |
| 28 | 43211701-001 | Lector de código de barra | Máquina para lectura de código de barra fijo | UNI | UNIDAD | 1 | HONEY WELL | CHINO | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 29 | 48101605-001 | Molino de alimento electrico | MOLEDORA O MOLINO DE CARNE CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE . SISTEMA DE TRASMISIÓN DE 4 ENGRASES DE ACERO INOX., CON DIENTES HELICOIDALES. CABEZAL DE 5 CM/ 2". SISTEMA DESMONTABLE DE | UNI | UNIDAD | 1 | G. PANIZ | BRASIL | 6.300.000 | 6.300.000 |
| | | | | | | | | | | 717.220.000 |

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ADQUISICION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA PARA EL NUE

| | | | | | | | NM DISEÑOS DE NELIDA MENDOZA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código de Catalogo** | **Descripción** | **ESPECIFICACIONES TECNICAS (MEDIDAS-COLOR-CARACTERISTICAS GENERALES)** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PRESENTACION** | **CANTIDAD SOLICITADA** | **MARCA** | **PROCEDENCIA** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| 1 | 52151646-002 | Ablandadora de carne electrica | ABLANDADORA DE CARNE INDUSTRIAL - CONSTRUIDO EN ACERO CEPILLADO.O DE ALUMINIO ANODIZADO, POTENCIA DE 0,45 Hp. DISTANCIA DE LAS CUCHILLAS 4MM, 44 CUCHILLAS. DIMENSIONES | UNI | UNIDAD | 2 | | | NO COTIZA | |
| 2 | 48101601-001 | Batidora industrial grande | BATIDORA INDUSTRIAL - CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE. O MATRERIAL DE FUNDICION- ACCESORIOS DE ALUMINIO: GLOBO, GANCHO Y PALETA MODELO: 280 LITROS DE BATEA. CAPACIDAD 60 A 80 LT MOTOR | UNI | UNIDAD | 1 | | | NO COTIZA | |
| 3 | 48101511-001 | Plancha a vapor industrial | COCEDOR A VAPOR - ELECTRICO, CAPACIDAD 8 A 10 LITROS CON MINUTERO DIGITAL, ELEMENTOS DE CALENTAMIENTO CON MANDOS SEPARADOS DE 03 (TRES) COMPARTIMIENTOS | UNI | UNIDAD | 1 | | | NO COTIZA | |
| 4 | 48101521-003 | Cocina de uso industrial de 4 quemadores | COCINA ELECTRICA INDUSTRIAL DE 4 (CUATRO) PLACAS CUADRADAS DE 3 (TRES) KW CON 4 (CUATRO) QUEMADORES. BANDEJAS DE DERRAME DESMONTABLE. GRIFOS CON VALVULA DE SEGURIDAD. | UNI | UNIDAD | 4 | | | NO COTIZA | |
| 5 | 48101517-001 | Horno de uso comercial | HORNOS MIX A VAPOR - PANELES EXTERIORES Y PARTE SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO Y DISPOSITIVO DE CIERRE DE SEGURIDAD INTERIOR DE LA CÁMARA. ARISTAS | UNI | UNIDAD | 4 | | | NO COTIZA | |
| 6 | 52141501-002 | Heladera de 2 puertas | HELADERA DOBLE DE 2 PUERTAS - TEMPERATURA 0° A 5°C. ESTANTES REGULABLES. CONTROLADOR DIGITAL Y TEMPERATURA DE DESHIELO. DIMENSIONES:120 X 0,61 X 1,92 MT.ACABADO INTERNO | UNI | UNIDAD | 1 | | | NO COTIZA | |
| 7 | 52141501-005 | Freezer horizontal | CAPACIDAD 520 LTS. ACABADO INTERNO CON FORMAS, CURVAS Y BORDES REDONDEADAS, DRENAJE FRONTAL DE DESCONGELAMIENTO. RUEDAS PARA TRASLADO. CONTROL EXTERNO P/ TEMPERATURA | UNI | UNIDAD | 4 | | | NO COTIZA | |

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ADQUISICION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA PARA EL NUE

| | | | | | | | NM DISEÑOS DE NELIDA MENDOZA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catalogo | Descripción | ESPECIFICACIONES TECNICAS (MEDIDAS-COLOR-CARACTERISTICAS GENERALES) | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD SOLICITADA | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 8 | 52141511-002 | Exprimidora | EXTRACTOR DE JUGO - CONSTRUIDA EN ACEO INOXIDABLE CEPILLADO. POTENCIA 700 W. ORIFICIO DE ENTRADA 75MM, FILTRO DE MICROMALLA EN ACERO INOX. DEPOSITO DE PULPA CAPACIDAD 2 L. | UNI | UNIDAD | 1 | | | NO COTIZA | |
| 9 | 48101530-001 | Olla industrial (marmita) | MARMITA REDONDA ELETRICA FIJA - CAPACIDAD DE 200 LT , CON RESISTENCIAS ELÉCTRICAS DE TUBERIA SELLADA DE 6000 W, 220 V, PARA INMERSIÓN DE ACEITE. FONDO INTERIOR EN LÁMINA CALIBRE DE 12 Y | UNI | UNIDAD | 2 | | | NO COTIZA | |
| 10 | 48101607-001 | Licuadora | LICUADORA DE USO DOMESTICO - 3 VELOCIDADES, FUNCIONES PULSAR Y AUTOCLEAN, JARRA CON CAPACIDAD DE 1,5 LT. SOBRETAPA DOSADORA (60 ML) POTENCIA 350 W. 2 Depósitos separados para recoger pulpa y zumo | UNI | UNIDAD | 8 | | | NO COTIZA | |
| 11 | 48101607-001 | Licuadora | LICUADORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE 2 L - CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE. VASO, TAPA Y BASE EN ACERO INOXIDABLE. TRIPLE CUCHILLA. TRANSMISIÒN REFORZADA EN ACERO INOXIDABLE.AISI 304 | UNI | UNIDAD | 2 | | | NO COTIZA | |
| 12 | 48101509-001 | Freidora industrial | Freidora electrica a presión capacidad 40 litros | UNI | UNIDAD | 2 | | | NO COTIZA | |
| 13 | 48101610-001 | Pelapapas industrial | Instalado y puesto en funcionamiento (incluye toma de agua y electrico) Dimensiones externas MM : 710 altura , 460 largo, 850 Ancho.Disco de 340RPM.- Motor de 1 a 2HP.Capacidad de 10Kgs./hs. Peso Liq. 40 Kgs | UNI | UNIDAD | 2 | | | NO COTIZA | |
| 14 | 48101511-001 | Plancha a vapor industrial | Plancha bifera – Tamaño de plancha 0.40 mt de ancho x 0.40 mt de largo, capacidad para 80 bifes/ hora , eléctrico, instalado y puesto en funcionamiento (incluye sistema eléctrico) | UNI | UNIDAD | 1 | | | NO COTIZA | |

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ADQUISICION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA PARA EL NUE

| | | | | | | | NM DISEÑOS DE NELIDA MENDOZA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catalogo | Descripción | ESPECIFICACIONES TECNICAS (MEDIDAS-COLOR-CARACTERISTICAS GENERALES) | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD SOLICITADA | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 15 | 56121403-001 | Carro para uso en cocina | Carro plataforma - transportador de alimentos en bolsas y cajas con cuatro ruedas grandes<br>Material: Acero inoxidable.-<br>Medidas: 1.20 mts de alto<br>1 metro de ancho | UNI | UNIDAD | 2 | NM DISEÑOS | PARAGUAY | 3.267.000 | 6.534.000 |
| 16 | 56121403-001 | Carro para uso en cocina | Carro auxiliar con tres niveles para transportar alimentos en acero inoxidable<br>Material: Acero inoxidable.-<br>Medidas: 1.20 mts de alto<br>1 metro de ancho<br>1.50 mts de largo | UNI | UNIDAD | 12 | NM DISEÑOS | PARAGUAY | 4.306.500 | 51.678.000 |
| 17 | 56121403-001 | Carro para uso en cocina | Carros para apilonar los contenedores en acero inoxidable<br>Material: Acero inoxidable.-<br>Medidas: 1.20 mts de alto<br>1 metro de ancho<br>1.50 mts de largo | UNI | UNIDAD | 2 | NM DISEÑOS | PARAGUAY | 3.564.000 | 7.128.000 |
| 18 | 56121403-001 | Carro para uso en cocina | Carro transportador de vegetales - CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CEPILLADO CON RUEDAS DE 3". LARGO 670 MM, ANCHO DE 450 MM Y ALTURA DE 600 MM. DOTADOS DE TRES COMPARTIMIENTOS | UNI | UNIDAD | 4 | NM DISEÑOS | PARAGUAY | 2.227.500 | 8.910.000 |
| 19 | 47121501-002 | Carro recolector de residuos | Carro para transporte de desechos en acero inoxidable móvil con tapa, capacidad 100 litros –<br>Medidas: 1.20 mts de alto<br>1 metro de ancho<br>1.50 mts de largo | UNI | UNIDAD | 4 | NM DISEÑOS | PARAGUAY | 6.831.000 | 27.324.000 |
| 20 | 56121403-002 | Carro para transporte de cubierto | Carros de acero inoxidable transportadores de menajes - CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CEPILLADO CON TAPA ACIONADO POR PEDAL CON RUEDAS DE 3". CAPACIDAD DE 70 LT. LARGO | UNI | UNIDAD | 2 | NM DISEÑOS | PARAGUAY | 2.376.000 | 4.752.000 |
| 21 | 56101520-006 | Estante de metal | Estantes de acero inoxidable; medidas: 0.90 x 0.40 x1.65 m con cuatro planos | UNI | UNIDAD | 20 | NM DISEÑOS | PARAGUAY | 2.100.000 | 42.000.000 |

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ADQUISICION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA PARA EL NUE

| | | | | | | | NM DISEÑOS DE NELIDA MENDOZA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código de Catalogo** | **Descripción** | **ESPECIFICACIONES TECNICAS (MEDIDAS-COLOR-CARACTERISTICAS GENERALES)** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PRESENTACION** | **CANTIDAD SOLICITADA** | **MARCA** | **PROCEDENCIA** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **22** | **56111904-002** | Tarima de madera | Tarima de Madera fenestrada; medidas 1.00 x0.70m construido en acero inoxidable AISI 304 cepillado con ruedas de 3". Largo 900 mm, ancho de 600 mm y altura de 900 mm. | **UNI** | **UNIDAD** | **5** | | | NO COTIZA | |
| **23** | **48101510-999** | Cubeta Gastronorm | Contenedores gastro norm de policarbonato – 50 unidades de distintas medidas y modelos, según sea el alimento que se quiera almacenar<br>Medidas: 80 cm largo<br>40 cm ancho | **UNI** | **UNIDAD** | **20** | | | NO COTIZA | |
| **24** | **41111509-001** | Bascula dinamica | Bascula con capacidad de 500 kilos DIGITAL | **UNI** | **UNIDAD** | **1** | | | NO COTIZA | |
| **25** | **48101611-001** | Balanza electronica digital | Balanza Electrónica capacidad 5 kilos | **UNI** | **UNIDAD** | **1** | | | NO COTIZA | |
| **26** | **48101605-003** | Molino Triturador | Triturador de alimentos de 2,5hp como mínimo | **UNI** | **UNIDAD** | **1** | | | NO COTIZA | |

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ADQUISICION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA PARA EL NUE

| | | | | | | | NM DISEÑOS DE NELIDA MENDOZA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código de Catalogo** | **Descripción** | **ESPECIFICACIONES TECNICAS (MEDIDAS-COLOR-CARACTERISTICAS GENERALES)** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PRESENTACION** | **CANTIDAD SOLICITADA** | **MARCA** | **PROCEDENCIA** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **27** | **52141601-999** | Lavavajillas | capacidad 36 ciclos | **UNI** | **UNIDAD** | **1** | | | NO COTIZA | |
| **28** | **43211701-001** | Lector de código de barra | Máquina para lectura de código de barra fijo | **UNI** | **UNIDAD** | **1** | | | NO COTIZA | |
| **29** | **48101605-001** | Molino de alimento electrico | MOLEDORA O MOLINO DE CARNE CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE . SISTEMA DE TRASMISIÓN DE 4 ENGRASES DE ACERO INOX., CON DIENTES HELICOIDALES. CABEZAL DE 5 CM/ 2". SISTEMA DESMONTABLE DE | **UNI** | **UNIDAD** | **1** | | | NO COTIZA | |
| | | | | | | | | | | **148.326.000** |