INFORME DE EVALUACION
IAL/00014311/148/2012
Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior, Exterior y Juegos Infantiles para la Ampliación del Palacio de Justicia de Encarnación

Invitación a Licitar No.:	IAL/00014311/148/2012
Objeto de la Invitación a Licitar:	**Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior, Exterior y Juegos Infantiles para la Ampliación del Palacio de Justicia de Encarnación**
Presupuesto estimado:	Gs3.536.592.180 equivalente a USD800,134 (convertido a USD a la tasa del PNUD vigente en el mes de diciembre de USD1 = Gs4.420)
Fecha límite para presentación de ofertas:	14 de diciembre de 2012 – 11:00 horas
Sesión de apertura de ofertas:	14 de diciembre de 2012 – 11:30 horas
Evaluación técnica y económica	14 al 17 de diciembre de 2012
Lugar en que se realizó la evaluación:	**Oficinas del PNUD, Ave. Mcal. López, Esq. Saraví**

El presente informe, elaborado por los miembros de la Comisión Evaluadora tiene por objeto brindar los resultados de la evaluación de las ofertas que fueron recibidas para el proceso de Adquisición arriba indicado. Está integrado así:

Capítulo I:	Antecedentes
Capítulo II:	Proceso de licitación
Capítulo III:	Evaluación
Capítulo IV:	Recomendación

I. ANTECEDENTES

La Corte Suprema de Justicia (C.S.J) ha decidido llevar adelante el "Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Edilicia del Poder Judicial", y para tal efecto ha suscrito un convenio de cooperación técnica y apoyo administrativo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Como parte de dicho Programa, la Corte Suprema de Justicia y el PNUD han acordado la ejecución del Proyecto PAR/97/021 (00014311) "Programa de Infraestructura CSJ/PNUD" y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia mediante la Resolución No. 1.939/09 del 3 de marzo del 2009, se incluyó la Construcción de la Ampliación del Palacio de Justicia de Encarnación dentro de dicho programa de construcciones, a ser financiado con fondos propios de la Corte Suprema de Justicia.

En el marco de la ejecución del Proyecto, el PNUD procedió a convocar a empresas nacionales e internacionales interesadas en presentar ofertas a través de la invitación a licitar objeto de evaluación para contratar la Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior, Exterior y Juegos Infantiles para la Ampliación del Palacio de Justicia de Encarnación.

El proceso de adquisición se realizó conforme a las normas y procedimientos del PNUD en el marco del Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno del Paraguay y el PNUD; el Convenio de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas; el Documento de Proyecto vigente, La Guía de Gestión de Proyectos de Ejecución Nacional; las Bases y Condiciones y el Reglamento del CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

II. PROCESO DE INVITACION A LICITAR

1. Convocatoria

La convocatoria a la presente Invitación a Licitar se realizó a partir del 15 de noviembre de 2012, fecha en que fue publicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) – Código de Identificación 228566. La Invitación también fue publicada en la Página Web del PNUD (www.undp.org.py), en el United Nations Development Business (UNDB), United Nations Global Marketplace (UNGM) y en la página Web del PNUD a nivel global (UNDP Procurement Notices). Las publicaciones en prensa local para este proceso se realizaron los días 20, 21 y 22 de noviembre en los Diarios Ultima Hora y La Nación.

En adición a las publicaciones antes mencionadas, se envió invitaciones mediante correo electrónico a más de 20 empresas, según listado que se incluye a continuación:

1	TECNOFOR	8	MOVICOR, S.A.	15	SINTEC, S.R.L.
2	FELIPE AGHEMO S.R.L.	9	MUEBLES CACERES	16	SISTEMAS MADERENSE, S.R.L.
3	GALILEO, S.A.	10	VIR COMERCIAL E INDUSTRIAL	17	NM DISEÑOS
4	KALAMEGUA	11	OFFICE LINE, S.A.	18	U.E.C. S.A - Bortolini
5	LE GALION MUEBLES, S.R.L.	12	SCARPETTA E HIJOS, S.R.L.	19	NILL MUEBLES
6	METAL MAD, S.A.	13	SILDAY, S.R.L.	20	MUEBLES TOCAMA
7	MOBILIARTE, S.R.L.	14	SILVESTRI, S.R.L.	21	TODOKSA

Copia de los avisos e invitación electrónica a las empresas antes citadas se incluyen como **Anexo I**.

2. Pliego de Bases y Condiciones

En lo que respecta al Pliego de Bases y Condiciones es relevante destacar que fue revisado para que empresas internacionales pudiesen considerar su participación. Para ello se ajustaron los documentos de habilitación requeridos, así como la posibilidad de presentar ofertas en dólares de los Estados Unidos.

Adquisiciones Verdes (Green Procurement) - Otro de los aspectos incorporados en este proceso se refiere al cumplimiento con normas internacionales en términos ambientales. De manera específica el requerimiento de que todos los materiales plásticos deben tener el rotulo

de reciclable de acuerdo a la certificación ISO 11469 o similar, teniendo los Oferentes que presentar catálogo con la documentación. El PBC también solicita que se presente el catálogo de la placa aglomerada (melanina o multilaminada) con su correspondiente certificación de origen de la madera.

El documento base de licitación estuvo a disposición de los interesados en la página web del PNUD-Paraguay desde la publicación del aviso (15 de noviembre de 2012) hasta la fecha de recepción de ofertas que fue el 14 de diciembre de 2012.

3. Notificaciones y enmiendas a los documentos de licitación.

Durante el proceso de invitación, y precisamente el mismo día de la publicación del Aviso se emitió una enmienda al Pliego de Bases y Condiciones, específicamente a los plazos de la misma, según se detalla a continuación:

Fecha	Documento	Propósito
15 de noviembre, 2012	Notificación No. 1	Modificación de la fecha de los plazos de la Invitación a Licitar, específicamente se establece el 14 de diciembre como fecha para presentar Ofertas en lugar del 7 de diciembre, indicado en el pliego publicado.

En adición a esta notificación, no se recibió ninguna solicitud de aclaración o consulta por lo que no hubo necesidad de emitir otras Notificaciones o Enmiendas al documento de invitación. Copia de la Notificación No. 1 se incluye como **Anexo II**.

4. Recepción y apertura de ofertas

La fecha y hora límites para la presentación de ofertas, el 14 de diciembre de 2012 a las 11:00 horas y se recibieron ofertas de tres (3) Ofertantes.

La apertura de ofertas se llevó a cabo en la misma fecha de su recepción, en las oficinas del PNUD en Asunción, a partir de las 11:30 horas, fecha, lugar y hora indicados en el documento de invitación a licitar. Las ofertas se abrieron en el mismo orden en que fueron recibidas. En el acto de apertura se verificó la presentación de la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones, Numeral 19 (Documentos de Habilitación), incisos a) al m), para Ofertantes Nacionales[1]; así como la inclusión de los documentos establecidos en el Numeral 20 (Oferta Técnica y Económica), incisos 1 al 6.

Los detalles de este acto se incluyen en el Acta de Apertura de Ofertas (**Anexo III**) y el resumen se presenta a continuación:

[1] No se recibió ofertas de empresas internacionales.

No.	Descripción	Mobiliarte Industrial y Comercial, S.R.L.	Felipe Aghemo, S.R.L.	Servicios de Ingeniería y Tecnología (SINTEC, S.R.L.)
1	Provisión y Montaje Equipamiento Mobiliario Interior, Exterior y Juegos Infantiles.	7.965.124.753	2.553.898.600	2.889.812.750
	Total Oferta (Incluyendo IVA) – Gs.	**7.965.124.753**	**2.553.898.600**	**2.889.812.750**
	Plazo de Ejecución (días calendario)	180	180	180
	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Banco ATLAS USD20,000	Seguros Chaco Gs90.000.000	Banco ITAU Gs88.300.000

En el **Cuadro No. 1** se incluye el listado de los Ofertantes incluyendo los datos del Representante Legal, dirección, entre otros.

III. EVALUACION

La evaluación de las ofertas se realizó en las instalaciones del PNUD en la ciudad de Asunción, entre los días 14 al 17 de diciembre de 2012.

La Comisión Evaluadora fue integrada por los siguientes miembros:

Cargo	Nombre
Coordinador / Secretario con voto	Sandra Sosa – Adquisiciones PNUD
Miembro con voto	Claudia González – Adquisiciones PNUD
Miembro con voto	Patricia Arce – Adquisiciones PNUD
Miembro con voto	Juan Pablo Chamorro – Unidad de Gerenciamiento Proyecto CSJ/PNUD
Miembro con voto	Víctor Cáceres – Unidad de Gerenciamiento Proyecto CSJ/PNUD

Los miembros de la Comisión Evaluadora firmaron la Declaración de Imparcialidad y Confidencialidad antes de iniciar la evaluación del proceso (Véase **Anexo IV**).

Los criterios de Evaluación establecidos en el pliego de bases y condiciones para este proceso incluyen la verificación de la Capacidad Legal, Capacidad Económica y Financiera, Capacidad Técnica y Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas a través de la Planilla de Datos Garantizados. Solamente aquellas empresas habilitadas serán evaluadas económicamente.

De conformidad con lo indicado anteriormente, el procedimiento de evaluación realizado por los miembros de la Comisión Evaluadora consistió en lo siguiente:

- **Criterios de Habilitación de las Ofertas**

  ✓ Verificación de la Capacidad Legal (demostrada mediante la verificación de la validez de los documentos presentados y enumerados en el Apartado 19, Numeral 19.01, ítem a) hasta la g). La validez de estos documentos se realizará bajo el criterio Cumple/No Cumple, descalificando al Ofertante que no cumpla con los requisitos exigidos.

  ✓ Verificación de la Capacidad Económica y Financiera (demostrada mediante el análisis del estado del Ofertante a partir de su historial más próximo, Apartado 19, Numeral 19.01 item h) hasta j).

  ✓ Verificación de la Capacidad Técnica (demostrada a través de los antecedentes presentados según el Apartado 19, Numeral 19.01, ítem k) hasta m), calificando la infraestructura que posee el Ofertante y la experiencia en trabajos similares realizados. La infraestructura propia de fabricación deberá contar con talleres, depósitos y máquinas específicas para la ejecución de los trabajos y se evaluará según escala de puntuación definida en el documento base que *requiere la obtención de 60 puntos como mínimo para ser habilitada.*

- **Criterios de Calificación de la Oferta Técnica y Económica**

  ✓ Verificación de cumplimiento con la presentación de Oferta Económica, la Garantía de Mantenimiento de Oferta y plazo de ejecución requerido

  ✓ Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas según planilla de Datos Garantizados

  ✓ Evaluación económica según Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto

1. Verificación de la Capacidad Legal (Apartado 19, Numeral 19.01 (a), ítems a) - g)

La Capacidad Legal de los Proponentes se verificó de conformidad con lo indicado en el numeral 32.01 del documento base que delimita el cumplimiento de la misma en función del numeral 19, numeral 19.01, ítems (a) hasta el (g). **El Cuadro No. 2** presenta la Matriz de Verificación de la Entrega y la Validez de los Documentos de Evaluación, encontrándose que:

Mobiliarte Industrial y Comercial, S.R.L. (en adelante MOBILIARTE) – Presenta Resolución 704/2.009 mediante la cual el Ministerio de Trabajo aprueba su inscripción en el Registro Patronal y no la Constancia de Inscripción con vigencia a la fecha de presentación de las Ofertas. La Comisión Evaluadora recomienda continuar con la evaluación y en caso de que el Ofertante fuese recomendado para adjudicación, solicitar el documento previo a la Notificación de Resultados del proceso.

Tomando en consideración que el documento base establece que se deberá descalificar al Ofertante que No Cumpla con TODOS los requisitos exigidos. La Comisión Evaluadora concluye

lo siguiente:

TODOS los Ofertantes CUMPLEN con la Capacidad Legal requerida (Apartado 19, Numeral 19.01 (a) hasta la (g).

Revisión de Ofertantes – Como parte de esta etapa de evaluación y siendo uno de los requerimientos del PNUD en sus procesos de adquisición, la Comisión Evaluadora procedió a revisar si los Ofertantes no se encuentran incluidos en algunos de los siguientes listados:

- Listado de vendors de UNPS (proveedores suspendidos o removidos)
- Listado de firmas inhabilitadas por el Banco Mundial (http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984&querycontentMDK=64069700&theSitePK=84266)
- Lista de Empresas y Personas Sancionadas por el Grupo BID (http://www.iadb.org/integrity/SanctionList.cfm?language=SPANISH)

Como resultado de esta revisión, no se encontró a ninguno de los Ofertantes en los listados antes mencionados.

2. Verificación de la Capacidad Económica y Financiera (Apartado 19, Numeral 19.01 ítems h al j)

La Capacidad Económica y Financiera se verificó de conformidad con lo indicado en el numeral 32.02 del documento base que delimita el cumplimiento de la misma en función del Apartado 19, Numeral.19.01 ítems (h) hasta el (j). Tal como se detalla en el **Cuadro No. 2** en los incisos específicos enunciados anteriormente, se encuentra que:

MOBILIARTE presenta los Balances Generales auditados y certificados por Escribano Público. Sin embargo, no se evidencia el visado de Dirección de Fiscalización Tributaria y/o la Dirección de Grandes Contribuyentes.

La Comisión Evaluadora recomienda continuar con las siguientes etapas de evaluación siendo que estos documentos son de carácter histórico y pueden solicitarse antes de la notificación de resultados si es que la empresa fuese recomendada para adjudicación.

Con esta recomendación se concluye que TODOS los Ofertantes CUMPLEN con la Capacidad Económica y Financiera requerida en el Apartado 19, Numeral 19.01 ítems h al j.

3. Verificación de la Capacidad Técnica (Apartado 19, Numeral 19.01 ítems k al m)

La Capacidad Técnica se verificó de conformidad con lo indicado en el numeral 32.03 del documento base que indica que se evaluará a través de la experiencia en trabajos similares realizados, de acuerdo a la información solicitada en el Apartado 19, Numeral 19.01, ítems (k) hasta (m). La infraestructura propia de fabricación deberá contar con talleres, depósitos y máquinas específicas para la ejecución de los trabajos y se evaluará según escala de puntuación definida en el documento base que requiere la obtención de 60 puntos como mínimo para ser habilitada.

El Cuadro No. 2 presenta la evaluación realizada en cuando a lo que respecta a la habilitación de los Ofertantes y el **Cuadro No. 3** detalla la evaluación realizada para confirmar si los

Ofertantes cumplen con el puntaje **mínimo requerido de 60 (sesenta) puntos** después de haber sido calificadas en lo que respecta a: infraestructura de fabricación que posee y la experiencia en trabajos similares realizados.

El resumen de puntos obtenidos por los Ofertantes es el siguiente:

PUNTOS REQUERIDOS	PUNTOS OBTENIDOS		
	MOBILIARTE	FELIPE AGHEMO	SINTEC, S.R.L.
60	80	80	81
	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

De la Evaluación Técnica realizada para determinar los puntajes relativos a la infraestructura de fabricación y la experiencia en trabajos similares, según lo estipulado en el numeral 32.03 se concluye que:

TODOS los Ofertantes CUMPLEN Y SUPERAN el puntaje mínimo requerido en la infraestructura de fabricación y experiencia en trabajos similares.

4. Verificación del cumplimiento de la Oferta Económica y Técnica (especificaciones técnicas)

La verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas se realizó de conformidad con lo especificado en el documento base, numerales 20 (incisos 1 al 6) y 34.02 (incisos a hasta el c). Como resultado, la Comisión Evaluadora concluye que:

Los Ofertantes MOBILIARTE y SINTEC, S.R.L. CUMPLEN a cabalidad con todos los documentos requeridos como parte de su Oferta Técnica y Económica. La Garantía de Mantenimiento proporcionada está en la forma de garantía BANCARIA y el plazo de ejecución es el solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Finalmente, CUMPLEN con las especificaciones técnicas requeridas para los equipos ofertados, incluyen los catálogos, certificaciones ambientales y el cronograma de ejecución.

FELIPE AGHEMO NO CUMPLE con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones al presentar una Garantía de Mantenimiento de Oferta en la forma de POLIZA DE SEGUROS, documento que se rige por regulaciones distintas y difiere sustancialmente del formulario establecido en el Pliego. Este incumplimiento inhabilita al Ofertante para continuar en las siguientes etapas de evaluación.

En términos de los catálogos y certificaciones ambientales, FELIPE AGHEMO no presenta ninguno de los documentos solicitados. Si bien se pudo haber solicitado aclaración sobre este último punto, la Comisión Evaluadora lo consideró innecesario al haber quedado inhabilitado por el incumplimiento sustancial en términos de la garantía presentada.

El **Cuadro No.4** presenta la Planilla de Datos Garantizados con las especificaciones ofertadas por las **dos empresas habilitadas (MOBILIARTE y SINTEC).** El cumplimiento ha sido confirmado por el Comité de Evaluación.

5. Solicitudes de Aclaración de Oferta

Durante el proceso de evaluación de ofertas, la Comisión Evaluadora consideró necesario

realizar solicitudes de aclaración según el siguiente detalle:

EMPRESA	ACLARACION SOLICITADA	RESPUESTA
Servicios de Ingeniería y Tecnología (SINTEC, S.R.L.)	Se solicita confirmar e indicar el folio de la oferta en que se puede evidenciar el cumplimiento con los requerimientos ambientales establecidos.	La empresa respondió en tiempo y forma la solicitud realizada. Se constata que la Oferta cumple con lo requerido.

Copia de la Solicitud de Aclaración y respuesta se encuentra en el **Anexo V** de este informe.

6. Evaluación Económica

La Comisión Evaluadora verificó que las **ofertas habilitadas – Mobiliarte, Industrial y Comercial, S.R.L. y Servicios de Ingeniería y Tecnología (SINTEC, S.RL.)** - no tuviesen errores aritméticos, de conformidad con lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones:

a. Si existiera una discrepancia entre el monto en números y en palabras, prevalecerá el monto en palabras; y
b. Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se obtenga multiplicando el precio unitario por la cantidad de dicho rubro, prevalecerá el precio total que se haya indicado.

La verificación realizada se encuentra en el **Cuadro No. 5** "Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto – Evaluación de Precios" que refleja no haber encontrado ningún error aritmético en las Ofertas de ambas empresas. Las ofertas económicas de las empresas habilitadas son como sigue:

No.	Descripción	MOBILIARTE	SINTEC, S.R.L. (Gs)
1	Mobiliario Interior	6.959.492.503	2.535.502.500
	Mobiliario Exterior – Juegos Infantiles	281.530.000	91.600.000
	SUB-TOTAL	**7.241.022.503**	**2.627.102.500**
	IVA	**724.102.250**	**262.710.250**
	Total Oferta	**7.965.124.753**	**2.889.812.750**
	Plazo de Ejecución (Días Calendario)	**180**	**180**
	Oferta evaluada como más baja	**NO**	**SI**

7. Razonabilidad de Precio

Conforme los procedimientos del PNUD, al contar con menos de tres ofertas válidas, es necesaria la búsqueda de un tercer precio referencial para asegurar la razonabilidad (mejor

valor por el dinero) de la oferta técnicamente evaluada como más baja. En este sentido, la Comisión Evaluadora ha tomado como valores referenciales el presupuesto preparado por la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto, mismo que ha servido de base para el lanzamiento del proceso.

Como puede observarse en el cuadro siguiente, la oferta presentada por SINTEC, S.R.L. se encuentra un 22% por debajo del presupuesto establecido para este proceso. Asimismo, se mantiene como la oferta técnicamente evaluada como más baja en comparación con MOBILIARTE.

PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD
IAL 0014311/148/2012 - PROVISIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR, EXTERIOR Y JUEGOS INFANTILES PARA LA AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - RAZONABILIDAD DE PRECIOS

RESUMEN	MOBILIARTE	SINTEC	PRESUPUESTO
MOBILIARIO INTERIOR	6,959,492,503	2,535,502,500	3,096,283,800
MOBILIARIO EXTERIOR - JUEGOS INFANTILES	281,530,000	91,600,000	118,800,000
IVA	724,102,250	262,710,250	321,508,380
TOTAL GENERAL	7,965,124,753	2,889,812,750	3,536,592,180

En el **Anexo VI** de este informe se encuentra copia de todas las ofertas recibidas.

III. RECOMENDACION:

Como resultado de la evaluación anterior, la Comisión Evaluadora **recomienda la adjudicación de la IAL/00014311/148/2012 "Provisión y Montaje de Equipamiento Mobiliario Interior, Exterior y Juegos para la Ampliación del Palacio de Justicia de Encarnación"** a la empresa **Servicios de Ingeniería y Tecnología (SINTEC, S.R.L.)** por un monto de **Gs.2.889.812.750 (Guaraníes Dos Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Millones Ochocientos Doce Mil Setecientos Cincuenta)**, que incluye el Valor Agregado, con un **plazo de ejecución de 180 (ciento ochenta) días calendario**, contados a partir de la fecha de la firma del contrato.

Para dar fe de las acciones realizadas como Comisión Evaluadora y de la recomendación de adjudicación aquí presentada, se firma el presente informe en dos originales de un mismo tenor.

Nombre: Sandra Sosa
Cargo: Coordinador/Secretario con Voto

Nombre: Juan Pablo Chamorro
Cargo: Miembro con Voto

Nombre: Claudia González
Cargo: Miembro con Voto

Nombre: Víctor Cáceres
Cargo: Miembro con Voto

Nombre: Patricia Arce
Cargo: Miembro con Voto

Anexos:

Cuadro 1	Listado de Ofertantes
Cuadro 2	Matriz de Verificación de la Entrega y la Validez de Documentos de Habilitación
Cuadro 3	Matriz de Evaluación de la Infraestructura de Fabricación y Experiencia Específica
Cuadro 4	Matriz de Verificación de Cumplimiento de Datos Garantizados de los Equipos
Cuadro 5	Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto – Evaluación de Precios

Anexo I	Avisos y Publicaciones
Anexo II	Notificaciones
Anexo III	Acta de Apertura de Ofertas
Anexo IV	Declaración de Imparcialidad y Confidencialidad
Anexo V	Solicitudes de Aclaración de Oferta
Anexo VI	Copia de las Ofertas

IAL/00014311/148/2012

INFORME DE EVALUACION

CUADRO 1

LISTADO DE OFERTANTES

CUADRO No. 1

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

IAL/00014311/148/2012 PROVISION Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR, EXTERIOR Y JUEGOS PARA LA AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION

LISTA DE OFERTANTES

Orden	Ofertantes	Representante Legal	Dirección	Teléfonos	e-mail
1	Mobiliarte Industrial y Comercial, S.R.L.	Jimmy Javier Colturi Ingles	España 231 C/Sacramento	662-378 612-474	jimmy@mobiliarte.com.py
2	Felipe Aghemo, S.R.L.	Felipe Lorenzo Aghemo	Mdame. Lynch e/ A. Alsina	503-323 505-817	faghemo@rieder.net.py
3	Servicios de Ingeniería y Tecnología (SINTEC, S.R.L.)	Ing. Anibal Da Silva	Ciencias Veterinarias, San Lorenzo	502-034	anibal@sintec.com.py

IAL/00014311/148/2012

INFORME DE EVALUACION

CUADRO 2

MATRIZ DE VERIFICACION DE ENTREGA Y VALIDEZ DE DOCUMENTOS DE HABILITACION

CUADRO No. 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"
IAL/00014311/148/2012 PROVISION Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR, EXTERIOR Y JUEGOS PARA LA AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA Y LA VALIDEZ DE DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN

Item	Descripción	OFERTANTES		
		Mobiliarte Industrial y Comercial, S.R.L.	Felipe Aghemo, S.R.L.	Servicios de Ingeniería y Tecnología (SINTEC, S.R.L.)
	DOCUMENTOS DE HABILITACION			
OFERTANTES NACIONALES				
a)	Carta de Presentación de la Propuesta, estrictamente según el texto del **Formulario N°1**	**Cumple** (firmada por el Sr. Jimmy Javier Colturi Inglés en su calidad de Gerente General)	**Cumple** (firmada por el Sr. Felipe Lorenzo Aghemo en su calidad de Gerente General)	**Cumple** (firmada por el Ing. Anival Da Silva en su calidad de Socio Gerente)
	Validez de Oferta	120 días calendario	120 días calendario	120 días calendario
b)	Poder otorgado ante Escribano Público al (a los) firmante(s) de la Oferta de la empresa **específicamente para la presente Invitación a Licitar**, identificando claramente a la misma y acompañado de la correspondiente "Hoja de Actuación Notarial".	**Cumple** (a favor del Sr. Jimmy Javier Colturi Ingles)	**Cumple** (a favor del Sr. Felipe Lorenzo Aghemo)	**Cumple** (a favor del Ing. Anibal Da Silva)
c)	Fotocopia autenticada del Registro Unico de Contribuyentes	**Cumple** (80019507-8)	**Cumple** (80002987-9)	**Cumple** (80002907-0)
d)	Fotocopia autenticada de los últimos **3 (tres)** pagos del Impuesto al Valor Agregado según Formulario N°120. En la copia deberá leerse claramente el RUC, la impresión de la certificadora, sello y firma del cajero	**Cumple** (agosto, septiembre, octubre 2012)	**Cumple** (agosto, septiembre, octubre 2012)	**Cumple** (agosto, septiembre, octubre 2012)
e)	Fotocopia autenticada de la Constancia de Inscripción en el Registro Patronal del Ministerio de Justicia y Trabajo y **vigente** a la fecha de presentación de las ofertas	**Cumple** (Resolución 704/99 mediante la cual el Ministerio de Justicia y Trabajo aprueba inscripción del Ofertante)	**Cumple** (vencimiento al 22 de enero 2013)	**Cumple** (vencimiento al 22 de enero 2013)
f)	Fotocopia autenticada de la Constancia de Estado de Cuenta de que el Ofertante no adeuda aporte obrero y patronal al Instituto de Previsión Social, expedido al menos **90 (noventa)** días antes de la fecha de presentación de la Oferta	**Cumple** (Expedida el 19/11/12 y vencimiento al 17/12/2012)	**Cumple** (Expedida el 15/11/12 y vencimiento al 17/12/2012)	**Cumple** (Expedida el 11/12/12 y vencimiento al 14/12/2012)
g)	Fotocopia autenticada del comprobante de pago (que deberá contar con el sello de caja) de la Patente Municipal, Comercial y/o Industrial (para sociedades) o de la Patente Profesional Municipal (para unipersonales), de la Municipalidad del domicilio del Ofertante, correspondiente al **semestre en curso.**	**Cumple** (Patente Comercial de la Municipalidad de Asunción)	**Cumple** (Patente Comercial de la Municipalidad de Asunción)	**Cumple** (Patente Comercial de la Municipalidad de San Lorenzo)
h)	Fotocopia autenticada de los Balances de los tres últimos ejercicios, correspondientes a los años **2.009, 2.010 y 2011**, visados por la Dirección de Fiscalización Tributaria y/o la Dirección de Grandes Contribuyentes.	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
i)	Cuadro Demostrativo de Revalúo y Depreciaciones de Bienes de Activo Fijo correspondiente al año **2011**, donde el **Valor Fiscal Neto** total alcance el monto mínimo de **trescientos millones de Guaraníes.**	**Cumple** (Valor Fiscal Neto Gs.1.386.686.566)	**Cumple** (Valor Fiscal Neto Gs.1.390.515.918)	**Cumple** (Valor Fiscal Neto Gs.631.048.490)
j)	Cuadro resumen, según el **Formulario Nº 2**, de Bienes de Activo Fijo correspondientes al año 2011 y Planilla de Facturaciones en los **últimos 3 años**, de acuerdo a los documentos presentados en los ítems h) y j) anteriores. El **Valor Fiscal Neto** total deberá alcanzar el monto mínimo de **trescientos millones de Guaraníes** y la suma de **facturaciones** demuestre el total acumulado mínimo de **un mil doscientos millones de Guaraníes.**	**Cumple** (Valor Fiscal Neto Gs.1.386.686.566 y Facturación de Gs.32.628.144.782)	**Cumple** (Valor Fiscal Neto Gs.1.390.515.919 y Facturación de Gs.14.997.301.130)	**Cumple** (Valor Fiscal Neto Gs.631.048.490 y Facturación de Gs.18.119.703.003)
k)	Descripción de la Infraestructura de fabricación de la empresa. **Formulario Nº 3**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
l)	Antecedentes de la experiencia específica de la Empresa mediante la ejecución de trabajos similares en los últimos 15 años. **Formulario Nº 4.**	**Cumple** (Obtiene 80 puntos)	**Cumple** (Obtiene 80 puntos)	**Cumple** (Obtiene 81 puntos)
m)	Fotocopias autenticadas de documentos, como actas de recepción, contratos, facturas y/o presupuestos aprobados, que demuestren que la Empresa ejecutó los trabajos descriptos en el **Formulario Nº 4.**	**Cumple** (Presenta Trabajos similares en Laboratorio LASCA, BANCARD, S.A. e ITAIPU)	**Cumple** (Presenta Trabajos similares en Ampliación Palacio Juticia Paraguarí; Palacio de Juticia en Pilar y Tercer Piso Torre Norte del Palacio de Justicia en Asunción)	**Cumple** (Presenta Trabajos similares en Ampliación Palacio San Pedro del Ycuamandyyu; Palacio de Juticia en Concepción y Pisos 7 y 8 Torre Norte del Palacio de Justicia en Asunción)

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"
IAL/00014311/148/2012 PROVISION Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR, EXTERIOR Y JUEGOS PARA LA AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA Y LA VALIDEZ DE DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN

Item	Descripción	OFERTANTES		
		Mobiliarte Industrial y Comercial, S.R.L.	Felipe Aghemo, S.R.L.	Servicios de Ingeniería y Tecnología (SINTEC, S.R.L.)
	PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA			
1.	Carta de presentación de la Oferta Técnica y Económica. **Formulario Nº5.**	**Cumple** (firmada por el Sr. Jimmy Javier Colturi Inglés en su calidad de Gerente General)	**Cumple** (Firmada por el Sr. Felipe Aghemo)	**Cumple** (Firmada por el Ing. Anibal Da Silva)
	Plazo Máximo de Ejecución	180 días calendario	180 días calendario	180 días calendario
2.	Planillas de Cómputo y Presupuesto según modelo que se adjunta en el **Anexo 1**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
3.	**Garantía Bancaria** de Mantenimiento de la Oferta por el 3% del monto total de la Oferta y en las condiciones que se especifican más adelante. **Formulario Nº 6.**	**Cumple** (Garantía Bancaria emitida por Banco ATLAS USD20,000 Vigente hasta el13/04/2013)	**No Cumple** (Presenta Póliza de Seguro con condiciones particularse distintas a la establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones)	**Cumple** (Garantía Bançaria emitida por Banco ITAU Gs88.300.000 Vigente hasta el12/04/2013)
4.	Planilla de Datos Garantizados de los productos y Componentes. **Formulario No. 7**	**Cumple**	**No Cumple** (No presenta catálogos, ni documentación de respaldo que evidencie que todos los materiales plásticos cumplen con la certificación ISO 11469 ó similar)	**Cumple**
5.	Catálogos o fotografías de los modelos de productos ofrecidos de acuerdo a las condiciones de diseño especiales.	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
6.	Cronograma de Ejecución incluyendo avance físico y financiero.	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
	HABILITADA (SI/NO)	**SI**	**NO**	**SI**

IAL/00014311/148/2012

INFORME DE EVALUACION

CUADRO 3

MATRIZ DE EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

CUADRO No. 3

PROYECTO PAR/97/021 "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

IAL/00014311/148/2012 PROVISION Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR, EXTERIOR Y JUEGOS PARA LA AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE FABRICACIÓN Y DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA - FORMULARIOS 3 Y 4

Nº	Infraestructura de Fabricación (Formulario 3)						Equip. Mob. Interior para Edif. Uso Admvo.				Alcance de la provisión (1 = positivo)					Equip. Mob. Exterior y Jgos. Infantiles			
	Taller	Depós.	Maq. & Herram.			Calif.	Obra	Uso	m2	Calif.	Sillones ejecut.	Escrit.	Archivad.	Barras Aten. Publ.	Calif.	Obra	Uso	Areas Parq.	Calif.
	m2	m2	Car. Me.	Car. Ma.	Mo.&Te.	Puntos				Puntos					Puntos				Puntos
1	OFERTANTE: MOBILIARTE																		
	180,000	92,460	Optimo	Optimo	Optimo		Laboratorio LASCA	Adm	12,700			1	1		3	0	0	0	0
							BANCARD, S.A.	Adm	5,000		1	1	1	1	10	0	0	0	0
							ITAIPU	Adm	6,000		1	1	1	1	10	0	0	0	0
Suma parcial de puntos						40				30					10				0
Total de puntos																			80
Calificación																			Cumple

Obs: Para ser habilitadas, las propuestas deberán reunir como mínimo 60 (sesenta) puntos

Nº	Infraestructura de Fabricación (Formulario 3)						Equip. Mob. Interior para Edif. Uso Admvo.				Alcance de la provisión (1 = positivo)					Equip. Mob. Exterior y Jgos. Infantiles			
	Taller	Depós.	Maq. & Herram.			Calif.	Obra	Uso	m2	Calif.	Sillones ejecut.	Escrit.	Archivad.	Barras Aten. Publ.	Calif.	Obra	Uso	Areas Parq.	Calif.
	m2	m2	Car. Me.	Car. Ma.	Mo.&Te.	Puntos				Puntos					Puntos				Puntos
2	OFERTANTE: FELIPHE AGHEMO, S.R.L.																		
	1,800	1,200	Optimo	Optimo	Optimo		Provisión y Montaje Equip. Mobiliario Ampliación Palacio Justicia Paraguarí	Adm.	6,000		1	1	1	1	10	0	0	0	0
							Equipamiento Mobilizario Palacio Justicia Pilar	Adm.	5,600		1	1	1	1	10	0	0	0	0
							Equipamiento Mobiiario para el Tercer Piso Torre Norte Palacio de Justicia de Asunción	Adm.	2,200		1	1	1	1	10	0	0	0	0
Suma parcial de puntos						40				30					10				0
Total de puntos																			80
Calificación																			Cumple

Obs: Para ser habilitadas, las propuestas deberán reunir como mínimo 60 (sesenta) puntos

PROYECTO PAR/97/021 "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

IAL/00014311/148/2012 PROVISION Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR, EXTERIOR Y JUEGOS PARA LA AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE FABRICACIÓN Y DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA - FORMULARIOS 3 Y 4

Nº	Infraestructura de Fabricación (Formulario 3)						Equip. Mob. Interior para Edif. Uso Admvo.				Alcance de la provisión (1 = positivo)					Equip. Mob. Exterior y Jgos. Infantiles			
	Taller	Depós.	Maq. & Herram.			Calif.	Obra	Uso	m2	Calif.	Sillones ejecut.	Escrit.	Archivad.	Barras Aten. Publ.	Calif.	Obra	Uso	Areas Parq.	Calif.
	m2	m2	Car. Me.	Car. Ma.	Mo.&Te.	Puntos				Puntos					Puntos				Puntos
1	OFERTANTE: MOBILIARTE																		
	180,000	92,460	Optimo	Optimo	Optimo		Laboratorio LASCA	Adm	12,700			1	1		3	0	0	0	0
							BANCARD, S.A.	Adm	5,000		1	1	1	1	10	0	0	0	0
							ITAIPU	Adm	6,000		1	1	1	1	10	0	0	0	0
Suma parcial de puntos						40				30					10				0
Total de puntos																			80
Calificación																			Cumple

Obs: Para ser habilitadas, las propuestas deberán reunir como mínimo 60 (sesenta) puntos

Nº	Infraestructura de Fabricación (Formulario 3)						Equip. Mob. Interior para Edif. Uso Admvo.				Alcance de la provisión (1 = positivo)					Equip. Mob. Exterior y Jgos. Infantiles			
	Taller	Depós.	Maq. & Herram.			Calif.	Obra	Uso	m2	Calif.	Sillones ejecut.	Escrit.	Archivad.	Barras Aten. Publ.	Calif.	Obra	Uso	Areas Parq.	Calif.
	m2	m2	Car. Me.	Car. Ma.	Mo.&Te.	Puntos				Puntos					Puntos				Puntos
Nº	Infraestructura de Fabricación (Formulario 3)						Equip. Mob. Interior para Edif. Uso Admvo.				Alcance de la provisión (1 = positivo)					Equip. Mob. Exterior y Jgos. Infantiles			
	Taller	Depós.	Maq. & Herram.			Calif.	Obra	Uso	m2	Calif.	Sillones ejecut.	Escrit.	Archivad.	Barras Aten. Publ.	Calif.	Obra	Uso	Areas Parq.	Calif.
	m2	m2	Car. Me.	Car. Ma.	Mo.&Te.	Puntos				Puntos					Puntos				Puntos
3	OFERTANTE: SINCTEC,S.R.L.																		
	1,040	265	Optimo	Optimo	Sin Datos		Provisión y Montaje Equip. Y Mobiliario Palacio de Justicia San Pedro del Ycuamandyyu	Adm.	6,344		1	1	1	1	10	0	0	1	7
							Provisión y Montaje Equip. Mobiliario Palacio Justicia de Concepción	Adm.	9,000		1	1	1	1	10	0	0	0	0
							Equipamiento Mobiiario para los Pisos 7 y 8 dela Torre Norte del Palacio de Justicia de Asunción	Adm.	3,800		1	1	1	1	10	0	0	0	0
Suma parcial de puntos						34				30					10				7
Total de puntos																			81
Calificación																			Cumple

Obs: Para ser habilitadas, las propuestas deberán reunir como mínimo 60 (sesenta) puntos

IAL/00014311/148/2012

INFORME DE EVALUACION

CUADRO 4

MATRIZ DE VERIFICACION DE DATOS GARANTIZADOS

CUADRO No. 4

PROYECTO PAR/97/021 "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"
IAL/00014311/148/2012 PROVISION Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR, EXTERIOR Y JUEGOS PARA LA AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Item	Descripción	Mobiliarte Industrial y Comercial, S.R.L.				Servicios de Ingeniería y Tecnología (SINTEC, S.R.L.)			
		Marca	Modelo	Origen	Observ.	Marca	Modelo	Origen	Observ.
A. ESCRITORIOS, MESAS Y MOSTRADORES									
A.1	Placa melamínica BP de 18mm	Nowy Styl Group	BN Office Solutions	Europea	Ninguna	Masisa	Aglomerado Melamínico 18mm	Argentina - Brasil - Chile	Ninguna
A.2	Guías metálicas con ruedas de Nylon	Nowy Styl Group	BN Office Solutions	Europea	Ninguna	FGV	Asia	Brasil tecnología italiana	Ninguna
A.3	Guías metálicas con bolillas metálicas para portateclado	Nowy Styl Group	BN Office Solutions	Europea	Ninguna	FGV	BT 082	Brasil tecnología italiana	Ninguna
A.4	Tiradores en "C" de PVC	Nowy Styl Group	BN Office Solutions	Europea	Ninguna	Rochaforti	puador 96	Brasil	Ninguna
A.5	Cerradura lateral simultanea para los 3 cajones	Nowy Styl Group	BN Office Solutions	Europea	Ninguna	Soprano	22 mm	Brasil	Ninguna
A.6	Canto de PVC rígido de 20x45mm	Nowy Styl Group	BN Office Solutions	Europea	Ninguna	Superfil SA	PVC 20 x 45	Argentina	Ninguna
Item	Descripción	Mobiliarte Industrial y Comercial, S.R.L.				Servicios de Ingeniería y Tecnología (SINTEC, S.R.L.)			
		Marca	Modelo	Origen	Observ.	Marca	Modelo	Origen	Observ.
B. ARCHIVADORES									
B.1	Placa Melaminica BP de 18mm	Nowy Styl Group	BN Office Solutions	Europea	Ninguna	Masisa	Aglomerado Melamínico 18mm	Argentina - Brasil - Chile	Ninguna
B.2	Cerradura con cilindro	Nowy Styl Group	BN Office Solutions	Europea	Ninguna	Soprano	22 mm	Brasil	Ninguna
B.3	Bisagras regulables macizas, con resorte de traba y guías de teflón	Nowy Styl Group	BN Office Solutions	Europea	Ninguna	FGV	serie M click Codo 15	Brasil tecnología italiana	Dependiendo disponibilidad en mercado o similar
B.4	Cerraduras con cilindro	Nowy Styl Group	BN Office Solutions	Europea	Ninguna	TF	Pasador click	Argentina	Ninguna
B.5	Tiradores en "C" de PVC	Nowy Styl Group	BN Office Solutions	Europea	Ninguna	Rochaforti	puxador 96	Brasil	Ninguna

B.6	Bolsillos metálicos para rótulos	Nowy Styl Group	BN Office Solutions	Europea	Ninguna	S/marca	Rótulo	Argentina	Ninguna
B.7	Pinos de Apoyo para estantes internos	Nowy Styl Group	BN Office Solutions	Europea	Ninguna	Stock propio	PVC	Brasil	Ninguna
Ítem	Descripción	Mobiliarte Industrial y Comercial, S.R.L.				Servicios de Ingeniería y Tecnología (SINTEC, S.R.L.)			
		Marca	Modelo	Origen	Observ.	Marca	Modelo	Origen	Observ.
C. ESTANTERÍAS									
C.1	Chapa metálica	Nowy Styl Group	BN Office Solutions	Europea	Ninguna	SINTEC, S.R.L.	No indica	Paraguay	Provisión materia prima proveedores nacionales
C.2	Cerraduras con cilindro	Nowy Styl Group	BN Office Solutions	Europea	Ninguna	Soprano	22 mm	Brasil	Ninguna
Ítem	Descripción	Mobiliarte Industrial y Comercial, S.R.L.				Servicios de Ingeniería y Tecnología (SINTEC, S.R.L.)			
		Marca	Modelo	Origen	Observ.	Marca	Modelo	Origen	Observ.
D. SILLONES									
D.1	Estructura con movimiento giratorio y regulación de Altura	Nowy Styl Group	BN Office Solutions	Europea	Ninguna	Alubase	CG/CPD	Argentina	Ninguna
D.2	Ruedas dobles de Poliamida	Nowy Styl Group	BN Office Solutions	Europea	Ninguna	Alubase	CPI	Argentina	Ninguna
D.3	Base con 5 patas en Aluminio fundido	Nowy Styl Group	BN Office Solutions	Europea	Ninguna	Alubase	VDO	Argentina	Ninguna
D.4	Base con 5 patas en Acero	Nowy Styl Group	BN Office Solutions	Europea	Ninguna	Alubase	YSO	Argentina	Ninguna
D.5	Apoya brazos sujeto a la estructura	Nowy Styl Group	BN Office Solutions	Europea	Ninguna	Alubase	FBR	Argentina	Ninguna
D.6	Carcasa de asiento y respaldo	Nowy Styl Group	BN Office Solutions	Europea	Ninguna	Alubase	CPS/CPC	Argentina	Ninguna
D.7	Tapizado	Nowy Styl Group	BN Office Solutions	Europea	Ninguna	SINTEC, S.R.L.	No indica	Paraguay	Provisión materia prima proveedores nacionales

D.8	Pintura	Nowy Styl Group	BN Office Solutions	Europea	Ninguna	SINTEC, S.R.L.	No indica	Paraguay	Provisión materia prima proveedores nacionales
Ítem	Descripción	Mobiliarte Industrial y Comercial, S.R.L.				Servicios de Ingeniería y Tecnología (SINTEC, S.R.L.)			
		Marca	Modelo	Origen	Observ.	Marca	Modelo	Origen	Observ.
E. JUEGOS INFANTILES									
E.1	Meollos para utilización en juegos	MAFRAJUL	Parquecitos	Nacional	Ninguna	No indica	No indica	No indica	Ninguna
E.2	Pintura de terminacion	MAFRAJUL	Parquecitos	Nacional	Ninguna	No indica	No indica	No indica	Ninguna

IAL/00014311/148/2012

INFORME DE EVALUACION

CUADRO 5

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO – EVALUACION DE PRECIOS

CUADRO No. 5

PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD
IAL 0014311/148/2012 - PROVISIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR, EXTERIOR Y JUEGOS INFANTILES PARA LA AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - EVALUACION DE PRECIOS

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L. Precio Unit. GS	MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L. Precio Total GS	SINTEC S.R.L. Precio Unit. GS	SINTEC S.R.L. Precio Total GS
A - MOBILIARIO INTERIOR							
1	**Escritorios**						
1.1	Escritorio con mesa de Apoyo. Categoría 1 Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; plano de trabajo y placa frontal imitación trébol; planos laterales en placa melaminica de 25mm. color negro mate; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas melamínicas BP imitación trébol de 15mm, tiradores en C color negro, ruedas y guías metálicas, cerracura de bloqueo central; bandeja porta teclado, con ruedas y guías metálicas, banda de poliuretano para apoya muñeca color negro. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas Medidas: 2,00x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano Mob-04	E1	55	2,728,000	150,040,000	1,300,000	71,500,000
1.2	Escritorio simple. Categoría 3 Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada. pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir e imitación Trébol en sala de Juicios Orales; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C color negro, ruedas y guías metálicas, cerradura de bloqueo central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Porta teclado de melamina con apoya muñecas, guías metálicas telescópicas. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas Medidas: 1,50x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano Mob-04						
	Escritorio simple. Categoría 3 plano de trabajo y tapa cubre piernas en color de melamina a definir	E3	231	2,112,000	487,872,000	642,500	148,417,500
	Escritorio simple. Categoría 3 plano de trabajo y tapa cubre piernas en color de melamina a definir, sin portateclado.	E3	98	1,848,000	181,104,000	590,000	57,820,000
	Escritorio simple. Categoría 3 plano de trabajo y tapa cubre piernas en color de melamina a definir, sin portateclado y sin cajonera	E3	34	1,496,000	50,864,000	530,000	18,020,000
1.3	Escritorio con mesa de Apoyo. Categoría 4 Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; plano de trabajo y placa frontal ; planos laterales en placa melaminica de 25mm. color negro mate; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm, tiradores en C color negro, ruedas y guías metálicas, cerradura de bloqueo central; bandeja porta teclado, con ruedas y guías metálicas, banda de poliuretano para apoya muñeca color negro. Medidas: 1,70x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano Mob-04						
	Escritorio con mesa de apoyo. Categoría 4 plano de trabajo y tapa cubre melamina color a definir	E4	20	2,552,000	51,040,000	1,200,000	24,000,000
1.4	Escritorio simple Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metalicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas Medidas: 1,80x0,70m; alto 0,74m. Detalle Ver plano Mob-04	E6	17	1,672,000	28,424,000	550,000	9,350,000
1.5	Escritorio Servidor Informático						

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - EVALUACION DE PRECIOS

Item	Descripción	Código	Cantidad	MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.		SINTEC S.R.L.	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS
	Tipo: Estructura con pecestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; Base para servidor y UPS metálica y con melamina; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Porta teclado de melamina con apoya muñecas, guías metálicas telescópicas. Medidas: 1,30x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano Mob-04	ES	1	2,992,000	2,992,000	700,000	700,000
1.6	Escritorio para Presidente con Apoyo y Biblioteca Tipo: Estructura macisa de madera de paraiso. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa carpintera macisa de paraiso de 20mm. de espesor; cantoneras de madera macisa de paraiso molduradas; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zocalo. Zocalo de Madera Macisa de paraiso. Mesa de apoyo conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa en placa carpintera de paraiso de 20mm. de espesor. Base para Gabinete de PC y Base para Monitor de CCTV en Placa carpintera de 20mm. Módulo de cinco cajones en placas carpinteras 15mm. Bandeja porta teclado, guías metálicas telescopicas a bollilas, banda de poliuretano para apoya muñeca color negro. Tiradores de bronce tipo boton. Cerradura de bloqueo lateral a cajones. Bilbioteca realizada en placa carpintera de paraiso de 20mm., estructura de madera macisa de paraiso, puertas, bandejas y cajones en placa carpintera. Las placas carpinteras tendran las vetas encontradas en las digonales. Terminacion Lustrada con proteccion de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Cubre tapa con vidrio crudo de 4mm. Ver detalle en planos. Medidas: Escritorios 2,60x0,90m + 1,30x0,60; alto 0,75m. Biblioteca 2,60x0,50; Alto 2,10m.	Ep1	1	45,000,000	45,000,000	12,500,000	12,500,000
1.7	Escritorio presidencia para Computadora Tipo: Estructura maciza de madera de paraiso. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa carpintera maciza de paraiso de 20mm. de espesor; cantoneras de madera maciza de paraiso molduradas; ruedas giratorias con rulemanes ocultos por el zócalo. zócalo de Madera maciza de paraiso. Módulo de un cajón con guías metálicas telescópicas a bollilas y bandeja porta gabinete PC en placas carpinteras 20mm, tiradores de bronce tipo botón, cerradura de bloqueo lateral a cajones. Las placas carpinteras tendrán las vetas encontradas en las diagonales. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Cubre tapa con vidrio crudo de 4mm. Ver detalle en planos. Medidas: 1,30x0,60m; alto 0,75m.	Ep2	1	4,992,000	4,992,000	3,125,000	3,125,000
2	**Mesas**						
2.1	Mesa de jueces - Sala de Juicios Orales Estructura de madera macisa con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera Medidas: 2,50x0,90m; alto 0,85m. Detalle Ver plano Mob-	MP2	3	24,000,000	72,000,000	4,200,000	12,600,000
2.2	Escritorio Especial Sala de Juicios Orales Estructura de madera macisa con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera, zocalos de madera revestido con aluminio anodizado color natural. Medidas: 1,70x0,90m; alto 0,80m. Detalle Ver plano Mob-	ML1	6	18,800,000	112,800,000	4,000,000	24,000,000
2.3	Mesa de defensa y acusadores - Sala de Juicios Orales Estructura de madera macisa con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera, zocalos de madera revestido con aluminio anodizado color natural. Medidas: 2,10x0,90m; alto 0,80m. Detalle Ver plano Mob-	ML2	6	21,000,000	126,000,000	4,100,000	24,600,000
2.4	Mesa de reuniones						

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - EVALUACION DE PRECIOS

Item	Descripción	Código	Cantidad	MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.		SINTEC, S.R.L.	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS
	Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con base de goma. Refuerzo horizontal de tubo metálico de 50x30mm.						
	Medidas: 2,10x1,40m; alto 0,78m.	MR	34	2,728,000	92,752,000	920,000	31,280,000
	Medidas: 2,50x1,20m; alto 0,78m.	MR	1	3,845,600	3,845,600	980,000	980,000
2.5	Mesa de Reuniones Circular y Cafetería Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; Medidas: Diámetro 1,00m. y 0,78m de altura; ver plano	Mc	9	1,012,000	9,108,000	650,000	5,850,000
	Medidas: Diámetro 1,20m. y 0,78m de altura; ver plano	Mc	7	1,276,000	8,932,000	700,000	4,900,000
2.6	Mesa de apoyo para reuniones Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir e imitación Trébol en despachos de Jueces y sala de Juicios Orales; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; bandeja porta teclado, guías metálicas telescópicas a bolillas; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Medidas: 1,20x0,60m; alto 0,78m.						
	Mesa de apoyo para reuniones plano de trabajo y tapa cubre piernas en imitación Trébol	MAR	49	1,848,000	90,552,000	450,000	22,050,000
	Mesa de apoyo para reuniones plano de trabajo y tapa cubre piernas en color de melamina a definir	MAR	1	1,848,000	1,848,000	435,000	435,000
2.7	Mesa de apoyo simple Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; bandeja porta teclado, con ruedas y guías metálicas; reguladores metálicos de altura con bases de goma.						
	Medidas: 0,90x0,45m y 0,78m de altura	Ma1	137	1,452,000	198,924,000	355,000	48,635,000
	Medidas:1,20x0,50m y 0,74m de altura	Ma2	17	1,452,000	24,684,000	385,000	6,545,000
2.8	Mesa baja de apoyo Tipo: Estructura metálica tubular, pintura epoxi aplicada electroestaticamente color negro mate; plano superior cristal templado de 10mm; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Medidas: 0,60x0,60m; alto 0,40m.	Mes	50	1,914,000	95,700,000	350,000	17,500,000
2.9	Mesa de Trabajo Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con base de goma. Medidas: 1,10x1,10m; alto 0,78m.	Mt	1	1,100,000	1,100,000	375,000	375,000
2.10	Mesa Presidencia Reuniones. Sala de Reuniones Presidencia						

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - EVALUACION DE PRECIOS

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.R.L.		SINTEC, S.R.L.	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS
	Tapa superior semi oval, en tableros de placa carpintera de 20mm paraiso; cantoneras macizas de paraiso molduradas; Estructura de base cuadrangular maciza de madera de paraiso; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zócalo. zócalo de Madera maciza de paraiso. Las placas carpinteras tendrán las vetas encontradas en las diagonales. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Cubre tapa con vidrio crudo de 6mm. Ver detalle en planos. Medidas: 4,00x1,40 - 1,80m; alto 0,75m.	MpR	1	28,000,000	28,000,000	5,000,000	5,000,000
2.11	Mesa presidencia de Centro Tapa superior cuadrangular, en tableros de placa carpintera de 20mm paraiso; cantoneras macizas de paraiso molduradas; Estructura de madera de paraiso maciza; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zócalo. zócalo de Madera maciza de paraiso. Las placas carpinteras tendrán las vetas encontradas en las diagonales. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Cubre tapa con vidrio crudo de 4mm. Ver detalle en planos. Medidas: 0,80x0,80m. y 0,45m de altura	MpC	4	4,500,000	18,000,000	1,875,000	7,500,000
2.12	Mesa presidencia de apoyo circular Tapa superior circular, en tableros de placa carpintera de 20mm paraiso; cantoneras macizas de paraiso molduradas; Estructura de madera de paraiso maciza; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zócalo. Pedestal de planta hexagonal de madera. zócalo de Madera maciza de paraiso. Las placas carpinteras tendrán las vetas encontradas en las diagonales. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Cubre tapa con vidrio crudo de 4mm. Ver detalle en planos. Medidas: 0,60m. De diámetro; alto 0,75m.	MpA	1	10,220,475	10,220,475	1,875,000	1,875,000
2.1	Mesa principal - Salones multiusos Estructura de madera macisa con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera Medidas: 4,70x0,90m; alto 0,85m. Detalle Ver plano Mob-	MP3	2	19,825,374	39,650,748	6,250,000	12,500,000
3	**Archivadores**						
3.1	Modulo Archivador con zócalo (apilable) Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir e imitación trébol en despachos de Jueces, tapacantos con cinta melamínica termofucionada; un panel separador vertical de 18mm de espesor; dos estantes interiores con guías de colocación en un costado y en el panel separador. Dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; cerradura con cilindro tipo PAPAIZ; tiradores en PVC negro. Sistema de encastre para apilar en piso y techo de cada módulo. 4 Bolsillos metálicos para rótulos. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. zócalo desmontable de placas melaminicas BP de 18mm. reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos). Medidas:0,75x0,45m; alto 1,05m.						
	Modulo Archivador con zócalo en placa melaminica imitación trébol (despachos jueces)	MA	165	1,038,400	171,336,000	610,000	100,650,000
	Modulo Archivador con zócalo en placa color a definir	MA	704	1,038,400	731,033,600	550,000	387,200,000
3.2	Armario para Música y Video Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color negro; tapacantos con cinta melamínica termofucionada negra; estantes en placas melamínicas BP de 18mm imitación trébol; cuerpo dividido en un espacio superior y otro inferior, cerrados con dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm color negro mate, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; tiradores en PVC negro, pasadores internos cromados y cerradura a cilindro tipo PAPAIZ; reguladores de altura con bases de goma; tablero de fondo con perforaciones para el paso de cables. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas	AMV	5	2,024,000	10,120,000	950,000	4,750,000

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - EVALUACION DE PRECIOS

Item	Descripción	Código	Cantidad	MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.		SINTEC, S.R.L.	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS
	Medidas: 0,90x0,45m; alto 2,10m.						
3.3	Cajonera (con ruedas) Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir , tapacantos con cinta melamínica termofucionada; tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm, tiradores de PVC en C color negro, ruedas y guías metálicas, cerradura lateral de bloqueo central . Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas, tapas de tornillos en negro de PVC. Ruedas giratorias 360º con rulemanes y goma; frenos en dos ruedas. Medidas:0,45x0,45m; alto 0,50m.	Rob	17	1,284,800	21,841,600	450,000	7,650,000
3.4	Armario Presidencia alto Tipo: Estructura maciza de madera de paraiso. Laterales, Puertas y tapas en placa carpintera maciza de paraiso de 20mm. de espesor; cantoneras de madera maciza de paraiso molduradas; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zócalo. zócalo de Madera maciza de paraiso. Estantes interiores regulables en placas carpinteras 20mm. Tiradores de bronce tipo botón. Las placas carpinteras tendrán las vetas encontradas en las diagonales. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en planos. Medidas: 1,20x0,40m; alto 2,10m.	Ap1	1	6,200,000	6,200,000	4,375,000	4,375,000
4	**Estanterías**						
4.1	Estantería metálica Tipo: Estantería de chapa metálica plegada; con seis bandejas de altura de colocación regulable; color: parantes marrón estantes beige. Medidas: ,94x0,32m; alto 2,00m.	EM	433	880,000	381,040,000	350,000	151,550,000
4.2	Ropero metálico Tipo: Estructura, cerramientos, puertas y estantes de chapa metálica plegada; con dos (2) puertas y cuatro (4) bandejas por modulo de altura de colocación regulable; con cuatro (4) patas metálicas; Terminación con pintura EPOXI-POLIÉSTER. Color: Estructura y cerramiento marrón, puertas beige. Cerradura con Bombillo con llave exterior tipo PAPAIZ. Medidas: 0,30x0 50m; alto 1,90m. Ver plano.	Loc	20	960,000	19,200,000	1,200,000	24,000,000
5	**Mostradores de Atención al Público**						
5.1	Mostrador recto para atención en juzgados Tipo: Estructura en tubos de acero de 50x20mm y 1,2mm de espesor; acabada con pintura epoxi aplicada electroestáticamente; frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cajoneras colgantes en placas melamínicas BP de 18mm color a definir, guías metálicas, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Sobretapa de granito natural negro, apoyada sobre separadores de aluminio de 1" de diámetro, separación de sobretapa sobre mesada 5cm. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Espacio sobre la mesada de granito abierto. Remate superior en placas melamínicas BP de 18mm color a definir. Diseño, según planos.						
	Medidas: largo 1,45m y alto 2,15m (verificar en obra).	MrS	75	4,800,000	360,000,000	1,600,000	120,000,000
	Medidas: largo 1,20m y alto 2,15m (verificar en obra).	MrS	27	4,000,000	108,000,000	1,550,000	41,850,000
5.2	Mostrador curvo para recepción en hall principal Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2"x2", frente y tapa enchapados en cedro lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en cedro lustrado oscuro. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio de 2mm. Estante de placa enchapada de 25mm en madera natural. Terminación madera lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa de granito natural negro, apoyada sobre separadores de aluminio de 1", separación de sobretapa 5cm. Diseño, según planos. Medidas: ver plano	McA	1	32,000,000	32,000,000	6,500,000	6,500,000
5.3	Mostrador recto para Guardias						

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - EVALUACION DE PRECIOS

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.		SINTEC, S.R.L.	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS
	Tipo: Estructura frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cajoneras colgantes en placas melamínicas BP de 18mm color a definir, guías metálicas, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Estantes internos en placas melamínicas BP de 18mm color a definir. Sobretapa de granito natural negro, apoyada sobre separadores de aluminio de 1" de diámetro, separación de sobretapa sobre mesada 5cm. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Diseño, según planos. Medidas: largo 1,80x0,60m. y alto 1,10m. (verificar en obra).	MrG	5	6,000,000	30,000,000	2,200,000	11,000,000
6	**Sillones**						
6.1	Sillón de trabajo, categoría 1 - Jueces Tipo: Asiento y respaldo alto y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras verticales. Estructura giratoria de cinco patas, base de Aluminio fundido terminación con pintura epoxica negra mate. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. sujeta a la parte inferior del asiento	ST1	121	1,434,400	173,562,400	820,000	99,220,000
6.2	Sillón de trabajo, categoría 2 - Defensores públicos Tipo: Asiento y respaldo media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras verticales. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. sujeta a la parte inferior del asiento	ST2	20	1,390,400	27,808,000	750,000	15,000,000
6.3	Sillón de trabajo, categoría 3 - Secretarios de Juzgados Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2, resina de poliéster y fibra de vidrio, almohadones en espuma de poliuretano inyectado. Respaldo con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Apoya brazos estructura interna de acero revestida en espuma de Poliuretano sujeta a la estructura inferior del asiento. Terminación tapizado símil cuero color negro.	ST3	102	1,232,000	125,664,000	340,000	34,680,000
6.4	Sillón de trabajo, categoría 4 - Funcionarios Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2, resina de poliéster y fibra de vidrio, almohadones en espuma de poliuretano inyectado. Respaldo con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Terminación tapizado símil cuero color negro.	ST4	352	1,108,800	390,297,600	305,000	107,360,000
6.5	Silla alta tipo Cajera Tipo: Silla alta; asiento y respaldo ídem ST4; giratoria; Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate, con reguladores metálicos con base de goma. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido; aro posapies cromado de altura regulable; tapizado símil cuero color negro	ST5	109	1,276,000	139,084,000	380,000	41,420,000
6.6	Sillón interlocutor, categoría 1	SI1	114	1,161,600	132,422,400	560,000	63,840,000

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - EVALUACION DE PRECIOS

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.		SINTEC S.R.L.	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS
	Tipo: Asiento y respaldo media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras verticales. Estructura de cuatro patas en acero o una continua tipo trineo, terminación con pintura epoxica negra mate. las patas traseras terminan con ruedas dobles en poliamida y las delanteras con apoyos de poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. a continuación de las patas						
6.7	Sillón interlocutor, categoría 2 Tipo: Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, tapizados en símil cuero color negro; posabrazos de poliuretano; estructura metálica de cuatro patas acabada con pintura epoxi aplicada electroestáticamente, color negro mate y zapatas de poliamida.	SI2	1033	171,600	177,262,800	205,000	211,765,000
6.8	Módulo de espera Tipo: Asiento y respaldo de forma única, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, acolchados en espuma de poliuretano inyectado, terminación símil cuero negro. Patas estructura continua de tipo trapezoidal de tubo de acero oval de 50mm. estructura interna de acero, terminación con pintura epoxi aplicada electroestaticamente. Ver Plano Mob-05	MOD	92	1,628,000	149,776,000	1,375,000	126,500,000
6.9	Tándem de cuatro asientos Tipo: Estructura tubular metálica en 50x30mm de 1,2mm de espesor; pintura epoxi aplicada electroestáticamente, color negro mate; con tres apoyos, la parte posterior de los apoyos deberá llegar a la pared impidiendo el roce del asiento con la misma; asiento, respaldo y posabrazos ídem ST3; tapizados en simil cuero color negro. Cada asiento debe tener dos apoya brazos, la distancia aproximada entre ejes de asientos es de 60cm. Respaldo y asiento de aproximadamente 50cm. de ancho.	T4	92	1,716,000	157,872,000	750,000	69,000,000
6.10	Sillon de 2 cuerpos. Estructura de madera maciza revestida y conformada con espuma de poliuretano. Tapizado en cuero natural de color negro. Almohadones en espuma de poliuretano revestidos en cuero. Cuatro patas de madera maciza de 15x15cm. Y 7cm. De altura. Terminación de la madera Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en plano.	SD	1	5,148,000	5,148,000	3,800,000	3,800,000
6.11	Sillon de 1 cuerpo. Estructura de madera maciza revestida y conformada con espuma de poliuretano. Tapizado en cuero natural de color negro. Almohadones en espuma de poliuretano revestidos en cuero. Cuatro patas de madera maciza de 15x15cm. Y 7cm. De altura. Terminación de la madera Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en plano.	SD1	1	3,674,000	3,674,000	2,800,000	2,800,000
6.12	Sillón presidencia de dos cuerpos Estructura de madera maciza revestida y conformada con espuma de poliuretano. Tapizado en cuero organico negro. Almohadones en espuma de poliuretano revestidos en cuero organico. Cuatro patas de madera maciza de 15x15cm. Y 7cm. De altura. Terminación de la madera Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en plano.	Sp1	1	5,020,400	5,020,400	4,500,000	4,500,000
7	**Basureros**						
7.1	Basurero alto con cenicero superior en chapa plegada de acero inoxidable de 1mm. Estructura en placas de melamina BP de 18mm color a definir, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cantonera de PVC negro de 20x40mm. En el interior posee una papelera plástica de base cuadrangular. Ver detalle en planos.	P1	8	1,232,000	9,856,000	750,000	6,000,000
7.2	Papelera baja. Estructura en placas de melamina BP de 18mm color a definir, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior posee una papelera plástica de base cuadrangular. Ver detalle en planos.	P2	148	528,000	78,144,000	210,000	31,080,000
7.3	Papelera baja. Estructura en placas de melamina BP de 18mm imitación Trébol, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior posee una papelera plástica de base cuadrangular. Ver detalle en planos.	P2	68	616,000	41,888,000	230,000	15,640,000
7.4	Papelera plástica de planta cuadrangular.	P3	531	35,500	18,850,500	15,000	7,965,000

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - EVALUACION DE PRECIOS

Item	Descripción	Código	Cantidad	MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.		SINTEC S.R.L.	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS
7.5	Papelera plástica de planta circular con capacidad de 100 ATS. Con tapa vaivén	P4	50	230,000	11,500,000	100,000	5,000,000
7.6	Papelera plástica de planta circular. Sin perforaciones. Capacidad de 50 lts.	P5	15	125,000	1,875,000	125,000	1,875,000
7.7	Basurero metálico para exteriores; soporte en planchuela de 2"x3/8", Cesto en chapa perforada laterales y fondo con remate superior e inferior de planchuela de 1"x3/16", fundada en Ho. Pobre (1:3:16). Ver detalle en planos.	BM	16	980,000	15,680,000	500,000	8,000,000
7.8	Canasto metálico para bolsas de basura en el exterior. Canasto de 0,90x0,90m. Y de altura 0,45m. Elevado a 1,00m. Sobre el nivel de vereda, sujeta con un caño galvanizado de 2" de diámetro empotrada en un hormigón simple (1:3:6). Terminación 2 manos de antióxido y pintura acrílica. Color negro mate.	CM	6	790,000	4,740,000	600,000	3,600,000
7.9	Papelera presidencia baja. Estructura en placas carpinteras de 20mm de espesor, cantoneras de madera maciza de paraiso molduradas; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zócalo. zócalo de Madera maciza de paraiso. En el interior posee una papelera plástica de base cuadrangular. Ver detalle en planos.	Pp1	2	550,000	1,100,000	350,000	700,000
8	**Portaplanteras**						
8.1	Portaplanteras; estructura en placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cantonera de PVC negro de 20x40mm. Plantera de cerámica cilíndrica de color natural diámetro 35cm., base para plantera de PVC diámetro 40cm. color negro, plantas ornamentales de 1,50m. de altura como mínimo. Ver detalle en planos	PPL	62	850,000	52,700,000	280,000	17,360,000
9	**Revestido con placas de madera en muro**						
9.1	Revestido con placas de Paraiso de 12mm sobre estructura de listones de paraiso de 40x40mm. Acabado lustre natural. Cantoneras de Paraiso macizo lustrado. Incluye revestido de puerta existente. Medidas: largo 8,20m y alto 2,80m. Ubicación: Salas de Juicios Orales Planta Baja. Verificar Medidas en Obra.	Rev 1	1	81,508,000	81,508,000	7,000,000	7,000,000
9.2	Revestido con placas de Paraiso de 12mm sobre estructura de listones de paraiso de 40x40mm. Acabado lustre natural. Cantoneras de Paraiso macizo lustrado. Incluye puerta placa de paraiso con buñas, herrajas y cerradura similar a las existentes. Medidas: largo 8,20m y alto 2,80m. Ubicación: Salas de Juicios Orales 1º y 2º piso. Verificar Medidas en Obra.	Rev 2	2	81,508,000	163,016,000	7,000,000	14,000,000
9.3	Revestido con placas de Paraiso de 12mm sobre estructura de listones de paraiso de 40x40mm. Acabado lustre natural. Cantoneras de Paraiso macizo lustrado. Incluye puerta placa de paraiso con buñas, herrajas y cerradura similar a las existentes. Medidas: largo 15,00m y alto 3,30m. Ubicación: Salon multiuso en 1º piso edificio existente. Verificar Medidas en Obra.	Rev 3	1	175,825,650	175,825,650	15,000,000	15,000,000
9.4	Revestido con placas de Paraiso de 12mm sobre estructura de listones de paraiso de 40x40mm. Acabado lustre natural. Cantoneras de Paraiso macizo lustrado. Incluye puerta placa de paraiso con buñas, herrajas y cerradura similar a las existentes. Medidas: largo 7,00m y alto 3,30m. Ubicación: Salon multiuso en 1º piso edificio existente. Verificar Medidas en Obra.	Rev 4	1	82,852,530	82,852,530	7,000,000	7,000,000
9.5	Revestido con placas de cedro de 12mm sobre estructura de listones de cedro de 40x40mm. Acabado lustre natural. Cantoneras de cedro macizo lustrado. Medidas: largo 5,00m y alto 4,00m. Ubicación: Acceso principal planta baja	Rev 5	1	70,000,000	70,000,000	6,500,000	6,500,000
10	**Equipamientos varios**						
10.1	Pizarra acrílica de 1,50x1,00, perfilaría de aluminio	PIZ	3	1,500,000	4,500,000	450,000	1,350,000
10.2	Tarima de madera en Salas de Juicios Orales. Medidas 2,30x3,40m y 0,20m de altura. Estructura de madera, Tirantes de lapacho de 2x6" cada 50cm., 10cm de zócalo de madera maciza revestido con plancha de aluminio de 2mm; laterales de placa melamínica color negro mate; canto superior 40x40mm de cedro oscuro; piso de lapacho lustrado de 4" Machimbrado sobre placas fenólicas de 16mm.	TAR	3	38,280,000	114,840,000	4,500,000	13,500,000
10.3	Tarima de madera en Salon multiuso en 1º piso edificio existente. Medidas 3,30x15,00m y 0,20m de altura. Estructura de madera, Tirantes de lapacho de 2x6" cada 50cm., 10cm de zócalo de madera maciza revestido con plancha de aluminio de 2mm; laterales de placa melamínica color negro mate; canto superior 40x40mm de cedro oscuro; piso de lapacho lustrado de 4" Machimbrado sobre placas fenólicas de 16mm.	TAR 1	1	237,600,000	237,600,000	25,000,000	25,000,000

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - EVALUACION DE PRECIOS

Item	Descripción	Código	Cantidad	MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.		SINTEC S.R.L.	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS
10.4	Tarima de madera en Salon multiuso en 1° piso edificio existente. Medidas 2,50x6,80m y 0,20m de altura. Estructura de madera, Tirantes de lapacho de 2x6" cada 50cm., 10cm de zócalo de madera maciza revestido con plancha de aluminio de 2mm; laterales de placa melamínica color negro mate; canto superior 40x40mm de cedro oscuro; piso de lapacho lustrado de 4" Machimbrado sobre placas fenólicas de 16mm.	TAR 2	1	81,600,000	81,600,000	9,200,000	9,200,000
10.3	Baranda en Sala de Juicios Orales Planta Baja; alto 0,90m; en módulos desmontables con parantes de tubos metálicos de 60x40mm en los extremos y largueros de tubos metálicos de 20x40mm; paneles de placa melamínica color negro mate; pasamanos moldurado de 50x80mm de cedro sujeto a los largueros; acabado del cedro con lustre oscuro. Incluye doble puerta vaivén de 0,80x0,90m con traba a bolilla metálica con resorte. Medidas: largo 8,20m y alto 0,90m (verificar en obra). Ver detalle Plano Mob-05	BAR	1	8,800,000	8,800,000	3,000,000	3,000,000
10.4	Baranda en Sala de Juicios Orales Planta Baja; alto 0,90m; en módulos desmontables con parantes de tubos metálicos de 60x40mm en los extremos y largueros de tubos metálicos de 20x40mm; paneles de placa melamínica color negro mate; pasamanos moldurado de 50x80mm de cedro sujeto a los largueros; acabado del cedro con lustre oscuro. Incluye doble puerta vaivén de 0,80x0,90m con traba a bolilla metálica con resorte. Medidas: largo 6,80m y alto 0,90m (verificar en obra). Ver detalle Plano Mob-05	BAR 2	2	6,950,000	13,900,000	2,500,000	5,000,000
10.4	Mueble de Kitchenette bajo mesada de granito existente. Puertas y estructura Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lamina de Aluminio de 2mm. De espesor. Medidas 1,85m. de largo y 0.60m. de ancho. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra	C1	7	14,100,000	98,700,000	1,250,000	8,750,000
10.5	Mueble de Cocina bajo mesada de granito existente. Puertas y estructura Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lamina de Aluminio de 2mm. De espesor. Medidas 3,68m + ,50m. de largo y 0.60m. de ancho. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra	C2	1	11,850,000	11,850,000	3,300,000	3,300,000
10.6	Banco de madera para vestuarios funcionarios. Estructura 4 patas de madera de 3x3", refuerzos horizontales de 1x2". Asiento 3 tablones de 2" de espesor. Madera Petereby. Medidas: 2,00m. X 0,50m. Y 0,55m. De altura.	B	2	4,900,000	9,800,000	375,000	750,000
10.7	Taburete alto. Tipo: Patas de caños metálicos circulares cromados de 1 1/2" de diámetro, asiento de madera maciza de 2", diámetro de 25cm. Altura 80cm.	Tab	4	1,232,000	4,928,000	600,000	2,400,000
10.8	Camilla para inspecciones medicas. Estructura metálica de caños Cromados de 1" de diámetro. Superior estructura de madera multilaminada de 10mm. acolchada con espuma de 5cm., tapizados integralmente en símil cuero color negro mate. Medidas: largo 1.90m., ancho 0.60m. Altura aproximada 0.75m.	Cam	1	1,680,000	1,680,000	1,200,000	1,200,000
10.9	Escalera doble en caños cromados de 1" de diámetro y placas de multilaminada de 10mm revestidas en goma antideslizante	Esc	1	880,000	880,000	250,000	250,000
10.10	Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.						
	Medidas: largo 1,10m y alto 1,80m (verificar en obra).	Cor 1	101	761,000	76,861,000	420,000	42,420,000
	Medidas: largo 1,30m y alto 1,30m (verificar en obra).	Cor 2	106	652,500	69,165,000	390,000	41,340,000
10.12	Puff. Estructura de madera atornillada.Laterales y superior tiras de goma clavada,revestido con espuma de 5cm. de espesor, tapizados en simil cuero, color a definir con muestras. Regatones regulables con base de goma sujeto a estructura de madera.	Pu	3	1,034,000	3,102,000	250,000	750,000
10.13	Almohadón. Relleno con gramos de espuma de poliestireno expandido, tapizado en simil cuero color a definir, con cierre de 30cm. Medidas 80x80cm. Altura 20cm.	Al	2	501,600	1,003,200	262,500	525,000

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - EVALUACION DE PRECIOS

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L. Precio Unit. GS	MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L. Precio Total GS	SINTEC, S.R.L. Precio Unit. GS	SINTEC, S.R.L. Precio Total GS
10.14	Mástil con bandera. Base de madera maciza de paraiso con relieve, mástil de paraiso de 5cm. De diámetro. Con provisión de bandera del Paraguay con escudos bordados en Tejido de Ñanduti. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Medidas: Base 0,40x0,40m. y 2,00m. de altura. Ver detalle Plano	Ban	1	2,300,000	2,300,000	3,500,000	3,500,000
10.15	Atril sala de Prensa. Estructura maciza de madera de paraiso. Laterales y tapas en placa carpintera maciza de paraiso de 20mm. de espesor; cantoneras de madera maciza de paraiso molduradas. zócalo de Madera maciza de paraiso. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en planos.	A	2	2,500,000	5,000,000	750,000	1,500,000
10.17	Placas de Aluminio para Identificación de Nro. de Inventario. Medidas 1cm. X 5cm. Espesor 1mm. Incluye la colocación y la grabación de los Números de serie.	Un	5432	20,000	108,640,000	2,500	13,580,000
			Sub Total	6,959,492,503		2,535,502,500	

B - MOBILIARIO EXTERIOR - JUEGOS INFANTILES						
1	**Casa Alpina con entrepiso.** Tipo: estructura de madera maciza de Curupay, Quebracho Colorado o Lapacho con espesor 2" o más. Empotrada al suelo mediante bases de hormigón ciclópeo. El acabado superficial será tinte sayerlak y barniz marino doble.	1	56,150,000	56,150,000	9,500,000	9,500,000
2	**Puente** Tipo: estructura de madera maciza de Curupay, Quebracho Colorado o Lapacho con espesor 2" o más. Empotrada al suelo mediante bases de hormigón ciclópeo. El acabado superficial será tinte sayerlak y barniz marino doble.	1	10,220,000	10,220,000	1,800,000	1,800,000
3	**Pasamanos con estructura para trepar** Tipo: estructura de madera maciza de Curupay, Quebracho Colorado o Lapacho con espesor 2" o más. Empotrada al suelo mediante bases de hormigón ciclópeo. El acabado superficial será tinte sayerlak y barniz marino doble.	1	3,580,000	3,580,000	1,200,000	1,200,000
4	**Casa torre con entrepiso, techo a 4 caidas, escalera vertical con piolas, Argollas con barra, tobogán, trepador y una bandera** Tipo: estructura de madera maciza de Curupay, Quebracho Colorado o Lapacho con espesor 2" o más. Empotrada al suelo mediante bases de hormigón ciclópeo. El acabado superficial será tinte sayerlak y barniz marino doble.	1	44,365,000	44,365,000	13,000,000	13,000,000
5	**Escalera con barandas** Tipo: estructura de madera maciza de Curupay, Quebracho Colorado o Lapacho con espesor 2" o más. Empotrada al suelo mediante bases de hormigón ciclópeo. El acabado superficial será tinte sayerlak y barniz marino doble.	1	4,585,000	4,585,000	1,200,000	1,200,000
6	**Trepador** Tipo: estructura de madera maciza de Curupay, Quebracho Colorado o Lapacho con espesor 2" o más y medios meollos. Empotrada al suelo mediante bases de hormigón ciclópeo. El acabado superficial será tinte sayerlak y barniz marino doble.	1	4,350,000	4,350,000	1,500,000	1,500,000
7	**Explanada** Tipo: estructura de madera maciza de Curupay, Quebracho Colorado o Lapacho con espesor 2" o más. Empotrada al suelo mediante bases de hormigón ciclópeo. El acabado superficial será tinte sayerlak y barniz marino doble.	4	4,255,000	17,020,000	2,000,000	8,000,000
8	**Sube y baja con 3 tablones** Tipo: estructura de madera maciza de Curupay, Quebracho Colorado o Lapacho con espesor 2" o más. Empotrada al suelo mediante bases de hormigón ciclópeo. El acabado superficial será tinte sayerlak y barniz marino doble.	1	6,990,000	6,990,000	3,000,000	3,000,000
9	**Hamacas con 3 asientos** Tipo: estructura de madera maciza de Curupay, Quebracho Colorado o Lapacho con espesor 2" o más. Empotrada al suelo mediante bases de hormigón ciclópeo. El acabado superficial será tinte sayerlak y barniz marino doble; con sentaderas de goma.	1	6,230,000	6,230,000	4,000,000	4,000,000

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - EVALUACION DE PRECIOS

Item	Descripción	Código	Cantidad	MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.		SINTEC S.R.L.	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS	Precio Unit. GS	Precio Total GS
10	**Banco de madera para exterior, con respaldo** Tipo: estructura de madera maciza de Curupay o Lapacho estacinada con espesor 2" o más. Empotrada en el suelo mediante bases de hormigón ciclópeo. Los bancos serán de 2,00m de longitud y contarán con respaldo inclinado. Las uniones serán a caja y espiga. El acabado superficial será tinte sayerlak y barniz marino doble.		22	5,820,000	128,040,000	2,200,000	48,400,000
			Sub Total	281,530,000		91,600,000	

RESUMEN	MOBILIARTE	SINTEC S.R.L.
SUB-TOTAL A - MOBILIARIO INTERIOR	6,959,492,503	2,535,502,500
SUB-TOTAL B - MOBILIARIO EXTERIOR - JUEGOS INFANTILES	281,530,000	91,600,000
IVA	724,102,250	262,710,250
TOTAL GENERAL	7,965,124,753	2,889,812,750
OFERTA EVALUADA COMO MAS BAJA (SI/NO)	NO	SI