Anexo II
Descripcion del Llamado: "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES"
Modalidad: Contratación Directa Nº 17/2016 - ID Nº 306111

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	GRANDES PINTURERÍAS "COLTEC" de Domingo Gastón						PINTUPAR S.R.L.					
		MARCA	PROCEDENCIA	Unid. de Medida	Cant	Presentac.	Precio Unit. (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	Unid. de Medida	Cant	Presentac.	Precio Unit. (IVA Incluido)
1	Barniz Mate o Incoloro de 3,6 lts. Acabado Brillante, alta resistencia a la intemperie y rayos solares para uso en maderas, validez vencimiento mínimo 3 años	**ARCALUX**	paraguaya	Unidad	1	Lata	65.000	**MARINER**	paraguaya	Unidad	1	Lata	67.000
2	Enduido acrílico exterior con anti hongo, de 3,6 litros Características: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa. Formulado para eliminar imperfecciones y obtener superficies uniformes y lisas. Es de fácil aplicación y óptima lijabilidad. Vencimiento: 2 años mínimo	**COVER PLAST**	paraguaya	Unidad	1	Balde	28.000	**PINTUPAR**	paraguaya	Unidad	1	Balde	22.000
3	Pintura Anti óxido de 3,6 litros Características: Fondo anti óxido sintético para metales, de 1ª calidad colores: Negro, gris, blanco. Formulado en base a una mezcla equilibrada de resinas sintéticas de tipo "alkid" y pigmentos anticorrosivos que impiden o detienen la oxidación de superficies ferrosas. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano. Vencimiento: 2 años mínimos	**ARCALUX**	paraguaya	Unidad	1	Lata	55.000	**CROMETAL**	paraguaya	Unidad	1	Lata	72.000
4	Pinturas Látex elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, que proporcione un acabado mate aterciopelado de buena resistencia exterior por 18 litros. Color Blanco. Vencimiento: 2 años mínimo	**COVER**	paraguaya	Unidad	1	Balde	95.000	**SUPERCRIL**	paraguaya	Unidad	1	Balde	99.000
5	Pintura sintética, de 3,6 litros TIPO 1 Características: El producto al secar deja una película lisa y brillante, de gran resistencia a la intemperie, a la abrasión, al uso y a los lavados. Tiene sobresaliente poder cubritivo. No contiene plomo y es de uso seguro en las condiciones recomendadas de aplicación. Se puede aplicar sobre mampostería, madera o metal. Rendimiento: 10 a 14m2/litro y por mano.Viscosidad: 70-75UK a 25ºC. Colores: Negro, Blanco, Azul Francia, Marrón Tabaco, Bermellón, Gris Claro, Cerámico, Ocre, Amarillo, Verde Hoja. Vencimiento: 2 años mínimo	**ARCALUX**	paraguaya	Unidad	1	Lata	75.000	**TITANLUX**	paraguaya	Unidad	1	Lata	85.000
6	Pintura Sintética, de 3,6 litros. TIPO 2 Características: El producto al secar deja una película lisa y opaca, de gran resistencia a la intemperie, a la abrasión, al uso y a los lavados. Tiene sobresaliente poder cubritivo. No contiene plomo y es de uso seguro en las condiciones recomendadas de aplicación. Se puede aplicar sobre mampostería, madera o metal. Rendimiento: 10 a 14m2/litro y por mano. Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC. Colores: Negro, Blanco, Ocre y Vainilla claro. VEncimiento: 2 años mínimo	**ARCALUX**	paraguaya	Unidad	1	Lata	80.000	**TITANLUX**	paraguaya	Unidad	1	Lata	80.000

Anexo II
Descripcion del Llamado: "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES"
Modalidad: Contratación Directa Nº 17/2016 - ID Nº 306111

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	GRANDES PINTURERÍAS "COLTEC" de Domingo Gastón						PINTUPAR S.R.L.					
		MARCA	PROCEDENCIA	Unid. de Medida	Cant	Presentac.	Precio Unit. (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	Unid. de Medida	Cant	Presentac.	Precio Unit. (IVA Incluido)
7	Pomo para colear de 120ml aprox. Características: Concentrado de pigmentos de alta calidad que permite lograr por el simple teñido una gran variedad de tonos. Colores: Negro, Ocre, Verde Hoja, Naranja, Azul Francia y otros.	**COVER TONO**	paraguaya	Unidad	1	Unidad	7.000	**AMANECER**	paraguaya	Unidad	1	Unidad	10.000
8	Removedor DE PINTURA Presnetación: Botella de vidrio 1 litro	**ARCA**	paraguaya	Unidad	1	Botella	17.000	**BAMBI**	paraguaya	Unidad	1	Botella	20.000
9	Thinner. Presentación: Botella plástico de 1000ml	**ARCA**	paraguaya	Unidad	1	Botella	11.000	**PINTUPAR**	paraguaya	Unidad	1	Botella	12.000
10	Tinta lustre de 3,6 litros. Características: Producto formulado a base de resinas alquímicas de gran dureza y brillo, resistente la abrasión, roce y uso contínuo. Especial para dar lustre y color a todo tipo de maderas. Colores: Nogal/Natural/Caoba. Vencimiento: 2 años mínimo	**ARCALUX**	paraguaya	Unidad	1	Lata	85.000	**MARINER**	paraguaya	Unidad	1	Lata	80.000
TOTAL s/ CORRECCION ARITMETICA (G.)							**518.000**						**547.000**
TOTAL s/ PLANILLA DE OFERTA PRESENTADA (G.)							**518.000**						**547.000**
Corrección aritmética							**-**						**-**
TOTAL MONTO ADJUDICADO (G.)							**-**						**-**

MONTO MINIMO (G.)	**15.000.000**
MONTO MAXIMO (G.)	**20.000.000**

Lic. MARIA CLARA ARANA
Evaluadora Certificada por la DNCP

Lic. ALBERTO INSFRAN
Evaluador

Lic. OSMAR CABRERA
Evaluador

Anexo II
Descripcion del Llamado: "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES"
Modalidad: Contratación Directa Nº 17/2016 - ID Nº 306111

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	EMPORIO FERRETERÍA S.R.L.						GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.					
		MARCA	PROCEDENCIA	Unid. de Medida	Cant	Presentac.	Precio Unit. (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	Unid. de Medida	Cant	Presentac.	Precio Unit. (IVA Incluido)
1	Barniz Mate o Incoloro de 3,6 lts. Acabado Brillante, alta resistencia a la intemperie y rayos solares para uso en maderas, validez vencimiento mínimo 3 años	**BRILLALUX (Amanecer)**	nacional	Unidad	1	Lata	129.620	**AMANECER**	Paraguay	Unidad	1	Lata	127.000
2	Enduido acrílico exterior con anti hongo, de 3,6 litros Características: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa. Formulado para eliminar imperfecciones y obtener superficies uniformes y lisas. Es de fácil aplicación y óptima lijabilidad. Vencimiento: 2 años mínimo	**ENDUPLAS**	nacional	Unidad	1	Balde	40.170	**AMANECER**	Paraguay	Unidad	1	Balde	59.000
3	Pintura Anti óxido de 3,6 litros Características: Fondo anti óxido sintético para metales, de 1ª calidad colores: Negro, gris, blanco. Formulado en base a una mezcla equilibrada de resinas sintéticas de tipo "alkid" y pigmentos anticorrosivos que impiden o detienen la oxidación de superficies ferrosas. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano. Vencimiento: 2 años mínimos	**QUIMAFLEX**	nacional	Unidad	1	Lata	110.500	**AMANECER**	Paraguay	Unidad	1	Lata	130.000
4	Pinturas Látex elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, que proporcione un acabado mate aterciopelado de buena resistencia exterior por 18 litros. Color Blanco. Vencimiento: 2 años mínimo	**PINTALATEX**	nacional	Unidad	1	Balde	127.210	**AMANECER**	Paraguay	Unidad	1	Balde	159.000
5	Pintura sintética, de 3,6 litros TIPO 1 Características: El producto al secar deja una película lisa y brillante, de gran resistencia a la intemperie, a la abrasión, al uso y a los lavados. Tiene sobresaliente poder cubritivo. No contiene plomo y es de uso seguro en las condiciones recomendadas de aplicación. Se puede aplicar sobre mampostería, madera o metal. Rendimiento: 10 a 14m2/litro y por mano.Viscosidad: 70-75UK a 25ºC. Colores: Negro, Blanco, Azul Francia, Marrón Tabaco, Bermellón, Gris Claro, Cerámico, Ocre, Amarillo, Verde Hoja. Vencimiento: 2 años mínimo	**BRASILUX**	Brasil	Unidad	1	Lata	113.510	**AMANECER**	Paraguay	Unidad	1	Lata	132.000

Anexo II
Descripcion del Llamado: "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES"
Modalidad: Contratación Directa Nº 17/2016 - ID Nº 306111

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	EMPORIO FERRETERÍA S.R.L.						GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.					
		MARCA	PROCEDENCIA	Unid. de Medida	Cant	Presentac.	Precio Unit. (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	Unid. de Medida	Cant	Presentac.	Precio Unit. (IVA Incluido)
6	Pintura Sintética, de 3,6 litros. TIPO 2 Características: El producto al secar deja una película lisa y opaca, de gran resistencia a la intemperie, a la abrasión, al uso y a los lavados. Tiene sobresaliente poder cubritivo. No contiene plomo y es de uso seguro en las condiciones recomendadas de aplicación. Se puede aplicar sobre mampostería, madera o metal. Rendimiento: 10 a 14m2/litro y por mano. Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC. Colores: Negro, Blanco, Ocre y Vainilla claro. VEncimiento: 2 años mínimo	**ALBA SATINOL**	nacional	Unidad	1	Lata	163.570	**AMANECER**	Paraguay	Unidad	1	Lata	128.000
7	Pomo para colear de 120ml aprox. Características: Concentrado de pigmentos de alta calidad que permite lograr por el simple teñido una gran variedad de tonos. Colores: Negro, Ocre, Verde Hoja, Naranja, Azul Francia y otros.	**ENTONADOR AMANECER**	nacional	Unidad	1	Unidad	10.450	**AMANECER**	Paraguay	Unidad	1	Unidad	10.900
8	Removedor DE PINTURA Presnetación: Botella de vidrio 1 litro	**QUIMAFLEX**	nacional	Unidad	1	Botella	24.370	**AMANECER**	Paraguay	Unidad	1	Botella	27.000
9	Thinner. Presentación: Botella plástico de 1000ml	**QUIMAFLEX**	nacional	Unidad	1	Botella	15.470	**AMANECER**	Paraguay	Unidad	1	Botella	14.900
10	Tinta lustre de 3,6 litros. Características: Producto formulado a base de resinas alquímicas de gran dureza y brillo, resistente la abrasión, roce y uso contínuo. Especial para dar lustre y color a todo tipo de maderas. Colores: Nogal/Natural/Caoba. Vencimiento: 2 años mínimo	**ALBA (Amanecer)**	nacional	Unidad	1	Lata	171.000	**AMANECER**	Paraguay	Unidad	1	Lata	159.000
TOTAL s/ CORRECCION ARITMETICA (G.)							**905.870**						**946.800**
TOTAL s/ PLANILLA DE OFERTA PRESENTADA (G.)							**905.870**						**946.800**
Corrección aritmética							**-**						**-**
TOTAL MONTO ADJUDICADO (G.)							**-**						**20.000.000**

MONTO MINIMO (G.)	**15.000.000**
MONTO MAXIMO (G.)	**20.000.000**

Lic. MARIA CLARA ARANA
Evaluadora Certificada por la DNCP

Lic. ALBERTO INSFRAN
Evaluador

Lic. OSMAR CABRERA
Evaluador