Nº 69/12.-

INFORME DE EVALUACIÓN

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en el local, del Ministerio de Defensa Nacional sito en la Avenida Mcal. López esq. Vice Pdte. Sánchez, segundo piso, salón de reuniones de la Unidad Operativa de Contrataciones, siendo las 08:00 horas del día 1de noviembre de 2012 se reúne el Comité de Evaluación (C.E.), integrado por los siguientes:

Presidente
1. **Cnel DEM CAYO RAFAEL ARRELLAGA IBARRA**

Secretario
2. **Sgto 1º Tec ISIDRO JAVIER MORA ESPÍNOLA**

Miembros
3. **Cnel DEM BERNARDINO A. GONZÁLEZ M.**
4. **TCnel DCEM ADALBERTO PÉREZ MARECO**
5. **Tte AVC ROCÍO CAROLINA DUARTE**
6. **Tte C Int LUZ MARINA OCAMPOS**
7. **Func. LORENZO GÓMEZ D.**
8. **Func. JOSÉ DANIEL ROMERO SOSA**

Seguidamente, se pasa a la evaluación en sus requisitos legales y técnicos de las ofertas recibidas de la **Contratación Directa (Plurianual) Nº 48/12"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES con prorroga"**, para el Ministerio de Defensa Nacional. Que se resume a continuación:

1. Una **PRIMERA** fase en la que se evaluará las ofertas con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial.
2. Una **SEGUNDA** fase en la que se procederá a la evaluación técnica de las ofertas.
3. En la **TERCERA** y una última fase que contenga las conclusiones finales y recomendación de la adjudicación de acuerdo al Art. 63 del Decreto 21909/03 y 5.174, cuya adjudicación recaerá por el oferente que presente la mejor oferta.-

Hecha las aclaraciones iníciales se pone a vista y disposición de los miembros del CE las siguientes Documentaciones: Acta de Apertura de Ofertas N° 81/12; Carta de Invitación del **Contratación Directa (Plurianual) Nº 48/12"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES con prorroga"**ejemplar de la Ley 2.051 de Contrataciones Públicas, ejemplar del Decreto 21.909 y 5.174 que reglamenta la Ley 2051, Original y copia de ofertas y recaudos presentados en orden de llegada:

EMPRESA	Monto Ofertado IVA Incluido
HOLLER INGENIERÍA S.R.L.	Cotiza un total de **GS.168.569.300.-**

Con los documentos a vista y disposición; y con las observaciones hechas, se inicia la evaluación de las ofertas en el orden indicado por el Presidente del Comité de Evaluación que a continuación se detalla:

1. ANÁLISIS EN SU PRIMERA FASE

En esta fase se procede a evaluar la oferta con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial. La carpeta del oferente se ha analizado bajo este criterio legal; y el resultado se detalla en el cuadro de requisitos legales:

ÍTEMS	REQUISITOS LEGALES	HOLLER INGENIERÍA S.R.L.
1	Planilla de precios conforme a las especificaciones técnicas	Cumple
2	Cédula del Representante Legal en caso de ser empresa unipersonal	Cumple
3	Copia del R.U.C. de la empresa y/o propietario	Cumple
4	Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes precedente	Cumple
5	Copia Declaración Jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al último ejercicio fiscal vencido	Cumple
6	Declaración jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el Art. 40 y de integridad establecida en el Art 20, inc W, ambos de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, conforme a la resolución 330 de la DNCP	Cumple
7	Declaración Jurada de Menores Res. DNCP N° 941/10	Cumple
8	Patente Comercial	Cumple
9	Poder especial u otro documento que habilite al firmante de la oferta	Cumple
10	Garantía de Mantenimiento de Ofertas al 5% durante 60 (sesenta) días	Cumple

2. ANÁLISIS EN SU SEGUNDA FASE

En esta fase se procede a evaluar las ofertas en su carácter técnico (especificaciones técnicas). La carpeta de oferta se ha analizado bajo este criterio y el resultado se detalla en el cuadro siguiente:

Ítem	Código Catálogo	Detalle / Especificación Técnica	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	HOLLER INGENIERÍA S.R.L.
1	**72101506-001**	**Mantenimiento y Reparación de Ascensor EDIFICIO SEDE Ascensor Nº 53.670 (de la Señora Ministra)**				
	1.1	Mantenimiento Mensual del Ascensor	Unidad	Evento	1	Cumple
	1.2	Cambio de cabo de acero - **por metro**	Metro	Evento	1	Cumple
	1.3	Cambio de cabo de acero de los reguladores (paracaídas) - **por metro**	Metro	Evento	1	Cumple

	1.4	Reparación de hoja de puerta	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.5	Cambio de carretilla de puerta	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.6	Cambio de buje para brazo de puerta	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.7	Rectificación de polea de regulador (paracaídas)	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.8	Reparación de barra de protección mecánica de puerta	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.9	Reparación de regla de barra de puerta de cabina	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.10	Cambio de buje especial para operador de puertas	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.11	Cambio de soporte de goma para reductor A.P.C.	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.12	Cambio de rulemanes de motor excitatriz	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.13	Cambio de rulemanes de motor de máquina	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.14	Rectificación de poleas de máquinas	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.15	Rectificación de poleas de desvío	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.16	Cambio de carbones de regulador y excitatriz	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.17	Cambio de carbones de motor de máquinas	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.18	Contactos de cobre de los contactores	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.19	Cambio de bobinas (DC3303G003) de tablero de comando y selector	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.20	Cambio de relay de tablero de comando y selector	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.21	Cambio de guiadores plásticos de cabina y contrapeso	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.22	Cambio de botones numerados de panel de comando e indicador de posición	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.23	Reparación correctiva de la rampa móvil y cambio de rulemanes	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.24	Rectificación de frenos electromecánicos	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.25	Cambio de las fibras de los frenos	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.26	Cambio de corona y eje al reductor motor de puerta	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.27	Amortiguador de goma para cadena motor de puerta	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.28	Correa para MG	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.29	Porta carbón para MG	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.30	Cambio de cinta selectora - **por metro**	Metro	Evento	1	Cumple
	1.31	Guía de plástico para cinta selectora	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.32	Resorte para pick-up	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.33	Buje de nylon para pick up	Unidades	Evento	1	Cumple

	1.34	Cabito de acero de 3mm para cinta selectora - **por metro**	Metro	Evento	1	Cumple
	1.35	Rebobinado de motor de puerta	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.36	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.37	Cambio de la resistencia de partida	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.38	Cambio de resistencia tubular	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.39	Cambio de fusible a cartucho de 10A a TM	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.40	Cambio de barra de protección mecánica a barra de protección electrónica	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.41	Cambio de tubo fluorescente, zócalo y acrílico cielorraso	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.42	Ventilador para cabina	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.43	Guía inferior para hoja de puerta	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.44	Micro ruptor para LPA y LPF	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.45	Bomba hidráulica para puerta de cabina	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.46	Instalación de teléfono dentro de la cabina	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.47	Lámpara tipo bayoneta 12V - 12W	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.48	Chicharra para alarma de 230V	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.49	Cable comando flexible de 8 y 9 hilos según medidas- **por metro**	Metro	Evento	1	Cumple
	1.50	Cambio de garfio para puerta de piso	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.51	Cambio de escoba de carbón para máquina	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.52	Rectificación del colector del generador	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.53	Limpieza de delgas de colector y espacios de mica de generador	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.54	Rebobinado del rotor del generador, balanceo	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.55	Rulemán para motogenerador	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.56	Rebobinado de los campos del motogenerador	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.57	Cambio de tubo fluorescente 40Watt para iluminación de cabina	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.58	Cambio lámparas incandescentes bayoneta 12V-2Watts para I.L.H.	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.59	Cambio de reactancia para tubo fluorescente	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.60	Cambio de guiador inferior de puertas	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.61	Pintura exterior de puerta de piso	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.62	Cambio de circuito electrónico RP-1"A" Código JV0007G001	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.63	Contacto de carbón para llave contactora YE2063X002	Unidades	Evento	1	Cumple

	1.64	Contacto Móvil de bronce	Unidades	Evento	1	Cumple
	1.65	Cerrador Dorma Nº 4	Unidades	Evento	1	Cumple
2	**72101506-001**	**Mantenimiento y Reparación de Ascensor EDIFICIO SEDE Ascensor (De Servicio) Nº 53.671**		Evento		Cumple
	2.1	Mantenimiento Mensual del Ascensor	Unidad	Evento	1	Cumple
	2.2	Cambio de cabo de acero - **por metro**	Metro	Evento	1	Cumple
	2.3	Cambio de cabo de acero de los reguladores (paracaídas) - **por metro**	Metro	Evento	1	Cumple
	2.4	Reparación de hoja de puerta	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.5	Cambio de carretilla de puerta	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.6	Cambio de buje para brazo de puerta	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.7	Rectificación de polea de regulador (paracaídas)	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.8	Reparación de barra de protección mecánica de puerta	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.9	Reparación de regla de barra de puerta de cabina	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.10	Cambio de buje especial para operador de puertas	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.11	Cambio de soporte de goma para reductor A.P.C.	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.12	Cambio de rulemanes de motor excitatriz	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.13	Cambio de rulemanes de motor de máquina	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.14	Rectificación de poleas de máquinas	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.15	Rectificación de poleas de desvío	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.16	Cambio de carbones de regulador y excitatriz	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.17	Cambio de carbones de motor de máquinas	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.18	Contactos de cobre de los contactores	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.19	Cambio de bobinas (DC3303G003) de tablero de comando y selector	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.20	Cambio de relay de tablero de comando y selector	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.21	Cambio de guiadores plásticos de cabina y contrapeso	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.22	Cambio de botones numerados de panel de comando e indicador de posición	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.23	Reparación correctiva de la rampa móvil y cambio de rulemanes	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.24	Rectificación de frenos electromecánicos	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.25	Cambio de las fibras de los frenos	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.26	Cambio de corona y eje al reductor motor de puerta	Unidades	Evento	1	Cumple

	2.27	Amortiguador de goma para cadena motor de puerta	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.28	Correa para MG	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.29	Porta carbón para MG	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.30	Cambio de cinta selectora - **por metro**	Metro	Evento	1	Cumple
	2.31	Guía de plástico para cinta selectora	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.32	Resorte para pick-up	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.33	Buje de nylon para pick up	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.34	Cabito de acero de 3mm para cinta selectora - **por metro**	Metro	Evento	1	Cumple
	2.35	Rebobinado de motor de puerta	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.36	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.37	Cambio de la resistencia de partida	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.38	Cambio de resistencia tubular	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.39	Cambio de fusible a cartucho de 10A a TM	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.40	Cambio de barra de protección mecánica a barra de protección electrónica	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.41	Cambio de tubo fluorescente, zócalo y acrílico cielorraso	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.42	Ventilador para cabina	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.43	Guía inferior para hoja de puerta	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.44	Micro ruptor para LPA y LPF	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.45	Bomba hidráulica para puerta de cabina	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.46	Instalación de teléfono dentro de la cabina	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.47	Lámpara tipo bayoneta 12V - 12W	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.48	Chicharra para alarma de 230V	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.49	Cable comando flexible de 8 y 9 hilos según medidas- **por metro**	Metro	Evento	1	Cumple
	2.50	Cambio de garfio para puerta de piso	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.51	Cambio de escoba de carbón para máquina	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.52	Rectificación del colector del generador	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.53	Limpieza de delgas de colector y espacios de mica de generador	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.54	Rebobinado del rotor del generador, balanceo	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.55	Rulemán para motogenerador	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.56	Rebobinado de los campos del motogenerador	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.57	Cambio de tubo fluorescente 40Watt	Unidades	Evento	1	Cumple

		para iluminación de cabina				
	2.58	Cambio lámparas incandescentes bayoneta 12V-2Watts para I.L.H.	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.59	Cambio de reactancia para tubo fluorescente	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.60	Cambio de guiador inferior de puertas	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.61	Pintura exterior de puerta de piso	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.62	Cambio de circuito electrónico RP-1"A" Código JV0007G001	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.63	Contacto de carbón para llave contactora YE2063X002	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.64	Contacto Móvil de bronce	Unidades	Evento	1	Cumple
	2.65	Cerrador Dorma Nº 4	Unidades	Evento	1	Cumple
TOTAL IVA INCLUIDO						Cumple

3. ANÁLISIS EN SU TERCERA FASE

3.1. CONCLUSIONES FINALES

De acuerdo al Art. 63 del decreto 21909/03, la adjudicación recaerá por cuyo oferente:

a. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en la presente carta de invitación.
b. Tenga las calificaciones y la capacidad para ejecutar el contrato.
c. Presente el precio evaluado como más bajo.

Al considerar los criterios de Adjudicación este Comité de Evaluación, concluye:

Que, por Acta Nº 75 de fecha 10 de octubre de 2012, se llamó a prórroga la apertura de sobres, siendo debidamente comunicado a la DNCP, por Nota Nº 716/12 de fecha 10 de octubre del corriente, realizándose la apertura de sobres por Acta Nº 81 de fecha 17 de octubre de 2012, con la participación de la casa comercial mencionada en el presente informe.-

Además; de haber cumplido lo mencionado en la **Resolución Nº 805/09 de fecha 22 de mayo/09 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en su Artículo 1º En las Contrataciones Directas en las cuales no se contare con un mínimo de 3 (Tres) ofertas al momento del vencimiento del plazo de entrega de sobre, las convocantes, deberán prorrogar la fecha de entrega y apertura de ofertas. Las nuevas fechas deberán ser difundidas en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) por el plazo mínimo de 5 (Cinco) días corridos.** ***En caso de que en la segunda fecha de apertura de sobres no se contare con el número mínimo de oferentes, la convocante podrá acogerse a la salvedad prevista por el Art 34 inc. "c" de la Ley Nº 2051/03, haciéndose la Máxima Autoridad responsable de la Adjudicación.-***

Que, la oferta presentada por la firma **HOLLER INGENIERÍA S.R.L.** se ajusta a todos los requisitos legales y técnicos estipulados en la carta de invitación solicitada por la convocante.-

Que la firma **HOLLER INGENIERÍA S.R.L.**, presenta la oferta evaluada como la más económica,

cumpliendo con las condiciones legales y técnicas estipuladas por la convocante; cuyas documentaciones presentan calificación y capacidad suficiente para ejecutar contrato.-

POR TANTO, este Comité de Evaluación <u>RECOMIENDA ADJUDICAR</u> a la siguiente firma: **HOLLER INGENIERÍA S.R.L. por *un monto total mínimo de Gs. 20.000.000 (guaraníes veinte millones) IVA incluido y por un monto total máximo de Gs. 40.000.000 (guaraníes cuarenta millones) IVA incluido.-***

Siendo la 11:30 hs, se expide el presente documento en dos copias de un mismo tenor y a un solo efecto para lo que hubiere lugar.-

CAYO RAFAEL ARRELLAGA IBARRA
Cnel DEM – Pdte. Comité Evaluación

BERNARDINO A. GONZÁLEZ M.
Cnel DEM – Miembro Comité Evaluación

ADALBERTO PÉREZ MARECO
TCnel DEM – Miembro Comité Evaluación

ROCÍO CAROLINA DUARTE GUILLÉN
Tte Avc – Miembro Comité Evaluación

LUZ MARINA OCAMPOS
Tte C Int – Miembro Comité Evaluación

ISIDRO JAVIER MORA E.
Sgto 1º Tec – Secretario Comité Evaluación

LORENZO GÓMEZ
Funcionario – Miembro Comité Evaluación

JOSÉ DANIEL ROMERO SOSA
Funcionario – Miembro Comité Evaluación