**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 03/2022**

**"ADQUISICIÓN DE PLACAS DE SILICATO DE CALCIO Y BULONES PARA EL HORNO III DE FÁBRICA VALLEMI"**
**ID N° 408.626**

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 13/2022

| | | |
|---|---|---|
| **A** | : | **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES** |
| **DE** | : | **COMITÉ DE EVALUACIÓN** |
| **FECHA** | : | **07 DE JUNIO DE 2022** |

En el marco de la **Resolución PR N° 78/22** por la cual se dispone la conformación del Comité de Evaluación de la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.) y de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 03/2022 "ADQUISICIÓN DE PLACAS DE SILICATO DE CALCIO Y BULONES PARA EL HORNO III DE FÁBRICA VALLEMI", ID N° 408.626**, el comité procedió a realizar la evaluación de los recaudos legales, la oferta técnica y económica del único oferente, que se detallan a continuación:

## 1.- CONSIDERACIONES GENERALES

El día 24 de mayo de 2022 se procedió al acto de apertura de sobres.

**Forman parte del presente documento:**

- Acta de Apertura de Sobres N° 09/2022.
- Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 07/2022.
- Acta de Sesión Pública Virtual SBE ID N° 408.626

## 2.- METODOLOGÍA

La evaluación se realizó conforme a los criterios definidos en la **Sección VI Evaluación y Comparación de Ofertas, del Decreto Nº 2992/19 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas",** considerando en el mismo sentido, los recaudos previstos en el **Pliego de Bases y Condiciones** del presente llamado. El Sistema de Adjudicación es **POR LOTE**.

## 3.- BIENES Y/O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

| Ítem | Especificaciones Técnicas | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario Referencial (Gs.) | Precio Total Referencial (Gs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| **SOLPED N° 10001718 - DPTO. DE MANTENIMIENTO - PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI - GERENCIA INDUSTRIAL** | | | | | |
| **Lote N° 1** | | | | | |
| 1 | PLACA AISLANTE DE SILICATO DE CALCIO 900X300X40 | 200 | Unidad | 727.950 | 145.590.000 |
| 2 | PLACA AISLANTE DE SILICATO DE CALCIO 900X300X100 | 200 | Unidad | 1.288.000 | 257.600.000 |
| | | | | **Total, Lote N° 1:** | **403.190.000** |
| **A ser utilizados en reparación de techo de Ciclones de la Torre Intercambiadora de Calor y Enfriador, utilizados como placa de aislamiento térmico en el enfriador, poseen alto rendimiento de aislamiento térmico y baja conductividad del calor. Su utilidad se centra en la disminución de la perdida de calor y aumentar la vida del hormigón.** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SOLPED N° 10001778 - DPTO. DE MANTENIMIENTO - PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI - GERENCIA INDUSTRIAL** | | | | | |
| **Lote N° 2** | | | | | |
| 1 | BULON CAB CUAD M24X80MM 2 TUE/AR AISI310 | 16 | Unidad | 571.250 | 9.140.000 |
| 2 | BULON CAB CUAD M24X100MM 2TUE/AR AISI310 | 30 | Unidad | 712.500 | 21.375.000 |
| 3 | BULON CAB CUAD M24X120MM 2TUE/AR AISI310 | 60 | Unidad | 931.250 | 55.875.000 |
| 4 | BUJE ACE ESP C TRAT TERM 178X340 L=340MM | 3 | Unidad | 10.530.000 | 31.590.000 |
| 5 | ANILLO DE VEDACION SHIM SEGMENT 30087377 | 1 | Unidad | 58.844.000 | 58.844.000 |
| 6 | ANILLO DE VEDACION SEALING RING 1121734 | 1 | Unidad | 139.424.000 | 139.424.000 |
| 7 | ANILLO DE VEDACION ATOX 10375181 R2 | 1 | Unidad | 6.980.000 | 6.980.000 |
| 8 | RETEN BLINDADO ATOX 180X210,15MM ALT TEM | 9 | Unidad | 5.600.000 | 50.400.000 |
| 9 | RETEN BLINDADO ATOX 280X320X30MM ALT TEM | 9 | Unidad | 12.200.000 | 109.800.000 |
| 10 | RETEN PFISTER 80X100X10MM PARA ALTA TEMP | 10 | Unidad | 2.972.222 | 29.722.220 |
| 11 | RETEN BLINDADO ATOX 220X320X30MM ALT TEM | 1 | Unidad | 9.750.000 | 9.750.000 |
| 12 | RETEN BLINDADO ATOX 160X210,15MM ALT TEM | 1 | Unidad | 4.396.220 | 4.396.220 |
| **Solped N° 10001781 - DPTO. DE MANTENIMIENTO PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI - GERENCIA INDUSTRIAL** | | | | | |
| 13 | BULON CABEZA HEXAGONAL M33X130MM AISI310 | 60 | Unidad | 1.112.500 | 66.750.000 |
| 14 | TUERCA M33 CABEZA HEXAGONAL AISI 310 | 120 | Unidad | 381.250 | 45.750.000 |
| 15 | ARANDELA LISA M33 MATERIAL AISI 310 | 120 | Unidad | 125.000 | 15.000.000 |
| | | | | **Total Lote N° 2:** | **654.796.440** |
| **FUNDAMENTACIÓN DEL PEDIDO: TORNILLERIA NECESARIOS PARA SOPORTE DE SUJECION PLACA DE ENTRADA CIERRE HORNO III DESTINO: CIERRE ENTRADA MATERIAL HORNO III - PLANTA INDUSTRIAL VALLEMI.** | | | | | |

## 4.- PARECER SOBRE LOS RECAUDOS LEGALES

Se procedió a la verificación de la oferta recibida, a los efectos de examinarla en su aspecto estrictamente legal. Se verificó el cumplimiento respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de oferta debidamente firmado y completado, acreditación suficiente del firmante de la oferta), solicitada en el **Pliego de Bases y Condiciones**. Al respecto se presenta la siguiente Tabla de la Oferta en relación a esos requisitos básicos y su cumplimiento.

| DOCUMENTOS SUSTANCIALES | DACA IMP EXP. REPRESENTACIONES de Carlos Meyer |
|---|---|
| Formulario de Oferta - Lista de Precios | Lote N° 1: No cumple *<br>Lote N° 2: Cumple |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta | Cumple |
| Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona física | SIPE – Cumple |

| | |
|---|---|
| Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente | SIPE – Cumple |
| Documento de Identidad | SIPE – Cumple |
| Constancia de RUC | SIPE – Cumple |

*La planilla de precio del Lote 1 presentada por la firma **DACA IMP EXP. REPRESENTACIONES de Carlos Meyer**, no concuerda con el Acta de Sesión Pública Virtual SBE ID N° 408.626 del mismo Lote, puesto que existe una discrepancia en las medidas de la propuesta inicial que se observa en el acta con la planilla de precio presentada (ítem 1 y 2), y conforme a lo que establece la Resolución DNCP N° 1399/2020 **Artículo 56. Omisión y discrepancia de datos** *"En caso de constatarse que la omisión o discrepancia afecta la determinación de lo ofertado, se procederá al rechazo de la oferta."*., como así también conforme a lo dispuesto en el **PBC – Datos de la Licitación – Aclaración de las Ofertas:** *"No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos."*

Por lo tanto, teniendo en cuenta dicha discrepancia la oferta del Lote N° 1 de la firma **DACA IMP EXP. REPRESENTACIONES de Carlos Meyer** fue **DESCALIFICADA.**

## 4.1.- CAPACIDAD LEGAL RESPECTO AL ART. 40 INC. A) Y B) DE LA LEY 2051/03

Seguidamente, se procedió a la evaluación de la firma **DACA IMP EXP. REPRESENTACIONES de Carlos Meyer,** para la adjudicación del Lote N° 2, a fin de dar cumplimiento a la **Resolución Nº 849/2015 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas,** se constató que la empresa oferente no se encuentra comprendida en las prohibiciones establecidas en el **Artículo 40, Incisos a) y b) de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas",** procediendo al siguiente análisis:

El área legal analizó la condición de la firma a fin de verificar si sus miembros registran antecedentes como funcionarios públicos. Para dicho efecto, **se recurrió a la base de datos del SINARH, en la cual se constató que no registran antecedentes que impidan su contratación en el caso que resultara adjudicado**. Así mismo, se aclara que los datos obrantes en el sistema son registros realizados por cada Organismo y Entidad del Estado (OEE), por lo que es necesario establecer la salvedad que la carga de datos es responsabilidad exclusiva de cada institución.

## 5.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

| DOCUMENTOS | DACA IMP EXP. REPRESENTACIONES de Carlos Meyer |
|---|---|
| Constancia SIPE N° | 1693332 |
| RUC N° | 622556-0 |
| Documento de Identidad | SIPE – Cumple |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta | Cumple |
| Formulario de Oferta - Lista de Precios - Lote N° 2 | Cumple |
| Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona física | SIPE – Cumple |

| | |
|---|---|
| Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente | SIPE – Cumple |
| Constancia de RUC | SIPE – Cumple |
| Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social | SIPE – Cumple |
| Patente Comercial/Municipal | SIPE – Cumple |
| Certificado de Cumplimiento Tributario | SIPE – Cumple |
| Certificado de Origen Nacional | No Aplica |
| Especificaciones Técnicas | Presentó |
| Plazo de Entrega | Presentó |
| Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19 | Presentó |
| Experiencia | Presentó |
| Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2018, 2019 y 2020 para contribuyentes del IRACIS | Presentó |
| Declaración Jurada (IRACIS, IVA, IRPC) conforme a la obligación del contribuyente de los periodos 2018, 2019 y 2020 | Presentó |
| Garantía escrita del periodo de validez de los bienes por un periodo de 12 meses | Presentó |
| Formulario de Declaración Miembros | Presentó |
| Autorización del Fabricante | Cumple |

**5.1.- <u>ACLARATORIAS</u>**

Ninguna

**6.- <u>OBSERVACIONES DEL ACTA</u>**

Ninguna

**7.- <u>CAPACIDAD FINANCIERA</u>**

Luego, conforme a lo requerido en el **PBC, REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Capacidad Financiera** y a los efectos de calificar la situación financiera de la firma **DACA IMP EXP. REPRESENTACIONES de Carlos Meyer**, se procedió a evaluar sus Balances Generales, para lo cual fueron considerados los siguientes índices:

**Para contribuyentes de IRACIS:**

- **Ratio de Liquidez:** Activo Corriente/Pasivo Corriente. Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio, en los periodos 2018, 2019 y 2020.
- **Ratio de Endeudamiento:** Pasivo Total/Activo Total. No deberá ser mayor a 0,80, en promedio, en los periodos 2018, 2019 y 2020.
- **Ratio de Rentabilidad:** el porcentaje de Utilidad después de Impuestos o Pérdidas con respecto al Capital. No deberá ser negativo, en promedio, en los periodos 2018, 2019 y 2020.

| DACA IMPORT EXPORT | | | |
|---|---|---|---|
| **Ratio de liquidéz** | | | |
| **Mayor o Igual que 1** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Activo Cte. | 8.542.083.343 | 1.226.307.601 | 4.346.834.498 |
| Pasivo Cte. | 11.333.768 | 171.970.291 | 176.498.389 |
| | **753,684** | **7,131** | **24,628** |
| | **Promedio** | | **261,814** |
| | **CUMPLE** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Indice de endeudamiento** | | | |
| **No sera mayor a 0,80** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Pasivo Total | 11.333.768 | 171.970.291 | 176.498.389 |
| Activo Total | 8.542.083.343 | 10.528.751.131 | 14.032.864.344 |
| | **0,001** | **0,016** | **0,013** |
| | **Promedio** | | **0,010** |
| | **CUMPLE** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Indice de rentabilidad** | | | |
| **No debe ser Negativo** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Utilidad despúes de Imp. | 102.003.913 | 1.547.732.623 | 3.513.633.390 |
| Capital | 1.044.510.960 | 1.044.510.960 | 1.044.510.960 |
| | **0,098** | **1,482** | **3,364** |
| | **Promedio** | | **1,648** |
| | **CUMPLE** | | |

En base a los cálculos se concluyó que la firma **DACA IMP EXP. REPRESENTACIONES de Carlos Meyer**, cumple con los **Ratios de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad** y acreditan suficientemente su capacidad financiera.

## 8.- OFERTA TÉCNICA

Posteriormente se procedió a la evaluación de la firma **DACA IMP EXP. REPRESENTACIONES de Carlos Meyer,** en su aspecto técnico, conforme a lo dispuesto en el **Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Artículo 63, Numeral 3:** "*... será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato...*". Se analizó el cumplimiento de otros requisitos de la licitación como, Especificaciones Técnicas, plazo de entrega y Experiencia de la firma.

### 8.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLAZO DE ENTREGA

| LOTE N° 2 | | |
|---|---|---|
| **OFERENTE** | **EE. TT.** | **PLAZO DE ENTREGA** |
| **DACA IMP EXP. REPRESENTACIONES de Carlos Meyer** | Cumple | Cumple |

## 8.2.- EXPERIENCIA

Con respecto a lo previsto en el **PBC, REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Experiencia Requerida:** ***Para el Lote N° 2:*** *demostrar experiencia en la PROVISIÓN DE PIEZAS DE MATERIALES AISI310, con facturaciones de venta y/o recepciones finales cuya suma debe ser del 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación en los últimos 3 años (2019, 2020 y 2021)"*, se realizó el análisis de las documentaciones que acrediten lo señalado según el cuadro que se detalla a continuación:

| LOTE N° 2 | |
|---|---|
| **OFERENTE** | **EXPERIENCIA** |
| **DACA IMP EXP. REPRESENTACIONES de Carlos Meyer** | Cumple |

## 9.- OFERTA ECONÓMICA

Se efectuó la verificación aritmética de la planilla de precios y se adjunta un cuadro de los ítems cotizados.

| Ítem | Descripción | DACA IMP EXP. REPRESENTACIONES de Carlos Meyer | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario Gs. (IVA Incluido) | Precio Total Gs. (IVA Incluido) |
| Lote N° 2 | | | | | |
| 1 | BULON CAB CUAD M24X80MM 2 TUE/AR AISI310 | 16 | Unidad | 571.250 | 9.140.000 |
| 2 | BULON CAB CUAD M24X100MM 2TUE/AR AISI310 | 30 | Unidad | 712.500 | 21.375.000 |
| 3 | BULON CAB CUAD M24X120MM 2TUE/AR AISI310 | 160 | Unidad | 931.250 | 55.875.000 |
| 4 | BUJE ACE ESP C TRAT TERM 178X340 L=340MM | 3 | Unidad | 10.530.000 | 31.590.000 |
| 5 | ANILLO DE VEDACION SHIM SEGMENT ANILLO DE VEDACION SHIM SEGMENT 30087377 | 1 | Unidad | 58.844.000 | 58.844.000 |
| 6 | ANILLO DE VEDACION SEALING RING 1121734 | 1 | Unidad | 139.424.000 | 139.424.000 |
| 7 | ANILLO DE VEDACION ATOX 10375181 R2 ANILLO | 1 | Unidad | 6.980.000 | 6.980.000 |
| 8 | RETEN BLINDADO ATOX 180X210,15MM ALT | 9 | Unidad | 5.600.000 | 50.400.000 |
| 9 | RETEN BLINDADO ATOX 280X320X30MM ALT TEM | 9 | Unidad | 12.200.000 | 109.800.000 |
| 10 | RETEN PFISTER 80X100X10MM | 10 | Unidad | 2.972.222 | 29.722.220 |
| 11 | RETEN BLINDADO ATOX 220X320X30MM ALT TEM | 1 | Unidad | 9.750.000 | 9.750.000 |
| 12 | RETEN BLINDADO ATOX 160X210,15MM ALT TEM | 1 | Unidad | 4.396.220 | 4.396.220 |
| 13 | BULON CABEZA HEXAGONAL M33X130MM | 60 | Unidad | 1.112.000 | 66.720.000 |
| 14 | TUERCA M33 CABEZA HEXAGONAL AISI 31 | 120 | Unidad | 381.250 | 45.750.000 |
| 15 | ARANDELA LISA M33 MATERIAL AISI 310 | 120 | Unidad | 125.000 | 15.000.000 |
| | | | | **TOTAL LOTE N° 2:** | **654.766.440** |

**10.- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS**

De conformidad a lo establecido en el **Artículo 4°** de la **Resolución DNCP N° 1890/2020**: *"...el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros: En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación"*, se realizó un análisis de los precios ofertados y no se solicitó desglose de precios para el **Lote N° 2**, a la firma **DACA IMP EXP. REPRESENTACIONES de Carlos Meyer,** puesto que su oferta no presenta una variación entre los precios ofertados y el precio referencial, superior al 15% por encima del precio referencial y superior al 25% por debajo del mismo

**11.- PREFERENCIA NACIONAL**

Con el objeto de apoyar la producción y empleo nacional, el **Pliego de Bases y Condiciones** en concordancia con lo que establece la **Ley Nº 4558/11** y sus posteriores modificaciones, contempla la aplicación de un margen del 20 % sobre el precio ofertado para productos y/o servicios cuyos oferentes no presentan el Certificado de Origen Nacional, cuando otros oferentes sí presentan el mencionado certificado. Dicho margen se aplica solo a efectos de comparar las ofertas y determinar así la más económica. **La firma participante no presentó el certificado correspondiente.**

**12.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

Para el presente se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 205/2022, por el monto de Guaraníes mil cincuenta y siete millones novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta (Gs. 1.057.986.440), siendo suficiente la estimación en relación a la oferta consideradas para la adjudicación del proceso.

**13.- CONCLUSIÓN**

Sobre la base de las consideraciones expuestas y conforme a lo establecido en el **Decreto Nº 2992/19 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Sección VII "Adjudicación", Artículo 65 "Criterios de Adjudicación" y el Artículo 30 Declaración Desierta de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas",** el Comité de Evaluación recomienda la emisión de la Resolución de Presidencia para:

**13.1.-DECLARAR DESIERTO** el **Lote N° 1** de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 03/2022 "ADQUISICIÓN DE PLACAS DE SILICATO DE CALCIO Y BULONES PARA EL HORNO III DE FÁBRICA VALLEMI" ID N° 408.626.**

**13.2.- ADJUDICAR** el **LOTE N° 2** del proceso de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 03/2022 "ADQUISICIÓN DE PLACAS DE SILICATO DE CALCIO Y BULONES PARA EL HORNO III DE FÁBRICA VALLEMI" ID N° 408.626,** a la firma **DACA IMP EXP. REPRESENTACIONES de Carlos Meyer,** por el monto total de Guaraníes seiscientos cincuenta y cuatro millones setecientos sesenta y seis mil

cuatrocientos cuarenta **(Gs. 654.766.440)**, puesto que dicha firma cumple con lo exigido en el PBC, según el siguiente detalle:

| Ítem | Descripción | | | DACA IMP EXP. REPRESENTACIONES de Carlos Meyer | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario Gs. (IVA Incluido) | Precio Total Gs. (IVA Incluido) |
| **SOLPED N° 10001778 - DPTO. DE MANTENIMIENTO - PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI - GERENCIA INDUSTRIAL** | | | | | |
| **Lote N° 2** | | | | | |
| 1 | BULON CAB CUAD M24X80MM 2 TUE/AR AISI310 | 16 | Unidad | 571.250 | 9.140.000 |
| 2 | BULON CAB CUAD M24X100MM 2TUE/AR AISI310 | 30 | Unidad | 712.500 | 21.375.000 |
| 3 | BULON CAB CUAD M24X120MM 2TUE/AR AISI310 | 160 | Unidad | 931.250 | 55.875.000 |
| 4 | BUJE ACE ESP C TRAT TERM 178X340 L=340MM | 3 | Unidad | 10.530.000 | 31.590.000 |
| 5 | ANILLO DE VEDACION SHIM SEGMENT ANILLO DE VEDACION SHIM SEGMENT 30087377 | 1 | Unidad | 58.844.000 | 58.844.000 |
| 6 | ANILLO DE VEDACION SEALING RING 1121734 | 1 | Unidad | 139.424.000 | 139.424.000 |
| 7 | ANILLO DE VEDACION ATOX 10375181 R2 ANILLO | 1 | Unidad | 6.980.000 | 6.980.000 |
| 8 | RETEN BLINDADO ATOX 180X210,15MM ALT | 9 | Unidad | 5.600.000 | 50.400.000 |
| 9 | RETEN BLINDADO ATOX 280X320X30MM ALT TEM | 9 | Unidad | 12.200.000 | 109.800.000 |
| 10 | RETEN PFISTER 80X100X10MM | 10 | Unidad | 2.972.222 | 29.722.220 |
| 11 | RETEN BLINDADO ATOX 220X320X30MM ALT TEM | 1 | Unidad | 9.750.000 | 9.750.000 |
| 12 | RETEN BLINDADO ATOX 160X210,15MM ALT TEM | 1 | Unidad | 4.396.220 | 4.396.220 |
| 13 | BULON CABEZA HEXAGONAL M33X130MM | 60 | Unidad | 1.112.000 | 66.720.000 |
| 14 | TUERCA M33 CABEZA HEXAGONAL AISI 31 | 120 | Unidad | 381.250 | 45.750.000 |
| 15 | ARANDELA LISA M33 MATERIAL AISI 310 | 120 | Unidad | 125.000 | 15.000.000 |
| | | | | **TOTAL, LOTE N° 2:** | **654.766.440** |

**13.2.- AFECTAR** la erogación emergente del presente proceso al rubro correspondiente de Ejercicio Fiscal 2022.

**13.3.- ENCOMENDAR** al área correspondiente la elaboración del contrato respectivo.

**Es nuestro informe.**

**Atentamente.**

| LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 03/2022<br>"ADQUISICIÓN DE PLACAS DE SILICATO DE CALCIO Y BULONES PARA EL HORNO III DE FABRICA VALLEMI"<br>ID N° 408.626 | | | |
|---|---|---|---|
| **N°** | **Cargo** | **Nombre** | **Firma** |
| 1 | Secretario General | Abog. Mg. Berenice Savorgnan<br>Secretaria General<br>Industria Nacional del Cemento | |
| 2 | Asesor Jurídico | Abog. Alberto B. Rivero Mendoza<br>Mat. C.S.J. Nº 7542<br>Asesor Legal<br>I.N.C. | |
| 3 | Gerente Financiero | Econ. Luis Fabricio Gamarra Ojeda<br>Gerente Financiero<br>Industria Nacional del Cemento | |
| 4 | Gerente Industrial | Ing. Diego Quintana<br>Gerente Industrial<br>Industria Nacional del Cemento | |
| 5 | Jefe de Gabinete | Lic. Olga Duarte de Servián<br>Jefa de Gabinete<br>Industria Nacional del Cemento | |
| 6 | Coordinador de Comité de Evaluación | Ing. Daysy Denis<br>Coord. de Comité de Evaluación | |