INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 11/17: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE USINA MARCA AMMANN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD" ID 331.821.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los treintaiuno (31) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), se presenta el Informe de la Evaluación de Ofertas presentadas en el marco del llamado a **CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 11/17: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE USINA MARCA AMMANN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD" ID 331.821**, elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Art. 61 del Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y los Decretos N° 5.174/05 y N° 3719/15 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003, y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Intendencia Municipal.

Por resolución N° 98 de fecha a 13 de enero de 2016 la Intendencia Municipal, en su artículo 1° dispuso: "*CONFORMAR, un Comité de Evaluación de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, que se encargará de verificar, analizar, evaluar y calificar las ofertas presentadas en los procesos de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, Licitación por Concurso de Ofertas, Contrataciones Excluidas, Casos de Excepción y Licitación Pública Internacional, que realice la citada Unidad Operativa De Contrataciones y elaborar un dictamen que sirva de base para la adjudicación, ajustado a la Ley N° 2051/03, al Decreto Reglamentario N° 21909/03 y los criterios establecidos en la modalidad que corresponda, el cual estará integrado por, Jefe de Gabinete, Director General de Administración y Finanzas, Director de Asuntos Jurídicos, Director y/o encargado de la dependencia solicitante, de acuerdo a la naturaleza del pedido.-*

1- ANTECEDENTES

- Memorándum N° 213/17 DV de fecha 25 de abril de 2017 de la Dirección de Vialidad, por el cual solicita el llamado a licitación para el mantenimiento de la nueva usina;
- Memorándum N° 235/17 DV de fecha 02 de mayo de 2017 de la Dirección de Vialidad, por el cual se realiza aclaraciones al llamado;
- Memorándum N° 551/17 DV de fecha 04 de septiembre de 2017 de la Dirección de Vialidad, por el cual solicita que el llamado sea realizado por la modalidad de vía excepción, considerando la representación exclusiva de la marca;
- Memorándum N° 611/17 DV de fecha 04 de octubre de 2017 de la Dirección de Vialidad, por el se amplían las especificaciones técnicas del llamado;
- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP N° 1560/2017) por Gs. 300.000.000 (Guaraníes trescientos millones) de fecha 12 de septiembre de 2017;
- Constancia de Plurianualidad de fecha 12 de septiembre de 2017 – Memorándum N° 491/17;----------

Lic. Marcelo Mancuello
Director General
Dirección General de Gabinete

Lic. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

0000

- Dictamen UOC N° 52/17 de fecha 16 de octubre de 2017 por el cual se justifica la convocatoria en la modalidad de excepción;
- Programa Anual de Contrataciones con ID 331.821;
- Dictamen Jurídico N° 12.045 emitido el 03 de noviembre de 2017, por el cual la Dirección Jurídica no opone reparos acerca de la viabilidad jurídica del proceso;
- Resolución N° 2160/17 de fecha 10 de noviembre de 2017, según el Art. 1° *"Autoriza, a la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, a proseguir con los trámites correspondientes para la contratación por vía de la excepción, para el Mantenimiento y Reparación de la Usina Marca Ammann"*.
- En fecha 27 de noviembre de 2017 el llamado fue publicado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
- Fue invitada la siguiente empresa:

- PROYEC S.A.E.

2. ACTO DE APERTURA DE OFERTAS

En fecha 05 de diciembre del año 2.017, en la oficina de la Dirección de Adquisiciones, siendo las 11:30 horas, se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres, presentándose la siguiente empresa:

N°	EMPRESA	MONTO
1	PROYEC S.A.E	635.069.288

3. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SUSTANCIALES:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación de la oferta con respecto al cumplimiento de la documentación básica de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

Nº DE ORDEN	DOCUMENTOS SUSTANCIALES	PROYEC S.A.E.
1	Formulario de Presentación de la Oferta	CUMPLE
2	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	CUMPLE-ACTIVO SIPE
3	Garantía de Mantenimiento de Oferta - Monto	CUMPLE

Lic. Marcelo Mancuello
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

4	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)	**CUMPLE-ACTIVO SIPE**
5	Constancia del SIPE (en caso que lo hubiere)	**PRESENTA-NRO1479418**

4. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

El Comité de Evaluación de Ofertas procede a ubicar la oferta presentada y su comparativo con los precios referenciales, según el cuadro que se detalla a continuación:

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	PROYEC S.A.E.	
					Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	Modulo Interbus - COMPONENTES ELECTRICOS	7.623.072	1	0	7.623.072	7.623.072
2	Terminal IBSIL 24BK-T/U-PAC	8.075.544	1	0	8.075.544	8.075.544
3	Entrada digital IBIL 24 32/HD-PAC	7.540.860	1	0	7.540.860	7.540.860
4	Salida Digital IBIL 24 32/HD	8.253.840	1	0	8.253.840	8.253.840
5	Entrada analógica IBIL 2/SF	7.636.944	1	0	7.636.944	7.636.944
6	Entrada analógica IBIL	18.235.152	1	0	18.235.152	18.235.152
7	Entrada analógica IBIL SGI2	14.574.372	1	0	14.574.372	14.574.372
8	Interruptor de limite	1.713.804	1	0	1.713.804	1.713.804
9	Celda de carga	5.127.744	1	0	5.127.744	5.127.744
10	Sensor de temperatura	1.892.100	1	0	1.892.100	1.892.100
11	Sensor de presión 0-1bar	5.347.248	1	0	5.347.248	5.347.248
12	Interruptor de velocidad	8.363.592	1	0	8.363.592	8.363.592
13	Fuente de alimentación	6.526.368	1	0	6.526.368	6.526.368
14	Relé de tiempo 0.05s-60h	1.837.224	1	0	1.837.224	1.837.224
15	Relé 230V AC	493.680	1	0	493.680	493.680
16	Sensor de temperatura	2.934.132	1	0	2.934.132	2.934.132
17	Termostato 20-230ºC	15.739.824	1	0	15.739.824	15.739.824
18	Sensor de temperatura 1	1.480.836	1	0	1.480.836	1.480.836
19	Sensor de temperatura 2	13.696.968	1	0	13.696.968	13.696.968
20	Interruptor de proximidad	1.617.924	1	0	1.617.924	1.617.924
21	Instrumento de medición	15.890.784	1	0	15.890.784	15.890.784
22	Interruptor de protección del motor	740.316	1	0	740.316	740.316

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

23	Relé de control FI MFR	8.884.608	1	0	8.884.608	8.884.608
24	Transductor in 5A out 0-20mA	10.516.200	1	0	10.516.200	10.516.200
25	Transformador de corriente 25/5A	2.344.572	1	0	2.344.572	2.344.572
26	Sensor de protección del motor	3.002.676	1	0	3.002.676	3.002.676
27	Transductor MCR-T-UI-E Fe-CuNI	7.458.852	1	0	7.458.852	7.458.852
28	Termostato 0-200ºC	3.263.184	1	0	3.263.184	3.263.184
29	Controlador de limite TB/TW 4-20mA	10.996.008	1	0	10.996.008	10.996.008
30	Modulo de extensión EMMOD202	9.857.892	1	0	9.857.892	9.857.892
31	Termostato 0-200ºC	19.057.884	1	0	19.057.884	19.057.884
32	Termómetro 0-160ºC	4.250.340	1	0	4.250.340	4.250.340
33	Cable de ignición	671.772	1	0	671.772	671.772
34	Protección del motor	41.208	1	0	41.208	41.208
35	Monitor de presión	11.174.304	1	0	11.174.304	11.174.304
36	Regulador de presión de gas	2.152.608	1	0	2.152.608	2.152.608
37	Transformador de ignicion	4.058.376	1	0	4.058.376	4.058.376
38	Ignitor de gas	21.457.332	1	0	21.457.332	21.457.332
39	Sensor de llama FFS06	13.606.800	1	0	13.606.800	13.606.800
40	Boquilla de aire comprimido	11.338.728	1	0	11.338.728	11.338.728
41	Placa Antidesgaste -Lateral Esquina D - MEZCLADOR	2.854.980	1	0	2.854.980	2.854.980
42	Placa Antidesgaste- Placa Central superior	822.732	1	0	822.732	822.732
43	Placa Antidesgaste-Fila Derecha inferior	483.888	1	0	483.888	483.888
44	Placa Antidesgaste- Fila Izquierda inferior	500.004	1	0	500.004	500.004
45	Placa Antidesgaste- Lateral Central	4.242.180	1	0	4.242.180	4.242.180
46	Placa Antidesgaste- Lateral central inferior	2.080.800	1	0	2.080.800	2.080.800
47	Placa Anti desgate -Lateral Esquina Izq.	2.871.096	1	0	2.871.096	2.871.096
48	Placa Antidesgaste-Cuerpo Central 1	741.948	1	0	741.948	741.948
49	Placa Antidesgaste-Cuerpo Central 2	838.848	1	0	838.848	838.848
50	Placa Antidesgaste -Cuerpo Central 3	935.544	1	0	935.544	935.544
51	Placa Antidesgaste -Lateral Primera Fila	1.032.240	1	0	1.032.240	1.032.240
52	Placa Antidesgaste -Lateral Segunda Fila	1.032.240	1	0	1.032.240	1.032.240
53	Placa Antidesgaste -Lateral tercera fila	1.596.912	1	0	1.596.912	1.596.912
54	Placa Antidesgaste - Lateral Cuarta Fila	1.596.912	1	0	1.596.912	1.596.912
55	Buje de brazo SW	1.661.376	1	0	1.661.376	1.661.376
56	Protección brazo agitador 1	290.292	1	0	290.292	290.292
57	Protección brazo agitador 2	290.292	1	0	290.292	290.292
58	Paleta del mezclador	596.904	1	0	596.904	596.904
59	Tornillo avellanado	96.696	1	0	96.696	96.696
60	Tuerca prisionera	4.080	1	0	4.080	4.080
61	Arandela	1.224	1	0	1.224	1.224
62	Tornillo avellanado	3.468	1	0	3.468	3.468
63	Tornillo avellanado	80.580	1	0	80.580	80.580
64	Arandela	4.080	1	0	4.080	4.080
65	Tornillo avellanado	12.648	1	0	12.648	12.648

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Lic. Marcelo Mancu
Director General
Dirección General de Ga

000

66	Placa rectangular superior 1	20.400	1	0	20.400	20.400
67	Placa rectangular superior 2	22.236	1	0	22.236	22.236
68	Bolsa de filtro - FILTRO	293.556	1	0	293.556	293.556
69	Jaula	661.368	1	0	661.368	661.368
70	Placa Antidesgaste - lateral central	3.629.364	1	0	3.629.364	3.629.364
71	Placa Antidesgaste -lateral superior	3.665.676	1	0	3.665.676	3.665.676
72	Placa Antidesgaste -lateral inferior	2.693.820	1	0	2.693.820	2.693.820
73	Placa Antidesgaste - cuerpo lateral	2.596.920	1	0	2.596.920	2.596.920
74	Placa Antidesgaste - fila central superior - ELEVADOR	2.455.752	1	0	2.455.752	2.455.752
75	Placa Antidesgaste -lateral central inferior	580.788	1	0	580.788	580.788
76	Placa Antidesgaste - cuerpo central 1	2.939.640	1	0	2.939.640	2.939.640
77	Placa Antidesgaste - fila central inferior	2.770.320	1	0	2.770.320	2.770.320
78	Engranaje	13.101.696	1	0	13.101.696	13.101.696
79	Cadena	86.452.548	1	0	86.452.548	86.452.548
80	Rodillo portante 1 - CINTA COLECTORA	822.732	1	0	822.732	822.732
81	Rodillo guía lateral	532.236	1	0	532.236	532.236
82	Rodillo portante 2	495.924	1	0	495.924	495.924
83	Rodillo guía 1	592.824	1	0	592.824	592.824
84	Rodillo guía 2	3.859.068	1	0	3.859.068	3.859.068
85	Correa de transporte	14.347.932	1	0	14.347.932	14.347.932
86	Rodillo portante - CINTA DOSIFICADORA	713.796	1	0	713.796	713.796
87	Correa de transporte	12.763.056	1	0	12.763.056	12.763.056
88	Bomba de Bitumen - 170L/min 4kW - BOMBAS PRIME 140	71.810.000	1	0	71.810.000	71.810.000
89	Bomba de combustible	39.100.000	1	0	39.100.000	39.100.000
90	MANTENIMIENTO DE AS 5.000 TONELADAS - VER ANEXO C - ITEMS 92, 93,94,95,96	22.000.000	1	0	22.000.000	22.000.000
91	MANTENIMIETNO DE LAS 10.000 TONELADAS - VER ANEXO C - ITEMS 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111	22.000.000	1	0	22.000.000	22.000.000
					TOTAL OFERTADO	**635.069.288**

5. DOCUMENTOS FORMALES Y ADICIONALES

A continuación, se procede a verificar en detalle el cumplimiento de los demás requisitos previstos en el pliego de bases y condiciones:

DOCUMENTOS FORMALES	PROYEC S.A.E.
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes	**CUMPLE**
Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad	**CUMPLE-ACTIVO SIPE**

Lic. Marcelo Mancuello
Director General
Dirección General de Gabinete

Lic. BRAULIO FERREIRA
Director General
Administración y Finanzas

Declaración jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	**CUMPLE-ACTIVO SIPE**
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	**CUMPLE**
Patente municipal vigente	**CUMPLE**
Cualquier otro documento adicional requerido.	**PROYEC S.A.E.**
El Oferente deberá acreditar o declarar bajo fe de juramento que cuenta con la infraestructura y logística necesaria para realizar y ejecutar los servicios requeridos, como así también la entrega de los mismos en tiempo y forma según lo establecido por la Convocante en el Pliego de Bases y Condiciones	**CUMPLE**
Acreditar la representación de la marca AMMANN, presentando copia autenticada del documento de representación, vigente a la fecha de apertura de la oferta	**CUMPLE**
Copia autenticada de los Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales (2014, 2015, 2016), acompañados de los formularios de declaración jurada con la boleta de pago del impuesto correspondiente y con la firma del contador y el representante legal de la empresa. Los balances deberán estar elaborados de conformidad a la Resolución Nº173/04 de la SET.	**CUMPLE**

6. RATIOS FINANCIEROS

		2014		2015		2016		PROMEDIO	Observacion
Ratios de liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente	9.299.836.343 / 1.638.604.348	5,68	19.742.302.597 / 10.171.079.917	1,94	21.379.490.024 / 9.058.900.689	2,36	**3,33**	Deberá ser igual o mayor que 1
Ratios de Endeud.	Pasivo Total / Activo Total	5.875.268.995 / 19.568.514.411	0,30	14.353.662.374 / 29.681.705.363	0,48	11.329.769.182 / 30.059.202.001	0,38	**0,39**	No deberá ser mayor a 0,80
Rentabilidad	Utilidad despues del Impuesto / Capital Social	1.486.970.260 / 5.000.000.000	0,30	2.228.469.145 / 5.000.000.000	0,45	4.829.442.274 / 5.000.000.000	0,97	**0,57**	No deberá ser negativo

7. VERIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN DNCP N° 849/15

EMPRESA	**PROYEC S.A.E.**
REPRESENTANTE LEGAL	***OSVALDO CAZAL *ORLANDO CAZAL *MARIA T. BRITOS**
C.I. N°	***572569 *1172566 * 604669**
Verificará los registros del personal de la Convocante para detectar si el oferente o sus Representantes se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del Art. 40.	No se observan registros

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN * DIRECCIÓN GRAL. GABINETE *
Lic. Marcelo Mancuello
Director General
Dirección General de Gabinete

C. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

0000131
0000180
01812

	Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en la prohibiciones contenidas en la Ley N º1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la Base de Datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. Si se constata que algunas de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la Base de Datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.	No observan registros (SINARH - AsuHesaka)

8. RECOMENDACIÓN

Por tanto, de conformidad a lo establecido en el Art. 28 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y artículo 63 del Decreto Reglamentario, este Comité Evaluador, realiza la siguiente recomendación:

ADJUDICAR A LA FIRMA PROYEC S.A.E. ya que dicho oferente cumple con todos los requisitos legales, técnicos y financieros solicitados en el PBC, según el siguiente cuadro:

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	73152101 -035	Modulo Interbus - COMPONENTES ELECTRICOS	Unidad	EVENTO	1	7.623.072	7.623.072
2	73152101 -035	Terminal IBSIL 24BK-T/U-PAC	Unidad	EVENTO	1	8.075.544	8.075.544
3	73152101 -035	Entrada digital IBIL 24 32/HD-PAC	Unidad	EVENTO	1	7.540.860	7.540.860
4	73152101 -035	Salida Digital IBIL 24 32/HD	Unidad	EVENTO	1	8.253.840	8.253.840
5	73152101 -035	Entrada analógica IBIL 2/SF	Unidad	EVENTO	1	7.636.944	7.636.944
6	73152101 -035	Entrada analógica IBIL	Unidad	EVENTO	1	18.235.152	18.235.152
7	73152101 -035	Entrada analógica IBIL SGI2	Unidad	EVENTO	1	14.574.372	14.574.372
8	73152101 -035	Interruptor de limite	Unidad	EVENTO	1	1.713.804	1.713.804
9	73152101 -035	Celda de carga	Unidad	EVENTO	1	5.127.744	5.127.744
10	73152101 -035	Sensor de temperatura	Unidad	EVENTO	1	1.892.100	1.892.100
11	73152101 -035	Sensor de presión 0-1bar	Unidad	EVENTO	1	5.347.248	5.347.248
12	73152101 -035	Interruptor de velocidad	Unidad	EVENTO	1	8.363.592	8.363.592
13	73152101 -035	Fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	6.526.368	6.526.368
14	73152101 -035	Relé de tiempo 0.05s-60h	Unidad	EVENTO	1	1.837.224	1.837.224
15	73152101 -035	Relé 230V AC	Unidad	EVENTO	1	493.680	493.680

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION * DIRECCION GRAL. GABINETE *

Marcelo Mancu
Director General
Dirección General de C

BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración / Finanzas

16	73152101 -035	Sensor de temperatura	Unidad	EVENTO	1	2.934.132	2.934.132
17	73152101 -035	Termostato 20-230ºC	Unidad	EVENTO	1	15.739.824	15.739.824
18	73152101 -035	Sensor de temperatura 1	Unidad	EVENTO	1	1.480.836	1.480.836
19	73152101 -035	Sensor de temperatura 2	Unidad	EVENTO	1	13.696.968	13.696.968
20	73152101 -035	Interruptor de proximidad	Unidad	EVENTO	1	1.617.924	1.617.924
21	73152101 -035	Instrumento de medición	Unidad	EVENTO	1	15.890.784	15.890.784
22	73152101 -035	Interruptor de protección del motor	Unidad	EVENTO	1	740.316	740.316
23	73152101 -035	Relé de control FI MFR	Unidad	EVENTO	1	8.884.608	8.884.608
24	73152101 -035	Transductor in 5A out 0-20mA	Unidad	EVENTO	1	10.516.200	10.516.200
25	73152101 -035	Transformador de corriente 25/5A	Unidad	EVENTO	1	2.344.572	2.344.572
26	73152101 -035	Sensor de protección del motor	Unidad	EVENTO	1	3.002.676	3.002.676
27	73152101 -035	Transductor MCR-T-UI-E Fe-CuNI	Unidad	EVENTO	1	7.458.852	7.458.852
28	73152101 -035	Termostato 0-200ºC	Unidad	EVENTO	1	3.263.184	3.263.184
29	73152101 -035	Controlador de limite TB/TW 4-20mA	Unidad	EVENTO	1	10.996.008	10.996.008
30	73152101 -035	Modulo de extensión EMMOD202	Unidad	EVENTO	1	9.857.892	9.857.892
31	73152101 -035	Termostato 0-200ºC	Unidad	EVENTO	1	19.057.884	19.057.884
32	73152101 -035	Termómetro 0-160ºC	Unidad	EVENTO	1	4.250.340	4.250.340
33	73152101 -035	Cable de ignición	Unidad	EVENTO	1	671.772	671.772
34	73152101 -035	Protección del motor	Unidad	EVENTO	1	41.208	41.208
35	73152101 -035	Monitor de presión	Unidad	EVENTO	1	11.174.304	11.174.304
36	73152101 -035	Regulador de presión de gas	Unidad	EVENTO	1	2.152.608	2.152.608
37	73152101 -035	Transformador de ignicion	Unidad	EVENTO	1	4.058.376	4.058.376
38	73152101 -035	Ignitor de gas	Unidad	EVENTO	1	21.457.332	21.457.332
39	73152101 -035	Sensor de llama FFS06	Unidad	EVENTO	1	13.606.800	13.606.800
40	73152101 -035	Boquilla de aire comprimido	Unidad	EVENTO	1	11.338.728	11.338.728
41	73152101 -035	Placa Antidesgaste - Lateral Esquina D - MEZCLADOR	Unidad	EVENTO	1	2.854.980	2.854.980
42	73152101 -035	Placa Antidesgaste-Placa Central superior	Unidad	EVENTO	1	822.732	822.732
43	73152101 -035	Placa Antidesgaste-Fila Derecha inferior	Unidad	EVENTO	1	483.888	483.888

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN GRAL. GABINETE

Lic. Marcelo Mancu
Director General
Dirección General de Ga

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
Administración y Finanzas

44	73152101 -035	Placa Antidesgaste- Fila Izquierda inferior	Unidad	EVENTO	1	500.004	500.004
45	73152101 -035	Placa Antidesgaste- Lateral Central	Unidad	EVENTO	1	4.242.180	4.242.180
46	73152101 -035	Placa Antidesgaste- Lateral central inferior	Unidad	EVENTO	1	2.080.800	2.080.800
47	73152101 -035	Placa Anti desgate - Lateral Esquina Izq.	Unidad	EVENTO	1	2.871.096	2.871.096
48	73152101 -035	Placa Antidesgaste- Cuerpo Central 1	Unidad	EVENTO	1	741.948	741.948
49	73152101 -035	Placa Antidesgaste- Cuerpo Central 2	Unidad	EVENTO	1	838.848	838.848
50	73152101 -035	Placa Antidesgaste - Cuerpo Central 3	Unidad	EVENTO	1	935.544	935.544
51	73152101 -035	Placa Antidesgaste - Lateral Primera Fila	Unidad	EVENTO	1	1.032.240	1.032.240
52	73152101 -035	Placa Antidesgaste - Lateral Segunda Fila	Unidad	EVENTO	1	1.032.240	1.032.240
53	73152101 -035	Placa Antidesgaste - Lateral tercera fila	Unidad	EVENTO	1	1.596.912	1.596.912
54	73152101 -035	Placa Antidesgaste - Lateral Cuarta Fila	Unidad	EVENTO	1	1.596.912	1.596.912
55	73152101 -035	Buje de brazo SW	Unidad	EVENTO	1	1.661.376	1.661.376
56	73152101 -035	Protección brazo agitador 1	Unidad	EVENTO	1	290.292	290.292
57	73152101 -035	Protección brazo agitador 2	Unidad	EVENTO	1	290.292	290.292
58	73152101 -035	Paleta del mezclador	Unidad	EVENTO	1	596.904	596.904
59	73152101 -035	Tornillo avellanado	Unidad	EVENTO	1	96.696	96.696
60	73152101 -035	Tuerca prisionera	Unidad	EVENTO	1	4.080	4.080
61	73152101 -035	Arandela	Unidad	EVENTO	1	1.224	1.224
62	73152101 -035	Tornillo avellanado	Unidad	EVENTO	1	3.468	3.468
63	73152101 -035	Tornillo avellanado	Unidad	EVENTO	1	80.580	80.580
64	73152101 -035	Arandela	Unidad	EVENTO	1	4.080	4.080
65	73152101 -035	Tornillo avellanado	Unidad	EVENTO	1	12.648	12.648
66	73152101 -035	Placa rectangular superior 1	Unidad	EVENTO	1	20.400	20.400
67	73152101 -035	Placa rectangular superior 2	Unidad	EVENTO	1	22.236	22.236
68	73152101 -035	Bolsa de filtro - FILTRO	Unidad	EVENTO	1	293.556	293.556
69	73152101 -035	Jaula	Unidad	EVENTO	1	661.368	661.368
70	73152101 -035	Placa Antidesgaste - lateral central	Unidad	EVENTO	1	3.629.364	3.629.364
71	73152101 -035	Placa Antidesgaste - lateral superior	Unidad	EVENTO	1	3.665.676	3.665.676
72	73152101 -035	Placa Antidesgaste - lateral inferior	Unidad	EVENTO	1	2.693.820	2.693.820

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN DIRECCIÓN GRAL. DE FINANZAS

Lic. Marcelo Man
Director Gener
Dirección General de

LIC. RAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

73	73152101 -035	Placa Antidesgaste - cuerpo lateral	Unidad	EVENTO	1	2.596.920	2.596.920
74	73152101 -035	Placa Antidesgaste - fila central superior - ELEVADOR	Unidad	EVENTO	1	2.455.752	2.455.752
75	73152101 -035	Placa Antidesgaste - lateral central inferior	Unidad	EVENTO	1	580.788	580.788
76	73152101 -035	Placa Antidesgaste - cuerpo central 1	Unidad	EVENTO	1	2.939.640	2.939.640
77	73152101 -035	Placa Antidesgaste - fila central inferior	Unidad	EVENTO	1	2.770.320	2.770.320
78	73152101 -035	Engranaje	Unidad	EVENTO	1	13.101.696	13.101.696
79	73152101 -035	Cadena	Unidad	EVENTO	1	86.452.548	86.452.548
80	73152101 -035	Rodillo portante 1 - CINTA COLECTORA	Unidad	EVENTO	1	822.732	822.732
81	73152101 -035	Rodillo guía lateral	Unidad	EVENTO	1	532.236	532.236
82	73152101 -035	Rodillo portante 2	Unidad	EVENTO	1	495.924	495.924
83	73152101 -035	Rodillo guía 1	Unidad	EVENTO	1	592.824	592.824
84	73152101 -035	Rodillo guía 2	Unidad	EVENTO	1	3.859.068	3.859.068
85	73152101 -035	Correa de transporte	Unidad	EVENTO	1	14.347.932	14.347.932
86	73152101 -035	Rodillo portante - CINTA DOSIFICADORA	Unidad	EVENTO	1	713.796	713.796
87	73152101 -035	Correa de transporte	Unidad	EVENTO	1	12.763.056	12.763.056
88	73152101 -035	Bomba de Bitumen - 170L/min 4kW - BOMBAS PRIME 140	Unidad	EVENTO	1	71.810.000	71.810.000
89		Bomba de combustible	Unidad	EVENTO	1	39.100.000	39.100.000
90		MANTENIMIENTO DE AS 5.000 TONELADAS - VER ANEXO C - ITEMS 92, 93,94,95,96	Unidad	EVENTO	1	22.000.000	22.000.000
91		MANTENIMIETNO DE LAS 10.000 TONELADAS - VER ANEXO C - ITEMS 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111	Unidad	EVENTO	1	22.000.000	22.000.000
						TOTAL ADJUDICADO	**635.069.288**

Es nuestro informe. -

Dirección de Vialidad

Dirección General de Administración y Finanzas

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Dirección General de Gabinete

Lic. Marcelo Mancuello
Director General
Dirección General de Gabinete

8[illegible]000