CUADRO COMARATIVO DE PRECIOS

Llamado Excepcion Nº 01/2014

CONSTRUCCION AREA PUESTOS DE VENTAS,ESTACIONAMIENTO DE OMNIBUS Y PUESTO AREA DE ASADITEROS - PLURIANUAL

ID Nº 270539

DESCRIPCION	MES TRADING Y SERVICE						INGENIERIA DEL PARANA S.L.R.						CONSTRUTEC - INGENIERIA					
Preliminares	UN.	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UN.	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UN.	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
l terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	m2	1604,0	N/A	N/A	4.000	6.416.000	m2	1.604,0	N/A	N/A	3.600	5.774.400	m2	1604,0	N/A	N/A	3.000	4.812.000
tal h=2,00m, estructura metálica (pilar caño mx2mm, bastidor caño 50mmx50mmx2mm), chapa doblada de zinc Nº 24.	ml	172,9	N/A	N/A	300.000	51.870.000	ml	172,9	N/A	N/A	112.000	19.364.800	ml	172,9	N/A	N/A	80.000	13.835.200
	gl	1,0	N/A	N/A	15.000.000	15.000.000	gl	1,0	N/A	N/A	10.500.000	10.500.000	gl	1,0	N/A	N/A	9.000.000	9.000.000
es																		0
alisada de cemento	m2	186,0	N/A	N/A	15.000	2.790.000	m2	186,0	N/A	N/A	12000	2.232.000	m2	186,0	N/A	N/A	10.000	1.860.000
	m2	6,4	N/A	N/A	15.000	96.000	m2	6,4	N/A	N/A	12.000	76.800	m2	6,4	N/A	N/A	10.000	64.000
tructura de parada de buses (sin recuperacion)	gl	1,0	N/A	N/A	300.000	300.000	gl	1,0	N/A	N/A	250.000	250.000	gl	1,0	N/A	N/A	200.000	200.000
s provisorias																		
léctrica - incluye canalización y alimentación ovisión y colocación de artefactos eléctricos entes 1x40w, tomas comunes externos, etc.-	gl	1,0	N/A	N/A	500.000	500.000	gl	1,0	N/A	N/A	600.000	600.000	gl	1,0	N/A	N/A	500.000	500.000
le agua corriente - incluye cañería 3/4" en PVC y 2 canillas de patio de 3/4" con pico	gl	1,0	N/A	N/A	700.000	700.000	gl	1,0	N/A	N/A	600.000	600.000	gl	1,0	N/A	N/A	500.000	500.000
ra de chapa metalica, pintura sintetica m).	un	2,0	N/A	N/A	800.000	1.600.000	un	2,0	N/A	N/A	600.000	1.200.000	un	2,0	N/A	N/A	600.000	1.200.000
marcación.	m2	1604,0	N/A	N/A	4.000	6.416.000	m2	1.604,0	N/A	N/A	720.000	1.154.880.000	m2	1604,0	N/A	N/A	2.000	3.208.000
o de Suelo																		
de Suelo, regularizacion del plano de base.	gl	1,0	N/A	N/A	6.000.000	6.000.000	gl	1,0	N/A	N/A	5.000.000	5.000.000	gl	1,0	N/A	N/A	4.500.000	4.500.000
						91.688.000						**50.650.000**						**39.676.000**

s																		
Tipo I- 16 Puestos de Venta																		
o de PBC (incluye excavacion)	m3	28,8	N/A	N/A	360.000	10.368.000	m3	28,8	N/A	N/A	350.000	10.080.000	m3	28,8	N/A	N/A	318.000	9.161.262
OSTERIA																		
steria de nivelacion 0,30m.	m2	31,8	N/A	N/A	135.000	4.293.000	m2	31,8	N/A	N/A	150.000	4.770.000	m2	31,8	N/A	N/A	129.000	4.107.618
horizontal con asfalto en "u"	ml	102,6	N/A	N/A	32.000	3.283.200	ml	102,6	N/A	N/A	30.000	3.078.000	ml	102,6	N/A	N/A	25.300	2.596.084
ria de 0,15m, ladrillos prensados vistos. Con iones artisticas	m2	51,9	N/A	N/A	145.000	7.525.500	m2	51,9	N/A	N/A	160.000	8.304.000	m2	51,9	N/A	N/A	140.000	7.266.000
ntos																		
a en material compuesto - cara superior de chapas adas Nº24 pre pintadas color a definir sección dal, fijación tornillos autoroscantes.Estructura correas - en ángulos y chapa doblada ión dos manos pintura antioxido, pintura sintetica mate	m2	162,3	N/A	N/A	250.000	40.575.000	m2	162,3	N/A	N/A	230.000	37.329.000	m2	162,3	N/A	N/A	190.000	30.837.000
y colocacion de canaleta de chapa de zinc.	m2	21,5	N/A	N/A	35.000	752.500	ml	21,5	N/A	N/A	45.000	967.500	m2	21,5	N/A	N/A	40.000	858.800
y colocacion de bajadas de PVC 100mm.	ml	12,0	N/A	N/A	25.000	300.000	ml	12,0	N/A	N/A	30.000	360.000	ml	12,0	N/A	N/A	25.000	300.000
nto superior artistico, curvado estructura de caños ,malla de alambre galvanizado, estructura de 1/2" x 1/8" y planchuelas 1/2" x 1/8".	m2	182,3	N/A	N/A	250.000	45.575.000	m2	182,3	N/A	N/A	220.000	40.106.000	m2	182,3	N/A	N/A	165.000	30.079.500
nto Vertical,reja de metalica : Caños ,00mm c/2,50m, estructura de angulos 1 1/2" x nchuelas 1/2" x 1/8", metal desplegado 0mm. 16 puertas batientes 2,50x2,00m (2 hojas), rfileria, herrajes, cerraduras.	m2	182,7	N/A	N/A	210.000	38.367.000	m2	182,7	N/A	N/A	240.000	43.848.000	m2	182,7	N/A	N/A	200.000	36.536.000
y Colocacion de Caños metalicos Ø 3" longitud nclaje mediante dados de H°, 1/3 de la	un	24,0	N/A	N/A	600.000	14.400.000	m2	24,0	N/A	N/A	500.000	12.000.000	un	24,0	N/A	N/A	450.000	10.800.000
to de pared exterior ladrillo laminado de agujeros visto, limpieza con acido muriático, lavado con tura con silicona acuosa.	m2	103,8	N/A	N/A	18.000	1.868.400	m2	103,8	N/A	N/A	15.000	1.557.000	m2	103,8	N/A	N/A	16.000	1.660.800
telina acrilado mate sobre base de pintura (2 manos)	m2	365,0	N/A	N/A	18.000	6.570.000	m2	365,0	N/A	N/A	20.000	7.300.000	m2	365,0	N/A	N/A	22.500	8.212.500

D DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

ntrapiso de cascotes h=10 cm	m2	125,0	N/A	N/A	30.000	3.750.000	m2	125,0	N/A	N/A	35.000	4.375.000	m2	125,0	N/A	N/A	20.060	2.507.500
o tipo alisada de cemento	m2	125,0	N/A	N/A	40.000	5.000.000	m2	125,0	N/A	N/A	38.000	4.750.000	m2	125,0	N/A	N/A	20.536	2.567.000
mposteria para asiento de bacha, de 0,15m,de ladrillos os laminado.	m2	4,8	N/A	N/A	140.000	672.000	m2	4,8	N/A	N/A	130000	624.000	m2	4,8	N/A	N/A	125.000	600.000
sada de granito natural , incluye perforacion de para has, zocalo de mesada h=7cm, bordes biselados 0x0,72m..	un	8,0	N/A	N/A	500.000	4.000.000	un	8,0	N/A	N/A	400000	3.200.000	un	8,0	N/A	N/A	350.000	2.800.000
vision y colocacion de Ducto campana para extraccion humo de chapa galvanizada.	un	8,0	N/A	N/A	1.600.000	12.800.000	un	8,0	N/A	N/A	1.500.000	12.000.000	un	8,0	N/A	N/A	1.300.000	10.400.000
oque, base de azulejos.	m2	8,0	N/A	N/A	12.000	96.000	m2	8,0	N/A	N/A	15.000	120.000	m2	8,0	N/A	N/A	18.200	145.600
estimiento de azulejos, zona de bacha.	m2	8,0	N/A	N/A	70.000	560.000	m2	8,0	N/A	N/A	65.000	520.000	m2	8,0	N/A	N/A	60.800	486.400
AL						**200.755.600**						**195.288.500**						**161.918.680**
que Tipo I.B- 16 Puestos de Venta																		
iento de PBC (incluye excavacion)	m3	28,8	N/A	N/A	360.000	10.371.240	m3	28,8	N/A	N/A	350.000	10.080.000	m3	28,8	N/A	N/A	318.000	9.161.262
mposteria de nivelacion 0,30m.	m2	31,8	N/A	N/A	135.000	4.298.670	m2	31,8	N/A	N/A	150.000	4.770.000	m2	31,8	N/A	N/A	129.000	4.107.618
acion horizontal con asfalto en "u"	ml	102,6	N/A	N/A	32.000	3.283.584	ml	102,6	N/A	N/A	30.000	3.078.000	ml	102,6	N/A	N/A	25.300	2.596.084
osteria de 0,15m, ladrillos prensados vistos. Con oraciones artisticas	m2	51,9	N/A	N/A	145.000	7.525.500	m2	51,9	N/A	N/A	160.000	8.304.000	m2	51,9	N/A	N/A	140.000	7.266.000
RAMIENTOS																		
ertura en material compuesto - cara superior de chapas anizadas Nº24 pre pintadas color a definir sección ezoidal, fijación tornillos autoroscantes.Estructura álica - correas - en ángulos y chapa doblada inación dos manos pintura antioxido, pintura sintetica ado mate	m2	162,3	N/A	N/A	250.000	40.575.000	m2	162,3	N/A	N/A	230.000	37.329.000	m2	162,3	N/A	N/A	190.000	30.837.000
sion y colocacion de canaleta de chapa de zinc.	m2	21,5	N/A	N/A	35.000	752.500	ml	21,5	N/A	N/A	45.000	967.500	m2	21,5	N/A	N/A	40.000	860.000
sion y colocacion de bajadas de PVC 100mm.	m2	12,0	N/A	N/A	25.000	300.000	ml	12,0	N/A	N/A	30.000	360.000	m2	12,0	N/A	N/A	25.000	300.000
miento superior artistico, curvado estructura de caños licos, malla de alambre galvanizado, estructura de lo 1 1/2" x 1/8" y planchuelas 1/2" x 1/8".	ml	182,3	N/A	N/A	250.000	45.575.000	m2	182,3	N/A	N/A	220.000	40.106.000	ml	182,3	N/A	N/A	165.000	30.079.500

UNIDAD DE CONTRATACIONES · LEY Nº 2051/2003 ·

iento Vertical,reja de metalica : Caños x2,00mm c/2,50m, estructura de angulos 1 1/2" x planchuelas 1/2" x 1/8", metal desplegado ,00mm. 16 puertas batientes 2,50x2,00m (2 hojas), perfileria, herrajes, cerraduras.	m2	182,7	N/A	N/A	210.000	38.362.800	m2	182,7	N/A	N/A	240.000	43.848.000	m2	182,7	N/A	N/A	200.000	36.536.000
n y Colocacion de Caños metalicos Ø 3" longitud Anclaje mediante dados de H°, 1/3 de la d.	m2	24,0	N/A	N/A	600.000	14.400.000	m2	24,0	N/A	N/A	500.000	12.000.000	m2	24,0	N/A	N/A	450.000	10.800.000
A																		
ento de pared exterior ladrillo laminado de agujeros es, visto, limpieza con acido muriático, lavado con pintura con silicona acuosa.	m2	103,8	N/A	N/A	18.000	1.868.400	m2	103,8	N/A	N/A	15.000	1.557.000	m2	103,8	N/A	N/A	16.000	1.660.800
sintetica, acabado mate sobre base de pintura o, (2 manos)	m2	365,0	N/A	N/A	18.000	6.570.000	m2	365,0	N/A	N/A	20.000	7.300.000	m2	365,0	N/A	N/A	22.500	8.212.500
iso de cascotes h=10 cm	m2	125,0	N/A	N/A	30.000	3.750.000	m2	125,0	N/A	N/A	35.000	4.375.000	m2	125,0	N/A	N/A	20.060	2.507.500
alisada de cemento	m2	125,0	N/A	N/A	40.000	5.000.000	m2	125,0	N/A	N/A	38.000	4.750.000	m2	125,0	N/A	N/A	20.536	2.567.000
TOTAL						**182.627.600**						**178.824.500**						**147.486.680**
Tipo II- 6 Puestos de Venta																		
de PBC (incluye excavacion)	m3	20,8	N/A	N/A	360.000	7.498.800	m3	20,8	N/A	N/A	350.000	7.280.000	m3	20,8	N/A	N/A	318.000	6.623.940
teria de nivelacion 0,30m.	m2	31,8	N/A	N/A	135.000	4.298.670	m2	31,8	N/A	N/A	150.000	4.770.000	m2	31,8	N/A	N/A	129.000	4.107.618
horizontal con asfalto en "u"	ml	19,0	N/A	N/A	32.000	608.000	ml	19,0	N/A	N/A	30.000	570.000	ml	19,0	N/A	N/A	25.300	480.700
ria de 0,15m, ladrillos prensados vistos. Con iones artisticas	m2	42,0	N/A	N/A	145.000	6.090.000	m2	42,0	N/A	N/A	160.000	6.720.000	m2	47,5	N/A	N/A	140.000	6.650.000
a en material compuesto - cara superior de chapas adas Nº24 pre pintadas color a definir sección dal, fijación tornillos autoroscantes.Estructura - correas - en ángulos y chapa doblada ión dos manos pintura antiox	m2	52,0	N/A	N/A	250.000	13.000.000	m2	52,0	N/A	N/A	230.000	11.960.000	m2	133,6	N/A	N/A	190.000	25.384.000
colocacion de canaleta de chapa de zinc.	m2	23,9	N/A	N/A	35.000	836.500	ml	23,9	N/A	N/A	45.000	1.075.500	m2	23,9	N/A	N/A	40.000	956.000

ovision y colocacion de bajadas de PVC 100mm.	m2	18,0	N/A	N/A	25.000	450.000	ml	18,0	N/A	N/A	30.000	540.000	m2	18,0	N/A	N/A	25.000	450.000
ramiento superior artistico, curvado estructura de caños talicos,malla de alambre galvanizado, estructura de gulos 1 1/2" x 1/8" y planchuelas 1/2" x 1/8".	m2	67,0	N/A	N/A	250.000	16.750.000	m2	67,0	N/A	N/A	220.000	14.740.000	m2	67,9	N/A	N/A	165.000	11.203.500
ramiento Vertical : Caños 120x50x2,00mm c/2,50m, ructura de angulos 1 1/2" x 1/8" y planchuelas 1/2" x 8", metal desplegado 1"x1"x2,00mm. Incluye 12 puertas ientes 2,50x2,00m (2 hojas)	m2	67,0	N/A	N/A	210.000	14.070.000	m2	67,0	N/A	N/A	240.000	16.080.000	m2	54,2	N/A	N/A	200.000	10.840.000
ovision y Colocacion de Caños metalicos Ø 3" longitud 00. Anclaje mediante dados de H°, 1/3 de la longitud.	m2	20,0	N/A	N/A	600.000	12.000.000	un	20,0	N/A	N/A	500.000	10.000.000	m2	28,0	N/A	N/A	450.000	12.600.000
turas																		
tamiento de pared exterior ladrillo laminado de agujeros ticales, visto, limpieza con acido muriático, lavado con a y pintura con silicona acuosa.	m2	95,0	N/A	N/A	18.000	1.710.000	m2	95,0	N/A	N/A	15.000	1.425.000	m2	95,0	N/A	N/A	16.000	1.520.000
tura sintetica, acabado mate sobre base de pintura ioxido, (2 manos)	m2	176,0	N/A	N/A	18.000	3.168.000	m2	176,0	N/A	N/A	20.000	3.520.000	m2	122,1	N/A	N/A	22.500	2.747.250
trapiso de cascotes h=10 cm	m2	125,0	N/A	N/A	30.000	3.750.000	m2	75,0	N/A	N/A	35.000	2.625.000	m2	126,0	N/A	N/A	20.060	2.527.560
tipo alisada de cemento	m2	125,0	N/A	N/A	40.000	5.000.000	m2	75,0	N/A	N/A	38.000	2.850.000	m2	126,0	N/A	N/A	20.536	2.587.536
mposteria para asiento de bacha, de 0,15m, de ladrillos os laminados	m2	7,2	N/A	N/A	145.000	1.044.000	m2	7,2	N/A	N/A	160.000	1.152.000	m2	7,2	N/A	N/A	125.000	900.000
ada de granito, incluye perforacion de bacha, zocalo de ada h=7cm. Bordes bicelados0,60x0,72cm.	un	6,0	N/A	N/A	600.000	3.600.000	un	6,0	N/A	N/A	500.000	3.000.000	un	6,0	N/A	N/A	350.000	2.100.000
vision y colocacion de Ducto campana para extraccion umo de chapa galvanizada.	un	6,0	N/A	N/A	1.200.000	7.200.000	un	6,0	N/A	N/A	1.400.000	8.400.000	un	6,0	N/A	N/A	1.300.000	7.800.000
oque, base de azulejos.	m2	6,0	N/A	N/A	12.000	72.000	m2	6,0	N/A	N/A	15.000	90.000	m2	6,0	N/A	N/A	18.200	109.200
estimiento de azulejos 30x30, zona de bacha.	m2	6,0	N/A	N/A	70.000	420.000	m2	6,0	N/A	N/A	65.000	390.000	m2	6,0	N/A	N/A	60.800	364.800
TOTAL						**98.049.500**						**97.187.500**						**99.937.146**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE · UNIDAD DE CONTRATACIONES · LEY Nº 2051/2003

oque Tipo III-8 Puestos de Venta																		
iento de PBC (incluye excavacion)	m3	26,7	N/A	N/A	360.000	9.607.248	m3	26,7	N/A	N/A	350.000	9.345.000	m3	26,7	N/A	N/A	318.000	8.486.402
mposteria de nivelacion 0,30m.	m2	29,5	N/A	N/A	135.000	3.980.340	m2	29,5	N/A	N/A	150.000	4.425.000	m2	29,5	N/A	N/A	129.000	3.803.436
lacion horizontal con asfalto en "u"	ml	94,8	N/A	N/A	32.000	3.032.064	ml	94,8	N/A	N/A	30.000	2.844.000	ml	94,8	N/A	N/A	25.300	2.397.226
posteria de 0,15m, ladrillos prensados vistos. Con foraciones artisticas	m2	47,5	N/A	N/A	145.000	6.887.500	m2	47,5	N/A	N/A	160.000	7.600.000	m2	47,5	N/A	N/A	140.000	6.650.000
ertura en material compuesto - cara superior de chapas vanizadas Nº24 pre pintadas color a definir sección pezoidal, fijación tornillos autoroscantes.Estructura álica - correas - en ángulos y chapa doblada minación dos manos pintura antioxido, pintura sintetica bado mate	m2	157,3	N/A	N/A	250.000	39.325.000	m2	157,3	N/A	N/A	230.000	36.179.000	m2	157,3	N/A	N/A	190.000	29.887.000
vision y colocacion de bajadas de PVC 100MM.	ml	18,0	N/A	N/A	25.000	450.000	ml	18,0	N/A	N/A	30.000	540.000	ml	18,0	N/A	N/A	25.000	450.000
vision y colocacion de canaletas de chapa de zinz	ml	21,0	N/A	N/A	35.000	735.000	ml	21,0	N/A	N/A	45.000	945.000	ml	21,0	N/A	N/A	40.000	840.000
ramiento superior artistico, curvado estructura de caños talicos,malla de alambre galvanizado, estructura de ulos 1 1/2" x 1/8" y planchuelas 1/2" x 1/8", minacion dos manos pintura antioxido, pintura sinterica bado mate.	m2	137,3	N/A	N/A	250.000	34.325.000	m2	137,3	N/A	N/A	220.000	30.206.000	m2	67,9	N/A	N/A	165.000	11.203.500
amiento Vertical,reja de metalica : Caños x50x2,00mm c/2,50m, estructura de angulos 1 1/2" x " y planchuelas 1/2" x 1/8", metal desplegado 1"x2,00mm. Incluye 8 ventanas de atencion yectantes 2,50x1,20m. Ademas 8 puertas 1,60x2,10m(2 s)	m2	31,9	N/A	N/A	210.000	6.699.000	m2	31,9	N/A	N/A	240.000	7.656.000	m2	54,2	N/A	N/A	200.000	10.840.000
vision y Colocacion de Caños metalicos Ø 3" longitud 0. Anclaje mediante dados de H°, 1/3 de la longitud.	un	48,0	N/A	N/A	600.000	28.800.000	un	48,0	N/A	N/A	500.000	24.000.000	un	28,0	N/A	N/A	450.000	12.600.000
amiento de pared exterior ladrillo laminado de agujeros icales visto, limpieza con acido muriático, lavado con a y pintura con silicona acuosa.	m2	95,0	N/A	N/A	18.000	1.710.000	m2	95,0	N/A	N/A	15.000	1.425.000	m2	95,0	N/A	N/A	16.000	1.520.000

MUNICIPALIDAD DE CAA CATI · UNIDAD DE CONTRATACIONES · LEY Nº 2051/2003

intura sintetica, acabado mate sobre base de pintura ntioxido, (2 manos)	m2	169,1	N/A	N/A	18.000	3.043.800	m2	169,1	N/A	N/A	20.000	3.382.000	m2	122,1	N/A	N/A	22.500	2.747.250
ontrapiso de cascotes h=10 cm	m2	175,1	N/A	N/A	30.000	5.253.900	m2	175,1	N/A	N/A	35.000	6.128.500	m2	126,0	N/A	N/A	20.060	2.527.560
so tipo mosaico granitico base gris.	m2	175,1	N/A	N/A	40.000	7.005.200	m2	175,1	N/A	N/A	38.000	6.653.800	m2	126,0	N/A	N/A	20.536	2.587.536
amposteria para asiento de bacha, de 0,15m. De ladrillo sto laminado	m3	1,4	N/A	N/A	2.100.000	2.835.000	m3	1,4	N/A	N/A	2.000.000	2.800.000	m3	7,2	N/A	N/A	125.000	900.000
esada de granito natural, incluye perforacion de bacha, calo de mesada h=7cm. Bordes biselados 0,60x0,72cm.	un	8,0	N/A	N/A	600.000	4.800.000	un	8,0	N/A	N/A	500.000	4.000.000	un	6,0	N/A	N/A	350.000	2.100.000
ovision y colocacion de Ducto campana para extraccion humo de chapa galvanizada.	un	8,0	N/A	N/A	1.200.000	9.600.000	un	8,0	N/A	N/A	1.400.000	11.200.000	un	6,0	N/A	N/A	1.300.000	7.800.000
voque, base de azulejos.	m2	8,0	N/A	N/A	12.000	96.000	m2	8,0	N/A	N/A	15.000	120.000	m2	6,0	N/A	N/A	18.000	108.000
vestimiento de azulejos, zona de bacha.	m2	8,0	N/A	N/A	70.000	560.000	m2	8,0	N/A	N/A	65.000	520.000	m2	6,0	N/A	N/A	60.800	364.800
TOTAL						169.552.400						160.737.300						132.401.450
ños																		
ndaciones																		
iento de PBC (incluye excavacion)	m3	15,4	N/A	N/A	360.000	5.538.456	m3	15,4	N/A	N/A	350.000	5.390.000	m3	26,7	N/A	N/A	318.000	8.490.600
os y contrapisos																		
trapiso de cascotes h=10 cm.	m2	41,7	N/A	N/A	30.000	1.252.200	m2	41,7	N/A	N/A	35.000	1.459.500	m2	41,7	N/A	N/A	20.060	837.304
ceramico 30x30	m2	41,7	N/A	N/A	110.000	4.591.400	m2	41,7	N/A	N/A	100.000	4.170.000	m2	41,7	N/A	N/A	110.000	4.591.400
ison y colocacion de Zocalo ceramico h=10cm.	ml	2,3	N/A	N/A	35.000	80.500	ml	2,3	N/A	N/A	25.000	57.500	ml	2,3	N/A	N/A	24.000	55.200
nposteria																		
nposteria de Nivelacion 0,30m	m2	17,1	N/A	N/A	135.000	2.307.690	m2	17,1	N/A	N/A	150.000	2.565.000	m2	29,5	N/A	N/A	129.000	3.805.500
cion horizontal con asfalto en "u"	ml	57,0	N/A	N/A	32.000	1.823.360	ml	57,0	N/A	N/A	30.000	1.710.000	ml	94,8	N/A	N/A	25.300	2.398.440
posteria de 0,15m, ladrillos laminados vistos con raciones artisticas	m2	57,0	N/A	N/A	32.000	1.823.360	m2	57,0	N/A	N/A	30.000	1.710.000	m2	47,5	N/A	N/A	140.000	6.650.000
oques																		
que interior	m2	186,6	N/A	N/A	28.000	5.225.584	m2	186,6	N/A	N/A	25.000	4.665.000	m2	186,6	N/A	N/A	26.500	4.945.642
da para asiento de azuleos	m2	136,3	N/A	N/A	12.000	1.635.480	m2	136,3	N/A	N/A	15.000	2.044.500	m2	136,3	N/A	N/A	18.200	2.480.478
timiento de azulejos 30x30 cm.	m2	136,3	N/A	N/A	70.000	9.540.300	m2	136,3	N/A	N/A	65.000	8.859.500	m2	136,3	N/A	N/A	60.800	8.286.432
e exterior con hidrofugo	m2	113,0	N/A	N/A	35.000	3.956.400	m2	113,0	N/A	N/A	30.000	3.390.000	m2	113,0	N/A	N/A	30.000	3.391.200

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

voqe exterior con hidrofugo	m2	113,0	N/A	N/A	35.000	3.956.400	m2	113,0	N/A	N/A	30.000	3.390.000	m2	113,0	N/A	N/A	30.000	3.391.200
nturas																		
ntura al latex para interiores	m2	186,6	N/A	N/A	16.000	2.986.048	m2	186,6	N/A	N/A	18.000	3.358.800	m2	186,6	N/A	N/A	18.000	3.359.304
ntura al latex para exteriores	m2	113,0	N/A	N/A	17.000	1.921.680	m2	113,0	N/A	N/A	15.000	1.695.000	m2	113,0	N/A	N/A	12.500	1.413.000
chos						0												
rramiento superior chapa trapezoidal, incluye elementos ructurales.	m2	42,1	N/A	N/A	170.000	7.151.900	m2	42,1	N/A	N/A	160.000	6.736.000	m2	42,1	N/A	N/A	140.000	5.889.800
ovision y colocacion de Mantas Isolantes de 6mm, bajo apa.	m2	42,1	N/A	N/A	70.000	2.944.900	m2	42,1	N/A	N/A	60.000	2.526.000	m2	42,1	N/A	N/A	55.000	2.313.850
rpinteria de Madera																		
erta tipo placa en madera cedro, de 0,80mx2,15m, rco madera lapacho, contramarcos madera Petereby rado, herrajes y cerraduras cromadas. Incluye brazo raulico.	un	4,0	N/A	N/A	950.000	3.800.000	un	4,0	N/A	N/A	900.000	3.600.000	un	4,0	N/A	N/A	800.000	3.200.000
erta tipo placa en madera cedro, de 0,70mx2,15m, rco madera lapacho, contramarcos madera Petereby rado, herrajes y cerraduras cromadas. Incluye brazo raulico.	un	5,0	N/A	N/A	950.000	4.750.000	un	5,0	N/A	N/A	900.000	4.500.000	un	5,0	N/A	N/A	800.000	4.000.000
rpinteria Metalica																		
tana 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado r bronce, una hoja de proyección, vidrio de 4mm, ajes y cerradura cromadas.	un	5,0	N/A	N/A	400.000	2.000.000	un	5,0	N/A	N/A	450.000	2.250.000	un	5,0	N/A	N/A	500.000	2.500.000
efactos Sanitarios																		
loro con valvula de descarga	un	7,0	N/A	N/A	500.000	3.500.000	un	7,0	N/A	N/A	500.000	3.500.000	un	7,0	N/A	N/A	550.000	3.850.000
torio (bacha) de embutir en mesada.	un	10,0	N/A	N/A	450.000	4.500.000	un	10,0	N/A	N/A	500.000	5.000.000	un	10,0	N/A	N/A	420.000	4.200.000
a de apoyo en caño metálico - dos piezas,de empotrar - bado cromado, en box de personas discapacitadas.	un	2,0	N/A	N/A	500.000	1.000.000	un	2,0	N/A	N/A	600.000	1.200.000	un	2,0	N/A	N/A	750.000	1.500.000
itorio individual de losa sanitaria	un	4,0	N/A	N/A	650.000	2.600.000	un	4,0	N/A	N/A	650.000	2.600.000	un	4,0	N/A	N/A	640.000	2.560.000
ada de Granito natural , incluye perforacion de para as, zocalo de mesada h=7cm, polleron 10 cm. Bordes ados.	m2	3,5	N/A	N/A	1.200.000	4.200.000	m2	3,5	N/A	N/A	1.000.000	3.500.000	m2	3,5	N/A	N/A	890.000	3.115.000
sion y colocacion de Bacha de lavar en acero dable, 0,40x0,34 m. para puestos de venta, incluye as una Canilla para mesada, de una sola agua, con evantado	un	28,0	N/A	N/A	200.000	5.600.000	un	28,0	N/A	N/A	300.000	8.400.000	un	28,0	N/A	N/A	260.000	7.280.000
iador de poliuretano empotrable y rebatible. Largo m, Alto 70cm y ancho 50cm.	un	1,0	N/A	N/A	1.500.000	1.500.000	un	1,0	N/A	N/A	2.000.000	2.000.000	un	1,0	N/A	N/A	2.300.000	2.300.000

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE · DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES · LEY Nº 2051/2003

dedor de jabón líquido, en caja plástica con botón dor y recipiente interior recargable.	un	4,0	N/A	N/A	220.000	880.000	un	4,0	N/A	N/A	200.000	800.000	un	4,0	N/A	N/A	250.000	1.000.000
dedor de papel higenico de PVC de ,con candado por nodoro.	un	7,0	N/A	N/A	220.000	1.540.000	un	7,0	N/A	N/A	200.000	1.400.000	un	7,0	N/A	N/A	250.000	1.750.000
a de pared metalica.	un	7,0	N/A	N/A	25.000	175.000	un	7,0	N/A	N/A	30.000	210.000	un	7,0	N/A	N/A	28.000	196.000
o de 4mm de espesor, con bordes biselados. ,85m.	un	2,0	N/A	N/A	300.000	600.000	un	2,0	N/A	N/A	350.000	700.000	un	2,0	N/A	N/A	380.000	760.000
laciones Sanitarias;Las Instalaciones arias que se encuentren pasando por muros drillo de visto debera estar contenidas en s de PVC, los cuales seran fijados al muro por o de sueciones de PVC, cada 30 cm.																		
üe Cloacal de baño - hasta registro mas cercano, e cañería ventilación d=3"	un	2,0	N/A	N/A	1.800.000	3.600.000	un	2,0	N/A	N/A	1.500.000	3.000.000	un	2,0	N/A	N/A	1.300.000	2.600.000
üe Cloacal de bachas de puestos de ventas.	un	28,0	N/A	N/A	800.000	22.400.000	un	28,0	N/A	N/A	600.000	16.800.000	un	28,0	N/A	N/A	650.000	18.200.000
ro Cloacal 30x30	un	6,0	N/A	N/A	280.000	1.680.000	un	6,0	N/A	N/A	300.000	1.800.000	un	6,0	N/A	N/A	350.000	2.100.000
ue Cloacal, caños PVC hasta pozo absorvente	ml	79,0	N/A	N/A	38.000	3.000.860	ml	79,0	N/A	N/A	35.000	2.765.000	ml	79,0	N/A	N/A	32.000	2.527.040
üe Pluvial																		
ja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 24 - mx150mm - .	ml	12,2	N/A	N/A	70.000	851.900	ml	12,2	N/A	N/A	46.000	561.200	ml	12,2	N/A	N/A	46.000	559.820
s caños PVC.	ml	6,0	N/A	N/A	25.000	150.000	ml	6,0	N/A	N/A	30.000	180.000	ml	6,0	N/A	N/A	25.000	150.000
de PVC entre registros, pendiente 1%	ml	228,8	N/A	N/A	38.000	8.694.780	ml	228,8	N/A	N/A	35.000	8.008.000	ml	228,8	N/A	N/A	32.000	7.321.920
os 30x30x30 cm. Con tapa tipo reja metalica	un	28,0	N/A	N/A	280.000	7.840.000	un	28,0	N/A	N/A	300.000	8.400.000	un	28,0	N/A	N/A	350.000	9.800.000
orriente																		
cion Hidraulica de baño, incluye todos los elementos xiones.	un	2,0	N/A	N/A	2.100.000	4.200.000	un	2,0	N/A	N/A	2.500.000	5.000.000	un	2,0	N/A	N/A	2.000.000	4.000.000
ion de pileta de cocina, incluye todos los elementos y ones (1 bacha)	un	28,0	N/A	N/A	450.000	12.600.000	un	28,0	N/A	N/A	250.000	7.000.000	un	28,0	N/A	N/A	200.000	5.600.000
de PVC para distribucion de agua, incluye accesorios entos de conexión.	ml	82,9	N/A	N/A	42.000	3.481.800	ml	82,9	N/A	N/A	40.000	3.316.000	ml	82,9	N/A	N/A	35.000	2.901.500
on e instalacion de canilla de patio con pico era.	un	7,0	N/A	N/A	130.000	910.000	un	7,0	N/A	N/A	150.000	1.050.000	un	7,0	N/A	N/A	120.000	840.000
a Séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye ción y esparcido de tierra -.	un	1,00	N/A	N/A	6.000.000	6.000.000	un	1,0	N/A	N/A	6.000.000	6.000.000	un	1,00	N/A	N/A	5.000.000	5.000.000
iego d=2,70m; prof.=3,00m según planos - incluye ción y esparcido de tierra -.	un	2,00	N/A	N/A	6.500.000	13.000.000	un	2,0	N/A	N/A	6.000.000	12.000.000	un	2,00	N/A	N/A	5.000.000	10.000.000
TOTAL						**188.232.700**						**177.230.000**						**169.878.602**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

TALACION ELECTRICA; La Instalacion trica que se encuentre pasando por muros de llo de visto debera estar contenida en tubos VC, la cual sera fijada al muro por medio de siones DE PVC, cada 30 cm.																		
sion e Instalacion de Caja de Conexión Rectangular	un	274,0	N/A	N/A	45.000	12.330.000	un	274,0	N/A	N/A	45.000	12.330.000	un	274,0	N/A	N/A	50.000	13.700.000
sion e Instalacion de Caja de Conexión Octogonal	un	352,0	N/A	N/A	45.000	15.840.000	un	352,0	N/A	N/A	45.000	15.840.000	un	352,0	N/A	N/A	50.000	17.600.000
sion e Instalacion Artefacto Fluorescente 1x40	un	27,0	N/A	N/A	140.000	3.780.000	un	27,0	N/A	N/A	135.000	3.645.000	un	27,0	N/A	N/A	175.000	4.725.000
sion e Instalacion Artefacto Fluorescente 1x20	un	209,0	N/A	N/A	140.000	29.260.000	un	209,0	N/A	N/A	135.000	28.215.000	un	209,0	N/A	N/A	175.000	36.575.000
sion e Instalacion de Lampara Tipo Faroles	un	22,0	N/A	N/A	1.200.000	26.400.000	un	22,0	N/A	N/A	1.300.000	28.600.000	un	22,0	N/A	N/A	750.000	16.500.000
AP -alumbrado público - (incluye reactor, ignitor, fotocé	un	5,0	N/A	N/A	2.500.000	12.500.000	un	5,0	N/A	N/A	2.000.000	10.000.000	un	5,0	N/A	N/A	1.300.000	6.500.000
sion e Instalacion de Postes Troncoconicos, incluye e.	un	10,0	N/A	N/A	4.500.000	45.000.000	un	10,0	N/A	N/A	7.000.000	70.000.000	un	10,0	N/A	N/A	3.000.000	30.000.000
ro Electrico 30x30	un	25,0	N/A	N/A	250.000	6.250.000	un	25,0	N/A	N/A	300.000	7.500.000	un	25,0	N/A	N/A	170.000	4.250.000
ro Electrico 50x50	un	1,0	N/A	N/A	250.000	250.000	un	1,0	N/A	N/A	300.000	300.000	un	1,0	N/A	N/A	170.000	170.000
Corriente Simple	un	206,0	N/A	N/A	75.000	15.450.000	un	206,0	N/A	N/A	70.000	14.420.000	un	206,0	N/A	N/A	90.000	18.540.000
ion e Instalacion de Gabinetes p/ medidores fasicos	un	5,0	N/A	N/A	800.000	4.000.000	un	5,0	N/A	N/A	800.000	4.000.000	un	5,0	N/A	N/A	200.000	1.000.000
lor Monofasico	un	68,0	N/A	N/A	500.000	34.000.000	un	68,0	N/A	N/A	600.000	40.800.000	un	68,0	N/A	N/A	480.000	32.640.000
ion e Instalacion de Tablero Monofasico Simple	un	69,0	N/A	N/A	550.000	37.950.000	un	69,0	N/A	N/A	500.000	34.500.000	un	69,0	N/A	N/A	340.000	23.460.000
ion e Instalacion de Gabinete Trifasico 12 Modulos	un	1,0	N/A	N/A	1.600.000	1.600.000	un	1,0	N/A	N/A	1.500.000	1.500.000	un	1,0	N/A	N/A	1.700.000	1.700.000
ion e Instalacion de Llave T.M. 3x120A.	un	1,0	N/A	N/A	150.000	150.000	un	1,0	N/A	N/A	150.000	150.000	un	1,0	N/A	N/A	250.000	250.000
on e Instalacion de Llave T.M. 10A.	un	71,0	N/A	N/A	60.000	4.260.000	un	71,0	N/A	N/A	35.000	2.485.000	un	71,0	N/A	N/A	11.000	781.000
on e Instalacion de Llave T.M. 15A.	un	2,0	N/A	N/A	60.000	120.000	un	2,0	N/A	N/A	50.000	100.000	un	2,0	N/A	N/A	11.000	22.000
on e Instalacion de Transformador 250 K.V.A.	un	1,0	N/A	N/A	24.000.000	24.000.000	un	1,0	N/A	N/A	22.000.000	22.000.000	un	1,0	N/A	N/A	30.881.844	30.881.844
TOTAL						273.140.000						296.385.000						239.294.844

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE · UNIDAD DE CONTRATACIONES · LEY Nº 2051/2003

Pisos																		
Piso de granito reconstituido acanalado base gris, 30x30cm, según plano en plaza.	m2	790,0	N/A	N/A	70.000	55.300.000	m2	790,0	N/A	N/A	100.000	79.000.000	m2	790,0	N/A	N/A	90.000	71.100.00
Cotrapiso de cascotes h=10 cm	m2	790,0	N/A	N/A	30.000	23.700.000	m2	790,0	N/A	N/A	35.000	27.650.000	m2	790,0	N/A	N/A	20.060	15.847.40
Piso de canto rodado cargado in situ, diseño a difinir, según plano en vereda.	m2	181,5	N/A	N/A	100.000	18.150.000	m2	181,5	N/A	N/A	120.000	21.780.000	m2	181,5	N/A	N/A	110.000	19.965.00
Contrapiso en vereda.	m2	181,5	N/A	N/A	30.000	5.445.000	m2	181,5	N/A	N/A	35.000	6.352.500	m2	181,5	N/A	N/A	20.060	3.640.890
Equipamiento																		
Bancos de Madera, incluye dado Ho Co para anclaje pata de banco, terminación pintura barniz poliuretano.	un	12,0	N/A	N/A	950.000	11.400.000	un	12,0	N/A	N/A	900.000	10.800.000	un	12,0	N/A	N/A	850.000	10.200.00
Cesto para basura Ø49 cm, profundidad 69 cm. Estructura de caños metalicos, 2 cestos de chapa y metal desplegado.	un	13,0	N/A	N/A	320.000	4.160.000	un	13,0	N/A	N/A	300.000	3.900.000	un	13,0	N/A	N/A	400.000	5.200.000
Planterones ceramicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo, incluye cultivo de plantas enredaderas livianas.	un	9,0	N/A	N/A	170.000	1.530.000	un	9,0	N/A	N/A	150.000	1.350.000	un	9,0	N/A	N/A	170.000	1.530.000
Limpieza Final y Retiro de escombros	gl	1,0	N/A	N/A	1.800.000	1.800.000	gl	1,0	N/A	N/A	3.000.000	3.000.000	gl	1,0	N/A	N/A	2.500.000	2.500.000
Mobiliario en areas de estancia, zona comestibles.																		
Mobiliario	un	52,0	N/A	N/A	500.000	26.000.000	un	52,0	N/A	N/A	800.000	41.600.000	un	52,0	N/A	N/A	500.000	26.000.000
						147.485.000						**195.432.500**						**155.983.29**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

cha Polideportiva																		
racion del sector de implantacion de cancha; licion de Piso, movimiento de suelo, nivelacion del no, traslado de columnas, estructuras metalicas, etc.	gl	1,0	N/A	N/A	3.000.000	3.000.000	gl	1,0	N/A	N/A	5.000.000	5.000.000	gl	1,0	N/A	N/A	5.500.000	5.500.000
de contencion de piedra brutacolocada. Dosaje 1:5 nclaje de varilla longitud 20 c/ 1 metro	m3	13,5	N/A	N/A	380.000	5.130.000	m3	13,5	N/A	N/A	360.000	4.860.000	m3	13,5	N/A	N/A	340.000	4.590.000
actacion del terreno a maquina.	m2	450,0	N/A	N/A	20.000	9.000.000	m2	450,0	N/A	N/A	25.000	11.250.000	m2	450,0	N/A	N/A	20.000	9.000.000
a de Usos Múltiples 17x30 m y 1,00 m de acancha. Losa de H°A° sobre terreno compactado. e pulido a maquina con "helicoptero"	m2	450,0	N/A	N/A	195.000	87.750.000	m2	450,0	N/A	N/A	200.000	90.000.000	m2	450,0	N/A	N/A	130.000	58.500.000
s formadas por pintura sintetica material resistente, cm de anchura. Color blanco.	ml	189,3	N/A	N/A	15.000	2.839.500	ml	189,3	N/A	N/A	15.000	2.839.500	ml	189,3	N/A	N/A	10.000	1.892.700
amiento para cancha de basquetbol, incluye cesto, blero y soporte de caños metalicos.	gl	1,0	N/A	N/A	14.000.000	14.000.000	gl	1,0	N/A	N/A	20.000.000	20.000.000	gl	1,0	N/A	N/A	15.000.000	15.000.000
Metálico con Postes Metálicos y Fundación de PBC - m	ml	236,3	N/A	N/A	180.000	42.534.000	ml	236,3	N/A	N/A	200.000	47.260.000	ml	236,3	N/A	N/A	175.000	41.343.750
ntética tipo Rombo con sujeciones a Postes Metálicos 5 m	m2	330,8	N/A	N/A	85.000	28.118.000	m2	330,8	N/A	N/A	25.000	8.270.000	m2	330,8	N/A	N/A	28.000	9.261.000
ctos de Iluminacion tipo Reflector de 400 WATTS e Artefacto, Lampara, Balasto y Soporte) - Doble	un	8,0	N/A	N/A	600.000	4.800.000	un	8,0	N/A	N/A	600.000	4.800.000	un	8,0	N/A	N/A	1.200.000	9.600.000
ctos de Iluminacion tipo Reflector de 400 WATTS e Artefacto, Lampara, Balasto y Soporte) - Triple	un	4,0	N/A	N/A	600.000	2.400.000	un	4,0	N/A	N/A	850.000	3.400.000	un	4,0	N/A	N/A	1.200.000	4.800.000
P -alumbrado público - (incluye reactor, ignitor, fotocé	un	2,0	N/A	N/A	2.600.000	5.200.000	un	2,0	N/A	N/A	2.500.000	5.000.000	un	2,0	N/A	N/A	1.300.000	2.600.000
de Madera, incluye dado Ho Co para anclaje pata de terminación pintura barniz poliuretano.	un	4,0	N/A	N/A	950.000	3.800.000	un	4,0	N/A	N/A	900.000	3.600.000	un	4,0	N/A	N/A	850.000	3.400.000
ara basura Ø49 cm, profundidad 69 cm. Estructura s metalicos, 2 cestos de chapa y metal desplegado.	un	4,0	N/A	N/A	320.000	1.280.000	un	4,0	N/A	N/A	300.000	1.200.000	un	4,0	N/A	N/A	400.000	1.600.000
						209.837.800						**207.467.800**						**167.087.450**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE · UNIDAD DE CONTRATACIONES · LEY N° 2051/2003

ada de Buses																		
olicion de Vereda existente	m2	74,0	N/A	N/A	9.000	666.000	m2	74,0	N/A	N/A	12.000	888.000	m2	74,0	N/A	N/A	10.000	740.000
nonte de Terreno hasta alcanzar nivel de empedrado.	m3	281,0	N/A	N/A	20.000	5.620.000	m3	281,0	N/A	N/A	22.000	6.182.000	m3	281,0	N/A	N/A	25.000	7.025.000
liacion de pavimento en estacioamiento tipo edrado, incluye cordon de vereda.	m2	355,0	N/A	N/A	80.000	28.400.000	m2	355,0	N/A	N/A	75.000	26.625.000	m2	355,0	N/A	N/A	60.000	21.300.000
rapiso para vereda	m2	301,6	N/A	N/A	30.000	9.048.000	m2	301,6	N/A	N/A	35.000	10.556.000	m2	301,6	N/A	N/A	20.060	6.049.695
de Canto Rodado en Vereda, zona parada de buses.	m2	301,6	N/A	N/A	100.000	30.160.000	m2	301,6	N/A	N/A	120.000	36.192.000	m2	301,6	N/A	N/A	110.000	33.176.000
racion de jardineria en zonas afectadas por los jos	m2	1,0	N/A	N/A	1.500.000	1.500.000	m2	1,0	N/A	N/A	3.500.000	3.500.000	m2	1,0	N/A	N/A	3.000.000	3.000.000
AP Alumbrado publico (incluye reactor , ignitor, elula y foco de bajo consumo) con base de HºCº y te de caño galvanizado de 2,1/2", altura 6m.	m2	2,0	N/A	N/A	2.600.000	5.200.000	m2	2,0	N/A	N/A	250.000	500.000	m2	2,0	N/A	N/A	1.300.000	2.600.000
						80.591.400						**88.939.900**						**73.888.495**
icacion de Casillas Existentes.																		
eza del sector	m2	144,0	N/A	N/A	4.000	576.000	m2	144,0	N/A	N/A	3.600	518.400	m2	144,0	N/A	N/A	3.000	432.000
nos apisonados y movimiento de tierra para nivelar l area de puestos de ventas, calle y vereda.	m3	43,2	N/A	N/A	100.000	4.320.000	m3	43,2	N/A	N/A	120.000	5.184.000	m3	43,2	N/A	N/A	110.000	4.752.000
apisos - Sector Casillas y Caminero	m2	144,0	N/A	N/A	30.000	4.320.000	m2	144,0	N/A	N/A	35.000	5.040.000	m2	144,0	N/A	N/A	20.060	2.888.640
eramico tipo alisada de cemento- en Casillas	m2	144,0	N/A	N/A	40.000	5.760.000	m2	144,0	N/A	N/A	38.000	5.472.000	m2	144,0	N/A	N/A	20.536	2.957.184
do de casillas recuperadas del area Santuario de la Heroes del Chaco.	un	12,0	N/A	N/A	1.000.000	12.000.000	un	12,0	N/A	N/A	800.000	9.600.000	un	12,0	N/A	N/A	500.000	6.000.000
ion y colocacion de tejido de alambre romboidal 2" 14, en laterales de puesto de venta	m2	192,0	N/A	N/A	90.000	17.280.000	m2	192,0	N/A	N/A	85.000	16.320.000	m2	192,0	N/A	N/A	60.000	11.520.000
niento de todos los elementos componentes de la tura, retirode pintura existente, cepillado, base ido, acabado sintetico mate, color a definir.	un	12,0	N/A	N/A	1.000.000	12.000.000	un	12,0	N/A	N/A	1.000.000	12.000.000	un	12,0	N/A	N/A	500.000	6.000.000
ue Pluvial																		
ion y colocacion de bajadas pluviales de chapa izada 100% Cobre	un	36,0	N/A	N/A	50.000	1.800.000	un	36,0	N/A	N/A	60.000	2.160.000	un	36,0	N/A	N/A	55.000	1.980.000
ro 0,30x0,30	un	12,0	N/A	N/A	280.000	3.360.000	un	12,0	N/A	N/A	300.000	3.600.000	un	12,0	N/A	N/A	350.000	4.200.000
de PVC 100mm Conexion y conduccion entre os	gl	1,0	N/A	N/A	38.000	38.000	gl	1,0	N/A	N/A	35.000	35.000	gl	1,0	N/A	N/A	1.600.000	1.600.000

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE · UNIDAD DE CONTRATACIONES · LEY Nº 2051/2003

lacion Electrica																		
ion e Instalacion de medidores monofasicos	un	3,0	N/A	N/A	900.000	2.700.000	un	3,0	N/A	N/A	900.000	2.700.000	un	3,0	N/A	N/A	480.000	1.440.000
para: luces, tomacorrientes simples, ventilador de tec	un	12,0	N/A	N/A	400.000	4.800.000	un	12,0	N/A	N/A	70.000	840.000	un	12,0	N/A	N/A	450.000	5.400.000
ion e instalacion de artefacto electricos 2 equipos scentes 2 toma corrientes simples 1 ventilador de	un	12,0	N/A	N/A	700.000	8.400.000	un	12,0	N/A	N/A	400.000	4.800.000	un	12,0	N/A	N/A	300.000	3.600.000
						77.354.000						68.269.400						52.769.824
AL						1.999.991.100						1.992.424.400						1.687.745.986

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003