CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					GSM SERVICIOS		CASA LYONS	
Item	Cod Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	U. Medida	Cantidad	P/UNIT IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE	P/TOTAL IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE	P/UNIT IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE	P/TOTAL IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE
1	49201611-999	MULTIESTACION: COMBO CABLES CRUZADOS, C/2 TORRES DE 75 PARA CC, KG Y 2 DE 100 KG PARA POLEA ALTA PARA DORSALES Y POLEA BAJA P/REMO. LAS 2 ESTACIONES CENTRALES PARA CABLES CRUZADOS CON POLEA DOBLE ALTA Y BAJA. INCLUYE 1 MANERAL LARGO, 1/REMO, 1/GIRATORIO CORTO Y 2 MANERLES **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 2" combinado con 2" x 4" cal. 12. Incluye agarres y una barra cromada para dominadas.	Unidad	3	6.000.000	18.000.000	33.000.000	99.000.000
2	49201611-999	MULTIESTACION: COMBO UNIVERSAL C/10 ESTACIONES, CON 5 TORRES, 4 DE 75 Y 1 DE 100 KG. INCLUYE 1 PRENSA P/PECHO CON BANCA, 1 PRENSA/PIERNAS SENTADO, 1 PRENSA P/HOMBROS, 1 POLEA ALTA P/ DORSALES, 1 POLEA BAJA P/REMO, BANCA HORIZONTAL CON RODILLOS PARA EXTENSION Y CURL DE PIERNAS, DOS SOPORTES PARA FONDOS(UNO CON RESPALDO), SOPORTE PARA DOMINADAS, TABLA DE ABDOMINALES. INCLUYE 6 MANERALES. **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 2" combinado con 2" x 4" cal. 12. Incluye agarres y una barra cromada para dominadas	Unidad	3	6.000.000	18.000.000	33.000.000	99.000.000
3	49201603-999	**EQUIPO DE PESO SELECCIONABLE** **EXTENSION DE PIERNA** **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 2" combinado con 2"x 4" y 1"x 2" cal. 12. La polea es de esfuerzo variable con cojines rigidos y espuma con vinilo de gran calidad. Rodillo rigido y espuma de poliuretano inyectado con piel integral de gran calidad.		4	4.000.000	16.000.000	5.500.000	22.000.000
4	49201603-999	**EQUIPO DE PESO SELECCIONABLE** **JALON DE PIERNA** **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 2" combinado con 2"x 4" y 1"x 2" cal. 12. La polea es de esfuerzo variable. Los cojines, rígida espuma con vinilo de gran calidad. El rodillo es de rígida espuma de poliuretano inyectado con piel integral de gran calidad.	Unidad	3	4.000.000	12.000.000	4.800.000	14.400.000
5	49201603-999	**EQUIPO DE PESO SELECCIONABLE** **PIERNA INVERTIDO ACOSTADO** **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 2" Cal. 12. La polea es de esfuerzo variable. Los cojines tienen rígida espuma con vinilo de gran calidad.	Unidad	3	4.000.000	12.000.000	5.500.000	16.500.000
6	49201603-999	**EQUIPO DE PESO SELECCIONABLE** **MARIPOSA (PECK DECK)** **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 2" combinado con 2" x 3" cal. 12. , Cojines rígida espuma con vinilo de gran calidad.	Unidad	3	6.000.000	18.000.000	7.500.000	22.500.000
7	49201603-999	**EQUIPO DE PESO SELECCIONABLE** **MUSLO INTERNO (ADUCCION)** **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 2" cal. 12. Las poleas son de esfuerzo variable. Cojines rígida espuma con vinilo de gran calidad.	Unidad		4.000.000	12.000.000	7.000.000	21.000.000

8	49201603-999	EQUIPO DE PESO SELECCIONABLE POLEA ALTA P/DORSALES **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 2" combinado con 2"x4" y 1"x2" cal. 12. Asientos rígida espuma con vinilo de gran calidad.	Unidad	3	4.000.000	12.000.000	6.800.000	20.400.000
9	49201611-999	EQUIPO DE PESO SELECCIONABLE Multi-Hip **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 2" cal. 12. El rodillo es de rígida espuma de poliuretano inyectado con piel integral de gran calidad.	Unidad	3	6.000.000	18.000.000	6.500.000	19.500.000
10	49201611-999	EQUIPO DE PESO LIBRE PRENSA PIERNA @ 45º INVERTIDO **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 2" cal. 12 combinado con perfil. Desliza sobre 4 ruedas de Plástico rígido embaladas. Además, tiene ruedas centradoras para asegurar un recorrido uniforme. Cojines rígida espuma con vinilo de gran calidad.	Unidad	3	3.000.000	9.000.000	7.500.000	22.500.000
11	49201603-999	EQUIPO DE PESO LIBRE PRENSA PIERNA @ 45º PARADO (HACK) **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 2" cal. 12 combinado con perfil. Desliza sobre 4 ruedas de Plástico rígido embaladas. Además, tiene ruedas centradoras para asegurar un recorrido uniforme. Cojines rígida espuma con vinilo de gran calidad.	Unidad	3	2.000.000	6.000.000	7.500.000	22.500.000
12	49201603-999	EQUIPO DE PESO LIBRE REMO INCLINADO **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 2" combinado con 2"x3" y 3"x3" cal. 12. Los cojines tienen rígida espuma con vinilo de gran calidad. La base de placa de acero antiderrapante.	Unidad	3	2.000.000	6.000.000	2.500.000	7.500.000
13	49201603-999	EQUIPO DE PESO LIBRE PANTORRILLA SENTADO **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 2" cal. 12. Cojines rígida espuma con vinilo de gran calidad.	Unidad	3	2.000.000	6.000.000	2.000.000	6.000.000
14	49201603-999	EQUIPO DE PESO LIBRE PREDICADOR **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 2" combinado con 2"x3" cal. 12. Cojines rígidas espuma con vinilo de gran calidad.	Unidad	3	2.000.000	6.000.000	9.000.000	27.000.000
15	49201603-999	EQUIPO DE PESO LIBRE TORRE P/SENTADILLAS **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 2" combinado con 2"x4" cal. 12	Unidad	3	2.000.000	6.000.000	3.200.000	9.600.000
16	49201603-999	EQUIPO DE PESO LIBRE MAQUINA SMITH C/CONTRAPESO **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 2" combinado con 2"x3" cal. 12. Desliza sobre baleros lineales	Unidad	3	2.000.000	6.000.000	0	0
17	49201603-999	EQUIPO DE PESO LIBRE SOPORTE PARA LEVANTAMIENTO DE RODILLAS Y FONDOS **Características técnicas:**	Unidad	3	2.000.000	6.000.000	9.000.000	27.000.000

		Fabricado en PTR de 2" combinado con 2"x3" cal. 12. Desliza sobre baleros lineales.						
18	49201604-001	EQUIPO DE PESO LIBRE **BANCO HORIZONTAL C/PORTABARRA** **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 2" combinado con 2"x3" cal. 12. Ccojines rígida espuma con vinilo de gran calidad.	Unidad	3	400.000	1.200.000	3.000.000	9.000.000
19	49201604-001	EQUIPO DE PESO LIBRE **BANCO INCLINADO C/PORTABARRA ASIENTO REGULABLE Y PISO** **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 2" combinado con 2"x3" cal. 12. Cojines rígida espuma con vinilo de gran calidad.	Unidad	3	2.000.000	6.000.000	3.000.000	9.000.000
20	49201604-001	EQUIPO DE PESO LIBRE **BANCO DECLINADO C/PORTABARRA** **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 2" combinado con 2"x3" cal. 12. Cojines rígida espuma con vinilo de gran calidad	Unidad	3	2.000.000	6.000.000	3.000.000	9.000.000
21	49201604-001	EQUIPO DE PESO LIBRE **BANCO 90º MILITAR C/PORTABARRA Y PISO** **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 2" combinado con 2"x3" y 3"x3" cal. 12. Cojines rígida espuma con vinilo de gran calidad.	Unidad	3	2.000.000	6.000.000	3.000.000	9.000.000
22	49201604-001	EQUIPO DE PESO LIBRE **BANCO HORIZONTAL S/PORTABARRA** **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 2" combinado con 2"x3" y 3"x3" cal. 12. Cojines rígida espuma con vinilo de gran calidad.	Unidad	3	2.000.000	6.000.000	1.500.000	4.500.000
23	49201604-001	EQUIPO DE PESO LIBRE **BANCO @ 90º MILITAR S/PORTABARRA** **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 2" combinado con 2"x3" y 3"x3" cal. 12. Cojines rígida espuma con vinilo de gran calidad.	Unidad	3	2.000.000	6.000.000	1.500.000	4.500.000
24	49201604-001	EQUIPO DE PESO LIBRE **BANCO INCLINABLE DE TRES POSICIONES** **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 2" combinado con 2"x3" y 3"x3" cal. 12. Topes son muy seguros y fácil de colocar. cojines rígida espuma con vinilo de gran calidad.	Unidad	3	2.000.000	6.000.000	2.500.000	7.500.000
25	49201603-999	EQUIPO DE PESO LIBRE **TABLA P/ABDOMINALES C/RODILLOS C/ESCALERA** **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 1 x 2" combinado con 2"x2" cal. 12. Rodillos de espuma de poliuretano y tienen doble posición. La tabla está cómodamente acojinada con rígida espuma con vinilo de gran calidad.	Unidad	3	3.000.000	9.000.000	1.500.000	4.500.000
26	49201603-999	EQUIPO DE PESO LIBRE **SILLA ROMANA 45º (HIPEREXTENSIONES)** **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 2" cal. 12. Cojines rígida espuma con vinilo de gran calidad. El piso es de lámina de acero antiderrapante finamente cromado	Unidad	4	2.000.000	8.000.000	2.700.000	10.800.000

27	49201606-999	**MANCUERNAS 1.5KG** **Características técnicas:** Los manerales son fabricados en acero sólido de alta resistencia de 1 1/8" de diámetro, pulido y cromado con la superficie de agarre rugosa.con anillo de hule y mango de hule esponja color negro Los discos quedan perfectamente sujetos. Topes de grand tamaño y sin filos y los tornillos tipo allen de rosca fina de gran longitud	Unidad	15	200.000	3.000.000	600.000	9.000.000
28	49201606-999	**MANCUERNAS 3.0KG** **Características técnicas:** Los manerales son fabricados en acero sólido de alta resistencia de 1 1/8" de diámetro, pulido y cromado con la superficie de agarre rugosa.con anillo de hule y mango de hule esponja color negro Los discos quedan perfectamente sujetos. Topes de grand tamaño y sin filos y los tornillos tipo allen de rosca fina de gran longitud	Unidad	15	240.000	3.600.000	600.000	9.000.000
29	49201606-999	**MANCUERNAS 5.0KG** **Características técnicas:** Los manerales son fabricados en acero sólido de alta resistencia de 1 1/8" de diámetro, pulido y cromado con la superficie de agarre rugosa.con anillo de hule y mango de hule esponja color negro Los discos quedan perfectamente sujetos. Topes de grand tamaño y sin filos y los tornillos tipo allen de rosca fina de gran longitud	Unidad	15	240.000	3.600.000	700.000	10.500.000
30	49201606-999	**MANCUERNAS 6.0KG** **Características técnicas:** Los manerales son fabricados en acero sólido de alta resistencia de 1 1/8" de diámetro, pulido y cromado con la superficie de agarre rugosa.con anillo de hule y mango de hule esponja color negro Los discos quedan perfectamente sujetos. Topes de grand tamaño y sin filos y los tornillos tipo allen de rosca fina de gran longitud	Unidad	15	260.000	3.900.000	700.000	10.500.000
31	49201606-999	**MANCUERNAS 7.0KG** **Características técnicas:** Los manerales son fabricados en acero sólido de alta resistencia de 1 1/8" de diámetro, pulido y cromado con la superficie de agarre rugosa.con anillo de hule y mango de hule esponja color negro Los discos quedan perfectamente sujetos. Topes de grand tamaño y sin filos y los tornillos tipo allen de rosca fina de gran longitud	Unidad	15	260.000	3.900.000	800.000	12.000.000
32	49201602-999	**BARRAS 10.0 KG** **Características técnicas:** Los manerales son fabricados en acero sólido de alta resistencia de 1 1/8" de diámetro, pulido y cromado con la superficie de agarre rugosa.con anillo de hule y mango de hule esponja color negro Los discos quedan perfectamente sujetos. Topes de grand tamaño y sin filos y los tornillos tipo allen de rosca fina de gran longitud	Unidad	15	300.000	4.500.000	1.400.000	21.000.000
33	49201602-999	**BARRAS 12.5 KG** **Características técnicas:** Los manerales son fabricados en acero sólido de alta resistencia de 1 1/8" de diámetro, pulido y cromado con la superficie de agarre rugosa. Los discos quedan perfectamente sujetos. Los topes son grandes y sin filos y los tornillos son del tipo allen de rosca fina de gran longitud.	Unidad	15	300.000	4.500.000	1.450.000	21.750.000
34	49201602-999	**BARRA "Z" P/DISCO OLIMPICO S/COLLARINES** **Características técnicas:** El barra es de acero sólido pulido y cromado de 28 mm (1 1/8") de diámetro con la superficie óptima para un buen agarre. Las camisas son de 2" para discos olimpicos. No incluye discos.	Unidad	15	160.000	2.400.000	1.500.000	22.500.000
		BARRA OLIMPICA 180 CMS S/COLLARINES						

35	49201602-999	**Características técnicas:** El barra es de acero sólido pulido y cromado de 28 mm (1 1/8") de diámetro con la superficie óptima para un buen agarre . Las camisas son de 2" para discos olímpicos. No incluye discos.	Unidad	15	160.000	2.400.000	1.500.000	22.500.000
36	49201606-999	**DISCOS 2.50 KG** **Características técnicas:** Fabricado en hierro colado, se maquinan para dar su peso y se esmaltan en color verde amartillado,	Unidad	15	60.000	900.000	50.000	750.000
37	49201606-999	**DISCOS 3.75 KG.** **Características técnicas:** Fabricado en hierro colado, se maquinan para dar su peso y se esmaltan en color verde amartillado,	Unidad	23	80.000	1.840.000	70.000	1.610.000
38	49201606-999	**DISCOS 5.0 KG** **Características técnicas:** Fabricado en hierro colado, se maquinan para dar su peso y se esmaltan en color verde amartillado,	Unidad	23	90.000	2.070.000	150.000	3.450.000
39	49201606-999	**DISCOS 10.0 KG** **Características técnicas:** Fabricado en hierro colado, se maquinan para dar su peso y se esmaltan en color verde amartillado,	Unidad	23	100.000	2.300.000	180.000	4.140.000
40	49201606-999	**DISCOS 15.0 KG** **Características técnicas:** Fabricado en hierro colado, se maquinan para dar su peso y se esmaltan en color verde amartillado,	Unidad	23	120.000	2.760.000	200.000	4.600.000
41	49201604-001	**ANAQUEL P/10 BARRAS C/RESPALDO PLASTICO** **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 2". Las barras descansan en protectores de plástico	Unidad	23	100.000	2.300.000	1.500.000	34.500.000
42	49201604-001	**ANAQUEL P/10 PARES DE MANCUERNAS** **Características técnicas:** Fabricado en PTR de 2". Las mancuernas descansan en protectores de aluminio ó plástico	Unidad	8	200.000	1.600.000	1.700.000	13.600.000
43	49201604-001	**ARBOL P/DISCOS** **Características técnicas:** Gran capacidad de discos. Fabricado en PTR de 2" combinado con 2"x3" cal. 12 y tubo cromado.	Unidad	8	580.000	4.640.000	0	0
44	49201503-001	**BICICLETA PROFESIONAL P/ GIMNASIO** Regulador de 16 niveles de esfuerzo (10 a 300 watts). Peso máximo admitido: 120 kg. Asiento y manubrio regulables. Monitor electrónico (velocidad-tiempo-distancia-odómetro-RMP-calorías-recuperación-pulso cardíaco con sensor al tacto en el equipo).Pedales con punteras Informaciones en la pantalla muy fácil de lectura: duración, distancia, pulso cardíaco, calorías , velocidad, programas que garantizan motivación y cambio, perfiles que simulan entrenamiento en montaña, valle e intermediarios, 4 ejercicios cardiovascular y 1 con características programable por el usuario	Unidad	6	4.800.000	28.800.000	9.800.000	58.800.000
		CINTAS PARA CAMINAR MOTORIZADA DE 1.00 HP						

45	49201603-001	Caracteristicas: Cinta para Caminar con motor. Transmisión: Motor eléctrico de 1.00 HP real. Velocidad 1 a 7Km/H Peso máximo admitido 80 kilos. Banda de movimientos de 102 x 33 cm Computadora: Monitor electrónico (velocidad-distancia-tiempo-calorías) Plegable. Las cintas para Caminar Olmo-32 traen un excelente sistema de amortiguadores para evitar lesiones en las rodillas y tobillos.	Unidad	6	4.000.000	24.000.000	12.500.000	75.000.000
			TOTAL			344.210.000		859.400.000