ACTA COMPLEMENTARIA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION N° 14-1/2013

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2013

"Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de DIGESA"

En la ciudad de San Lorenzo, capital de la República del Paraguay, a los diez y ocho días del mes de octubre del año dos mil trece, siendo las 11:00 hs. se procede a rectificar los numerales quinto y séptimo del Acta de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación N° 14/2013 de fecha 19 de agosto de 2013 correspondiente a la Contratación Directa N° 20/2013 "Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de DIGESA"; en atención a la Nota DNCP N° 3312/2013.

Para tal efecto, se hallan presentes:

- **Ing. Arnaldo Rubén González Galván**, Director SUOCS3
- **Ing. Karina Pérez,** representante DIGESA

QUINTO:

A continuación se verifican en detalle el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los ítems ofertados, catálogos y/o folletos presentados, conforme a los criterios establecidos en la Carta de Invitación, en concordancia con el Art. 61° - Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que Reglamenta la Ley 2.051/03 De Contrataciones Públicas"----------

LISTADO DE OFERTAS:

Con relación a las Observaciones realizadas en el Acto de Apertura de Sobres se observa cuanto sigue:

- Observación realizada por la **Firma GT Scientific**, con respecto a que la **Empresa P.M. y A. S.A.**, no presenta documento de autorización del Fabricante.-
- Este comité luego de la Evaluación de los requerimientos de la Carta de Invitación, junto con sus Adendas, observa que la Autorización del Fabricante "NO", no se Solicita Autorización del Fabricante para la participación en la Presente Contratación Directa, por lo cual la oferta de la firma P.M. y A. S.A. puede ser analizada sin ningún inconveniente, junto las demás ofertas presentes para la presente contratación.-

Ing. Karina Pérez

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES S3

ACTA COMPLEMENTARIA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION N° 14 1/2013

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2013

"Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de DIGESA"

Luego de la Evaluación de las ofertas se Observan cuanto sigue:

Ítems	Descripción	Observaciones
1	Kit para determinación de Toxinas (Microsistina) en Agua	Este comité recomienda la adjudicación del presente Ítem a la **Firma P.M. Y A. S.A.,** considerando que el producto ofertado cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas en la Carta de Invitación. Así mismo lo hace tomando en consideración el **Memorándum N° 112/2013**, de la Dirección de Laboratorio de la DIGESA, y el Dictamen **A.J. DIGESA N° 05/2.013,** en los cuales se expresa la Urgente necesidad de contar con ellos debido a la Problemática del **Lago Ypacarai-**
2	Kit para determinación de Toxinas (Saxitoxinas) en Agua	Este comité recomienda la adjudicación del presente Ítem a la **Firma P.M. Y A. S.A.,** considerando que el producto ofertado cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas en la Carta de Invitación. Así mismo lo hace tomando en consideración el **Memorándum N° 112/2013**, de la Dirección de Laboratorio de la DIGESA, y el Dictamen **A.J. DIGESA N° 05/2.013,** en los cuales se expresa la Urgente necesidad de contar con ellos debido a la Problemática del **Lago Ypacarai-**
3	Kit para determinación de Toxinas (Cylindrospermopsina) en Agua	Este comité recomienda la adjudicación del presente Ítem a la **Firma P.M. Y A. S.A.,** considerando que el producto ofertado cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas en la Carta de Invitación. Así mismo lo hace tomando en consideración el **Memorándum N° 112/2013**, de la Dirección de Laboratorio de la DIGESA, y el Dictamen **A.J. DIGESA N° 05/2.013,** en los cuales se expresa la Urgente necesidad de contar con ellos debido a la Problemática del **Lago Ypacarai-**
4	Sustancia Estándar de Turbidez (0,2 NTU)	Este comité recomienda Declarar Desierto el presente Ítem, considerando que no se cuenta con ninguna Oferta valida.-
5	Sustancia Estándar de Turbidez (1 NTU)	Este comité recomienda Declarar Desierto el presente Ítem, considerando que no se cuenta con ninguna Oferta valida.-
6	Sustancia Estándar de Turbidez (10 NTU)	Este comité recomienda Declarar Desierto el presente Ítem, considerando que no se cuenta con ninguna Oferta valida.-
7	DPD para Análisis de Cloro Residual	Este comité recomienda Declarar Desierto el presente Ítem, considerando que no se cuenta con ninguna Oferta valida.-
8	Gas Argón	Este comité recomienda Declarar Desierto el presente Ítem, considerando que no se cuenta con ninguna Oferta valida.-
9	Gas Nitrógeno	Este comité recomienda Declarar Desierto el presente Ítem, considerando que no se cuenta con ninguna Oferta valida.-
10	Gas Acetileno	Este comité recomienda Declarar Desierto el presente Ítem, considerando que no se cuenta con ninguna Oferta valida.-
11	Estándar Plaguicidas	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. Karina Perez

ACTA COMPLEMENTARIA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION N° 14 1/2013

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2013

"Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de DIGESA"

	(pesticidas) Fosforados	**Firma SUMI Scientific**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
12	Estándar Analítico de Endosulfan	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI Scientific**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
13	Estándar Analítico de Endosulfan Sulfato	El Comité de Evaluación recomienda desestimar la oferta correspondiente a la **Firma GT SCIENTIFIC,** para este ítem, considerando que en la **Adenda N° 2** se especifica una cantidad de estándar solido de 100 mg. Y la oferta es de una solución de 1 ml. Así mismo este comité recomienda Adjudicar el presente Ítem a la **Firma SUMI SCIENTIFIC.**, considerando que presenta el siguiente menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
14	Estándar Analítico de Pentaclorobenceno	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
15	Estándares de Trihalometanos	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
16	Estándar Analítico de Diclorbutano	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma P.M y A. S.A.**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
17	Estándar Analítico de Imidacloprid	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
18	Estándar Analítico de Thiram	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
19	Estándar Analítico de Carbendazim	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
20	Ácido Diclorofenoxiacetico Estándar	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ACTA COMPLEMENTARIA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION N° 14 1/2013

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2013

"Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de DIGESA"

		Técnicas para el presente llamado.-
21	Estándar Analítico de Glifosato	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
22	Amino Metil Fosfónico Estándar	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
23	Estándar Analítico de Etilen Bipiridilo	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
24	Estándar Analítico de Microcistina	Este comité recomienda la adjudicación del presente Ítem a la **Firma SUMI SCIENTIFIC,** considerando que el producto ofertado cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas en la Carta de Invitación. Así mismo lo hace tomando en consideración el **Memorándum N° 112/2013**, de la Dirección de Laboratorio de la DIGESA, y el Dictamen **A.J. DIGESA N° 05/2.013,** en los cuales se expresa la Urgente necesidad de contar con ellos debido a la Problemática del **Lago Ypacarai-**
25	Triclorofenol Sustancia Estándar	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
26	Carbofuran Patrón Primario	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
27	Pentaclorofenol Estándar	El Comité de Evaluación recomienda desestimar la oferta correspondiente a la **Firma SAN NICOLAS S.R.L.,** para este ítem, considerando que en la **Adenda N° 2** se especifica presentación: **Frasco x 1000 mg.**, sin embargo la oferta se realiza por **Frasco x 100 mg.**. Así mismo este comité recomienda Adjudicar el presente ítem a la **Firma P.M** y **A. S.A.**, considerando que presenta el siguiente menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
28	Paration Sustancia Estándar	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. Karina Ortiz

ACTA COMPLEMENTARIA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION N° 14 1/2013

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2013

"Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de DIGESA"

		menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
29	N-1 Naftiletilen Diamino p.a. C12H14N2HCL	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma GT. SCIENTIFIC**, pese a ser la única oferta presentada considerando **Memorándum N° 112/2013**, de la Dirección de Laboratorio de la DIGESA, y el Dictamen **A.J. DIGESA N° 05/2.013,** en los cuales se expresa la Urgente necesidad de contar con ellos debido a la Problemática del **Lago Ypacarai-**
30	Estándar Analítico de Tolclofos Metil	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma GT SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
31	Estándar Analítico de Metalaxil	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
32	Estándar Clorpirifos	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
33	Pendimetalin Patrón Primario	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
34	Tridiamenol Sustancia Estándar	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
35	Metidation Sustancia Estándar	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
36	Fenamifos Sustancia Estándar	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
37	Estándar Analítico de Dieldrin	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-

Ing. Karina Pérez

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ACTA COMPLEMENTARIA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION N° 14 1/2013

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2013

"Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de DIGESA"

38	Estándar Analítico de Carboxin	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
39	Estándar Analítico de DDT	Este comité recomienda la adjudicación del presente Ítem a la **Firma P.M. Y A. S.A.,** considerando que el producto ofertado cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas en la Carta de Invitación. Así mismo lo hace tomando en consideración el **Memorándum N° 112/2013**, de la Dirección de Laboratorio de la DIGESA, y el Dictamen **A.J. DIGESA N° 05/2.013,** en los cuales se expresa la Urgente necesidad de contar con ellos debido a que el mismo es importante para la **determinación de pesticidades en agua** en el marco de la vigilancia de calidad de agua para consumo humano y en el caso de registrarse una emergencia brindar una respuesta rápida a este tipo de problemática.-
40	Estándar Analítico de Permitrina	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
41	Estándar Analítico de Deltametrina	El Comité de Evaluación recomienda desestimar la oferta correspondiente a la **Firma SAN NICOLAS S.R.L.,** para este ítem, considerando que en la **Adenda N° 2** se especifica presentación: **Frasco x 250 mg.**, sin embargo la oferta se realiza por **Frasco x 10 mg.**. Así mismo este comité recomienda Adjudicar el presente Ítem a la **SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el siguiente menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
42	Estándar Analítico de Diclorvos	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
43	Estándar Analítico de Simazina	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
44	Estándar Analítico de Atrazina	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
45	Estándar Analítico de Terbufos	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ACTA COMPLEMENTARIA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION N° 14 1/2013

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2013

"Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de DIGESA"

		menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
46	Estándar Analítico de Terbucarb	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma P.M. y A. S.A.**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
47	Estándar Analítico de Malation	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
48	Estándar Analítico de Profenofos	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
49	Estándar Analítico de Tebuconazol	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
50	Estándar Analítico de Cipermetrina	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
51	Estándar Analítico de Fenvalerato	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
52	Estándar Analítico de Endrin	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
53	Estándar Analítico de Lindano	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
54	Acetona Grado Comercial	Este comité recomienda Declarar Desierto el presente Ítem, considerando que no se cuenta con ninguna Oferta valida.-
55	Ácido Oxálico P.A.	Este comité recomienda la adjudicación del presente Ítem a la **Firma P.M. Y A. S.A.**, considerando que el producto ofertado cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas en la Carta de Invitación. Así mismo lo hace tomando en consideración el **Memorándum N° 112/2013**, de la Dirección

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ACTA COMPLEMENTARIA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION N° 14 1/2013

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2013

"Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de DIGESA"

		de Laboratorio de la DIGESA, y el Dictamen **A.J. DIGESA N° 05/2.013,** en los cuales se expresa la Urgente necesidad de contar con ellos de modo a continuar realizando los análisis básicos de calidad de agua en el marco de la vigilancia de calidad de agua para consumo humano y prestación de servicios de análisis de calidad de agua.-
56	Estándar Analítico de Clordano	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
57	Solución de Ajuste de Fuerza Iónica	Este comité recomienda Declarar Desierto el presente Ítem, considerando que no se cuenta con ninguna Oferta valida.-
58	Hexaclorobenceno Sustancia Estándar	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
59	Estándar Analítico de Percloropentaciclodecano (Mirex)	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
60	Cloruro de Sodio P.A.	Este comité recomienda la adjudicación del presente Ítem a la **Firma P.M. Y A. S.A.,** considerando que el producto ofertado cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas en la Carta de Invitación. Así mismo lo hace tomando en consideración el **Memorándum N° 112/2013**, de la Dirección de Laboratorio de la DIGESA, y el Dictamen **A.J. DIGESA N° 05/2.013,** en los cuales se expresa la Urgente necesidad de contar con ellos de modo a continuar realizando los análisis básicos de calidad de agua en el marco de la vigilancia de calidad de agua para consumo humano y prestación de servicios de análisis de calidad de agua.-
61	Patrón para Determinación de Mercurio	Este comité recomienda la adjudicación del presente Ítem a la **Firma P.M. Y A. S.A.,** considerando que el producto ofertado cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas en la Carta de Invitación. Así mismo lo hace tomando en consideración el **Memorándum N° 112/2013**, de la Dirección de Laboratorio de la DIGESA, y el Dictamen **A.J. DIGESA N° 05/2.013,** en los cuales se expresa la Urgente necesidad de contar con ellos para la Determinación de metales pesados en agua y en sedimentos en el marco de la vigilancia de calidad de agua para consumo humano y en el caso de que se registre una emergencia brindar una respuesta rápida a este tipo de problemática.-

Ing. Karina Pérez

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ACTA COMPLEMENTARIA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION N° 14 1/2013

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2013

"Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de DIGESA"

62	Boro Estándar	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
63	Patrón para Determinación de Arsénico	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
64	Estándar Analítico de Aldrin	El Comité de Evaluación recomienda desestimar la oferta correspondiente a la **Firma SAN NICOLAS S.R.L.**, para este ítem, considerando que en la **Adenda N° 2** se especifica presentación: **Frasco x 100 mg.**, sin embargo la oferta se realiza por **Frasco x 10 mg.**. Así mismo este comité recomienda Adjudicar el presente Ítem a la **Firma SUMI SCIENTIFIC.**, considerando que presenta el siguiente menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
65	Estándar Analítico de toxafeno	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma P.M. y A. S.A.**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
66	Estándar Analítico de 2,4' DDE	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma GT SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
67	Estándar Analítico de 2,4' DDD	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
68	Estándar Analítico de 4,4' DDE	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma GT SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
69	TDE (4,4 DDD) Sustancia Estándar	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
70	Lambda Cialotrina Sustancia Estándar	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
71	Fipronil Sustancia Estándar	El Comité de Evaluación recomienda desestimar la oferta correspondiente a la **Firma SAN NICOLAS S.R.L.**, para este

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. Karina Pérez

ACTA COMPLEMENTARIA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION N° 14 1/2013

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2013

"Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de DIGESA"

		ítem, considerando que en la **Adenda N° 2** se especifica presentación: **Frasco x 1000 mg.**, sin embargo la oferta se realiza por **Frasco x 10 mg.**. Así mismo este comité recomienda Adjudicar el presente Ítem a la **Firma SUMI SCIENTIFIC.**, considerando que presenta el siguiente menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
72	Dicloruro de Bipiridilo Material Analítico	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
73	Anión Estándar (Bromuro 1.00 g/L; Cloruro 1.00 g/L; Fluoruro 1.00 g/L)	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
74	Anión Estándar (Nitrato 1.00 g/L; Fosfato 1.00 g/L; Sulfato 1.00 g/L)	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
75	Catión Estándar	El Comité de Evaluación recomienda desestimar la oferta correspondiente a la **Firma SAN NICOLAS S.R.L.**, para este ítem, considerando que en la **Adenda N° 2** se especifica presentación: estándares de iones con componentes específicos y la oferta hace referencia a un estándar con componentes diferentes y para metodología no aplicable a nuestro laboratorio. Así mismo este comité recomienda Adjudicar el presente Ítem a la **Firma P.M. y A. S.A.**, considerando que presenta el siguiente menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado, y lo hace tomando en consideración el **Memorándum N° 112/2013**, de la Dirección de Laboratorio de la DIGESA, y el Dictamen **A.J. DIGESA N° 05/2.013,** en los cuales se expresa la Urgente necesidad de contar con ellos de modo a continuar realizando los análisis básicos de calidad de agua en el marco de la vigilancia de calidad de agua para consumo humano y prestación de servicios de análisis de calidad de agua.-
76	Ácido Hidroxibenzoico P.A.	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
77	Sustancia Tampón	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. Rolita Ferrer

ACTA COMPLEMENTARIA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION N° 14 1/2013

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2013

"Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de DIGESA"

		menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
78	Sulfato de Sodio P.A.	Este comité recomienda la adjudicación del presente Ítem a la **Firma P.M. y A. S.A.,** considerando que el producto ofertado cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas en la Carta de Invitación. Así mismo lo hace tomando en consideración el **Memorándum N° 112/2013**, de la Dirección de Laboratorio de la DIGESA, y el Dictamen **A.J. DIGESA N° 05/2.013,** en los cuales se expresa la Urgente necesidad de contar con ellos de modo a continuar realizando los análisis básicos de calidad de agua en el marco de la vigilancia de calidad de agua para consumo humano y prestación de servicios de análisis de calidad de agua.-
79	Furatriocarb	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
80	Ftalaldehido o	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-
81	Cloruro de Estaño	Este comité recomienda Declarar Desierto el presente Ítem, considerando que no se cuenta con ninguna Oferta valida.-
82	Pirimicarb Estandar	El Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la **Firma SUMI SCIENTIFIC**, considerando que presenta el menor precio que cumple con todas las especificaciones Técnicas para el presente llamado.-

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. Karina Pérez

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES S3

ACTA COMPLEMENTARIA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION N° 14 1/2013

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2013

"Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de DIGESA"

- Considerando que el Sistema de Adjudicación del Presente llamado es: **POR ITEMS,** este comité de Evaluación Recomienda la adjudicación tal y como se detalla a continuación:

P.M. y A. S.A.								
Item	Descripción del Bien	Marca	Proce-Dencia	Unidad de Medida	Presen tación	Canti dad	Precio Unitario	Precio Total
1	Kit para determinación de Toxinas (Microcistina) en Agua	ENVIROLO GIX	USA	Unidad	Caja x 96 Pruebas	3	4.510.000	13.530.000
2	Kit para determinación de Toxinas (Saxitoxinas) en Agua	ABRAXIS	USA	Unidad	Caja x 96 Pruebas	3	6.394.500	19.183.500
3	Kit para determinación de Toxinas (Cylindrospermopsina) en Agua	ABRAXIS	USA	Unidad	Caja x 96 Pruebas	3	6.394.500	19.183.500
16	Estándar Analítico de Diclorbutano	SIGMA / SUPELCO	USA	Unidad	Ampolla x 1000 mg.	1	298.080	298.080
27	Pentaclorofenol Estándar	SIGMA / SUPELCO	USA	Unidad	Frasco x 1000 mg.	1	1.073.088	1.073.088
39	Estándar Analítico de DDT	SIGMA / SUPELCO	USA	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	953.856	953.856
46	Estándar Analítico de Terbucarb	SIGMA / SUPELCO	USA	Unidad	Frasco x 100 mg.	1	1.624.536	1.624.536
55	Ácido Oxálico P.A.	CICARELLI	Argenti na	Unidad	Frasco x 500g.	1	166.980	166.980
60	Cloruro de Sodio P.A.	CICARELLI	Argenti na	Unidad	Frasco x 1000 gr.	1	97.405	97.405
61	Patrón para Determinación de Mercurio	SIGMA / FLUKA	USA	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	447.120	447.120
65	Estándar Analítico de toxafeno	SIGMA / SUPELCO	USA	Unidad	Frasco x 100 mg.	1	864.432	864.432
75	Catión Estándar	SIGMA / FLUKA	USA	Unidad	Frasco x 100 ml.	1	3.785.616	3.785.616

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Imp. Korina 20/02

ACTA COMPLEMENTARIA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION N° 14 1/2013

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2013

"Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de DIGESA"

78	Sulfato de Sodio P.A.	CICARELLI	Argentina	Unidad	Frasco x 1kg.	1	208.725	208.725
TOTAL							**61.416.838**	

SUMI SCIENTIFIC								
Item	Descripción del Bien	Marca	Proce-Dencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
11	Estándar Plaguicidas (pesticidas) Fosforados	SIGMA ALDRICH / SUPELCO	EE.UU	Unidad	Ampolla x 1 ml.	1	636.570	636.570
12	Estándar Analítico de Endosulfan	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	514.800	514.800
13	Estándar Analítico de Endosulfan Sulfato	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Ampolla x 100 mg.	1	653.400	653.400
14	Estándar Analítico de Pentaclorobenceno	SIGMA ALDRICH / SUPELCO	EE.UU	Unidad	Ampolla x 1000 mg.	1	184.140	184.140
15	Estándares de Trihalometanos	SIGMA ALDRICH / SUPELCO	EE.UU	Unidad	Ampolla x 1 ml.	1	311.850	311.850
17	Estándar Analítico de Imidacloprid	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 100 mg.	1	634.590	634.590
18	Estándar Analítico de Thiram	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	369.270	369.270
19	Estándar Analítico de Carbendazim	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	739.530	739.530
20	Ácido Diclorofenoxiacetico Estándar	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	278.190	278.190
21	Estándar Analítico de Glifosato	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	258.390	258.390

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. Karina Torres

ACTA COMPLEMENTARIA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION N° 14 1/2013

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2013

"Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de DIGESA"

22	Amino Metil Fosfónico Estándar	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	488.070	488.070
23	Estándar Analítico de Etilen Bipiridilo	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	593.010	593.010
24	Estándar Analítico de Microcistina	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 1 ml. 10 ug/ml	2	3.187.800	6.375.600
25	Triclorofenol Sustancia Estándar	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	348.480	348.480
26	Carbofuran Patrón Primario	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	244.530	244.530
28	Paration Sustancia Estándar	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 100 mg.	1	547.470	547.470
31	Estándar Analítico de Metalaxil	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 100 mg.	1	493.020	493.020
32	Estándar Clorpirifos	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	228.690	228.690
33	Pendimetalin Patrón Primario	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 100 mg.	1	508.860	508.860
34	Tridiamenol Sustancia Estándar	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	513.810	513.810
35	Metidation Sustancia Estándar	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 100 mg.	1	446.490	446.490
36	Fenamifos Sustancia Estándar	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	578.160	578.160
37	Estándar Analítico de Dieldrin	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 100 mg.	1	481.140	481.140
38	Estándar Analítico de	SIGMA	EE.UU	Unidad	Frasco x	1	227.700	227.700

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ACTA COMPLEMENTARIA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION N° 14 1/2013

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2013

"Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de DIGESA"

	Carboxin	ALDRICH / FLUKA			250 mg.			
40	Estándar Analítico de Permitrina	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	369.270	369.270
41	Estándar Analítico de Deltametrina	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	1.098.900	1.098.900
42	Estándar Analítico de Diclorvos	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	193.050	193.050
43	Estándar Analítico de Simazina	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	396.000	396.000
44	Estándar Analítico de Atrazina	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	418.770	418.770
45	Estándar Analítico de Terbufos	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 100 mg.	1	144.540	144.540
47	Estándar Analítico de Malation	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 100 mg.	1	395.010	395.010
48	Estándar Analítico de Profenofos	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	221.760	221.760
49	Estándar Analítico de Tebuconazol	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	484.110	484.110
50	Estándar Analítico de Cipermetrina	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 100 mg.	1	589.050	589.050
51	Estándar Analítico de Fenvalerato	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	472.230	472.230
52	Estándar Analítico de Endrin	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	642.510	642.510
53	Estándar Analítico de Lindano	SIGMA ALDRICH /	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	411.840	411.840

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. Koitra Pérez

ACTA COMPLEMENTARIA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION N° 14 1/2013

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2013

"Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de DIGESA"

		FLUKA						
56	Estándar Analítico de Clordano	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	187.110	187.110
58	Hexaclorobenceno Sustancia Estándar	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	315.810	315.810
59	Estándar Analítico de Percloropentaciclodecano (Mirex)	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 100 mg.	1	487.080	487.080
62	Boro Estándar	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	297.000	297.000
63	Patrón para Determinación de Arsénico	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	297.000	297.000
64	Estándar Analítico de Aldrin	SIGMA ALDRICH / SUPELCO	EE.UU	Unidad	Frasco x 100 mg.	1	783.090	783.090
67	Estándar Analítico de 2,4' DDD	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	489.060	489.060
69	TDE (4,4 DDD) Sustancia Estándar	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	348.480	348.480
70	Lambda Cialotrina Sustancia Estándar	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 100 mg.	1	1.697.850	1.697.850
71	Fipronil Sustancia Estándar	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 100 mg.	1	1.752.300	1.752.300
72	Dicloruro de Bipiridilo Material Analítico	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 100 mg.	1	443.520	443.520
73	Anión Estándar (Bromuro 1.00 g/L; Cloruro 1.00 g/L; Fluoruro 1.00 g/L)	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 100 ml.	1	410.850	410.850
74	Anión Estándar (Nitrato 1.00 g/L; Fosfato 1.00 g/L; Sulfato 1.00 g/L)	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 100 ml.	1	410.850	410.850

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Karina Pérez

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES S3

ACTA COMPLEMENTARIA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION N° 14 1/2013

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2013

"Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de DIGESA"

76	Ácido Hidroxibenzoico P.A.	SIGMA-ALDRICH	EE.UU	Unidad	Frasco x 500g.	1	421.740	421.740
77	Sustancia Tampón	SIGMA-ALDRICH	EE.UU	Unidad	Frasco x 100g.	1	1.080.486	1.080.486
79	Furatriocarb	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250mg.	1	305.910	305.910
80	Ftalaldehido o	SIGMA-ALDRICH	EE.UU	Unidad	Frasco x 5g.	1	815.166	815.166
82	Pirimicarb Estándar	SIGMA ALDRICH / FLUKA	EE.UU	Unidad	Frasco x 250 mg.	1	221.760	221.760
TOTAL							**33.257.862**	

GT SCIENTIFIC								
Item	Descripción del Bien	Marca	Proce-Dencia	Unidad de Medida	Presen tación	Cant idad	Precio Unitario	Precio Total
29	N-1 Naftiletilen Diamino p.a. C12H14N2HCL	SIGMA	USA	Unidad	Frasco x 25 gr.	1	1.124.050	1.124.050
30	Estándar Analítico de Tolclofos Metil	SIGMA	USA	Unidad	Frasco x 250 gr.	1	642.480	642.480
66	Estándar Analítico de 2,4' DDE	SIGMA	USA	Unidad	Frasco x 50 mg.	1	2.262.380	2.262.380
68	Estándar Analítico de 4,4' DDE	SIGMA	USA	Unidad	Frasco x 100 mg	1	584.270	584.270
TOTAL							**4.613.180**	

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Jtza Karina Pérez

ACTA COMPLEMENTARIA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION N° 14 1/2013

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2013

"Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de DIGESA"

SEPTIMO:

Habiendo concluido el Análisis conforme a los criterios establecidos en la Carta de Invitación y sus Anexos, Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto 21.909/03 que lo reglamenta, y seleccionando la oferta que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, este Comité recomienda la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle:

OFERENTE	ITEMS	MONTO
P.M. y A. S.A.	1, 2, 3, 16, 27, 39, 46, 55, 60, 61, 65, 75 y 78.-	61.416.838
SUMI SCIENTIFIC INSTRUMENTS	11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80 y 82.-	33.257.862
GT SCIENTIFIC S.A.	29, 30, 66 y 68.-	4.613.180
TOTALES		**99.287.880**

Monto Total Adjudicado: 99.287.880 (Noventa y Nueve Millones Doscientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta Guaraníes).----------

En virtud a lo expuesto en esta acta complementaria, el comité considera que los demás puntos mencionados en el Acta de Evaluación y Recomendación de Adjudicación no sufren modificaciones.

No habiendo otro tema que tratar, se da por finalizado el acto de rectificación de la evaluación de las ofertas y recomendación de adjudicación, suscribiendo los miembros del Comité de Evaluación, en prueba de conformidad y aceptación, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto.

Ing. Karina Pérez

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social