COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

INFORME Nº 03

En la Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay en la Sala de Reunión del Centro Financiero Nº 5, sito en Ruta Transchaco Km. 13 y 1/2 , siendo las 07:30 horas del día martes 16 de mayo de 2017, se reúne el Comité de Evaluación (C.E.), nombrado por Orden Particular N° 39 de fecha 28 de abril de 2017 del Comando Logístico; presidido por el **Señor Presidente del Comité de Evaluación GRAL BRIG SEVERIANO RODRIGUEZ CUBILLA**, a los efectos de proseguir las evaluaciones de las Ofertas presentadas en el Proceso de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS 11/17 "ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES"- ID Nº 326.171**, convocada por el Comando Logístico- UOC N° 5

Acto seguido se procede a la Evaluación de la Comparación de Precio-Especificaciones Técnicas.

Se procederá a la evaluación de la **Comparación de Precio-Especificaciones Técnicas** del oferente cuya única oferta califica para esta etapa a través del análisis detallado de las documentaciones solicitadas en el pliego de bases y condiciones para el efecto y como única oferta es el oferente:

- **COVA (De Juan Rodríguez)**

Seguidamente pasa a explicar la metodología de evaluación a ser utilizada, conforme al **Artículo 61 Métodos de Evaluación** del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, que se resume a continuación:

- Posteriormente se procederá a la evaluación técnica de la oferta seleccionada en forma provisoria como la más baja; a través de un análisis de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios ofertados contenidos en la planilla de especificaciones técnicas, Composición de Precios Unitarios, verificando que las mismas se ajusten sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Al respecto, el Decreto Nº 21909/03 que reglamente la Ley 2051/03, prescribe:

Art. 61.- Método de evaluación: "Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante utilizará preferentemente el siguiente método de evaluación:

1. .....
2. .....
3. .....
4. **Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, y siendo la única oferta la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnica....**

COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

Acto seguido se procede a seleccionar en forma provisoria a la oferta con el precio más bajo en cada ITEMS conforme al cuadro siguiente y como la única oferta apta de ser analizada es el OFERENTE COVA (De Juan Rodriguez)

					COVA (De Juan Rodriguez)			
ITEM (*)	CODIGO DE CATALOGO (*)	NOMBRE DEL BIEN (*)	CANTIDAD ACTUAL	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO (**)	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO (**)
1	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	4	UNIDAD	TOKIO	CHINA	2.500.000	10.000.000
2	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	11	UNIDAD	JAM	China	3.280.000	36.080.000
3	40101701-001	Acondicionador de aire de ventana	1	UNIDAD	MASUIT	CHINA	3.200.000	3.200.000
4	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	1	UNIDAD	Jam	China	2.400.000	2.400.000
5	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	2	UNIDAD	TOKIO	CHINA	1.520.000	3.040.000
6	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	6	UNIDAD	JAM	CHINA	1.480.000	8.880.000
7	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	6	UNIDAD	JAM	CHINA	2.450.000	14.700.000
8	56121502-001	Silla con pupitre	50	UNIDAD	Metalcaba	Paraguay	150.000	7.500.000
9	44101603-001	Maquina destructora de papel	1	UNIDAD	CONSUMER	CHINA	515.000	515.000
10	56121509-001	Mesa para computadora	5	UNIDAD	Metalcaba	Paraguay	245.000	1.225.000
11	56101520-010	Armario de metal	4	UNIDAD	Metalcaba	Paraguay	1.100.000	4.400.000
12	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	26	UNIDAD	Jam	China	1.500.000	39.000.000
13	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	1	UNIDAD	Jam	China	2.400.000	2.400.000
14	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	3	UNIDAD	Midas	China	3.250.000	9.750.000
15	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	3	UNIDAD	Jam	China	5.580.000	16.740.000
16	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	4	UNIDAD	Jam	China	7.980.000	31.920.000
17	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	1	UNIDAD	Jam	China	9.000.000	9.000.000
							total	200.750.000

Seguidamente se procede a la Evaluación Técnica de la oferta, aplicando el método "**CUMPLE" O "NO CUMPLE**". Para ello primeramente se ha analizado en detalle las **Especificaciones Técnicas** de los servicios y productos ofertados verificando si las mismas se ajustan sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones

ITEM Nº 1 Oferta COVA (De Juan Rodriguez)

ITEM (*)	DESCRIPCION/ESPECIFICACION DEL BIEN (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE
1	ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18,000 BTU FRIO-CALOR, CON CONTROL DE TEMPERATURA, COMPRESOR ROTATIVO, SUPER SILENCIOSO, BAJO CONSUMO, KIT DE INSTALACION. :, tension 220 voltios, frecuencia de corriente electrica de fabrica 50 hers, flujo de aire multidirecional, filtro para pureza de aire, control remoto (con 1 juego de pila incluidos), encendido y apagado programado, visor electronico para monitoreo de temperatura, frio - calor, tipo de gas ecologico de acuerdo a las normas internacionales vigentes, silencioso, el servicio de instalacion debe incluir mano de obra, instalacion electricay todos los materiales necesarios para su funcionamiento,(Soporte de hierro,caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos),canaleta (10m)), garantia de 1 (un) año como minimo.	4	UNIDAD	TOKIO	CHINA	CUMPLE

COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

En el Ítems Nº 01: El oferente **COVA (De Juan Rodríguez),** presenta catálogos del bien, autorización del fabricante, composición de precio, por tanto cumple con las especificaciones técnicas conforme a los requerimientos en el PBC.

Evaluación del precio ofertado en este ítem:

- Presenta Composición de Precios Unitarios, de acuerdo a lo solicitado.
- El mismo fue elaborado teniendo en cuenta todos los criterios de costos establecidos para el cálculo de los precios de su oferta.
- El precio referencial establecido en base a estadísticas de años anteriores es de Gs. 2.400.000.
- 20% por encima del precio referencial hasta: Gs: 2.880.000.-
- El precio ofertado es de Gs. 2.500.000, se encuentra dentro del parámetro permitido del 20 % por encima del precio referencial.

Se considera aceptable el precio ofertado a razón de que el mismo se encuentra dentro de los parámetros del Precio del Mercado Actualmente.

Es de parecer de este comité de evaluación que la oferta presentada por el oferente COVA (De Juan Rodríguez), se ajusta sustancialmente al PBC y a los requerimientos exigidos de la convocante.

ITEMS Nº 2 Oferta COVA (De Juan Rodriguez)

ITEM (*)	DESCRIPCION/ESPECIFICACION DEL BIEN (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE
2	ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24,000 BTU FRIO-CALOR, CON CONTROL DE TEMPERATURA, COMPRESOR ROTATIVO, SUPER SILENCIOSO, BAJO CONSUMO, KIT DE INSTALACION, :, tension 220 voltios, frecuencia de corriente electrica de fabrica 50 hers, flujo de aire multidirecional, filtro para pureza de aire, control remoto (con 1 juego de pila incluidos), encendido y apagado programado, visor electronico para monitoreo de temperatura, frio - calor, tipo de gas ecologico de acuerdo a las normas internacionales vigentes, silencioso, el servicio de instalacion debe incluir mano de obra, instalacion electricay todos los materiales necesarios para su funcionamiento,(Soporte de hierro,caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos),canaleta (10m)), garantia de 1 (un) año como minimo.	11	UNIDAD	JAM	China	CUMPLE

En el Ítems Nº 02: El oferente **COVA (De Juan Rodríguez),** presenta catálogos del bien, autorización del fabricante, por tanto cumple con las especificaciones técnicas conforme a los requerimientos en el PBC.

Evaluación del precio ofertado en este ítem:

- Presenta Composición de Precios Unitarios, de acuerdo a lo solicitado.
- El mismo fue elaborado teniendo en cuenta todos los criterios de costos establecidos para el cálculo de los precios de su oferta.
- El precio referencial establecido en base a estadísticas de años anteriores es de Gs. 2.400.000.
- 20% por encima del precio referencial hasta: Gs: 2.880.000.-
- El precio ofertado es de Gs. 3.280.000, supera el 20 % por encima del precio referencial.

Se considera aceptable el precio ofertado a razón de que el mismo se encuentra dentro de los parámetros del Precio del Mercado Actualmente.

COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

Es de parecer de este comité de evaluación que la oferta presentada por el oferente COVA (De Juan Rodríguez), se ajusta sustancialmente al PBC y a los requerimientos exigidos de la convocante.

ITEMS Nº 3 Oferta COVA (De Juan Rodriguez)

ITEM (*)	DESCRIPCION/ESPECIFICACION DEL BIEN (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE
3	ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18,000 BTU, :, tension 220 voltios, frecuencia de corriente electrica de fabrica 50 hers, flujo de aire multidirecional, filtro para pureza de aire, control remoto (con 1 juego de pila incluidos), encendido y apagado programado, visor electronico para monitoreo de temperatura, frio - calor, tipo de gas ecologico de acuerdo a las normas internacionales vigentes, silencioso, el servicio de instalacion debe incluir mano de obra, instalacion electricay todos los materiales necesarios para su funcionamiento,(Soporte de hierro,caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos),canaleta (10m)), garantia de 1 (un) año como minimo.	1	UNIDAD	MASUIT	CHINA	CUMPLE

En el Ítems Nº 03: El oferente **COVA (De Juan Rodríguez),** presenta catálogos del bien, autorización del fabricante, por tanto cumple con las especificaciones técnicas conforme a los requerimientos en el PBC.

Evaluación del precio ofertado en este ítem:

- Presenta Composición de Precios Unitarios, de acuerdo a lo solicitado.
- El mismo fue elaborado teniendo en cuenta todos los criterios de costos establecidos para el cálculo de los precios de su oferta.
- El precio referencial establecido en base a estadísticas de años anteriores es de Gs. 1.747.829.
- 20% por encima del precio referencial hasta: Gs: 2.097.395.-
- El precio ofertado es de Gs. 3.200.000, se encuentra por encima del 20 % del precio referencial.

Se considera aceptable el precio ofertado a razón de que el mismo se encuentra dentro de los parámetros del Precio del Mercado Actualmente.

Es de parecer de este comité de evaluación que la oferta presentada por el oferente COVA (De Juan Rodríguez), se ajusta sustancialmente al PBC y a los requerimientos exigidos de la convocante.

ITEMS Nº 4 Oferta COVA (De Juan Rodriguez)

ITEM (*)	DESCRIPCION/ESPECIFICACION DEL BIEN (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE
4	ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18,000 BTU, soporte de condensador,:, tension 220 voltios, frecuencia de corriente electrica de fabrica 50 hers, flujo de aire multidirecional, filtro para pureza de aire, control remoto (con 1 juego de pila incluidos), encendido y apagado programado, visor electronico para monitoreo de temperatura, frio - calor, tipo de gas ecologico de acuerdo a las normas internacionales vigentes, silencioso, el servicio de instalacion debe incluir mano de obra, instalacion electricay todos los materiales necesarios para su funcionamiento,(Soporte de hierro,caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos),canaleta (10m)),garantia de 1 (un) año como minimo.	1	UNIDAD	Jam	China	CUMPLE

En el Ítems Nº 04: El oferente **COVA (De Juan Rodríguez),** presenta catálogos del bien, autorización del fabricante, por tanto cumple con las especificaciones técnicas conforme a los requerimientos en el PBC.

Evaluación del precio ofertado en este ítem:

- Presenta Composición de Precios Unitarios, de acuerdo a lo solicitado.
- El mismo fue elaborado teniendo en cuenta todos los criterios de costos establecidos para el cálculo de los precios de su oferta.
- El precio referencial establecido en base a estadísticas de años anteriores es de Gs. 1.800.000.
- 20% por encima del precio referencial hasta: Gs: 2.160.000.-
- El precio ofertado es de Gs. 2.400.000, se encuentra por encima del 20 % del precio referencial.

Se considera aceptable el precio ofertado a razón de que el mismo se encuentra dentro de los parámetros del Precio del Mercado Actualmente.

Es de parecer de este comité de evaluación que la oferta presentada por el oferente COVA (De Juan Rodríguez), se ajusta sustancialmente al PBC y a los requerimientos exigidos de la convocante.

ITEMS Nº 5 Oferta COVA (De Juan Rodriguez)

ITEM (*)	DESCRIPCION/ESPECIFICACION DEL BIEN (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE
5	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 12,000 BTU, soporte de condensador;:, tension 220 voltios, frecuencia de corriente electrica de fabrica 50 hers, flujo de aire multidirecional, filtro para pureza de aire, control remoto (con 1 juego de pila incluidos), encendido y apagado programado, visor electronico para monitoreo de temperatura, frio - calor, tipo de gas ecologico de acuerdo a las normas internacionales vigentes, silencioso, el servicio de instalacion debe incluir mano de obra, instalacion electricay todos los materiales necesarios para su funcionamiento, (Soporte de hierro,caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos),canaleta (10m)), garantia de 1 (un) año como minimo.	2	UNIDAD	TOKIO	CHINA	CUMPLE

En el Ítems Nº 05: El oferente **COVA (De Juan Rodríguez),** presenta catálogos del bien, autorización del fabricante, por tanto cumple con las especificaciones técnicas conforme a los requerimientos en el PBC.

Evaluación del precio ofertado en este ítem:

- Presenta Composición de Precios Unitarios, de acuerdo a lo solicitado.
- El mismo fue elaborado teniendo en cuenta todos los criterios de costos establecidos para el cálculo de los precios de su oferta.
- El precio referencial establecido en base a estadísticas de años anteriores es de Gs. 1.500.000.
- 20% por encima del precio referencial hasta: Gs: 1.824.000.-
- El precio ofertado es de Gs. 1.520.000, se encuentra dentro del parámetro permitido del 20 % por encima del precio referencial.

Se considera aceptable el precio ofertado a razón de que el mismo se encuentra dentro de los parámetros del Precio del Mercado Actualmente.

Es de parecer de este comité de evaluación que la oferta presentada por el oferente COVA (De Juan Rodríguez), se ajusta sustancialmente al PBC y a los requerimientos exigidos de la convocante.

ITEMS Nº 6 Oferta COVA (De Juan Rodriguez)

ITEM (*)	DESCRIPCION/ESPECIFICACION DEL BIEN (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE
6	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 12,000 BTU, soporte de condensador;;, tension 220 voltios, frecuencia de corriente electrica de fabrica 50 hers, flujo de aire multidirecional, filtro para pureza de aire, control remoto (con 1 juego de pila incluidos), encendido y apagado programado, visor electronico para monitoreo de temperatura, frio - calor, tipo de gas ecologico de acuerdo a las normas internacionales vigentes, silencioso, el servicio de instalacion debe incluir mano de obra, instalacion electricay todos los materiales necesarios para su funcionamiento, (Soporte de hierro,caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos),canaleta (10m)), garantia de 1 (un) año como minimo.	8	UNIDAD	JAM	CHINA	CUMPLE

En el Ítems Nº 06: El oferente **COVA (De Juan Rodríguez),** presenta catálogos del bien, autorización del fabricante, por tanto cumple con las especificaciones técnicas conforme a los requerimientos en el PBC.

Evaluación del precio ofertado en este ítem:

- Presenta Composición de Precios Unitarios, de acuerdo a lo solicitado.
- El mismo fue elaborado teniendo en cuenta todos los criterios de costos establecidos para el cálculo de los precios de su oferta.
- El precio referencial establecido en base a estadísticas de años anteriores es de Gs. 1.500.000.
- 30% por debajo del precio referencial hasta: Gs: 1.050.000.-
- El precio ofertado es de Gs. 1.480.000, se encuentra dentro del parámetro permitido del 30 % por debajo del precio referencial.

Se considera aceptable el precio ofertado a razón de que el mismo se encuentra dentro de los parámetros del Precio del Mercado Actualmente.

Es de parecer de este comité de evaluación que la oferta presentada por el oferente COVA (De Juan Rodríguez), se ajusta sustancialmente al PBC y a los requerimientos exigidos de la convocante.

ITEMS Nº 7 Oferta COVA (De Juan Rodriguez)

ITEM (*)	DESCRIPCION/ESPECIFICACION DEL BIEN (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE
7	**ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 18,000** BTU : Certificación de Calidad de la serie ISO 9000,Los equipos ofertados serán de marca de reconocido prestigio, deberán cumplir y contar con sello o marca de homologación con las normas técnicas internacionales.,Tensión 220 voltios,Frecuencia de corriente eléctrica de fabrica: 50 Hers,Flujo de aire multidireccional.,Filtros para pureza de aire.,Control remoto(con 1 juego de pilas incluido),Encendido y apagado programado.,Visor electrónico para monitoreo de temperatura.,Tipo de climatización: frio/calor, Tipo de gas: ecológico conforme a las normas internacionales vigentes.Ruido del sistema en funcionamiento: silencioso,Tipo de filtro: lavable. El servicio de Instalación debe incluir: mano de obra, instalación eléctrica y todos los materiales necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento,Soporte de hierro,6 m de caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos), canaleta (10m).Garantía de buen funcionamiento: 1 (un) año con repuesto incluido y 2 (dos) años de mantenimiento preventivo y correctivo sin provisión de repuestos. El oferente deberá avalar cumplimiento de este numeral mediante declaración jurada.,El oferente deberá garantizar el correcto funcionamiento del equipo en su conjunto y en todas sus partes durante el periodo de Garantía técnica.	6	UNIDAD	JAM	CHINA	CUMPLE

En el Ítems Nº 07: El oferente **COVA (De Juan Rodríguez),** presenta catálogos del bien, autorización del fabricante, por tanto cumple con las especificaciones técnicas conforme a los requerimientos en el PBC.

Evaluación del precio ofertado en este ítem:

- Presenta Composición de Precios Unitarios, de acuerdo a lo solicitado.
- El mismo fue elaborado teniendo en cuenta todos los criterios de costos establecidos para el cálculo de los precios de su oferta.
- El precio referencial establecido en base a estadísticas de años anteriores es de Gs. 1.747.000.

- 20% por encima del precio referencial hasta: Gs: 2.096.400.-
- El precio ofertado es de Gs. 2.450.000, supera el 20 % por encima del precio referencial.

Se considera aceptable el precio ofertado a razón de que el mismo se encuentra dentro de los parámetros del Precio del Mercado Actualmente.

Es de parecer de este comité de evaluación que la oferta presentada por el oferente COVA (De Juan Rodríguez), se ajusta sustancialmente al PBC y a los requerimientos exigidos de la convocante.

ITEMS Nº 8 Oferta COVA (De Juan Rodriguez)

ITEM (*)	DESCRIPCION/ESPECIFICACION DEL BIEN (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE
8	**Silla con pupitre:** PATAS CAÑO 7/8 X 1,20 mm. SOPORTE DE RESPALDO Y ASIENTO CAÑO 3/4" X 1,20 mm. REFUERZO Y SOPORTE DE PUPITRE CAÑO 3/4" X 1,20 mm. ASIENTO Y RESPALDO CURVOS 10 mm. REVESTIDOS EN FORMICA COLOR MARRON DOBLE CEMENTO Y REMACHADOS A LA ESTRUCTURA PALETA PUPITRE 15 mm. REVESTIDA EN FORMICA MARRON. PORTA ÚTILES INFERIOR DE VARILLAS DE 6 mm.	50	UNIDAD	Metalcaba	Paraguay	CUMPLE

En el Ítems Nº 08: El oferente **COVA (De Juan Rodríguez),** presenta catálogos del bien, autorización del fabricante, por tanto cumple con las especificaciones técnicas conforme a los requerimientos en el PBC.

Evaluación del precio ofertado en este ítem:

- Presenta Composición de Precios Unitarios, de acuerdo a lo solicitado.
- El mismo fue elaborado teniendo en cuenta todos los criterios de costos establecidos para el cálculo de los precios de su oferta.
- El precio referencial establecido en base a estadísticas de años anteriores es de Gs. 158.000.
- 30% por debajo del precio referencial hasta: Gs: 110.600.-
- El precio ofertado es de Gs. 150.000, se encuentra dentro del parámetro permitido del 30 % por debajo del precio referencial.

Se considera aceptable el precio ofertado a razón de que el mismo se encuentra dentro de los parámetros del Precio del Mercado Actualmente.

Es de parecer de este comité de evaluación que la oferta presentada por el oferente COVA (De Juan Rodríguez), se ajusta sustancialmente al PBC y a los requerimientos exigidos de la convocante.

ITEMS Nº 9 Oferta COVA (De Juan Rodriguez)

ITEM (*)	DESCRIPCION/ESPECIFICACION DEL BIEN (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE
9	**Maquina destructora de papel:** SISTEMA 100% ANTI-ATASCOS QUE AUTOMÁTICAMENTE IMPIDE LA EJECUCIÓN E INVIERTE EL MOTOR SI EXCESO DE PAPEL ES INSERTO SISTEMA DE BLOQUEO QUE EVITA EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS AÚN NO TRITURADOS SISTEMA DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA SEGURA ECONOMIZA ENERGÍA COLOCANDO LA MÁQUINA EN REPOSO DESPUÉS DE UN PERÍODO DE INACTIVIDAD, NÚMERO DE USUARIOS 3-5 CAPACIDAD DE HOJAS (PAPEL 70GR.) 300 TIPO DE CORTE EN PARTÍCULAS TAMAÑO DE CORTE 4X38MM NIVEL DE SEGURIDAD (DIN 66399) P-4 T-4 O-3 VELOCIDAD / MPM 2 CICLO DE TRABAJO / MIN 30 ENTRADA DE PAPEL / MM 230 MARCHA ATRÁS AUTOMÁTICA CAPACIDAD DE LA PAPELERA / L 60 AUTO ENCENDIDO/APAGADO ELECTRÓNICO. GARANTÍA (MÁQUINA/CABEZAL DE CORTE) 2/20 NIVEL DE RUIDO / DB 55-60 POTENCIA DEL MOTOR / KW 0.92 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA TÉRMICA.	1	UNIDAD	CONSUMER	CHINA	CUMPLE

En el Ítems Nº 09: El oferente **COVA (De Juan Rodríguez),** presenta catálogos del bien, autorización del fabricante, por tanto cumple con las especificaciones técnicas conforme a los requerimientos en el PBC.

Evaluación del precio ofertado en este ítem:

- Presenta Composición de Precios Unitarios, de acuerdo a lo solicitado.
- El mismo fue elaborado teniendo en cuenta todos los criterios de costos establecidos para el cálculo de los precios de su oferta.
- El precio referencial establecido en base a estadísticas de años anteriores es de Gs. 2.483.000.
- 30% por debajo del precio referencial hasta: Gs: 1.738.100.-
- El precio ofertado es de Gs. 515.000, se encuentra por debajo del 30 % del precio referencial.

Se considera aceptable el precio ofertado.

Es de parecer de este comité de evaluación que la oferta presentada por el oferente COVA (De Juan Rodríguez), se ajusta sustancialmente al PBC y a los requerimientos exigidos de la convocante.

ITEMS Nº 10 Oferta COVA (De Juan Rodriguez)

ITEM (*)	DESCRIPCION/ESPECIFICACION DEL BIEN (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE
10	**Mesa para computadora** en melamina con porta teclado y porta CPU fijo. Color: blanco con bordes de PVC negro. Medidas: 1,20 x fondo 0,60 x alto 0,75.	5	UNIDAD	Metalcaba	Paraguay	CUMPLE

En el Ítems Nº 10: El oferente **COVA (De Juan Rodríguez),** presenta catálogos del bien, autorización del fabricante, por tanto cumple con las especificaciones técnicas conforme a los requerimientos en el PBC.

Evaluación del precio ofertado en este ítem:

- Presenta Composición de Precios Unitarios, de acuerdo a lo solicitado.
- El mismo fue elaborado teniendo en cuenta todos los criterios de costos establecidos para el cálculo de los precios de su oferta.

- El precio referencial establecido en base a estadísticas de años anteriores es de Gs. 242.000.
- 20% por encima del precio referencial hasta: Gs: 290.400.-
- El precio ofertado es de Gs. 245.000, se encuentra dentro del límite del 20 % del precio referencial.

Se considera aceptable el precio ofertado a razón de que el mismo se encuentra dentro de los parámetros del Precio del Mercado Actualmente.

Es de parecer de este comité de evaluación que la oferta presentada por el oferente COVA (De Juan Rodríguez), se ajusta sustancialmente al PBC y a los requerimientos exigidos de la convocante.

ITEMS Nº 11 Oferta COVA (De Juan Rodriguez)

ITEM(*)	DESCRIPCION/ESPECIFICACION DEL BIEN (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE
11	**Armario de metal** :Archivador metalico para bibliorato, de 2 puertas batientes con bisagras reforzadas, chapa acero Nº 20 , laminado en frio medidas: 0,90 m de frente, 0,40 m de profundidad - 1,90 m de altura, con 4 bandejas regulables en altura, cerradura y llaves en duplicado , manija cromada, pintura horneada inoxidable color gris	4	UNIDAD	Metalcaba	Paraguay	CUMPLE

En el Ítems Nº 11: El oferente **COVA (De Juan Rodríguez),** presenta catálogos del bien, autorización del fabricante, por tanto cumple con las especificaciones técnicas conforme a los requerimientos en el PBC.

Evaluación del precio ofertado en este ítem:

- Presenta Composición de Precios Unitarios, de acuerdo a lo solicitado.
- El mismo fue elaborado teniendo en cuenta todos los criterios de costos establecidos para el cálculo de los precios de su oferta.
- El precio referencial establecido en base a estadísticas de años anteriores es de Gs. 1.160.000.
- 30% por debajo del precio referencial hasta: Gs: 812.000.-
- El precio ofertado es de Gs. 1.100.000, supera el parámetro permitido del 30 % por debajo del precio referencial.

Se considera aceptable el precio ofertado a razón de que el mismo se encuentra dentro de los parámetros del Precio del Mercado Actualmente.

Es de parecer de este comité de evaluación que la oferta presentada por el oferente COVA (De Juan Rodríguez), se ajusta sustancialmente al PBC y a los requerimientos exigidos de la convocante.

ITEMS Nº 12 Oferta COVA (De Juan Rodriguez)

ITEM (*)	DESCRIPCION/ESPECIFICACION DEL BIEN (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE
12	**Acondicionador de aire tipo split:** Capacidad 12.000 BTU,, Tensión de 220 voltios, Frecuencia de corriente electrica de fabrica: 50 Hers. Panel Frontal, control de ventilacion, ajuste de flujo de aire hasta 3 niveles de frio y calor, hasta tres niveles de ventilador, oscilación automatica, compresor rotativo de alta precision que permite menor consumo de energía, Tipo de Climatización: Frio-Calor, Tipo de gas: ecológico, Ruido del sistema de funcionamiento : silencioso, Tipo de filtro: lavable. La instalacion debe incluír: mano de obra, instalación eléctrica, y todos los materiales necesarios para su instalación y puesto en funcionamiento.(Soporte de hierro,caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos),canaleta (10m)). garantia de 1 (un) año como minimo.	26	UNIDAD	Jam	China	CUMPLE

En el Ítems Nº 12: El oferente **COVA (De Juan Rodríguez),** presenta catálogos del bien, autorización del fabricante, por tanto cumple con las especificaciones técnicas conforme a los requerimientos en el PBC.

Evaluación del precio ofertado en este ítem:

- Presenta Composición de Precios Unitarios, de acuerdo a lo solicitado.
- El mismo fue elaborado teniendo en cuenta todos los criterios de costos establecidos para el cálculo de los precios de su oferta.
- El precio referencial establecido en base a estadísticas de años anteriores es de Gs. 1.500.000.
- 30% y 20 % del precio referencial.-
- El precio ofertado es de Gs. 1.500.000, se encuentra dentro del límite del precio referencial.

Se considera aceptable el precio ofertado a razón de que el mismo se encuentra dentro de los parámetros del Precio del Mercado Actualmente.

Es de parecer de este comité de evaluación que la oferta presentada por el oferente COVA (De Juan Rodríguez), se ajusta sustancialmente al PBC y a los requerimientos exigidos de la convocante.

ITEMS Nº 13 Oferta COVA (De Juan Rodriguez)

ITEM (*)	DESCRIPCION/ESPECIFICACION DEL BIEN (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE
13	**Acondicionador de aire tipo split:** Capacidad 18.000 BTU, Tensión de 220 voltios, Frecuencia de corriente electrica de fabrica: 50 Hers. Panel Frontal, control de ventilacion, ajuste de flujo de aire hasta 3 niveles de frio y calor, hasta tres niveles de ventilador, oscilación automatica, compresor rotativo de alta precision que permite menor consumo de energía, Tipo de Climatización: Frio-Calor, Tipo de gas: ecológico, Ruido del sistema de funcionamiento : silencioso, Tipo de filtro: lavable. La instalacion debe incluír: mano de obra, instalación eléctrica, y todos los materiales necesarios para su instalación y puesto en funcionamiento,(Soporte de hierro,caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos),canaleta (10m)). garantia de 1 (un) año como minimo.	1	UNIDAD	Jam	China	CUMPLE

En el Ítems Nº 13: El oferente **COVA (De Juan Rodríguez),** presenta catálogos del bien, autorización del fabricante, por tanto cumple con las especificaciones técnicas conforme a los requerimientos en el PBC.

Evaluación del precio ofertado en este ítem:

- Presenta Composición de Precios Unitarios, de acuerdo a lo solicitado.
- El mismo fue elaborado teniendo en cuenta todos los criterios de costos establecidos para el cálculo de los precios de su oferta.
- El precio referencial establecido en base a estadísticas de años anteriores es de Gs. 1.800.000.
- 20 % por encima del precio referencial Gs: 2.160.000.-

- El precio ofertado es de Gs. 2.400.000, sobrepasa el 20 % por encima del precio referencial.

Se considera aceptable el precio ofertado a razón de que el mismo se encuentra dentro de los parámetros del Precio del Mercado Actualmente.

Es de parecer de este comité de evaluación que la oferta presentada por el oferente COVA (De Juan Rodríguez), se ajusta sustancialmente al PBC y a los requerimientos exigidos de la convocante.

ITEMS Nº 14 Oferta COVA (De Juan Rodriguez)

ITEM (*)	DESCRIPCION/ESPECIFICACION DEL BIEN (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE
14	**Acondicionador de aire tipo split:** Capacidad 24.000 BTU, Tensión de 220 voltios, Frecuencia de corriente electrica de fabrica: 50 Hers. Panel Frontal, control de ventilacion, ajuste de flujo de aire hasta 3 niveles de frio y calor, hasta tres niveles de ventilador, oscilación automatica, compresor rotativo de alta precision que permite menor consumo de energía, Tipo de Climatización: Frío-Calor, Tipo de gas: ecológico, Ruido del sistema de funcionamiento : silencioso, Tipo de filtro: lavable. La instalacion debe incluir: mano de obra, instalación eléctrica, y todos los materiales necesarios para su instalación y puesto en funcionamiento, (Soporte de hierro,caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos),canaleta (10m)). garantia de 1 (un) año como minimo.	3	UNIDAD	Midas	China	CUMPLE

En el Ítems Nº 14: El oferente **COVA (De Juan Rodríguez),** presenta catálogos del bien, autorización del fabricante, por tanto cumple con las especificaciones técnicas conforme a los requerimientos en el PBC.

Evaluación del precio ofertado en este ítem:

- Presenta Composición de Precios Unitarios, de acuerdo a lo solicitado.
- El mismo fue elaborado teniendo en cuenta todos los criterios de costos establecidos para el cálculo de los precios de su oferta.
- El precio referencial establecido en base a estadísticas de años anteriores es de Gs. 2.900.000.
- 20 % por encima del precio referencial Gs: 3.480.000.-
- El precio ofertado es de Gs. 3.250.000, se encuentra dentro del límite del 20 % por encima del precio referencial.

Se considera aceptable el precio ofertado a razón de que el mismo se encuentra dentro de los parámetros del Precio del Mercado Actualmente.

Es de parecer de este comité de evaluación que la oferta presentada por el oferente COVA (De Juan Rodríguez), se ajusta sustancialmente al PBC y a los requerimientos exigidos de la convocante.

ITEMS Nº 15 Oferta COVA (De Juan Rodriguez)

ITEM (*)	DESCRIPCION/ESPECIFICACION DEL BIEN (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE
15	**Acondicionador de aire tipo split:** Capacidad 36.000 BTU, Tensión de 220 voltios, Frecuencia de corriente electrica de fabrica: 50 Hers. Panel Frontal, control de ventilacion, ajuste de flujo de aire hasta 3 niveles de frio y calor, hasta tres niveles de ventilador, oscilación automatica, compresor rotativo de alta precision que permite menor consumo de energía, Tipo de Climatización: Frío-Calor, Tipo de gas: ecológico, Ruido del sistema de funcionamiento : silencioso, Tipo de filtro: lavable. **La instalacion debe incluir: mano de obra, instalación eléctrica, y todos los materiales necesarios para su instalación y puesto en funcionamiento, (Soporte de hierro,caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos),canaleta (10m)). garantia de 1 (un) año como minimo.**	3	UNIDAD	Jam	China	CUMPLE

En el Ítems Nº 15: El oferente **COVA (De Juan Rodríguez),** presenta catálogos del bien, autorización del fabricante, por tanto cumple con las especificaciones técnicas conforme a los requerimientos en el PBC.

Evaluación del precio ofertado en este ítem:

- Presenta Composición de Precios Unitarios, de acuerdo a lo solicitado.
- El mismo fue elaborado teniendo en cuenta todos los criterios de costos establecidos para el cálculo de los precios de su oferta.
- El precio referencial establecido en base a estadísticas de años anteriores es de Gs. 4.600.000.
- 20 % por encima del precio referencial Gs: 5.520.000.-
- El precio ofertado es de Gs. 5.580.000, sobrepasa el 20 % por encima del precio referencial.

Se considera aceptable el precio ofertado a razón de que el mismo se encuentra dentro de los parámetros del Precio del Mercado Actualmente.

Es de parecer de este comité de evaluación que la oferta presentada por el oferente COVA (De Juan Rodríguez), se ajusta sustancialmente al PBC y a los requerimientos exigidos de la convocante.

ITEMS Nº 16 Oferta COVA (De Juan Rodriguez)

ITEM (*)	DESCRIPCION/ESPECIFICACION DEL BIEN (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE
16	**Acondicionador de aire tipo split:** Capacidad 48.000 BTU, , Tensión de 220 voltios, Frecuencia de corriente electrica de fabrica: 50 Hers. Panel Frontal, control de ventilacion, ajuste de flujo de aire hasta 3 niveles de frio y calor, hasta tres niveles de ventilador, oscilación automatica, compresor rotativo de alta precision que permite menor consumo de energía, Tipo de Climatización: Frío-Calor, Tipo de gas: ecológico, Ruido del sistema de funcionamiento : silencioso, Tipo de filtro: lavable. La instalacion debe incluír: mano de obra, instalación eléctrica, y todos los materiales necesarios para su instalación y puesto en funcionamiento, (Soporte de hierro,caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos),canaleta (10m)). garantia de 1 (un) año como minimo.	4	UNIDAD	Jam	China	CUMPLE

En el Ítems Nº 16: El oferente **COVA (De Juan Rodríguez),** presenta catálogos del bien, autorización del fabricante, por tanto cumple con las especificaciones técnicas conforme a los requerimientos en el PBC.

Evaluación del precio ofertado en este ítem:

- Presenta Composición de Precios Unitarios, de acuerdo a lo solicitado.
- El mismo fue elaborado teniendo en cuenta todos los criterios de costos establecidos para el cálculo de los precios de su oferta.
- El precio referencial establecido en base a estadísticas de años anteriores es de Gs. 7.500.000.
- 20 % por encima del precio referencial Gs: 9.000.000.-
- El precio ofertado es de Gs. 7.980.000, se encuentra dentro del límite del 20 % por encima del precio referencial.

Se considera aceptable el precio ofertado a razón de que el mismo se encuentra dentro de los parámetros del Precio del Mercado Actualmente.

Es de parecer de este comité de evaluación que la oferta presentada por el oferente COVA (De Juan Rodríguez), se ajusta sustancialmente al PBC y a los requerimientos exigidos de la convocante.

COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

ITEMS Nº 17 Oferta COVA (De Juan Rodriguez)

ITEM (*)	DESCRIPCION/ESPECIFICACION DEL BIEN (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CUMPLE/NO CUMPLE
17	**Acondicionador de aire tipo split:** Capacidad 60.000 BTU, Tensión de 220 voltios, Frecuencia de corriente electrica de fabrica: 50 Hers. Panel Frontal, control de ventilacion, ajuste de flujo de aire hasta 3 niveles de frio y calor, hasta tres niveles de ventilador, oscilación automatica, compresor rotativo de alta precision que permite menor consumo de energía, Tipo de Climatización: Frio-Calor, Tipo de gas: ecológico, Ruido del sistema de funcionamiento : silencioso, Tipo de filtro: lavable. La instalacion debe incluír: mano de obra, instalación eléctrica, y todos los materiales necesarios para su instalación y puesto en funcionamiento,(Soporte de hierro,caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos),canaleta (10m)). garantia de 1 (un) año como minimo.	1	UNIDAD	Jam	China	CUMPLE

En el Ítems Nº 17: El oferente **COVA (De Juan Rodríguez),** presenta catálogos del bien, autorización del fabricante, por tanto cumple con las especificaciones técnicas conforme a los requerimientos en el PBC.

Evaluación del precio ofertado en este ítem:

- Presenta Composición de Precios Unitarios, de acuerdo a lo solicitado.
- El mismo fue elaborado teniendo en cuenta todos los criterios de costos establecidos para el cálculo de los precios de su oferta.
- El precio referencial establecido en base a estadísticas de años anteriores es de Gs. 11.000.000.
- 30 % por debajo del precio referencial hasta Gs: 7.700.000.-
- El precio ofertado es de Gs. 9.000.000, se encuentra dentro del límite del 30 % por debajo del precio referencial.

Se considera aceptable el precio ofertado a razón de que el mismo se encuentra dentro de los parámetros del Precio del Mercado Actualmente.

Es de parecer de este comité de evaluación que la oferta presentada por el oferente COVA (De Juan Rodríguez), se ajusta sustancialmente al PBC y a los requerimientos exigidos de la convocante.

Observación: Siendo a las 15:35 hs del día **17 de mayo el oferente TUPI RAMOS GENERALES** con nota S/N presenta contestación a la solicitud redactada por la Convocante, de esta forma ha remitido una contestación de forma deficiente y tardía al no cumplir con los requisitos exigidos por la convocante en el PBC.

Los documentos solicitados deberían haber sido presentados en forma física e impresa, en el asiento del Salón de Actos del Centro Financiero Nº 5 –UOC Nº 5-, **más a tardar hasta el jueves 11 mayo de 2017 hasta las 16:30 hs**

Lo solicitado por la convocante en tiempo, forma y la no presentación o contestación alguna, se considera sustancial, razón ya no se tuvo en cuenta en las evaluaciones de las documentaciones presentadas en forma tardía.

ANALISIS TECNICO

1.- Conforme al Análisis Técnico realizado a los productos ofertados los siguientes oferentes.

- **COVA (De Juan Rodríguez) en los Ítems Nº 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16 y 17.**

COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

La oferta que se ajusta satisfactoriamente al suministro de las documentaciones básicas de carácter sustancial, documentos formales y capacidad financiera, por lo tanto los miembros del Comité de Evaluación dan por terminado la evaluación en su **Tercera Etapa: COMPARACION DE PRECIOS Y ESPECIFICACION TECNICA**, siendo las 17:00 horas del dia viernes 19 de mayo y acordándose una próxima reunión para el día lunes 22 de mayo a las 07:30 hs, a fin de proseguir con las evaluaciones de las ofertas, **en su Cuarta etapa –CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION**.

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación expresada en su contenido, suscriben el acta los integrantes del Comité de Evaluación mencionados más arriba, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. JUANA E GIMÉNEZ DE VILLALBA
FF.PP – Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

ROQUE DOMINGO GARCIA CABELLO
SO INT –Análisis Técnico y Contable
Secretario

DARIO DIOSNEL DOMINGUEZ MOLINAS
TTE 1º INT – Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

FRANCISCO JAVIER CAZAL
CNEL DCEM –Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

MIGUEL ANGEL FRANCO LOPEZ
CNEL DCEM –Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMITÉ DE EVALUACIÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
COMANDO LOGÍSTICO

GRAL BRIG SEVERIANO RODRIGUEZ CUBILLA
Presidente del Comité de Evaluación

COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

INFORME Nº 4

ACTA DE CONCLUSIÓN DE LAS EVALUACIONES DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS 11/17 "ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES"- ID Nº 326.171

En la Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay en la Sala de Reunión del Centro Financiero Nº 5, sito en Ruta Transchaco Km. 13 y 1/2 , siendo las 07:30 horas del día lunes 22 de mayo de 2017, se reúne el Comité de Evaluación (C.E.), nombrado por Orden Particular N° 39 de fecha 28 de abril de 2017 del Comando Logístico; presidido por el **Señor Presidente del Comité de Evaluación GRAL BRIG SEVERIANO RODRIGUEZ CUBILLA**, a los efectos de proseguir las evaluaciones de las Ofertas presentadas en el Proceso de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS 11/17 "ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES"- ID Nº 326.171**, convocada por el Comando Logístico- UOC N° 5

ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO EN SU CUARTA ETAPA.

Se procederá a la conclusión del análisis y evaluación realizado en las etapas precedentes y la recomendación de adjudicación a la Máxima Autoridad, de los oferentes que a criterio del Comité de Evaluación se ajustan a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.

CONCLUSIÓN

La tarea de evaluación de ofertas se inició a las 09:00 horas del día viernes 05 de mayo de 2017 y fue efectuada por el Comité de Evaluación mencionado más arriba hasta las 17:30 horas del día miércoles 24 de mayo de 2017.-

El Comité de Evaluación ha desarrollado su tarea, con absoluta normalidad y apegado a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, a su Decreto Reglamentario y a las demás disposiciones que guardan relación con el proceso de Contrataciones Públicas. Cabe destacar que no se produjo casos de procedimientos o conductas de terceras personas, tendientes a influir sobre el sentido de la decisión de los Miembros del Comité de Evaluación. De esta manera la independencia de criterios de los mismos no fueron afectados. En ese ambiente de trabajo se procedió a la verificación detallada de todas las ofertas presentadas, tarea que se ha ajustado a la metodología establecida en el **Art. 61.- "Método de evaluación"** del Decreto 21909/03 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y las

RECOMENDACIÓN

Conforme a lo expuesto precedentemente y en cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en la **Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su Decreto reglamentario y demás disposiciones legales concordante, este Comité de Evaluación recomienda:

1.- ADJUDICAR en la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS 11/17 "ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES"- ID Nº 326.171",** Según el siguiente detalle.

Al Oferente **COVA (De Juan Rodríguez):**
En los Ítems Nº 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16 y 17. Por cumplir sus oferta con las condiciones Legales, Financieras y Técnicas exigidas en el Pliego de Bases y

COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

Condiciones, demostrar la mejor calificación y capacidad necesaria para ejecutar el contrato de provisión, y por constituir los precios ofertados razonables conforme a los vigentes en el mercado del rubro y convenientes para la Institución. **Conforme a la disponibilidad presupuestaria y al cuadro que se menciona, se detalla los siguientes:**

Se ha ajustado la cantidad a adjudicar conforme a la disponibilidad presupuestaria de cada institución afectada en los ítems que se menciona a continuación:

ITEM (*)	CODIGO DE CATALOGO (*)	NOMBRE DEL BIEN (*)	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD AJUSTADA CONFORME A LA DISPONIBILIDAD
4	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	1	0
5	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	2	1
6	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	8	5
7	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	6	4
8	56121502-001	Silla con pupitre	50	48
10	56121509-001	Mesa para computadora	5	4
11	56101520-010	Armario de metal	4	3
15	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	3	2

En el ítem **Nº 4 Se declara Desierto** por sobrepasar la disponibilidad presupuestaria de la entidad solicitante conforme a la Ley 2051/03 **Art. 30. Inc c)** que los precios resulten inaceptables, por variar sustancialmente de la estimación del contrato o bien, **por superar las previsiones presupuestarias……..**

ITEM (*)	CODIGO DE CATALOGO (*)	NOMBRE DEL BIEN (*)	DESCRIPCION/ESPECIFICACION DEL BIEN (*)	CANTIDAD AJUSTADA CONFORME A LA DISPONIBILIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO (**)	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO (**)
1	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18,000 BTU FRIO-CALOR, CON CONTROL DE TEMPERATURA, COMPRESOR ROTATIVO, SUPER SILENCIOSO, BAJO CONSUMO, KIT DE INSTALACION. :, tension 220 voltios, frecuencia de corriente electrica de fabrica 50 hers, flujo de aire multidirecional, filtro para pureza de aire, control remoto (con 1 juego de pila incluidos), encendido y apagado programado, visor electronico para monitoreo de temperatura, frio - calor, tipo de gas ecologico de acuerdo a las normas internacionales vigentes, silencioso, el servicio de instalacion debe incluir mano de obra, instalacion electricay todos los materiales necesarios para su funcionamiento,(Soporte de hierro,caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos),canaleta (10m)), garantia de 1 (un) año como minimo.	4	UNIDAD	TOKIO	CHINA	2.500.000	10.000.000
2	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24,000 BTU FRIO-CALOR, CON CONTROL DE TEMPERATURA, COMPRESOR ROTATIVO, SUPER SILENCIOSO, BAJO CONSUMO, KIT DE INSTALACION, :, tension 220 voltios, frecuencia de corriente electrica de fabrica 50 hers, flujo de aire multidirecional, filtro para pureza de aire, control remoto (con 1 juego de pila incluidos), encendido y apagado programado, visor electronico para monitoreo de temperatura, frio - calor, tipo de gas ecologico de acuerdo a las normas internacionales vigentes, silencioso, el servicio de instalacion debe incluir mano de obra, instalacion electricay todos los materiales necesarios para su funcionamiento,(Soporte de hierro,caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos),canaleta (10m)), garantia de 1 (un) año como minimo.	11	UNIDAD	JAM	China	3.280.000	36.080.000

COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

ITEM (*)	CODIGO DE CATALOGO (*)	NOMBRE DEL BIEN (*)	DESCRIPCION/ESPECIFICACION DEL BIEN (*)	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD AJUSTADA CONFORME A LA DISPONIBILIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO (**)	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO (**)
3	40101701-001	Acondicionador de aire de ventana	ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 18,000 BTU, :, tension 220 voltios, frecuencia de corriente electrica de fabrica 50 hers, flujo de aire multidirecional, filtro para pureza de aire, control remoto (con 1 juego de pila incluidos), encendido y apagado programado, visor electronico para monitoreo de temperatura, frio - calor, tipo de gas ecologico de acuerdo a las normas internacionales vigentes, silencioso, el servicio de instalacion debe incluir mano de obra, instalacion electricay todos los materiales necesarios para su funcionamiento,(Soporte de hierro,caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos),canaleta (10m)), garantia de 1 (un) año como minimo.	1	1	UNIDAD	MASUIT	CHINA	3.200.000	3.200.000
5	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 12,000 BTU, soporte de condensador,:, tension 220 voltios, frecuencia de corriente electrica de fabrica 50 hers, flujo de aire multidirecional, filtro para pureza de aire, control remoto (con 1 juego de pila incluidos), encendido y apagado programado, visor electronico para monitoreo de temperatura, frio - calor, tipo de gas ecologico de acuerdo a las normas internacionales vigentes, silencioso, el servicio de instalacion debe incluir mano de obra, instalacion electricay todos los materiales necesarios para su funcionamiento, (Soporte de hierro,caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos),canaleta (10m)), garantia de 1 (un) año como minimo.	2	1	UNIDAD	TOKIO	CHINA	1.520.000	1.520.000
6	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 12,000 BTU, soporte de condensador,:, tension 220 voltios, frecuencia de corriente electrica de fabrica 50 hers, flujo de aire multidirecional, filtro para pureza de aire, control remoto (con 1 juego de pila incluidos), encendido y apagado programado, visor electronico para monitoreo de temperatura, frio - calor, tipo de gas ecologico de acuerdo a las normas internacionales vigentes, silencioso, el servicio de instalacion debe incluir mano de obra, instalacion electricay todos los materiales necesarios para su funcionamiento, (Soporte de hierro,caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos),canaleta (10m)), garantia de 1 (un) año como minimo.	8	5	UNIDAD	JAM	CHINA	1.480.000	7.400.000
7	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	**ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 18,000** BTU : Certificación de Calidad de la serie ISO 9000,Los equipos ofertados serán de marca de reconocido prestigio, deberán cumplir y contar con sello o marca de homologación con las normas técnicas internacionales.,Tensión 220 voltios,Frecuencia de corriente eléctrica de fabrica: 50 Hers,Flujo de aire multidireccional,Filtros para pureza de aire.,Control remoto(con 1 juego de pilas incluido),Encendido y apagado programado.,Visor electrónico para monitoreo de temperatura.,Tipo de climatización: frío/calor, Tipo de gas: ecológico conforme a las normas internacionales vigentes.Ruido del sistema en funcionamiento: silencioso,Tipo de filtro: lavable. El servicio de Instalación debe incluir: mano de obra, instalación eléctrica y todos los materiales necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento,Soporte de hierro,6 m de caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos), canaleta (10m).Garantía de buen funcionamiento: 1 (un) año con repuesto incluido y 2 (dos) años de mantenimiento preventivo y correctivo sin provisión de repuestos. El oferente deberá avalar cumplimiento de este numeral mediante declaración jurada.,El oferente deberá garantizar el correcto funcionamiento del equipo en su conjunto y en todas sus partes durante el periodo de Garantía técnica.	6	4	UNIDAD	JAM	CHINA	2.450.000	9.800.000
8	56121502-001	Silla con pupitre	**Silla con pupitre:** PATAS CAÑO 7/8 X 1,20 mm. SOPORTE DE RESPALDO Y ASIENTO CAÑO 3/4" X 1,20 mm. REFUERZO Y SOPORTE DE PUPITRE CAÑO 3/4" X 1,20 mm. ASIENTO Y RESPALDO CURVOS 10 mm. REVESTIDOS EN FORMICA COLOR MARRON DOBLE CEMENTO Y REMACHADOS A LA ESTRUCTURA PALETA PUPITRE 15 mm. REVESTIDA EN FORMICA MARRON. PORTA ÚTILES INFERIOR DE VARILLAS DE 6 mm.	50	48	UNIDAD	Metalcaba	Paraguay	150.000	7.200.000

COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

ITEM (*)	CODIGO DE CATALOGO (*)	NOMBRE DEL BIEN (*)	DESCRIPCION/ESPECIFICACION DEL BIEN (*)	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD AJUSTADA CONFORME A LA DISPONIBILIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO (**)	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO (**)
9	44101603-001	Maquina destructora de papel	**Maquina destructora de papel:** SISTEMA 100% ANTI-ATASCOS QUE AUTOMÁTICAMENTE IMPIDE LA EJECUCIÓN E INVIERTE EL MOTOR SI EXCESO DE PAPEL ES INSERTO SISTEMA DE BLOQUEO QUE EVITA EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS AÚN NO TRITURADOS SISTEMA DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA SEGURA ECONOMIZA ENERGÍA COLOCANDO LA MÁQUINA EN REPOSO DESPUÉS DE UN PERÍODO DE INACTIVIDAD, NÚMERO DE USUARIOS 3-5 CAPACIDAD DE HOJAS (PAPEL 70GR.) 300 TIPO DE CORTE EN PARTÍCULAS TAMAÑO DE CORTE 4X38MM NIVEL DE SEGURIDAD (DIN 66399) P-4 T-4 O 3 VELOCIDAD / MPM 2 CICLO DE TRABAJO / MIN 30 ENTRADA DE PAPEL / MM 230 MARCHA ATRÁS AUTOMÁTICA CAPACIDAD DE LA PAPELERA / L 60 AUTO ENCENDIDO/APAGADO ELECTRÓNICO. GARANTÍA (MÁQUINA/CABEZAL DE CORTE) 2/20 NIVEL DE RUIDO / DB 55-60 POTENCIA DEL MOTOR / KW 0.92 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA TÉRMICA	1	1	UNIDAD	CONSUMER	CHINA	515.000	515.000
10	56121509-001	Mesa para computadora	**Mesa para computadora** en melamina con porta teclado y porta CPU fijo. Color: blanco con bordes de PVC negro. Medidas: 1,20 x fondo 0,60 x alto 0,75.	5	4	UNIDAD	Metalcaba	Paraguay	245.000	980.000
11	56101520-010	Armario de metal	**Armario de metal :**Archivador metalico para bibliorato, de 2 puertas batientes con bisagras reforzadas, chapa acero Nº 20 , laminado en frio medidas: 0,90 m de frente, 0,40 m de profundidad -1,90 m de altura, con 4 bandejas regulables en altura, cerradura y llaves en duplicado , manija cromada, pintura horneada inoxidable color gris	4	3	UNIDAD	Metalcaba	Paraguay	1.100.000	3.300.000
12	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	**Acondicionador de aire tipo split:** Capacidad 12.000 BTU,, Tensión de 220 voltios, Frecuencia de corriente electrica de fabrica: 50 Hers. Panel Frontal, control de ventilacion, ajuste de flujo de aire hasta 3 niveles de frio y calor, hasta tres niveles de ventilador, oscilación automatica, compresor rotativo de alta precision que permite menor consumo de energía, Tipo de Climatización: Frío-Calor, Tipo de gas: ecológico, Ruido del sistema de funcionamiento : silencioso, Tipo de filtro: lavable. La instalacion debe incluír: mano de obra, instalación eléctrica, y todos los materiales necesarios para su instalación y puesto en funcionamiento.(Soporte de hierro,caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos),canaleta (10m)). garantia de 1 (un) año como minimo.	26	26	UNIDAD	Jam	China	1.500.000	39.000.000
13	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	**Acondicionador de aire tipo split:** Capacidad 18.000 BTU, Tensión de 220 voltios, Frecuencia de corriente electrica de fabrica: 50 Hers. Panel Frontal, control de ventilacion, ajuste de flujo de aire hasta 3 niveles de frio y calor, hasta tres niveles de ventilador, oscilación automatica, compresor rotativo de alta precision que permite menor consumo de energía, Tipo de Climatización: Frío-Calor, Tipo de gas: ecológico, Ruido del sistema de funcionamiento : silencioso, Tipo de filtro: lavable. La instalacion debe incluír: mano de obra, instalación eléctrica, y todos los materiales necesarios para su instalación y puesto en funcionamiento,(Soporte de hierro,caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos),canaleta (10m)). garantia de 1 (un) año como minimo.	1	1	UNIDAD	Jam	China	2.400.000	2.400.000
14	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	**Acondicionador de aire tipo split:**Capacidad 24.000 BTU, Tensión de 220 voltios, Frecuencia de corriente electrica de fabrica: 50 Hers. Panel Frontal, control de ventilacion, ajuste de flujo de aire hasta 3 niveles de frio y calor, hasta tres niveles de ventilador, oscilación automatica, compresor rotativo de alta precision que permite menor consumo de energía, Tipo de Climatización: Frío-Calor, Tipo de gas: ecológico, Ruido del sistema de funcionamiento : silencioso, Tipo de filtro: lavable. La instalacion debe incluír: mano de obra, instalación eléctrica, y todos los materiales necesarios para su instalación y puesto en funcionamiento, (Soporte de hierro,caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos),canaleta (10m)). garantia de 1 (un) año como minimo.	3	3	UNIDAD	Midas	China	3.250.000	9.750.000

COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

ITEM (*)	CODIGO DE CATALOGO (*)	NOMBRE DEL BIEN (*)	DESCRIPCION/ESPECIFICACION DEL BIEN (*)	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD AJUSTADA CONFORME A LA DISPONIBILIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO (**)	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO (**)
15	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	**Acondicionador de aire tipo split:** Capacidad 36.000 BTU, Tensión de 220 voltios, Frecuencia de corriente electrica de fabrica: 50 Hers. Panel Frontal, control de ventilacion, ajuste de flujo de aire hasta 3 niveles de frio y calor, hasta tres niveles de ventilador, oscilación automatica, compresor rotativo de alta precision que permite menor consumo de energía, Tipo de Climatización: Frío-Calor, Tipo de gas: ecológico, Ruido del sistema de funcionamiento : silencioso, Tipo de filtro: lavable. **La instalacion debe incluir: mano de obra, instalación eléctrica, y todos los materiales necesarios para su instalación y puesto en funcionamiento, (Soporte de hierro,caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos),canaleta (10m)). garantia de 1 (un) año como minimo.**	3	2	UNIDAD	Jam	China	5.580.000	11.160.000
16	40101701-002	Acondicionador de	**Acondicionador de aire tipo split:**Capacidad 48.000 BTU, , Tensión de 220 voltios, Frecuencia de corriente electrica de fabrica: 50 Hers. Panel Frontal, control de ventilacion, ajuste de flujo de aire hasta 3 niveles de frio y calor, hasta tres niveles de ventilador, oscilación automatica, compresor rotativo de alta precision que permite menor consumo de energía, Tipo de Climatización: Frío-Calor, Tipo de gas: ecológico, Ruido del sistema de funcionamiento : silencioso, Tipo de filtro: lavable. La instalacion debe incluir: mano de obra, instalación eléctrica, y todos los materiales necesarios para su instalación y puesto en funcionamiento, (Soporte de hierro,caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos),canaleta (10m)). garantia de 1 (un) año como minimo.	4	4	UNIDAD	Jam	China	7.980.000	31.920.000
17	40101701-002	Acondicionador de	**Acondicionador de aire tipo split:** Capacidad 60.000 BTU, Tensión de 220 voltios, Frecuencia de corriente electrica de fabrica: 50 Hers. Panel Frontal, control de ventilacion, ajuste de flujo de aire hasta 3 niveles de frio y calor, hasta tres niveles de ventilador, oscilación automatica, compresor rotativo de alta precision que permite menor consumo de energía, Tipo de Climatización: Frío-Calor, Tipo de gas: ecológico, Ruido del sistema de funcionamiento : silencioso, Tipo de filtro: lavable. La instalacion debe incluir: mano de obra, instalación eléctrica, y todos los materiales necesarios para su instalación y puesto en funcionamiento,(Soporte de hierro,caño de cobre, aislaciones, cables NYY(10m), llave TM de 25 o 32A según la capacidad del equipo provisto, caño en PVC de 20 a 25 mm para desagüe (5m+ 4 codos),canaleta (10m)). garantia de 1 (un) año como minimo.	1	1	UNIDAD	Jam	China	9.000.000	9.000.000
									total	183.225.000

Monto Total Adjudicado de Gs 183.225.000- (Guaraníes ciento ochenta y tres millones doscientos veinticinco mil)

Nº	OFERENTE	ITEMS Nº	UNIDAD	MONTO TOTAL ADJ
1	COVA (De Juan Rodriguez)	1,2	COMLOG (FF 10)	46.080.000
		3	DIGETREN (FF 10)	3.200.000
		5	DISERAGRO	1.520.000
		6	DISERBAMIL	7.400.000
		8,11	DISERSANFA (FF 10)	10.500.000
		7,9,10	DISERSANFA (FF 30)	11.295.000
		12,13,14,15,16,17	DISERINTE (FF 10)	103.230.000
			Total	**183.225.000**

COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

Se da por concluido el informe de evaluación de las ofertas presentadas para la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS 11/17 "ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - ID Nº 326.171** siendo las 17:30 horas del día miércoles 24 de mayo de 2017.-

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación expresada en su contenido, suscriben el acta los integrantes del Comité de Evaluación mencionados más arriba, en un ejemplar de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. JUANA E GIMENEZ DE VILLALBA
FF.PP – Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

ROQUE DOMINGO GARCIA CABELLO
SO INT –Análisis Técnico y Contable
Secretario

DARIO DIOSNEL DOMINGUEZ MOLINAS
TTE 1º INT – Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

FRANCISCO JAVIER CAZAL
CNEL DCEM –Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

MIGUEL ANGEL FRANCO LOPEZ
CNEL DCEM –Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMITÉ DE EVALUACIÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
COMANDO LOGÍSTICO

GRAL BRIG SEVERIANO RODRIGUEZ CUBILLA
Presidente del Comité de Evaluación