Nº	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	BOGADO INGENIERIA PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**REPARACION DE LA OBRA**				
	A- Limpieza y preparacion de terreno hechar arboles 2(dos) y 2 (dos) columnas de varillas tipo tinglado con Hº, 1,50 m c/u	m2,	125,00	4.800,00	600.000,00
	B,- Replanteo	m2,	125,00	2.800,00	350.000,00
	C.- Excabacion y carga de cimiento PBC	m3	23,40	208.000,00	4.867.200,00
2	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**				
	a,- Viga y dado de Hº A	m3	1,50	1.040.000,00	1.560.000,00
	b,- Encadenado de HºAª	m3	3,72	1.040.000,00	3.868.800,00
3	**MUROS DE NIVELACION**				
	a- ladrillo comune de 0,45m	m2,	5,50	144.000,00	792.000,00
	b- ladrillos comunes de 0,30m	m2,	13,10	96.000,00	1.257.600,00
	c- Ladillos comunes de 0,60m	m2,	0,90	160.000,00	144.000,00
	d- Relleno y apisomnado de interiores	m3	46,00	20.000,00	920.000,00
4	AISLACION ASFALTICA				
	a- de paredes	m2,	11,00	36.000,00	396.000,00
5	MUROS DE ELEVACION				
	a- De 0,30m para revocar	m2,	6,55	94.400,00	618.320,00
	b- De 0,15 ladr. Comune para revocar	m2,	6,70	54.400,00	364.480,00
	c- De 0,30m visto ambas caras con ladrillos comunes	m2,	51,50	97.600,00	5.026.400,00
	d- De 0,30m visto una cara con ladrillos comunes	m2,	13,50	96.000,00	1.296.000,00
	e- De 0,15 ladr visto 1 cara	m2,	68,60	55.200,00	3.786.720,00
	f- En varilladobajo abertura 2 o 8 mm por hilad(2 hiladas)	ml	24,00	14.400,00	345.600,00
6	PILARES				
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11,00	52.000,00	572.000,00
7	TECHO				
	a-De tejas y tejuelones prensados a maquinas	m2,	168,50	188.000,00	31.678.000,00
	b- Viga de madera y panchuelas en galeria	gl	1,00	1.600.000,00	1.600.000,00
8	REVOQUES				
	a- A 1capa e=1,5 cmDosif 1:4:16 con hidrofugos	m2,	128,10	20.000,00	2.562.000,00
	b- De viga cumbrera A1 capa e=1,5cm Dosif 1:4:16	m2,	18,10	20.000,00	362.000,00
9	CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO	m2,	115,00	22.400,00	2.576.000,00
10	PISOS DE BALDOSAS CALCAREAS	m2,	115,00	44.000,00	5.060.000,00
11	ZOCALOS CALCAREOS	ml	67,00	12.800,00	857.600,00
12	ABERTURA DE MADERA				
	a- Puerta tablero de 1,20 x 2,10 c/marco 2"x 6"	UN	2,00	960.000,00	1.920.000,00
13	ABERTURA METALICA				
	a- Veritana tipo ballancin	m2,	13,68	160.000,00	2.188.800,00
14	ALFEIZAR DE VENTANAS				
	a- De revoque 1:3 (cemeto-arena)	ML	10,00	36.000,00	360.000,00
15	PINTURAS				
	a- De paredes al latex	m2,	128,10	21.600,00	2.766.960,00
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2,	20,00	12.800,00	256.000,00
	c- De viga cumbrera al latex	m2,	18,10	21.600,00	390.960,00
	d- De abertura metalica con abertura sinteticas	m2,	13,68	18.400,00	251.712,00
	e- Tratamientoladrillo visto-antimho incolor	m2,	174,60	12.800,00	2.234.880,00
	f- De maderable y tejuelones al barniz	m2,	168,50	12.800,00	2.156.800,00
	g- De abertura de madera ala barniz	m2,	11,00	13.600,00	149.600,00
	h- De paredes al latex-interior de edificio a existentes	m2,	866,00	21.600,00	18.705.600,00
16	VIDRIOS DOBLES	m2,	13,68	72.000,00	984.960,00
17	DESAGUE PLUVIAL				
	a-Canaleta y caño de bajada chapa Nº 26-desarrollo 33 cm	ml	43,50	29.600,00	1.287.600,00
18	INSTALACION ELECTRICA	gl	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	a- Artefactos electricos	gl	1,00	1.599.840,00	1.599.840,00
19	MOBILIARIOS				
	a- Pizarrones	un	2,00	400.000,00	800.000,00
20	LIMPIEZA FINAL	m2,	120,00	3.160,00	379.200,00
					109.893.632

Yanina R. Talavera
Liquidadora de Impuestos

Martyniuk H.
Abogado
Nº 8250

Wilma B. Segovia
Enc. de Catastro

Francisco Centurión Vargas
Director de Dpto. Obras

Nº	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	CONSTRUCCIONES RODRIGUES PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**REPARACION DE LA OBRA**				
	A- Limpieza y preparacion de terreno hechar arboles 2(dos) y 2 (dos) columnas de varillas tipo tinglado con Hº, 1,50 m c/u	m2,	125,00	5.000,00	625.000,00
	B,- Replanteo	m2,	125,00	4.000,00	500.000,00
	C.- Excabacion y carga de cimiento PBC	m3	23,40	190.000,00	4.446.000,00
2	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**				
	a,- Viga y dado de Hº A	m3	1,50	1.550.000,00	2.325.000,00
	b,- Encadenado de HºAº	m3	3,72	1.250.000,00	4.650.000,00
3	**MUROS DE NIVELACION**				
	a- ladrillo comune de 0,45m	m2,	5,50	180.000,00	990.000,00
	b- ladrillos comunes de 0,30m	m2,	13,10	120.000,00	1.572.000,00
	c- Ladillos comunes de 0,60m	m2,	0,90	230.000,00	207.000,00
	d- Relleno y apisomnado de interiores	m3	46,00	75.000,00	3.450.000,00
4	AISLACION ASFALTICA				
	a- de paredes	m2,	11,00	25.000,00	275.000,00
5	MUROS DE ELEVACION				
	a- De 0,30m para revocar	m2,	6,55	120.000,00	786.000,00
	b- De 0,15 ladr. Comune para revocar	m2,	6,70	85.000,00	569.500,00
	c- De 0,30m visto ambas caras con ladrillos comunes	m2,	51,50	120.000,00	6.180.000,00
	d- De 0,30m visto una cara con ladrillos comunes	m2,	13,50	120.000,00	1.620.000,00
	e- De 0,15 ladr visto 1 cara	m2,	68,60	75.000,00	5.145.000,00
	f- En varilladobajo abertura 2 o 8 mm por hildad(2 hiladas)	ml	24,00	25.000,00	600.000,00
6	PILARES				
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11,00	185.000,00	2.035.000,00
7	TECHO				
	a-De tejas y tejuelones prensados a maquinas	m2,	168,50	155.000,00	26.117.500,00
	b- Viga de madera y panchuelas en galeria	gl	1,00	7.300.000,00	7.300.000,00
8	REVOQUES				
	a- A 1capa e=1,5 cmDosif 1:4:16 con hidrofugos	m2,	128,10	28.000,00	3.586.800,00
	b- De viga cumbrera A1 capa e=1,5cm Dosif 1:4:16	m2,	18,10	28.000,00	506.800,00
9	CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO	m2,	115,00	28.000,00	3.220.000,00
10	PISOS DE BALDOSAS CALCAREAS	m2,	115,00	60.000,00	6.900.000,00
11	ZOCALOS CALCAREOS	ml	67,00	16.000,00	1.072.000,00
12	ABERTURA DE MADERA				
	a- Puerta tablero de 1,20 x 2,10 c/marco 2"x 6"	UN	2,00	950.000,00	1.900.000,00
13	ABERTURA METALICA				
	a- Ventana tipo balancin	m2,	13,68	250.000,00	3.420.000,00
14	ALFEIZAR DE VENTANAS				
	a- De revoque 1:3 (cemeto-arena)	ML	10,00	25.000,00	250.000,00
15	PINTURAS				
	a- De paredes al latex	m2,	128,10	9.000,00	1.152.900,00
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2,	20,00	12.000,00	240.000,00
	c- De viga cumbrera al latex	m2,	18,10	9.000,00	162.900,00
	d- De abertura metalica con abertura sinteticas	m2,	13,68	12.000,00	164.160,00
	e- Tratamientoladrillo visto-antimho incolor	m2,	174,60	12.000,00	2.095.200,00
	f- De maderable y tejuelones al barniz	m2,	168,50	12.000,00	2.022.000,00
	g- De abertura de madera ala barniz	m2,	11,00	12.000,00	132.000,00
	h- De paredes al latex-interior de edificio a existentes	m2,	866,00	8.500,00	7.361.000,00
16	VIDRIOS DOBLES	m2,	13,68	85.000,00	1.162.800,00
17	DESAGUE PLUVIAL				
	a-Canaleta y caño de bajada chapa Nº 26-desarrollo 33 cm	ml	43,50	45.000,00	1.957.500,00
18	INSTALACION ELECTRICA	gl	1,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	a- Artefactos electricos	gl	1,00	1.800.000,00	1.800.000,00
19	MOBILIARIOS				
	a- Pizarrones	un	2,00	450.000,00	900.000,00
20	LIMPIEZA FINAL	m2,	120,00	4.000,00	480.000,00
					111.479.060,00

Yanina R. Talavera
Liquidadora de Impuest

Sergio O. Martyniuk
Abogado
Mat. Nº 8250

Wilma B. Segovia
Enc. de Catastro

Francisco Centurión Vargas
Director de Dpto. Obras

Nº	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	RC CONSTRUCCIONES PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**REPARACION DE LA OBRA**				
	A- Limpieza y preparacion de terreno hechar arboles 2(dos) y 2 (dos) columnas de varillas tipo tinglado con Hº, 1,50 m c/u	m2,	125,00	1.500,00	187.500,00
	B.- Replanteo	m2,	125,00	2.000,00	250.000,00
	C.- Excabacion y carga de cimiento PBC	m3	23,40	250.000,00	5.850.000,00
2	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**				-
	a.- Viga y dado de Hº A	m3	1,50	1.250.000,00	1.875.000,00
	b.- Encadenado de HºAº	m3	3,72	1.350.000,00	5.022.000,00
3	**MUROS DE NIVELACION**				-
	a- ladrillo comune de 0,45m	m2,	5,50	135.000,00	742.500,00
	b- ladrillos comunes de 0,30m	m2,	13,10	120.000,00	1.572.000,00
	c- Ladillos comunes de 0,60m	m2,	0,90	140.000,00	126.000,00
	d- Relleno y apisomnado de interiores	m3	46,00	70.000,00	3.220.000,00
4	AISLACION ASFALTICA				-
	a- de paredes	m2,	11,00	12.000,00	132.000,00
5	MUROS DE ELEVACION				-
	a- De 0,30m para revocar	m2,	6,55	100.000,00	655.000,00
	b- De 0,15 ladr. Comune para revocar	m2,	6,70	55.000,00	368.500,00
	c- De 0,30m visto ambas caras con ladrillos comunes	m2,	51,50	110.000,00	5.665.000,00
	d- De 0,30m visto una cara con ladrillos comunes	m2,	13,50	140.000,00	1.890.000,00
	e- De 0,15 ladr visto 1 cara	m2,	68,60	55.000,00	3.773.000,00
	f- En varilladobajo abertura 2 o 8 mm por hildad(2 hiladas)	ml	24,00	18.000,00	432.000,00
6	PILARES				-
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11,00	75.000,00	825.000,00
7	TECHO				-
	a-De tejas y tejuelones prensados a maquinas	m2,	168,50	190.000,00	32.015.000,00
	b- Viga de madera y panchuelas en galeria	gl	1,00	550.000,00	550.000,00
8	REVOQUES				-
	a- A 1capa e=1,5 cmDosif 1:4:16 con hidrofugos	m2,	128,10	18.000,00	2.305.800,00
	b- De viga cumbrera A1 capa e=1,5cm Dosif 1:4:16	m2,	18,10	19.000,00	343.900,00
9	CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO	m2,	115,00	27.000,00	3.105.000,00
10	PISOS DE BALDOSAS CALCAREAS	m2,	115,00	54.000,00	6.210.000,00
11	ZOCALOS CALCAREOS	ml	67,00	17.000,00	1.139.000,00
12	ABERTURA DE MADERA				-
	a- Puerta tablero de 1,20 x 2,10 c/marco 2"x 6"	UN	2,00	650.000,00	1.300.000,00
13	ABERTURA METALICA				-
	a- Ventana tipo balancin	m2,	13,68	245.000,00	3.351.600,00
14	ALFEIZAR DE VENTANAS				-
	a- De revoque 1:3 (cemeto-arena)	ML	10,00	12.500,00	125.000,00
15	PINTURAS				-
	a- De paredes al latex	m2,	128,10	15.000,00	1.921.500,00
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2,	20,00	14.000,00	280.000,00
	c- De viga cumbrera al latex	m2,	18,10	19.000,00	343.900,00
	d- De abertura metalica con abertura sinteticas	m2,	13,68	25.000,00	342.000,00
	e- Tratamientoladrillo visto-antimho incolor	m2,	174,60	17.000,00	2.968.200,00
	f- De maderable y tejuelones al barniz	m2,	168,50	22.500,00	3.791.250,00
	g- De abertura de madera ala barniz	m2,	11,00	22.500,00	247.500,00
	h- De paredes al latex-interior de edificio a existentes	m2,	866,00	13.000,00	11.258.000,00
16	VIDRIOS DOBLES	m2,	13,68	120.000,00	1.641.600,00
17	DESAGUE PLUVIAL				-
	a-Canaleta y caño de bajada chapa Nº 26-desarrollo 33 cm	ml	43,50	33.000,00	1.435.500,00
18	INSTALACION ELECTRICA	gl	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	a- Artefactos electricos	gl	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
19	MOBILIARIOS				-
	a- Pizarrones	un	2,00	550.000,00	1.100.000,00
20	LIMPIEZA FINAL	m2,	120,00	2.500,00	300.000,00
					112.160.250,00

Yamina R. Talavera
Recaudadora de Impuestos

Martyniuk
Abogado
T° 8250

Wilma B. Segovia
Enc. de Catastro

Francisco Centurión Vargas
Director de Dpto. Obras

Nº	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	METALURGICA PIRAPO PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**REPARACION DE LA OBRA**				
	A- Limpieza y preparacion de terreno hechar arboles 2(dos) y 2 (dos) columnas de varillas tipo tinglado con Hº, 1,50 m c/u	m2,	125,00	1.500,00	187.500,00
	B,- Replanteo	m2,	125,00	1.100,00	137.500,00
	C.- Excabacion y carga de cimiento PBC	m3	23,40	130.000,00	3.042.000,00
2	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**				-
	a,- Viga y dado de Hº A	m3	1,50	1.200.000,00	1.800.000,00
	b,- Encadenado de HºAª	m3	3,72	680.000,00	2.529.600,00
3	**MUROS DE NIVELACION**				-
	a- ladrillo comune de 0,45m	m2,	5,50	183.600,00	1.009.800,00
	b- ladrillos comunes de 0,30m	m2,	13,10	110.000,00	1.441.000,00
	c- Ladillos comunes de 0,60m	m2,	0,90	210.000,00	189.000,00
	d- Relleno y apisomnado de interiores	m3	46,00	40.000,00	1.840.000,00
4	AISLACION ASFALTICA				-
	a- de paredes	m2,	11,00	68.000,00	748.000,00
5	MUROS DE ELEVACION				-
	a- De 0,30m para revocar	m2,	6,55	108.000,00	707.400,00
	b- De 0,15 ladr. Comune para revocar	m2,	6,70	108.000,00	723.600,00
	c- De 0,30m visto ambas caras con ladrillos comunes	m2,	51,50	95.000,00	4.892.500,00
	d- De 0,30m visto una cara con ladrillos comunes	m2,	13,50	108.000,00	1.458.000,00
	e- De 0,15 ladr visto 1 cara	m2,	68,60	108.000,00	7.408.800,00
	f- En varilladobajo abertura 2 o 8 mm por hildad(2 hiladas)	ml	24,00	12.240,00	293.760,00
6	PILARES				-
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11,00	288.000,00	3.168.000,00
7	TECHO				-
	a-De tejas y tejuelones prensados a maquinas	m2,	168,50	195.000,00	32.857.500,00
	b- Viga de madera y panchuelas en galeria	gl	1,00	1.220.000,00	1.220.000,00
8	REVOQUES				-
	a- A 1capa e=1,5 cmDosif 1:4:16 con hidrofugos	m2,	128,10	23.000,00	2.946.300,00
	b- De viga cumbrera A1 capa e=1,5cm Dosif 1:4:16	m2,	18,10	48.000,00	868.800,00
9	CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO	m2,	115,00	17.500,00	2.012.500,00
10	PISOS DE BALDOSAS CALCAREAS	m2,	115,00	75.000,00	8.625.000,00
11	ZOCALOS CALCAREOS	ml	67,00	17.200,00	1.152.400,00
12	ABERTURA DE MADERA				-
	a- Puerta tablero de 1,20 x 2,10 c/marco 2"x 6"	UN	2,00	1.100.000,00	2.200.000,00
13	ABERTURA METALICA				-
	a- Ventana tipo balancin	m2,	13,68	195.000,00	2.667.600,00
14	ALFEIZAR DE VENTANAS				-
	a- De revoque 1:3 (cemeto-arena)	ML	10,00	14.400,00	144.000,00
15	PINTURAS				-
	a- De paredes al latex	m2,	128,10	16.800,00	2.152.080,00
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2,	20,00	16.800,00	336.000,00
	c- De viga cumbrera al latex	m2,	18,10	16.800,00	304.080,00
	d- De abertura metalica con abertura sinteticas	m2,	13,68	14.000,00	191.520,00
	e- Tratamientoladrillo visto-antimho incolor	m2,	174,60	16.800,00	2.933.280,00
	f- De maderable y tejuelones al barniz	m2,	168,50	23.000,00	3.875.500,00
	g- De abertura de madera ala barniz	m2,	11,00	21.000,00	231.000,00
	h- De paredes al latex-interior de edificio a existentes	m2,	866,00	10.500,00	9.093.000,00
16	VIDRIOS DOBLES	m2,	13,68	65.000,00	889.200,00
17	DESAGUE PLUVIAL				-
	a-Canaleta y caño de bajada chapa Nº 26-desarrollo 33 cm	ml	43,50	42.000,00	1.827.000,00
18	INSTALACION ELECTRICA	gl	1,00	1.730.000,00	1.730.000,00
	a- Artefactos electricos	gl	1,00	950.000,00	950.000,00
19	MOBILIARIOS				-
	a- Pizarrones	un	2,00	480.000,00	960.000,00
20	LIMPIEZA FINAL	m2,	120,00	5.000,00	600.000,00
					112.343.220,00

Yanina R. Fatuveta
Liquidadora de Impuestos

Martyniuk H.

Wilma B. Segovia
Enc. de Catastro

Francisco Centurión Vargas
Director de Dpto. Obras

Nº	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	FEDERICO FLEITAS ROA PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**REPARACION DE LA OBRA**				
	A- Limpieza y preparacion de terreno hechar arboles 2(dos) y 2 (dos) columnas de varillas tipo tinglado con Hº, 1,50 m c/u	m2,	125,00	10.760,00	1.345.000,00
	B,- Replanteo	m2,	125,00	3.766,00	470.750,00
	C.- Excabacion y carga de cimiento PBC	m3	23,40	268.995,00	6.294.483,00
2	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**				-
	a,- Viga y dado de Hº A	m3	1,50	968.381,00	1.452.571,50
	b,- Encadenado de HºAº	m3	3,72	1.344.974,00	5.003.303,28
3	**MUROS DE NIVELACION**				-
	a- ladrillo comune de 0,45m	m2,	5,50	172.157,00	946.863,50
	b- ladrillos comunes de 0,30m	m2,	13,10	129.117,00	1.691.432,70
	c- Ladillos comunes de 0,60m	m2,	0,90	247.475,00	222.727,50
	d- Relleno y apisomnado de interiores	m3	46,00	48.419,00	2.227.274,00
4	AISLACION ASFALTICA				-
	a- de paredes	m2,	11,00	18.830,00	207.130,00
5	MUROS DE ELEVACION				-
	a- De 0,30m para revocar	m2,	6,55	139.877,00	916.194,35
	b- De 0,15 ladr. Comune para revocar	m2,	6,70	69.939,00	468.591,30
	c- De 0,30m visto ambas caras con ladrillos comunes	m2,	51,50	139.877,00	7.203.665,50
	d- De 0,30m visto una cara con ladrillos comunes	m2,	13,50	139.877,00	1.888.339,50
	e- De 0,15 ladr visto 1 cara	m2,	68,60	69.939,00	4.797.815,40
	f- En varilladobajo abertura 2 o 8 mm por hildad(2 hiladas)	ml	24,00	18.830,00	451.920,00
6	PILARES				-
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11,00	107.598,00	1.183.578,00
7	TECHO				-
	a-De tejas y tejuelones prensados a maquinas	m2,	168,50	150.637,00	25.382.334,50
	b- Viga de madera y panchuelas en galeria	gl	1,00	1.075.979,00	1.075.979,00
8	REVOQUES				-
	a- A 1capa e=1,5 cmDosif 1:4:16 con hidrofugos	m2,	128,10	20.982,00	2.687.794,20
	b- De viga cumbrera A1 capa e=1,5cm Dosif 1:4:16	m2,	18,10	20.982,00	379.774,20
9	CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO	m2,	115,00	21.520,00	2.474.800,00
10	PISOS DE BALDOSAS CALCAREAS	m2,	115,00	64.559,00	7.424.285,00
11	ZOCALOS CALCAREOS	ml	67,00	26.899,00	1.802.233,00
12	ABERTURA DE MADERA				-
	a- Puerta tablero de 1,20 x 2,10 c/marco 2"x 6"	UN	2,00	1.613.968,00	3.227.936,00
13	ABERTURA METALICA				-
	a- Ventana tipo balancin	m2,	13,68	215.196,00	2.943.881,28
14	ALFEIZAR DE VENTANAS				-
	a- De revoque 1:3 (cemeto-arena)	ML	10,00	20.444,00	204.440,00
15	PINTURAS				-
	a- De paredes al latex	m2,	128,10	15.064,00	1.929.698,40
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2,	20,00	15.064,00	301.280,00
	c- De viga cumbrera al latex	m2,	18,10	15.064,00	272.658,40
	d- De abertura metalica con abertura sinteticas	m2,	13,68	30.127,00	412.137,36
	e- Tratamientoladrillo visto-antimho incolor	m2,	174,60	15.064,00	2.630.174,40
	f- De maderable y tejuelones al barniz	m2,	168,50	15.064,00	2.538.284,00
	g- De abertura de madera ala barniz	m2,	11,00	15.064,00	165.704,00
	h- De paredes al latex-interior de edificio a existentes	m2,	866,00	15.064,00	13.045.424,00
16	VIDRIOS DOBLES	m2,	13,68	86.078,00	1.177.547,04
17	DESAGUE PLUVIAL				-
	a-Canaleta y caño de bajada chapa Nº 26-desarrollo 33 cm	ml	43,50	48.419,00	2.106.226,50
18	INSTALACION ELECTRICA	gl	1,00	7.531.852,00	7.531.852,00
	a- Artefactos electricos	gl	1,00	4.303.916,00	4.303.916,00
19	MOBILIARIOS				-
	a- Pizarrones	un	2,00	268.995,00	537.990,00
20	LIMPIEZA FINAL	m2,	120,00	5.358,00	642.960,00
					121.970.948,81

Yanina R. Talavera
Liquidadora de Impuestos

Sergio G. Martyniuk H.
Abogado
Mat. Nº 8250

Wilma B. Segovia
Enc. de Catastro

Francisco Centurión Vargas
Director de Dpto. Obras

Nº	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	MULTIATIVA PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**REPARACION DE LA OBRA**				
	A- Limpieza y preparacion de terreno hechar arboles 2(dos) y 2 (dos) columnas de varillas tipo tinglado con Hº, 1,50 m c/u	m2,	125,00	3.658,00	457.250,00
	B,- Replanteo	m2,	125,00	6.014,00	751.750,00
	C,- Excabacion y carga de cimiento PBC	m3	23,40	263.800,00	6.172.920,00
2	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**				
	a,- Viga y dado de Hº A	m3	1,50	1.330.787,00	1.996.180,50
	b,- Encadenado de HºAª	m3	3,72	997.574,00	3.710.975,28
3	**MUROS DE NIVELACION**				
	a- ladrillo comune de 0,45m	m2,	5,50	160.543,00	882.986,50
	b- ladrillos comunes de 0,30m	m2,	13,10	107.092,00	1.402.905,20
	c- Ladillos comunes de 0,60m	m2,	0,90	214.184,00	192.765,60
	d- Relleno y apisomnado de interiores	m3	46,00	85.025,00	3.911.150,00
4	AISLACION ASFALTICA				
	a- de paredes	m2,	11,00	57.308,00	630.388,00
5	MUROS DE ELEVACION				
	a- De 0,30m para revocar	m2,	6,55	103.745,00	679.529,75
	b- De 0,15 ladr. Comune para revocar	m2,	6,70	57.071,00	382.375,70
	c- De 0,30m visto ambas caras con ladrillos comunes	m2,	51,50	115.620,00	5.954.430,00
	d- De 0,30m visto una cara con ladrillos comunes	m2,	13,50	110.870,00	1.496.745,00
	e- De 0,15 ladr visto 1 cara	m2,	68,60	60.871,00	4.175.750,60
	f- En varilladobajo abertura 2 o 8 mm por hildad(2 hiladas)	ml	24,00	11.281,00	270.744,00
6	PILARES				
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11,00	92.617,00	1.018.787,00
7	TECHO				
	a-De tejas y tejuelones prensados a maquinas	m2,	168,50	180.248,00	30.371.788,00
	b- Viga de madera y panchuelas en galeria	gl	1,00	2.172.507,00	2.172.507,00
8	REVOQUES				
	a- A 1capa e=1,5 cmDosif 1:4:16 con hidrofugos	m2,	128,10	15.130,00	1.938.153,00
	b- De viga cumbrera A1 capa e=1,5cm Dosif 1:4:16	m2,	18,10	23.454,00	424.517,40
9	CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO	m2,	115,00	29.517,00	3.394.455,00
10	PISOS DE BALDOSAS CALCAREAS	m2,	115,00	56.339,00	6.478.985,00
11	ZOCALOS CALCAREOS	ml	67,00	18.519,00	1.240.773,00
12	ABERTURA DE MADERA				
	a- Puerta tablero de 1,20 x 2,10 c/marco 2"x 6"	UN	2,00	1.026.000,00	2.052.000,00
13	ABERTURA METALICA				
	a- Ventana tipo balancin	m2,	13,68	224.734,00	3.074.361,12
14	ALFEIZAR DE VENTANAS				
	a- De revoque 1:3 (cemeto-arena)	ML	10,00	8.810,00	88.100,00
15	PINTURAS				
	a- De paredes al latex	m2,	128,10	7.647,00	979.580,70
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2,	20,00	11.430,00	228.600,00
	c- De viga cumbrera al latex	m2,	18,10	8.122,00	147.008,20
	d- De abertura metalica con abertura sinteticas	m2,	13,68	20.971,00	286.883,28
	e- Tratamientoladrillo visto-antimho incolor	m2,	174,60	11.430,00	1.995.678,00
	f- De maderable y tejuelones al barniz	m2,	168,50	12.702,00	2.140.287,00
	g- De abertura de madera ala barniz	m2,	11,00	16.031,00	176.341,00
	h- De paredes al latex-interior de edificio a existentes	m2,	866,00	19.950,00	17.276.700,00
16	VIDRIOS DOBLES	m2,	13,68	94.050,00	1.286.604,00
17	DESAGUE PLUVIAL				
	a-Canaleta y caño de bajada chapa Nº 26-desarrollo 33 cm	ml	43,50	30.400,00	1.322.400,00
18	INSTALACION ELECTRICA	gl	1,00	6.973.000,00	6.973.000,00
	a- Artefactos electricos	gl	1,00	4.859.250,00	4.859.250,00
19	MOBILIARIOS				
	a- Pizarrones	un	2,00	820.450,00	1.640.900,00
20	LIMPIEZA FINAL	m2,	120,00	3.658,00	438.960,00
					125.075.464,83

Yanina R. Talavera

O. Martyniuk M.
Arquitecto
Matrícula 8250

Wilma B. Segovia
Enc. de Catastro

Francisco Centurión Vargas
Director de Dpto. Obras

Nº	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	PALACIOS CONSTRUCCIONES PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**REPARACION DE LA OBRA**				
	A- Limpieza y preparacion de terreno hechar arboles 2(dos) y 2 (dos) columnas de varillas tipo tinglado con Hº, 1,50 m c/u	m2,	125,00	2.000,00	250.000,00
	B.- Replanteo	m2,	125,00	2.000,00	250.000,00
	C.- Excabacion y carga de cimiento PBC	m3	23,40	230.000,00	5.382.000,00
2	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**				-
	a,- Viga y dado de Hº A	m3	1,50	1.500.000,00	2.250.000,00
	b,- Encadenado de HºAª	m3	3,72	1.450.000,00	5.394.000,00
3	**MUROS DE NIVELACION**				-
	a- ladrillo comune de 0,45m	m2,	5,50	145.000,00	797.500,00
	b- ladrillos comunes de 0,30m	m2,	13,10	130.000,00	1.703.000,00
	c- Ladillos comunes de 0,60m	m2,	0,90	185.000,00	166.500,00
	d- Relleno y apisomnado de interiores	m3	46,00	85.000,00	3.910.000,00
4	AISLACION ASFALTICA				-
	a- de paredes	m2,	11,00	15.000,00	165.000,00
5	MUROS DE ELEVACION				-
	a- De 0,30m para revocar	m2,	6,55	130.000,00	851.500,00
	b- De 0,15 ladr. Comune para revocar	m2,	6,70	73.500,00	492.450,00
	c- De 0,30m visto ambas caras con ladrillos comunes	m2,	51,50	140.000,00	7.210.000,00
	d- De 0,30m visto una cara con ladrillos comunes	m2,	13,50	135.000,00	1.822.500,00
	e- De 0,15 ladr visto 1 cara	m2,	68,60	75.000,00	5.145.000,00
	f- En varilladobajo abertura 2 o 8 mm por hildad(2 hiladas)	ml	24,00	20.000,00	480.000,00
6	PILARES				-
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11,00	200.000,00	2.200.000,00
7	TECHO				-
	a-De tejas y tejuelones prensados a maquinas	m2,	168,50	200.000,00	33.700.000,00
	b- Viga de madera y panchuelas en galeria	gl	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
8	REVOQUES				-
	a- A 1capa e=1,5 cmDosif 1:4:16 con hidrofugos	m2,	128,10	22.000,00	2.818.200,00
	b- De viga cumbrera A1 capa e=1,5cm Dosif 1:4:16	m2,	18,10	23.000,00	416.300,00
9	CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO	m2,	115,00	20.000,00	2.300.000,00
10	PISOS DE BALDOSAS CALCAREAS	m2,	115,00	62.500,00	7.187.500,00
11	ZOCALOS CALCAREOS	ml	67,00	20.000,00	1.340.000,00
12	ABERTURA DE MADERA				-
	a- Puerta tablero de 1,20 x 2,10 c/marco 2"x 6"	UN	2,00	1.250.000,00	2.500.000,00
13	ABERTURA METALICA				-
	a- Ventana tipo balancin	m2,	13,68	280.000,00	3.830.400,00
14	ALFEIZAR DE VENTANAS				-
	a- De revoque 1:3 (cemeto-arena)	ML	10,00	15.000,00	150.000,00
15	PINTURAS				-
	a- De paredes al latex	m2,	128,10	11.000,00	1.409.100,00
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2,	20,00	10.000,00	200.000,00
	c- De viga cumbrera al latex	m2,	18,10	12.000,00	217.200,00
	d- De abertura metalica con abertura sinteticas	m2,	13,68	18.000,00	246.240,00
	e- Tratamientoladrillo visto-antimho incolor	m2,	174,60	10.000,00	1.746.000,00
	f- De maderable y tejuelones al barniz	m2,	168,50	15.000,00	2.527.500,00
	g- De abertura de madera ala barniz	m2,	11,00	14.000,00	154.000,00
	h- De paredes al latex-interior de edificio a existentes	m2,	866,00	10.000,00	8.660.000,00
16	VIDRIOS DOBLES	m2,	13,68	125.000,00	1.710.000,00
17	DESAGUE PLUVIAL				-
	a-Canaleta y caño de bajada chapa Nº 26-desarrollo 33 cm	ml	43,50	45.000,00	1.957.500,00
18	INSTALACION ELECTRICA	gl	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	a- Artefactos electricos	gl	1,00	7.500.000,00	7.500.000,00
19	MOBILIARIOS				-
	a- Pizarrones	un	2,00	500.000,00	1.000.000,00
20	LIMPIEZA FINAL	m2,	120,00		400.000,00
					126.939.390,00

Yanina R. Talavera

Wilma B. Segovia
Enc. de Catastro

Francisco Centurión Vargas
Director de Dpto. Obras

Nº	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	FLECHA SERVICIOS PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**REPARACION DE LA OBRA**				
	A- Limpieza y preparacion de terreno hechar arboles 2(dos) y 2 (dos) columnas de varillas tipo tinglado con Hº, 1,50 m c/u	m2,	125,00	800,00	100.000,00
	B.- Replanteo	m2,	125,00	640,00	80.000,00
	C.- Excabacion y carga de cimiento PBC	m3	23,40	68.000,00	1.591.200,00
2	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**				-
	a.- Viga y dado de Hº A	m3	1,50	1.750.000,00	2.625.000,00
	b.- Encadenado de HºAª	m3	3,72	1.750.000,00	6.510.000,00
3	**MUROS DE NIVELACION**				-
	a- ladrillo comune de 0,45m	m2,	5,50	50.000,00	275.000,00
	b- ladrillos comunes de 0,30m	m2,	13,10	50.000,00	655.000,00
	c- Ladillos comunes de 0,60m	m2,	0,90	60.000,00	54.000,00
	d- Relleno y apisomnado de interiores	m3	46,00	80.000,00	3.680.000,00
4	AISLACION ASFALTICA				-
	a- de paredes	m2,	11,00	42.500,00	467.500,00
5	MUROS DE ELEVACION				-
	a- De 0,30m para revocar	m2,	6,55	70.000,00	458.500,00
	b- De 0,15 ladr. Comune para revocar	m2,	6,70	55.000,00	368.500,00
	c- De 0,30m visto ambas caras con ladrillos comunes	m2,	51,50	70.000,00	3.605.000,00
	d- De 0,30m visto una cara con ladrillos comunes	m2,	13,50	60.000,00	810.000,00
	e- De 0,15 ladr visto 1 cara	m2,	68,60	60.000,00	4.116.000,00
	f- En varilladobajo abertura 2 o 8 mm por hildad(2 hiladas)	ml	24,00	25.000,00	600.000,00
6	PILARES				-
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11,00	150.000,00	1.650.000,00
7	TECHO				-
	a-De tejas y tejuelones prensados a maquinas	m2,	168,50	175.000,00	29.487.500,00
	b- Viga de madera y panchuelas en galeria	gl	1,00	3.260.000,00	3.260.000,00
8	REVOQUES				-
	a- A 1capa e=1,5 cmDosif 1:4:16 con hidrofugos	m2,	128,10	25.000,00	3.202.500,00
	b- De viga cumbrera A1 capa e=1,5cm Dosif 1:4:16	m2,	18,10	27.000,00	488.700,00
9	CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO	m2,	115,00	60.000,00	6.900.000,00
10	PISOS DE BALDOSAS CALCAREAS	m2,	115,00	65.000,00	7.475.000,00
11	ZOCALOS CALCAREOS	ml	67,00	30.000,00	2.010.000,00
12	ABERTURA DE MADERA				-
	a- Puerta tablero de 1,20 x 2,10 c/marco 2"x 6"	UN	2,00	1.340.000,00	2.680.000,00
13	ABERTURA METALICA				-
	a- Ventana tipo balancin	m2,	13,68	235.000,00	3.214.800,00
14	ALFEIZAR DE VENTANAS				-
	a- De revoque 1:3 (cemeto-arena)	ML	10,00	35.000,00	350.000,00
15	PINTURAS				-
	a- De paredes al latex	m2,	128,10	20.000,00	2.562.000,00
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2,	20,00	18.000,00	360.000,00
	c- De viga cumbrera al latex	m2,	18,10	20.000,00	362.000,00
	d- De abertura metalica con abertura sinteticas	m2,	13,68	20.000,00	273.600,00
	e- Tratamientoladrillo visto-antimho incolor	m2,	174,60	20.000,00	3.492.000,00
	f- De maderable y tejuelones al barniz	m2,	168,50	20.000,00	3.370.000,00
	g- De abertura de madera ala barniz	m2,	11,00	20.000,00	220.000,00
	h- De paredes al latex-interior de edificio a existentes	m2,	866,00	20.000,00	17.320.000,00
16	VIDRIOS DOBLES	m2,	13,68	55.000,00	752.400,00
17	DESAGUE PLUVIAL				-
	a-Canaleta y caño de bajada chapa Nº 26-desarrollo 33 cm	ml	43,50	75.000,00	3.262.500,00
18	INSTALACION ELECTRICA	gl	1,00	2.560.000,00	2.560.000,00
	a- Artefactos electricos	gl	1,00	4.270.000,00	4.270.000,00
19	MOBILIARIOS				
	a- Pizarrones	un	2,00	680.000,00	1.360.000,00
20	LIMPIEZA FINAL	m2,	120,00	12.000,00	1.440.000,00

Yanina R. Talavera
Tramitadora de Impuestos

Wilma B. Segovia
Enc. de Catastro

Francisco Centurión Vargas
Director de Dpto. Obras

Nº	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	CONSTRUCIONES ZARZA PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**REPARACION DE LA OBRA**				
	A- Limpieza y preparacion de terreno hechar arboles 2(dos) y 2 (dos) columnas de varillas tipo tinglado con Hº, 1,50 m c/u	m2,	125,00	5.000,00	625.000,00
	B,- Replanteo	m2,	125,00	5.000,00	625.000,00
	C.- Excabacion y carga de cimiento PBC	m3	23,40	150.000,00	3.510.000,00
2	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**				
	a,- Viga y dado de Hº A	m3	1,50	2.000.000,00	3.000.000,00
	b,- Encadenado de HºAº	m3	3,72	1.300.000,00	4.836.000,00
3	**MUROS DE NIVELACION**				
	a- ladrillo comune de 0,45m	m2,	5,50	170.000,00	935.000,00
	b- ladrillos comunes de 0,30m	m2,	13,10	130.000,00	1.703.000,00
	c- Ladillos comunes de 0,60m	m2,	0,90	200.000,00	180.000,00
	d- Relleno y apisomnado de interiores	m3	46,00	50.000,00	2.300.000,00
4	AISLACION ASFALTICA				
	a- de paredes	m2,	11,00	25.000,00	275.000,00
5	MUROS DE ELEVACION				
	a- De 0,30m para revocar	m2,	6,55	140.000,00	917.000,00
	b- De 0,15 ladr. Comune para revocar	m2,	6,70	70.000,00	469.000,00
	c- De 0,30m visto ambas caras con ladrillos comunes	m2,	51,50	140.000,00	7.210.000,00
	d- De 0,30m visto una cara con ladrillos comunes	m2,	13,50	140.000,00	1.890.000,00
	e- De 0,15 ladr visto 1 cara	m2,	68,60	55.000,00	3.773.000,00
	f- Em varilladobajo abertura 2 o 8 mm por hildad(2 hiladas)	ml	24,00	20.000,00	480.000,00
6	PILARES				
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11,00	180.000,00	1.980.000,00
7	TECHO				
	a-De tejas y tejuelones prensados a maquinas	m2,	168,50	170.000,00	28.645.000,00
	b- viga de madera y panchuelas en galeria	gl	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
8	REVOQUES				
	a- A. 1capa e=1,5 cmDosif 1:4:16 con hidrofugos	m2,	128,10	33.000,00	4.227.300,00
	b- De viga cumbrera A1 capa e=1,5cm Dosif 1:4:16	m2,	18,10	38.000,00	687.800,00
9	CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO	m2,	115,00	30.000,00	3.450.000,00
10	PISOS DE BALDOSAS CALCAREAS	m2,	115,00	68.000,00	7.820.000,00
11	ZOCALOS CALCAREOS	ml	67,00	20.000,00	1.340.000,00
12	ABERTURA DE MADERA				
	a- Puerta tablero de 1,20 x 2,10 c/marco 2"x 6"	UN	2,00	6.500.000,00	13.000.000,00
13	ABERTURA METALICA				
	a- Ventana tipo balancin	m2,	13,68	200.000,00	2.736.000,00
14	ALFEIZIAR DE VENTANAS				
	a- De revoque 1:3 (cemeto-arena)	ML	10,00	35.000,00	350.000,00
15	PINTURAS				
	a- De paredes al latex	m2,	128,10	22.000,00	2.818.200,00
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2,	20,00	28.000,00	560.000,00
	c- De viga cumbrera al latex	m2,	18,10	22.000,00	398.200,00
	d- De abertura metalica con abertura sinteticas	m2,	13,68	28.000,00	383.040,00
	e- Tratamientoladrillo visto-antimho incolor	m2,	174,60	25.000,00	4.365.000,00
	f- De madierable y tejuelones al barniz	m2,	168,50	23.000,00	3.875.500,00
	g- De abertura de madera ala barniz	m2,	11,00	25.000,00	275.000,00
	h- De paredes al latex-interior de edificio a existentes	m2,	866,00	10.000,00	8.660.000,00
16	VIDRIOS DOBLES	m2,	13,68	150.000,00	2.052.000,00
17	DESAGUE PLUVIAL				
	a-Canaleta y caño de bajada chapa Nº 26-desarrollo 33 cm	ml	43,50	45.000,00	1.957.500,00
18	INSTALACION ELECTRICA	gl	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	a- Artefactos electricos	gl	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
19	MOBILIARIOS				
	a- Pizarrones	un	2,00	300.000,00	600.000,00
20	LIMPIEZA FINAL	m2,	120,00	7.500,00	900.000,00
					128.308.540,00

Wilma B. Segovia
Enc. de Catastro

Francisco Centurión Vargas
Director de Dpto. Obras

Nº	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRODUCTIVE SERVICE S.A PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**REPARACION DE LA OBRA**				
	A- Limpieza y preparacion de terreno hechar arboles 2(dos) y 2 (dos) columnas de varillas tipo tinglado con Hº, 1,50 m c/u	m2,	125,00	6.000,00	750.000,00
	B,- Replanteo	m2,	125,00	4.800,00	600.000,00
	C,- Excabacion y carga de cimiento PBC	m3	23,40	310.000,00	7.254.000,00
2	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**				
	a,- Viga y dado de Hº A	m3	1,50	1.970.000,00	2.955.000,00
	b,- Encadenado de HºAª	m3	3,72	145.000,00	539.400,00
3	**MUROS DE NIVELACION**				
	a- ladrillo comune de 0,45m	m2,	5,50	175.000,00	962.500,00
	b- ladrillos comunes de 0,30m	m2,	13,10	142.500,00	1.866.750,00
	c- Ladillos comunes de 0,60m	m2,	0,90	187.000,00	168.300,00
	d- Relleno y apisomnado de interiores	m3	46,00	31.500,00	1.449.000,00
4	AISLACION ASFALTICA				
	a- de paredes	m2,	11,00	15.000,00	165.000,00
5	MUROS DE ELEVACION				
	a- De 0,30m para revocar	m2,	6,55	135.000,00	884.250,00
	b- De 0,15 ladr. Comune para revocar	m2,	6,70	66.000,00	442.200,00
	c- De 0,30m visto ambas caras con ladrillos comunes	m2,	51,50	149.000,00	7.673.500,00
	d- De 0,30m visto una cara con ladrillos comunes	m2,	13,50	140.000,00	1.890.000,00
	e- De 0,15 ladr visto 1 cara	m2,	68,60	47.000,00	3.224.200,00
	f- En varilladobajo abertura 2 o 8 mm por hildad(2 hiladas)	ml	24,00	18.000,00	432.000,00
6	PILARES				-
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11,00	115.000,00	1.265.000,00
7	TECHO				-
	a-De tejas y tejuelones prensados a maquinas	m2,	168,50	307.500,00	51.813.750,00
	b- Viga de madera y panchuelas en galeria	gl	1,00	2.200.000,00	2.200.000,00
8	REVOQUES				-
	a- A 1capa e=1,5 cmDosif 1:4:16 con hidrofugos	m2,	128,10	33.000,00	4.227.300,00
	b- De viga cumbrera A1 capa e=1,5cm Dosif 1:4:16	m2,	18,10	35.000,00	633.500,00
9	CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO	m2,	115,00	45.500,00	5.232.500,00
10	PISOS DE BALDOSAS CALCAREAS	m2,	115,00	78.500,00	9.027.500,00
11	ZOCALOS CALCAREOS	ml	67,00	31.000,00	2.077.000,00
12	ABERTURA DE MADERA				-
	a- Puerta tablero de 1,20 x 2,10 c/marco 2"x 6"	UN	2,00	2.650.000,00	5.300.000,00
13	ABERTURA METALICA				-
	a- Ventana tipo balancin	m2,	13,68	182.500,00	2.496.600,00
14	ALFEIZAIR DE VENTANAS				-
	a- De revoque 1:3 (cemeto-arena)	ML	10,00	31.500,00	315.000,00
15	PINTURAS				-
	a- De paredes al latex	m2,	128,10	12.500,00	1.601.250,00
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2,	20,00	12.000,00	240.000,00
	c- De viga cumbrera al latex	m2,	18,10	14.500,00	262.450,00
	d- De abertura metalica con abertura sinteticas	m2,	13,68	12.500,00	171.000,00
	e- Tratamientoladrillo visto-antimho incolor	m2,	174,60	12.000,00	2.095.200,00
	f- De maderable y tejuelones al barniz	m2,	168,50	12.500,00	2.106.250,00
	g- De abertura de madera ala barniz	m2,	11,00	12.500,00	137.500,00
	h- De paredes al latex-interior de edificio a existentes	m2,	866,00	12.500,00	10.825.000,00
16	VIDRIOS DOBLES	m2,	13,68	115.000,00	1.573.200,00
17	DESAGUE PLUVIAL				-
	a-Canaleta y caño de bajada chapa Nº 26-desarrollo 33 cm	ml	43,50	99.000,00	4.306.500,00
18	INSTALACION ELECTRICA	gl	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	a- Artefactos electricos	gl	1,00	2.200.000,00	2.200.000,00
19	MOBILIARIOS				-
	a- Pizarrones	un	2,00	1.100.000,00	2.200.000,00
20	LIMPIEZA FINAL	m2,	120,00	12.500,00	1.500.000,00
					147.062.600,00

Verónica R. Talavera
Liquidadora de Impuestos

Wilma D. Segovia
Enc. de Catastro

Francisco Centurión Vargas
Director de Dpto. Obras

Nº	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	CONSTRUCCIONES TORALES PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**REPARACION DE LA OBRA**				
	A- Limpieza y preparacion de terreno hechar arboles 2(dos) y 2 (dos) columnas de varillas tipo tinglado con Hº, 1,50 m c/u	m2,	125,00	9.000,00	1.125.000,00
	B,- Replanteo	m2,	125,00	15.000,00	1.875.000,00
	C.- Excabacion y carga de cimiento PBC	m3	23,40	40.000,00	936.000,00
2	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**				-
	a.- Viga y dado de Hº A	m3	1,50	2.000.000,00	3.000.000,00
	b.- Encadenado de HºAº	m3	3,72	2.000.000,00	7.440.000,00
3	**MUROS DE NIVELACION**				-
	a- ladrillo comune de 0,45m	m2,	5,50	250.000,00	1.375.000,00
	b- ladrillos comunes de 0,30m	m2,	13,10	180.000,00	2.358.000,00
	c- Ladillos comunes de 0,60m	m2,	0,90	260.000,00	234.000,00
	d- Relleno y apisomnado de interiores	m3	46,00	90.000,00	4.140.000,00
4	AISLACION ASFALTICA				-
	a- de paredes	m2,	11,00	180.000,00	1.980.000,00
5	MUROS DE ELEVACION				-
	a- De 0,30m para revocar	m2,	6,55	160.000,00	1.048.000,00
	b- De 0,15 ladr. Comune para revocar	m2,	6,70	140.000,00	938.000,00
	c- De 0,30m visto ambas caras con ladrillos comunes	m2,	51,50	360.000,00	18.540.000,00
	d- De 0,30m visto una cara con ladrillos comunes	m2,	13,50	180.000,00	2.430.000,00
	e- De 0,15 ladr visto 1 cara	m2,	68,60	160.000,00	10.976.000,00
	f- En varilladobajo abertura 2 o 8 mm por hildad(2 hiladas)	ml	24,00	15.000,00	360.000,00
6	PILARES				-
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11,00	180.000,00	1.980.000,00
7	TECHO				-
	a-De tejas y tejuelones prensados a maquinas	m2,	168,50	150.000,00	25.275.000,00
	b- Viga de madera y panchuelas en galeria	gl	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
8	REVOQUES				-
	a- A 1capa e=1,5 cmDosif 1:4:16 con hidrofugos	m2,	128,10	15.000,00	1.921.500,00
	b- De viga cumbrera A1 capa e=1,5cm Dosif 1:4:16	m2,	18,10	15.000,00	271.500,00
9	CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO	m2,	115,00	20.000,00	2.300.000,00
10	PISOS DE BALDOSAS CALCAREAS	m2,	115,00	55.000,00	6.325.000,00
11	ZOCALOS CALCAREOS	ml	67,00	15.000,00	1.005.000,00
12	ABERTURA DE MADERA				-
	a- Puerta tablero de 1,20 x 2,10 c/marco 2"x 6"	UN	2,00	1.000.000,00	2.000.000,00
13	ABERTURA METALICA				-
	a- Ventana tipo balancin	m2,	13,68	150.000,00	2.052.000,00
14	ALFEIZAR DE VENTANAS				-
	a- De revoque 1:3 (cemeto-arena)	ML	10,00	15.000,00	150.000,00
15	PINTURAS				-
	a- De paredes al latex	m2,	128,10	8.000,00	1.024.800,00
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2,	20,00	8.000,00	160.000,00
	c- De viga cumbrera al latex	m2,	18,10	8.000,00	144.800,00
	d- De abertura metalica con abertura sinteticas	m2,	13,68	20.000,00	273.600,00
	e- Tratamientoladrillo visto-antimho incolor	m2,	174,60	8.000,00	1.396.800,00
	f- De maderable y tejuelones al barniz	m2,	168,50	12.000,00	2.022.000,00
	g- De abertura de madera ala barniz	m2,	11,00	12.000,00	132.000,00
	h- De paredes al latex-interior de edificio a existentes	m2,	866,00	8.000,00	6.928.000,00
16	VIDRIOS DOBLES	m2,	13,68	50.000,00	684.000,00
17	DESAGUE PLUVIAL				-
	a-Canaleta y caño de bajada chapa Nº 26-desarrollo 33 cm	ml	43,50	35.000,00	1.522.500,00
18	INSTALACION ELECTRICA	gl	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	a- Artefactos electricos	gl	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
19	MOBILIARIOS				-
	a- Pizarrones	un	2,00	1.000.000,00	2.000.000,00
20	LIMPIEZA FINAL	m2,	120,00	2.000.000,00	240.000.000,00
					384.323.500,00

Yanina R. Talavera
Liquidadora de Impuestos

Martyniuk H.

Wilma Bacigalupo
Enc. de Catastro

Francisco Centurión Vargas
Director de Dpto. Obras