REACTIVOS - 350			CHACO INTERNACIONAL S.A.						
Item	**Código**	**Items**	**Cant. Max**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**	**P. Unitario**	**Total**	**Cant. Max**
1	41116002-001	**AGH poliespecifico. o suero anti humano poliespecífico.** Suero anti lgG humano para prueba de Coombs directo e indirecto. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	150	Determ.	Unid.	Bios Chile/Chile	203	30.450	300
2	41116113-002	**Amilasa** Reactivo para la determinación de amilasa. Método iodométrico para determinación cuantitativa de la actividad amilasa en fluidos biológicos. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	300	Determ.	Unid.			0	300
3	41116105-295	**Anti A Monoclonal.** Anticuerpo Anti - A. Monoclonal. Envasado en origen, con sensibilidad mayor a 1/512 partes, en frasco vidrio, con tapa hermética y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula;Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1500	Determ.	Unid.	Bios Chile/Chile	105	157.500	3000
4	41116105-296	**Anti B Monoclonal.** Anticuerpo Anti - B. Monoclonal. Envasado en origen, con sensibilidad mayor a 1/512 partes, en frasco vidrio, con tapa hermética y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula; Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1500	Determ.	Unid.	Bios Chile/Chile	105	157.500	3000
5	41116105-297	**Anti D Monoclonal** Anticuerpo Anti - D. Monoclonal. Envasado en origen, con sensibilidad mayor a 1/512 partes, en frasco vidrio, con tapa hermética y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula; Vencimiento de mínimo un año al momento de la entrega.	1500	Determ.	Unid.	Bios Chile/Chile	125	187.500	3000
6	41116002-066	**Anticoagulante EDTA frasco gotero** Para hemograma Envasado en frasco de plástico, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. Con certificado de control de calidad. Presentacion en frasco gotero, volumen minimo de 50 mL Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	10	Unidad	Unid.			0	5
7	41116105-572	**Anticoagulante Floruro** Anticoagulante para utilizar exclusivamente en la determinación de glucosa sanguínea. Presentación: frasco gotero, volumen minimo de 50 mL Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	10	Unidad	Unid.			0	10
8	41116010-010	**Kits Deteccion de Anticuerpos anti DNA (crithidia lucillae)** Anticuerpos Anti DNA nativo por inmunofluorescencia. Contiene: portaobjetos con pocillos con preparaciones de Crithidia L., un control positivo, un control negativo, un conjugado, un tampón fosfato y un medio de montaje. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	50	Determ.	Unid.			0	50
9	41116105-962	**Antiendomicio IGg.** Reactivo para la determinacion de anticierpos anti endomicio del tipo inmunoglobulina G (lGg)	50	Determ.	Unid.			0	50
10	41116105-312	**Anticuerpos Anti-nucleares A.N.A.** por inmunofluorescencia. Contiene: portaobjetos provosto de pocillos con corte de hígado de rata, minimo 1 control positivo, 1 control negativo, 1 conjugado, 1 tampón fosfato y 1 medio de montaje Vencimiento de mínimo un año al momento de la entrega.	48	Determ.	Unid.			0	48
11	41116105-400	**Antigeno Prostatico Especifico (PAS)** Para determinación por metodo inmuno cromatografico. Vencimiento de mínimo un año al momento de la entrega.	500	Determ.	Unid.	Acon Lab/USA/China	0	0	500
12	41116004-077	**Bilirrubina estándar.** En frascos con volumen minimo de 10 mL. Con fecha de vencimiento mínimo de un año a la fecha de entrega	6	Unidad	Unid.			0	6
13	41116105-123	**Bilirrubina.** Reactivo para la determinación de bilirrubina. Metodología colorimetrica. En frascos.Con fecha de vencimiento mínimo de un año a la fecha de entrega	1000	Determ.	Unid.			0	1000
14	41116002-003	**Chagas.** Test para determinación de Chagas. Prueba de hemaglutinación indirecta para la detección de anticuerpos contra Tripanosoma cruzi. Con minimo 5 policubetas. Antígeno HAI liofilizado, reconstituyente, solución proteíca, Glóbulos rojos no sensibilizados, 2- ME, Buffer, Control positivo, Control negativo, goteros y ansas calibradas descartables. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.			0	100

REACTIVOS - 350			CHACO INTERNACIONAL S.A.						
Item	**Código**	**Items**	**Cant. Max**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**	**P. Unitario**	**Total**	**Cant. Max**
15	41116105-425	**Citrato de sodio anticoagulante gota.** Anticoagulante sodio citrato para hemostasia. Frasco gotero de contenido mínimo de 50 mL. Envasado en frasco de plástico, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. Con certificado de control de calidad. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	10	Unidad	Unid.			0	5
16	41116105-334	**Coagulasa test.** En cajas, sin signos de deterioro. Con vencimiento de 1 (un) año como mínimo a la fecha de entrega.	100	Determ.	Unid.			0	100
17	41116105-367	**Colinesterasa** o reactivo para la determinación de acetilcolinesterasa plasmática. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.			0	200
18	41116121-003	**Diluyente para Glóbulos Blancos** para recuento manual. Envasado en frasco de contenido mínimo de 50mL de vidrio oscuro, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. Vencimiento de dos años como mínimo a la fecha de entrega	6	Unidad	Unid.			0	3
19	41116121-004	**Diluyente para Glóbulos Rojos** para recuento manual. Envasado en frasco de contenido mínimo de 50mL de vidrio oscuro, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. Vencimiento de dos años como mínimo a la fecha de entrega	6	Unidad	Unid.			0	3
20	41116121-002	**Diluyente para Plaquetas** para recuento manual. Envasado en frasco de contenido mínimo de 50mL de vidrio oscuro, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. Vencimiento de dos años como mínimo a la fecha de entrega	6	Unidad	Unid.			0	3
21	41116131-011	**Discos para antibiograma de amoxicilina - ácido clavulánico** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.			0	200
22	41116131-019	**Discos para antibiograma de cefalotina** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.			0	200
23	41116131-024	**Discos para antibiograma de cefotaxima.** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.			0	200
24	41116131-003	**Discos para antibiograma de gentamicina** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.			0	200
25	41116131-002	**Discos para antibiograma de imipenem** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.			0	200
26	41116131-041	**Discos para antibiograma de nitrofurantoína** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.			0	200
27	41116131-046	**Discos para antibiograma de oxacilina** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.			0	200
28	41116131-070	**Disco Trimetropin+sulfametoxazol.** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.			0	200
29	41116131-051	**Discos para antibiograma de vancomicina** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.			0	200

REACTIVOS - 350			CHACO INTERNACIONAL S.A.						
Item	**Código**	**Items**	**Cant. Max**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**	**P. Unitario**	**Total**	**Cant. Max**
30	41116130-130	**Factor reumatico o reactivo para diagnostico de Artritis reumatoidea.** Método de aglutinación en placas. Provisto de Antígeno de látex y controles positivos y negativos. Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.	400	Determ.	Unid.	wama/Brasil	0	0	400
31	41116105-662	**Fosfatasa ácida o reactivo para Fosfatasa Acida total.** Metodología cinetica. En cajas Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.	600	Determ.	Unid.			0	600
32	41116105-662	**Fosfatasa ácida o reactivo para Fosfatasa Acida total.** Metodología colorimetrica.Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.	600	Determ.	Unid.			0	600
33	41116105-159	**Fosfatasa alcalina o reactivo para fosfatasa alcalina.** Metodología colorimetrica. Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.	500	Determ.	Unid.			0	500
34	41116105-956	**Fosfatemia.** Reactivo de método colorimetrico directo. Provisto de reactivos de trabajo y estándar. Para determinación en suero y otros líquidos biológicos. Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.	400	Determ.	Unid.			0	400
35	41111605-006	**FT4 reactivo para la determinación cuantitativa de tetrayodotironina (T4 libre o FT4).** Método x enzimoinmunoensayo ELISA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	400	Determ.	Unid.			0	400
36	41116105-181	**Galeria para anaerobios o reactivos para anaerobiosis.** Indicador anaeróbico. Consiste en una tira de algodón impregnada en una solución indicadora, que modifica su coloracion, segun se verifiquen modificaciones en el estado de oxidacion del reactivo, encerrada en un sobre laminado. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	10	Unidad	Unid.			0	10
37	41116105-179	**Galeria para identificacion de levaduras** minimo x 20 determinaciones. Provisto de control positivo y control negativo. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	4	Unidad	Unid.			0	4
38	41116105-9933	**Galeria para identificacion de salmonella o prueba rápida de Salmonella.** Con prospecto de instrucciones. Kit consistente en minimo 3 componentes. Minimo 50 vasos de cultivo conteniendo caldo Rappaport - Vassiliadis, Medio Lisina Hierro Cistina Rojo Neutro como indicador, Medio XLD. Minimo 50 discos de Novobiocina, minimo 2 jeringas y agujas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	Unidad	Unid.			0	2
39	41116130-081	**Gamma GT** reactivo para determinación gamma glutamilo (γ - GT). Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	500	Determ.	Unid.			0	500
40	41116105-126	**Glicemia o reactivo para la determinación de Glicemia.** Método enzimático. Provisto de Reactivo glucosa oxidasa, Reactivo 4AF, Fenol y Estándar. Para determinación en suero y otros líquidos biológicos. Presentación minima para 1000 mL de reactivo de trabajo. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	4000	Determ.	Unid.			0	4000
41	41116105-127	**GOT o reactivo para transaminasas GOT.** Método cinetico UV AA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	3000	Determ.	Unid.			0	3000
42	41116105-128	**GPT o reactivo para transaminasas GPT.** Método cinetico UV AA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	3000	Determ.	Unid.			0	3000
43	41116105-129	**HDL colesterol o reactivo para la determinación de HDL colesterol.** Reactivo precipitante para la separación de las Lipoproteínas de Alta Densidad (Ácido fosfotúngstico y Cloruro de Magnesio). Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2000	Determ.	Unid.			0	2000

REACTIVOS - 350			CHACO INTERNACIONAL S.A.						
Item	**Código**	**Items**	**Cant. Max**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**	**P. Unitario**	**Total**	**Cant. Max**
44	41116105-9994	**Hierro sérico o reactivo para la determinación de Hierro Sérico.** Método colorimetrico. Provisto de Reactivo, Buffer y Estándar. Para determinación en suero. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	500	Determ.	Unid.			0	500
45	41116130-320	**Kit Antigenos Febriles o reactivo para la determinación de Antígenos Febriles.** Reactivo para la determinación de anticuerpos específicos contra Salmonella, Brucella y Proteus. Método de inmunoaglutinación. Provisto de Antígenos Salmonella, Antigenos Brucella, antígenos Proteus y Antigenos control positivo y negativo. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.			0	200
46	41116105-9921	**LDL colesterol o reactivo para la Determinación de LDL colesterol.** Reactivo precipitante para la separación de las Lipoproteínas de Baja Densidad el reactivo precipitante debe contener Sulfato de Polivinilo disuelto en polietilenglicol al 25 % a pH 6,7 Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	600	Determ.	Unid.			0	600
47	41116130-438	**Leucinominopeptidasa o reactivo para Leucin amino peptidasa.** Metodologia cinetica. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	600	Determ.	Unid.			0	600
48	41116004-090	**Lípidos totales o reactivo para la determinación de Lípidos totales.** Método colorimétrico para determinación en suero, con reactivo fosfovainillínico y Standard. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	600	Determ.	Unid.			0	600
49	41116105-005	**Magnesio o reactivo para la determinación de Magnesio.** Método colorimétrico. Provisto de Reactivo y Estándar. Para determinación en suero. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.			0	200
50	41116002-013	**Microcontenedor con edta o tubo de plástico con EDTA** Con tapa de goma a presión, de color De 2,5 a 3,0 mL. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1000	Unidad	frasco	DVS/Argentina	0	0	500
51	41116109-999	**Mioglobina o reactivo para Mioglobina.** Para determinación por metodo inmocromatografico. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.			0	100
52	41116004-003	**Proteina C reactiva (PCR) o reactivo para la determinación de Proteína C reactiva.** Método de aglutinación en placas. Provisto de Reactivo de látex y controles. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	250	Determ.	Unid.	wama/Brasil	540	135.000	500
53	41116105-961	**Proteinas Totales y Albuminas Sustancia Patrón o reactivo para la determinación de Albúmina y Proteínas totales.** Método colorimétrico. Reactivos provistos reactivo EDTA/Cu, Reactivo BCF, Suero Patrón. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1000	Determ.	Unid.			0	1000
54	41116002-056	**Protrombina o reactivo para determinación de tiempo de protrombina.** Reactivo para determinación de tiempo de protrombina. En una sola etapa. Provisto de viales conteniendo tromboplastina, cloruro de calcio. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	550	Determ.	Unid.			0	550
55	41105333-013	**Reactivo de Bradford (para determinacion de proteínas).** Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	Unid.			0	2
56	41116109-002	**Hemoglobina glicosilada.** Método microcromatográfico. Provisto de Tampón hemoglobina-rapida, hemolizante y columnas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	300	Determ.	Unid.			0	300
57	41116105-077	**Reactivo para ácido úrico.** Método enzimático, colorimétrico de punto final. Para determinaciones en suero Provisto de Uricasa, Reactivo 4-AF/POD, reactivo fenol y estandar. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1500	Determ.	Unid.			0	1500

REACTIVOS - 350			CHACO INTERNACIONAL S.A.						
Item	**Código**	**Items**	**Cant. Max**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**	**P. Unitario**	**Total**	**Cant. Max**
58	41116105-079	**Reactivo para colesterol.** Método enzimático, colorimétrico. Provisto de Reactivos , Enzima y Estándar. Para determinación en suero y plasma. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2000	Determ.	Unid.			0	2000
59	41116105-082	**Reactivo para creatinina.** Debe ser desproteinizado. Método colorimetrico. Provisto de Reactivo 1, Reactivo 2 y Estándar. Para determinación en suero y orina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1000	Determ.	Unid.			0	1000
60	41116105-082	**Reactivo para creatinina.** Método colorimetrico de punto final directo. Sin desproteinizado. Provisto de Reactivos y Estándar. Para determinación en suero y orina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1500	Determ.	Unid.			0	1500
61	41116105-226	**Reactivo para determinación de hCG. Método: Inmunocromatográfico.** En caja sin signos de deterioro. Con fecha de vencimiento de al menos un año posterior a la fecha de entrega.	300	Determ.	Unid.	Acon Lab/USA/China	0	0	300
62	41116105-226	**Reactivo para HCG o reactivo para determinación de hCG. Método: Inmuno enzimático.** Ensayo rápido. Para pruebas en suero u orina. Provisto de: conjugado, TMB controles positivo y negativos, HCl 1 N. Placas de microposillos, soporte para placas y gotario desechable. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	250	Determ.	Unid.	Biocheck/USA	3.438	859.500	500
63	41116109-001	**Reactivo de hemoglobina.** Para la determinación de la concentración de hemoglobina con estandar. Reactivo estabilizado para determinación de la concentración de hemoglobina como cianuro de Hemoglobina. Debe contener comprimidos de Buffer/ferricianuro, ampollas tensoactivas/CNX. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.			0	200
64	41116002-047	**Reactivo para HIV.** Por ELISA. reactivos listos para usar. Compuesto por Diluyente de muestras, Buffer de lavado, pocillos (tiras minimo de 8 unidades), Control positivo, control negativo, conjugado, reveladores y stopper. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	300	Determ.	Unid.			0	150
65	41113305-001	**Calcio** . Método colorimetrico directo. Provisto de Reactivo Cresolftaleina complexona, Buffer y Estádar. Para determinación en suero y orina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	400	Determ.	Unid.			0	400
66	41116105-081	**Reactivo para triglicéridos.** Método enzimático. Para determinaciones en suero. Provisto de lipasa, oxidante, buffer, acetil acetona y estandar. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2500	Determ.	Unid.			0	2500
67	41116105-083	**Reactivo para urea.** Método cinético UV para la determinación de urea en suero o plasma. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	500	Determ.	Unid.			0	500
68	41116105-083	**Reactivo para urea.** Método de berthelot modificado para determinación en líquidos biológicos. Incluye: reactivos 1 y 2, ureasa y Standard. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2000	Determ.	Unid.			0	2000
69	41116105-083	**Reactivo para urea.** Método enzimático de punto final. Para determinaciones en suero o plasma. Provisto de buffer, NADH, enzima, ureasa y estandar. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1000	Determ.	Unid.			0	1000
70	41116007-021	**Suero control normal.** Suero control para química clínica y para determinaciones enzimáticas. Contenido minimo de 50 mL Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	Unid.			0	2
71	41116007-021	**Suero control patologico.** Suero control para química clínica y para determinaciones enzimáticas. Contenido minimo de 50 mL Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	Unid.			0	2
72	41116105-529	**Rotavirus o reactivo para la determinación de Rotavirus.** Método: Inmuno cromatográfico. Provisto de: solución eluyente y gotario desechable. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	150	Determ.	Unid.			0	150

REACTIVOS - 350			CHACO INTERNACIONAL S.A.						
Item	**Código**	**Items**	**Cant. Max**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**	**P. Unitario**	**Total**	**Cant. Max**
73	41116105-332	**Serología e. coli para diferenciación de E. Coli** En cajas, sin signos de deterioro. Debe incluir control positivo, control negativo, reactivo de trabajo. Placas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	Unid.			0	2
74	41116105-222	**Serología para Salmonella** En cajas, sin signos de deterioro. Debe incluir control positivo, control negativo, reactivo de trabajo. Placas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	Unid.			0	2
75	41116105-223	**Serología para Shigella** En cajas, sin signos de deterioro. Debe incluir control positivo, control negativo, reactivo de trabajo. Placas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	Unid.			0	2
76	41116105-224	**Serología para Streptococcus** En cajas, sin signos de deteroro. Debe incluir control positivo, control negativo, reactivo de trabajo. Placas Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	Unid.			0	2
77	41116105-548	**Galeria de identificacion de Enterobacterias.** Test convencionales y test de fermentación de referencia. Kit minimo x 25 determinaciones. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	Unid.			0	2
78	41116105-550	**Galeria de identificacion de estafilococos.** Test convencionales y test de fermentación de referencia.Kit minimo x 25 determinaciones. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	Unid.			0	2
79	41116105-178	**Galeria para identificacion de estreptococos.** Test convencionales y test de fermentación de referencia. Kit minimo x 25 determinaciones. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	Unid.			0	2
80	41116105-528	**Streptolisina 0 reactiva o reactivo para la determinación de Antiestreptolisina O en suero.** Método Aglutinacion en placa, provisto de reactivo de látex y controles positivo y negativo. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	125	Determ.	Unid.	wama/Brasil	765	95.625	250
81	41111605-007	**T3 reactivo para la determinación cuantitativa de triyodotironina (T3).** Método x enzimoinmunoensayo ELISA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	400	Determ.	Unid.			0	200
82	41116105-369	**Test para mononucleosis infecciosa con controles + y - o ractivo para la determinación de Mononucleosis infecciosa.** Método aglutinación en placas, con neutralización. Provisto de Reactivo (suspención de eritrocito) y controles. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	300	Determ.	Unid.			0	300
83	41116113-014	**Test para sangre oculta.** En materia fecal. Método inmunocromatográfico. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	120	Determ.	Unid.			0	60
84	41113035-013	**Tiras Reactivas de orina.** Para determinación de leucocitos, Nitrito, Urobilinógeno, Proteínas, pH, sangre, densidad, cetonas, bilirrubinas y glucosa en orina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	25	unidad	tubos	Machery/Nagel Alemania	0	0	13
85	41116127-001	**Toxoplasma o test para determinación de Toxoplasma Gondii por IFI**. Equipo por inmunofluorescencia para la determinación de anticuerpos anti Toxoplasma gondii séricos por inmunofluorescencia indirecta para el diagnóstico de Toxoplasmósis. Uso in vitro. Portaobjetos minimo de 7 áreas reactivas (4 det + 2 controles), Antigamma globulina humana marcada con FITC, Sobre de buffer fosfato salino pH 7,2 ± 0.2 para reconstituir a 1 litro, Suero humano control positivo listo para usar, Suero humano control negativo listo para usar, Medio de montaje, Cubreobjetos (opcional), Instrucciones de uso. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.			0	100

REACTIVOS - 350			CHACO INTERNACIONAL S.A.						
Item	**Código**	**Items**	**Cant. Max**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**	**P. Unitario**	**Total**	**Cant. Max**
86	41116105-284	**Transferrina o reactivo para la determinación de capacidad total de fijación de Hierro (Transferrina).** Para determinación en suero. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.			0	100
87	41116105-166	**Troponina o reactivo para Troponina I.** Para determinación por metodologia inmunocromatografico. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.	Acon Lab.USA/China	0	0	50
88	41116105-368	**TSH reactivo.** Para la determinación cuantitativa de tirotropina (TSH). Método x enzimoinmunoensayo ELISA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.	Biocheck/USA	4.290	858.000	400
89	41116105-370	**VDRL o suspención Antigénica Estabilizada para determinación de VDRL.** Provisto de antígeno. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	750	Determ.	Unid.	wama/Brasil	124	93.000	1500
90	41116109-004	**Hemoglobina estandar.** Reactivo estabilizado para la determinacion de la concnetracion de hemoglobina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	Unid.			0	2
91	51191602-002	**Suero fisiologico solucion.** Envasado en origen, debe contar con certificado de control de calidad de origen. Con fecha de vencimiento minimo de un año a la fecha de entrega.	20	unidad	Unid.			0	20
92	41116105-400	**Antigeno Prostatico Especifico (PAS)** Método x enzimoinmunoensayo ELISA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	300	Determ.	Unid.			0	150
93	41116105-127	**GOT o reactivo para transaminasas GOT.** Método colorimetrico. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	800	Determ.	Unid.			0	800
94	41116105-128	**GPT o reactivo para transaminasas GPT.** Método colorimetrico. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	800	Determ.	Unid.			0	800
95	41116130-214	**Urea con ureasa.** Método colorimetrico para la determinacion de la concetracion de urea en suero o plasma. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.			0	100
		Total						2.574.075	

25.236.475

REACTIVOS - 350			SHANTAL S.A.				
Item	**Código**	**Items**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**	**P. Unitario**	**Total**
1	41116002-001	**AGH poliespecifico. o suero anti humano poliespecífico.** Suero anti lgG humano para prueba de Coombs directo e indirecto. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			
2	41116113-002	**Amilasa** Reactivo para la determinación de amilasa. Método iodométrico para determinación cuantitativa de la actividad amilasa en fluidos biológicos. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			
3	41116105-295	**Anti A Monoclonal.** Anticuerpo Anti - A. Monoclonal. Envasado en origen, con sensibilidad mayor a 1/512 partes, en frasco vidrio, con tapa hermética y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula;Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			
4	41116105-296	**Anti B Monoclonal.** Anticuerpo Anti - B. Monoclonal. Envasado en origen, con sensibilidad mayor a 1/512 partes, en frasco vidrio, con tapa hermética y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula; Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			
5	41116105-297	**Anti D Monoclonal** Anticuerpo Anti - D. Monoclonal. Envasado en origen, con sensibilidad mayor a 1/512 partes, en frasco vidrio, con tapa hermética y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula; Vencimiento de mínimo un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	Operon		
6	41116002-066	**Anticoagulante EDTA frasco gotero** Para hemograma Envasado en frasco de plástico, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. Con certificado de control de calidad. Presentacion en frasco gotero, volumen minimo de 50 mL Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Unidad	Unid.	Biopack	10.800	54.000
7	41116105-572	**Anticoagulante Floruro** Anticoagulante para utilizar exclusivamente en la determinación de glucosa sanguínea. Presentación: frasco gotero, volumen minimo de 50 mL Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Unidad	Unid.	Biopack	0	0
8	41116010-010	**Kits Deteccion de Anticuerpos anti DNA (crithidia lucillae)** Anticuerpos Anti DNA nativo por inmunofluorescencia. Contiene: portaobjetos con pocillos con preparaciones de Crithidia L., un control positivo, un control negativo, un conjugado, un tampón fosfato y un medio de montaje. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0
9	41116105-962	**Antiendomicio IGg.** Reactivo para la determinacion de anticierpos anti endomicio del tipo inmunoglobulina G (lGg)	Determ.	Unid.			0
10	41116105-312	**Anticuerpos Anti-nucleares A.N.A.** por inmunofluorescencia. Contiene: portaobjetos provosto de pocillos con corte de hígado de rata, minimo 1 control positivo, 1 control negativo, 1 conjugado, 1 tampón fosfato y 1 medio de montaje Vencimiento de mínimo un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0
11	41116105-400	**Antigeno Prostatico Especifico (PAS)** Para determinación por metodo inmuno cromatografico. Vencimiento de mínimo un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	Operon	0	0
12	41116004-077	**Bilirrubina estándar.** En frascos con volumen minimo de 10 mL. Con fecha de vencimiento mínimo de un año a la fecha de entrega	Unidad	Frasco	GTLab	0	0
13	41116105-123	**Bilirrubina.** Reactivo para la determinación de bilirrubina. Metodología colorimetrica. En frascos.Con fecha de vencimiento mínimo de un año a la fecha de entrega	Determ.	Unid.	GTLab	0	0
14	41116002-003	**Chagas.** Test para determinación de Chagas. Prueba de hemaglutinación indirecta para la detección de anticuerpos contra Tripanosoma cruzi. Con minimo 5 policubetas. Antígeno HAI liofilizado, reconstituyente, solución proteíca, Glóbulos rojos no sensibilizados, 2- ME, Buffer, Control positivo, Control negativo, goteros y ansas calibradas descartables. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0

REACTIVOS - 350			SHANTAL S.A.				
Item	**Código**	**Items**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**	**P. Unitario**	**Total**
15	41116105-425	**Citrato de sodio anticoagulante gota.** Anticoagulante sodio citrato para hemostasia. Frasco gotero de contenido mínimo de 50 mL. Envasado en frasco de plástico, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. Con certificado de control de calidad. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Unidad	Frasco	Biopack	10.500	52.500
16	41116105-334	**Coagulasa test.** En cajas, sin signos de deterioro. Con vencimiento de 1 (un) año como mínimo a la fecha de entrega.	Determ.	Unid.			0
17	41116105-367	**Colinesterasa** o reactivo para la determinación de acetilcolinesterasa plasmática. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0
18	41116121-003	**Diluyente para Glóbulos Blancos** para recuento manual. Envasado en frasco de contenido mínimo de 50mL de vidrio oscuro, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. Vencimiento de dos años como mínimo a la fecha de entrega	Unidad	frasco	Biopack	12.000	36.000
19	41116121-004	**Diluyente para Glóbulos Rojos** para recuento manual. Envasado en frasco de contenido mínimo de 50mL de vidrio oscuro, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. Vencimiento de dos años como mínimo a la fecha de entrega	Unidad	Frasco	Biopack	12.000	36.000
20	41116121-002	**Diluyente para Plaquetas** para recuento manual. Envasado en frasco de contenido mínimo de 50mL de vidrio oscuro, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. Vencimiento de dos años como mínimo a la fecha de entrega	Unidad	Frasco	Biopack	13.000	39.000
21	41116131-011	**Discos para antibiograma de amoxicilina - ácido clavulánico** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	Brizuela	0	0
22	41116131-019	**Discos para antibiograma de cefalotina** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	Brizuela	0	0
23	41116131-024	**Discos para antibiograma de cefotaxima.** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	Brizuela	0	0
24	41116131-003	**Discos para antibiograma de gentamicina** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	Brizuela	0	0
25	41116131-002	**Discos para antibiograma de imipenem** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0
26	41116131-041	**Discos para antibiograma de nitrofurantoína** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	Brizuela	0	0
27	41116131-046	**Discos para antibiograma de oxacilina** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	Brizuela	0	0
28	41116131-070	**Disco Trimetropin+sulfametoxazol.** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	Brizuela	0	0
29	41116131-051	**Discos para antibiograma de vancomicina** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	Brizuela	0	0

REACTIVOS - 350			SHANTAL S.A.				
Item	**Código**	**Items**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**	**P. Unitario**	**Total**
30	41116130-130	**Factor reumatico o reactivo para diagnostico de Artritis reumatoidea.** Método de aglutinación en placas. Provisto de Antígeno de látex y controles positivos y negativos. Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	GTLab	0	0
31	41116105-662	**Fosfatasa ácida o reactivo para Fosfatasa Acida total.** Metodología cinetica. En cajas Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0
32	41116105-662	**Fosfatasa ácida o reactivo para Fosfatasa Acida total.** Metodología colorimetrica.Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0
33	41116105-159	**Fosfatasa alcalina o reactivo para fosfatasa alcalina.** Metodología colorimetrica. Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0
34	41116105-956	**Fosfatemia.** Reactivo de método colorimetrico directo. Provisto de reactivos de trabajo y estándar. Para determinación en suero y otros líquidos biológicos. Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	GTLab	0	0
35	41111605-006	**FT4 reactivo para la determinación cuantitativa de tetrayodotironina (T4 libre o FT4).** Método x enzimoinmunoensayo ELISA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	DRG Internac.	0	0
36	41116105-181	**Galeria para anaerobios o reactivos para anaerobiosis.** Indicador anaeróbico. Consiste en una tira de algodón impregnada en una solución indicadora, que modifica su coloracion, segun se verifiquen modificaciones en el estado de oxidacion del reactivo, encerrada en un sobre laminado. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Unidad	Unid.			0
37	41116105-179	**Galeria para identificacion de levaduras** minimo x 20 determinaciones. Provisto de control positivo y control negativo. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Unidad	Unid.			0
38	41116105-9933	**Galeria para identificacion de salmonella o prueba rápida de Salmonella.** Con prospecto de instrucciones. Kit consistente en minimo 3 componentes. Minimo 50 vasos de cultivo conteniendo caldo Rappaport - Vassiliadis, Medio Lisina Hierro Cistina Rojo Neutro como indicador, Medio XLD. Minimo 50 discos de Novobiocina, minimo 2 jeringas y agujas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Unidad	Unid.			0
39	41116130-081	**Gamma GT** reactivo para determinación gamma glutamilo (γ - GT). Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0
40	41116105-126	**Glicemia o reactivo para la determinación de Glicemia.** Método enzimático. Provisto de Reactivo glucosa oxidasa, Reactivo 4AF, Fenol y Estándar. Para determinación en suero y otros líquidos biológicos. Presentación minima para 1000 mL de reactivo de trabajo. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	GTLab	0	0
41	41116105-127	**GOT o reactivo para transaminasas GOT.** Método cinetico UV AA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	GTLab	0	0
42	41116105-128	**GPT o reactivo para transaminasas GPT.** Método cinetico UV AA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	GTLab	0	0
43	41116105-129	**HDL colesterol o reactivo para la determinación de HDL colesterol.** Reactivo precipitante para la separación de las Lipoproteínas de Alta Densidad (Ácido fosfotúngstico y Cloruro de Magnesio). Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	GTLab	0	0

REACTIVOS - 350			SHANTAL S.A.				
Item	**Código**	**Items**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**	**P. Unitario**	**Total**
44	41116105-9994	**Hierro sérico o reactivo para la determinación de Hierro Sérico.** Método colorimetrico. Provisto de Reactivo, Buffer y Estándar. Para determinación en suero. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	GTLab	0	0
45	41116130-320	**Kit Antigenos Febriles o reactivo para la determinación de Antígenos Febriles.** Reactivo para la determinación de anticuerpos específicos contra Salmonella, Brucella y Proteus. Método de inmunoaglutinación. Provisto de Antígenos Salmonella, Antigenos Brucella, antígenos Proteus y Antigenos control positivo y negativo. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0
46	41116105-9921	**LDL colesterol o reactivo para la Determinación de LDL colesterol.** Reactivo precipitante para la separación de las Lipoproteínas de Baja Densidad el reactivo precipitante debe contener Sulfato de Polivinilo disuelto en polietilenglicol al 25 % a pH 6,7 Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0
47	41116130-438	**Leucinominopeptidasa o reactivo para Leucin amino peptidasa.** Metodologia cinetica. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0
48	41116004-090	**Lípidos totales o reactivo para la determinación de Lípidos totales.** Método colorimétrico para determinación en suero, con reactivo fosfovainillínico y Standard. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0
49	41116105-005	**Magnesio o reactivo para la determinación de Magnesio.** Método colorimétrico. Provisto de Reactivo y Estándar. Para determinación en suero. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	GTLab	0	0
50	41116002-013	**Microcontenedor con edta o tubo de plástico con EDTA** Con tapa de goma a presión, de color De 2,5 a 3,0 mL. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Unidad	Frasco	Citotest	350	175.000
51	41116109-999	**Mioglobina o reactivo para Mioglobina.** Para determinación por metodo inmocromatografico. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0
52	41116004-003	**Proteina C reactiva (PCR) o reactivo para la determinación de Proteína C reactiva.** Método de aglutinación en placas. Provisto de Reactivo de látex y controles. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	GTLab	0	0
53	41116105-961	**Proteinas Totales y Albuminas Sustancia Patrón o reactivo para la determinación de Albúmina y Proteínas totales.** Método colorimétrico. Reactivos provistos reactivo EDTA/Cu, Reactivo BCF, Suero Patrón. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0
54	41116002-056	**Protrombina o reactivo para determinación de tiempo de protrombina.** Reactivo para determinación de tiempo de protrombina. En una sola etapa. Provisto de viales conteniendo tromboplastina, cloruro de calcio. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0
55	41105333-013	**Reactivo de Bradford (para determinacion de proteínas).** Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	unidad	Unid.			0
56	41116109-002	**Hemoglobina glicosilada.** Método microcromatográfico. Provisto de Tampón hemoglobina-rapida, hemolizante y columnas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0
57	41116105-077	**Reactivo para ácido úrico.** Método enzimático, colorimétrico de punto final. Para determinaciones en suero Provisto de Uricasa, Reactivo 4-AF/POD, reactivo fenol y estandar. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	GTLab	0	0

REACTIVOS - 350			SHANTAL S.A.				
Item	**Código**	**Items**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**	**P. Unitario**	**Total**
58	41116105-079	**Reactivo para colesterol.** Método enzimático, colorimétrico. Provisto de Reactivos , Enzima y Estándar. Para determinación en suero y plasma. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	GTLab	0	0
59	41116105-082	**Reactivo para creatinina.** Debe ser desproteinizado. Método colorimetrico. Provisto de Reactivo 1, Reactivo 2 y Estándar. Para determinación en suero y orina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	GTLab	0	0
60	41116105-082	**Reactivo para creatinina.** Método colorimetrico de punto final directo. Sin desproteinizado. Provisto de Reactivos y Estándar. Para determinación en suero y orina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0
61	41116105-226	**Reactivo para determinación de hCG. Método: Inmunocromatográfico.** En caja sin signos de deterioro. Con fecha de vencimiento de al menos un año posterior a la fecha de entrega.	Determ.	Unid.	i-tell(Accurate)	0	0
62	41116105-226	**Reactivo para HCG o reactivo para determinación de hCG. Método: Inmuno enzimático.** Ensayo rápido. Para pruebas en suero u orina. Provisto de: conjugado, TMB controles positivo y negativos, HCl 1 N. Placas de microposillos, soporte para placas y gotario desechable. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	GTLab	0	0
63	41116109-001	**Reactivo de hemoglobina.** Para la determinación de la concentración de hemoglobina con estandar. Reactivo estabilizado para determinación de la concentración de hemoglobina como cianuro de Hemoglobina. Debe contener comprimidos de Buffer/ferricianuro, ampollas tensoactivas/CNX. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0
64	41116002-047	**Reactivo para HIV.** Por ELISA. reactivos listos para usar. Compuesto por Diluyente de muestras, Buffer de lavado, pocillos (tiras minimo de 8 unidades), Control positivo, control negativo, conjugado, reveladores y stopper. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	DRG Internac.	4.600	690.000
65	41113305-001	**Calcio** . Método colorimetrico directo. Provisto de Reactivo Cresolftaleina complexona, Buffer y Estádar. Para determinación en suero y orina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	GTLab	0	0
66	41116105-081	**Reactivo para triglicéridos.** Método enzimático. Para determinaciones en suero. Provisto de lipasa, oxidante, buffer, acetil acetona y estandar. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0
67	41116105-083	**Reactivo para urea.** Método cinético UV para la determinación de urea en suero o plasma. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0
68	41116105-083	**Reactivo para urea.** Método de berthelot modificado para determinación en líquidos biológicos. Incluye: reactivos 1 y 2, ureasa y Standard. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	GTLab	0	0
69	41116105-083	**Reactivo para urea.** Método enzimático de punto final. Para determinaciones en suero o plasma. Provisto de buffer, NADH, enzima, ureasa y estandar. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0
70	41116007-021	**Suero control normal.** Suero control para química clínica y para determinaciones enzimáticas. Contenido minimo de 50 mL Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	unidad	Unid.			0
71	41116007-021	**Suero control patologico.** Suero control para química clínica y para determinaciones enzimáticas. Contenido minimo de 50 mL Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	unidad	Unid.			0
72	41116105-529	**Rotavirus o reactivo para la determinación de Rotavirus.** Método: Inmuno cromatográfico. Provisto de: solución eluyente y gotario desechable. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	Operon	0	0

REACTIVOS - 350			SHANTAL S.A.				
Item	**Código**	**Items**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**	**P. Unitario**	**Total**
73	41116105-332	**Serología e. coli para diferenciación de E. Coli** En cajas, sin signos de deterioro. Debe incluir control positivo, control negativo, reactivo de trabajo. Placas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	unidad	Unid.			0
74	41116105-222	**Serología para Salmonella** En cajas, sin signos de deterioro. Debe incluir control positivo, control negativo, reactivo de trabajo. Placas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	unidad	Unid.			0
75	41116105-223	**Serología para Shigella** En cajas, sin signos de deterioro. Debe incluir control positivo, control negativo, reactivo de trabajo. Placas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	unidad	Unid.			0
76	41116105-224	**Serología para Streptococcus** En cajas, sin signos de deteroro. Debe incluir control positivo, control negativo, reactivo de trabajo. Placas Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	unidad	Unid.			0
77	41116105-548	**Galeria de identificacion de Enterobacterias.** Test convencionales y test de fermentación de referencia. Kit minimo x 25 determinaciones. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	unidad	Unid.			0
78	41116105-550	**Galeria de identificacion de estafilococos.** Test convencionales y test de fermentación de referencia.Kit minimo x 25 determinaciones. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	unidad	Unid.			0
79	41116105-178	**Galeria para identificacion de estreptococos.** Test convencionales y test de fermentación de referencia. Kit minimo x 25 determinaciones. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	unidad	Unid.			0
80	41116105-528	**Streptolisina 0 reactiva o reactivo para la determinación de Antiestreptolisina O en suero.** Método Aglutinacion en placa, provisto de reactivo de látex y controles positivo y negativo. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0
81	41111605-007	**T3 reactivo para la determinación cuantitativa de triyodotironina (T3).** Método x enzimoinmunoensayo ELISA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	DRG Internac.	3.100	620.000
82	41116105-369	**Test para mononucleosis infecciosa con controles + y - o ractivo para la determinación de Mononucleosis infecciosa.** Método aglutinación en placas, con neutralización. Provisto de Reactivo (suspención de eritrocito) y controles. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0
83	41116113-014	**Test para sangre oculta.** En materia fecal. Método inmunocromatográfico. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	i-tell(Accurate)	5.350	321.000
84	41113035-013	**Tiras Reactivas de orina.** Para determinación de leucocitos, Nitrito, Urobilinógeno, Proteínas, pH, sangre, densidad, cetonas, bilirrubinas y glucosa en orina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	unidad	Unid.	Dirui A10	40.000	520.000
85	41116127-001	**Toxoplasma o test para determinación de Toxoplasma Gondii por IFI**. Equipo por inmunofluorescencia para la determinación de anticuerpos anti Toxoplasma gondii séricos por inmunofluorescencia indirecta para el diagnóstico de Toxoplasmósis. Uso in vitro. Portaobjetos minimo de 7 áreas reactivas (4 det + 2 controles), Antigamma globulina humana marcada con FITC, Sobre de buffer fosfato salino pH 7,2 ± 0.2 para reconstituir a 1 litro, Suero humano control positivo listo para usar, Suero humano control negativo listo para usar, Medio de montaje, Cubreobjetos (opcional), Instrucciones de uso. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0

REACTIVOS - 350			SHANTAL S.A.				
Item	**Código**	**Items**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**	**P. Unitario**	**Total**
86	41116105-284	**Transferrina o reactivo para la determinación de capacidad total de fijación de Hierro (Transferrina).** Para determinación en suero. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0
87	41116105-166	**Troponina o reactivo para Troponina I.** Para determinación por metodologia inmunocromatografico. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	i-tell(Accurate)	7.000	350.000
88	41116105-368	**TSH reactivo.** Para la determinación cuantitativa de tirotropina (TSH). Método x enzimoinmunoensayo ELISA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	DRG Internac.	0	0
89	41116105-370	**VDRL o suspención Antigénica Estabilizada para determinación de VDRL.** Provisto de antígeno. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	GTLab	0	0
90	41116109-004	**Hemoglobina estandar.** Reactivo estabilizado para la determinacion de la concnetracion de hemoglobina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	unidad	Unid.			0
91	51191602-002	**Suero fisiologico solucion.** Envasado en origen, debe contar con certificado de control de calidad de origen. Con fecha de vencimiento minimo de un año a la fecha de entrega.	unidad	Unid.			0
92	41116105-400	**Antigeno Prostatico Especifico (PAS)** Método x enzimoinmunoensayo ELISA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	DGR International	6.500	975.000
93	41116105-127	**GOT o reactivo para transaminasas GOT.** Método colorimetrico. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	GTLab	0	0
94	41116105-128	**GPT o reactivo para transaminasas GPT.** Método colorimetrico. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.	GTLab	0	0
95	41116130-214	**Urea con ureasa.** Método colorimetrico para la determinacion de la concetracion de urea en suero o plasma. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	Determ.	Unid.			0
		Total					3.868.500

25.236.475

REACTIVOS - 350			GT SCIENTIFIC S.A.						EXIMP/			
Item	Código	Items	Cant. Max	Unidad de medida	Presentación	Marca	P. Unitario	Total	Cant. Max	Unidad de medida	Presentación	Marca
1	41116002-001	**AGH poliespecifico. o suero anti humano poliespecífico.** Suero anti lgG humano para prueba de Coombs directo e indirecto. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	300	Determ.	Unid.				300	Determ.	Unid.	
2	41116113-002	**Amilasa** Reactivo para la determinación de amilasa. Método iodométrico para determinación cuantitativa de la actividad amilasa en fluidos biológicos. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	300	Determ.	Unid.				300	Determ.	Unid.	Human / Alemania
3	41116105-295	**Anti A Monoclonal.** Anticuerpo Anti - A. Monoclonal. Envasado en origen, con sensibilidad mayor a 1/512 partes, en frasco vidrio, con tapa hermética y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula;Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	3000	Determ.	Unid.				3000	Determ.	Unid.	Human/Alemania
4	41116105-296	**Anti B Monoclonal.** Anticuerpo Anti - B. Monoclonal. Envasado en origen, con sensibilidad mayor a 1/512 partes, en frasco vidrio, con tapa hermética y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula; Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	3000	Determ.	Unid.				3000	Determ.	Unid.	Human/Alemania
5	41116105-297	**Anti D Monoclonal** Anticuerpo Anti - D. Monoclonal. Envasado en origen, con sensibilidad mayor a 1/512 partes, en frasco vidrio, con tapa hermética y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula; Vencimiento de mínimo un año al momento de la entrega.	3000	Determ.	Unid.				3000	Determ.	Unid.	Human/Alemania
6	41116002-066	**Anticoagulante EDTA frasco gotero** Para hemograma Envasado en frasco de plástico, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. Con certificado de control de calidad. Presentacion en frasco gotero, volumen minimo de 50 mL Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	10	Unidad	Unid.				10	Unidad	Unid.	
7	41116105-572	**Anticoagulante Floruro** Anticoagulante para utilizar exclusivamente en la determinación de glucosa sanguínea. Presentación: frasco gotero, volumen minimo de 50 mL Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	10	Unidad	Unid.				10	Unidad	Unid.	
8	41116010-010	**Kits Deteccion de Anticuerpos anti DNA (crithidia lucillae)** Anticuerpos Anti DNA nativo por inmunofluorescencia. Contiene: portaobjetos con pocillos con preparaciones de Crithidia L., un control positivo, un control negativo, un conjugado, un tampón fosfato y un medio de montaje. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	25	Determ.	Unid.	Biorad	11.850	296.250	50	Determ.	Unid.	
9	41116105-962	**Antiendomicio IGg.** Reactivo para la determinacion de anticierpos anti endomicio del tipo inmunoglobulina G (lGg)	25	Determ.	Unid.	Aeskulab	23.110	577.750	50	Determ.	Unid.	
10	41116105-312	**Anticuerpos Anti-nucleares A.N.A.** por inmunofluorescencia. Contiene: portaobjetos provosto de pocillos con corte de hígado de rata, minimo 1 control positivo, 1 control negativo, 1 conjugado, 1 tampón fosfato y 1 medio de montaje Vencimiento de mínimo un año al momento de la entrega.	24	Determ.	Unid.	Biorad	12.210	293.040	48	Determ.	Unid.	
11	41116105-400	**Antigeno Prostatico Especifico (PAS)** Para determinación por metodo inmuno cromatografico. Vencimiento de mínimo un año al momento de la entrega.	250	Determ.	Unid.	Abon	5.650	1.412.500	500	Determ.	Unid.	Human/Alemania
12	41116004-077	**Bilirrubina estándar.** En frascos con volumen minimo de 10 mL. Con fecha de vencimiento mínimo de un año a la fecha de entrega	6	Unidad	frasco	Biosystems	0	0	6	Unidad	Unid.	
13	41116105-123	**Bilirrubina.** Reactivo para la determinación de bilirrubina. Metodología colorimetrica. En frascos.Con fecha de vencimiento mínimo de un año a la fecha de entrega	1000	Determ.	Unid.	Biosystems	0	0	1000	Determ.	Unid.	Human/Alemania
14	41116002-003	**Chagas.** Test para determinación de Chagas. Prueba de hemaglutinación indirecta para la detección de anticuerpos contra Tripanosoma cruzi. Con minimo 5 policubetas. Antígeno HAI liofilizado, reconstituyente, solución proteíca, Glóbulos rojos no sensibilizados, 2- ME, Buffer, Control positivo, Control negativo, goteros y ansas calibradas descartables. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.			0	100	Determ.	Unid.	

REACTIVOS - 350			GT SCIENTIFIC S.A.						EXIMP/			
Item	Código	Items	Cant. Max	Unidad de medida	Presentación	Marca	P. Unitario	Total	Cant. Max	Unidad de medida	Presentación	Marca
15	41116105-425	**Citrato de sodio anticoagulante gota.** Anticoagulante sodio citrato para hemostasia. Frasco gotero de contenido mínimo de 50 mL. Envasado en frasco de plástico, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. Con certificado de control de calidad. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	10	Unidad	Unid.			0	10	Unidad	Unid.	
16	41116105-334	**Coagulasa test.** En cajas, sin signos de deterioro. Con vencimiento de 1 (un) año como mínimo a la fecha de entrega.	50	Determ.	Unid.	Liofilchem	14.500	725.000	100	Determ.	Unid.	
17	41116105-367	**Colinesterasa** o reactivo para la determinación de acetilcolinesterasa plasmática. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.			0	200	Determ.	Unid.	
18	41116121-003	**Diluyente para Glóbulos Blancos** para recuento manual. Envasado en frasco de contenido mínimo de 50mL de vidrio oscuro, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. Vencimiento de dos años como mínimo a la fecha de entrega	6	Unidad	Unid.			0	6	Unidad	Unid.	
19	41116121-004	**Diluyente para Glóbulos Rojos** para recuento manual. Envasado en frasco de contenido mínimo de 50mL de vidrio oscuro, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. Vencimiento de dos años como mínimo a la fecha de entrega	6	Unidad	Unid.			0	6	Unidad	Unid.	
20	41116121-002	**Diluyente para Plaquetas** para recuento manual. Envasado en frasco de contenido mínimo de 50mL de vidrio oscuro, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. Vencimiento de dos años como mínimo a la fecha de entrega	6	Unidad	Unid.			0	6	Unidad	Unid.	
21	41116131-011	**Discos para antibiograma de amoxicilina - ácido clavulánico** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.	Biorad	317	31.700	200	Determ.	Unid.	
22	41116131-019	**Discos para antibiograma de cefalotina** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.	Biorad	317	31.700	200	Determ.	Unid.	
23	41116131-024	**Discos para antibiograma de cefotaxima.** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.	Biorad	317	31.700	200	Determ.	Unid.	
24	41116131-003	**Discos para antibiograma de gentamicina** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.	Biorad	317	31.700	200	Determ.	Unid.	
25	41116131-002	**Discos para antibiograma de imipenem** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.	Biorad	317	31.700	200	Determ.	Unid.	
26	41116131-041	**Discos para antibiograma de nitrofurantoína** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.	Biorad	317	31.700	200	Determ.	Unid.	
27	41116131-046	**Discos para antibiograma de oxacilina** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.	Biorad	317	31.700	200	Determ.	Unid.	
28	41116131-070	**Disco Trimetropin+sulfametoxazol.** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.	Biorad	317	31.700	200	Determ.	Unid.	
29	41116131-051	**Discos para antibiograma de vancomicina** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.	Biorad	317	31.700	200	Determ.	Unid.	

REACTIVOS - 350			GT SCIENTIFIC S.A.						EXIMP/			
Item	**Código**	**Items**	**Cant. Max**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**	**P. Unitario**	**Total**	**Cant. Max**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**
30	41116130-130	**Factor reumatico o reactivo para diagnostico de Artritis reumatoidea.** Método de aglutinación en placas. Provisto de Antígeno de látex y controles positivos y negativos. Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.	400	Determ.	Unid.	Biosystems	0	0	400	Determ.	Unid.	
31	41116105-662	**Fosfatasa ácida o reactivo para Fosfatasa Acida total.** Metodología cinetica. En cajas Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.	600	Determ.	Unid.			0	600	Determ.	Unid.	Human/Alemania
32	41116105-662	**Fosfatasa ácida o reactivo para Fosfatasa Acida total.** Metodología colorimetrica.Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.	600	Determ.	Unid.			0	600	Determ.	Unid.	Human/Alemania
33	41116105-159	**Fosfatasa alcalina o reactivo para fosfatasa alcalina.** Metodología colorimetrica. Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.	500	Determ.	Unid.			0	500	Determ.	Unid.	Human/Alemania
34	41116105-956	**Fosfatemia.** Reactivo de método colorimetrico directo. Provisto de reactivos de trabajo y estándar. Para determinación en suero y otros líquidos biológicos. Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.	400	Determ.	Unid.			0	200	Determ.	Unid.	Human/Alemania
35	41111605-006	**FT4 reactivo para la determinación cuantitativa de tetrayodotironina (T4 libre o FT4).** Método x enzimoinmunoensayo ELISA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	400	Determ.	Unid.			0	200	Determ.	Unid.	Human/Alemania
36	41116105-181	**Galeria para anaerobios o reactivos para anaerobiosis.** Indicador anaeróbico. Consiste en una tira de algodón impregnada en una solución indicadora, que modifica su coloracion, segun se verifiquen modificaciones en el estado de oxidacion del reactivo, encerrada en un sobre laminado. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	10	Unidad	Unid.			0	10	Unidad	Unid.	
37	41116105-179	**Galeria para identificacion de levaduras** minimo x 20 determinaciones. Provisto de control positivo y control negativo. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	Unidad	frasco	Liofilchem	934.240	1.868.480	4	Unidad	Unid.	
38	41116105-9933	**Galeria para identificacion de salmonella o prueba rápida de Salmonella.** Con prospecto de instrucciones. Kit consistente en minimo 3 componentes. Minimo 50 vasos de cultivo conteniendo caldo Rappaport - Vassiliadis, Medio Lisina Hierro Cistina Rojo Neutro como indicador, Medio XLD. Minimo 50 discos de Novobiocina, minimo 2 jeringas y agujas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	Unidad	Unid.			0	2	Unidad	Unid.	
39	41116130-081	**Gamma GT** reactivo para determinación gamma glutamilo (γ - GT). Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	500	Determ.	Unid.	Biosystems	0	0	250	Determ.	Unid.	Human/Alemania
40	41116105-126	**Glicemia o reactivo para la determinación de Glicemia.** Método enzimático. Provisto de Reactivo glucosa oxidasa, Reactivo 4AF, Fenol y Estándar. Para determinación en suero y otros líquidos biológicos. Presentación minima para 1000 mL de reactivo de trabajo. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	4000	Determ.	Unid.	Biosystems	0	0	2000	Determ.	Unid.	Human/Alemania
41	41116105-127	**GOT o reactivo para transaminasas GOT.** Método cinetico UV AA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	3000	Determ.	Unid.	Biosystems	0	0	3000	Determ.	Unid.	Human/Alemania
42	41116105-128	**GPT o reactivo para transaminasas GPT.** Método cinetico UV AA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	3000	Determ.	Unid.	Biosystems	0	0	3000	Determ.	Unid.	Human/Alemania
43	41116105-129	**HDL colesterol o reactivo para la determinación de HDL colesterol.** Reactivo precipitante para la separación de las Lipoproteínas de Alta Densidad (Ácido fosfotúngstico y Cloruro de Magnesio). Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2000	Determ.	Unid.	Biosystems	0	0	1000	Determ.	Unid.	Human/Alemania

REACTIVOS - 350			GT SCIENTIFIC S.A.						EXIMP/			
Item	Código	Items	Cant. Max	Unidad de medida	Presentación	Marca	P. Unitario	Total	Cant. Max	Unidad de medida	Presentación	Marca
44	41116105-9994	**Hierro sérico o reactivo para la determinación de Hierro Sérico.** Método colorimetrico. Provisto de Reactivo, Buffer y Estándar. Para determinación en suero. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	500	Determ.	Unid.	Biosystems	0	0	500	Determ.	Unid.	Human/Alemania
45	41116130-320	**Kit Antigenos Febriles o reactivo para la determinación de Antígenos Febriles.** Reactivo para la determinación de anticuerpos específicos contra Salmonella, Brucella y Proteus. Método de inmunoaglutinación. Provisto de Antígenos Salmonella, Antigenos Brucella, antígenos Proteus y Antigenos control positivo y negativo. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.	Biorad	0	0	200	Determ.	Unid.	Human/Alemania
46	41116105-9921	**LDL colesterol o reactivo para la Determinación de LDL colesterol.** Reactivo precipitante para la separación de las Lipoproteínas de Baja Densidad el reactivo precipitante debe contener Sulfato de Polivinilo disuelto en polietilenglicol al 25 % a pH 6,7 Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	600	Determ.	Unid.			0	600	Determ.	Unid.	Human/Alemania
47	41116130-438	**Leucinominopeptidasa o reactivo para Leucin amino peptidasa.** Metodologia cinetica. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	600	Determ.	Unid.			0	600	Determ.	Unid.	
48	41116004-090	**Lípidos totales o reactivo para la determinación de Lípidos totales.** Método colorimétrico para determinación en suero, con reactivo fosfovainillínico y Standard. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	600	Determ.	Unid.			0	600	Determ.	Unid.	
49	41116105-005	**Magnesio o reactivo para la determinación de Magnesio.** Método colorimétrico. Provisto de Reactivo y Estándar. Para determinación en suero. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.	Biosystems	0	0	100	Determ.	Unid.	Human/Alemania
50	41116002-013	**Microcontenedor con edta o tubo de plástico con EDTA** Con tapa de goma a presión, de color De 2,5 a 3,0 mL. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1000	Unidad	Unid.			0	1000	Unidad	Unid.	
51	41116109-999	**Mioglobina o reactivo para Mioglobina.** Para determinación por metodo inmocromatografico. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.			0	100	Determ.	Unid.	
52	41116004-003	**Proteina C reactiva (PCR) o reactivo para la determinación de Proteína C reactiva.** Método de aglutinación en placas. Provisto de Reactivo de látex y controles. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	500	Determ.	Unid.	Biosystems	0	0	500	Determ.	Unid.	Human/Alemania
53	41116105-961	**Proteinas Totales y Albuminas Sustancia Patrón o reactivo para la determinación de Albúmina y Proteínas totales.** Método colorimétrico. Reactivos provistos reactivo EDTA/Cu, Reactivo BCF, Suero Patrón. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1000	Determ.	Unid.			0	500	Determ.	Unid.	Human/Alemania
54	41116002-056	**Protrombina o reactivo para determinación de tiempo de protrombina.** Reactivo para determinación de tiempo de protrombina. En una sola etapa. Provisto de viales conteniendo tromboplastina, cloruro de calcio. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	550	Determ.	Unid.			0	550	Determ.	Unid.	Human/Alemania
55	41105333-013	**Reactivo de Bradford (para determinacion de proteínas).** Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	Unid.			0	2	unidad	Unid.	
56	41116109-002	**Hemoglobina glicosilada.** Método microcromatográfico. Provisto de Tampón hemoglobina-rapida, hemolizante y columnas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	150	Determ.	Unid.	Biosystems	10.680	1.602.000	300	Determ.	Unid.	Human/Alemania
57	41116105-077	**Reactivo para ácido úrico.** Método enzimático, colorimétrico de punto final. Para determinaciones en suero Provisto de Uricasa, Reactivo 4-AF/POD, reactivo fenol y estandar. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1500	Determ.	Unid.	Biosystems	0	0	750	Determ.	Unid.	Human/Alemania

REACTIVOS - 350			GT SCIENTIFIC S.A.						EXIMP/			
Item	Código	Items	Cant. Max	Unidad de medida	Presentación	Marca	P. Unitario	Total	Cant. Max	Unidad de medida	Presentación	Marca
58	41116105-079	**Reactivo para colesterol.** Método enzimático, colorimétrico. Provisto de Reactivos , Enzima y Estándar. Para determinación en suero y plasma. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2000	Determ.	Unid.	Biosystems	0	0	1000	Determ.	Unid.	Human/Alemania
59	41116105-082	**Reactivo para creatinina.** Debe ser desproteinizado. Método colorimetrico. Provisto de Reactivo 1, Reactivo 2 y Estándar. Para determinación en suero y orina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1000	Determ.	Unid.			0	1000	Determ.	Unid.	Human/Alemania
60	41116105-082	**Reactivo para creatinina.** Método colorimetrico de punto final directo. Sin desproteinizado. Provisto de Reactivos y Estándar. Para determinación en suero y orina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1500	Determ.	Unid.			0	1500	Determ.	Unid.	Human/Alemania
61	41116105-226	**Reactivo para determinación de hCG. Método: Inmunocromatográfico.** En caja sin signos de deterioro. Con fecha de vencimiento de al menos un año posterior a la fecha de entrega.	150	Determ.	Unid.	Abon	0	0	300	Determ.	Unid.	Human/Alemania
62	41116105-226	**Reactivo para HCG o reactivo para determinación de hCG. Método: Inmuno enzimático.** Ensayo rápido. Para pruebas en suero u orina. Provisto de: conjugado, TMB controles positivo y negativos, HCl 1 N. Placas de microposillos, soporte para placas y gotario desechable. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	500	Determ.	Unid.			0	500	Determ.	Unid.	Human/Alemania
63	41116109-001	**Reactivo de hemoglobina.** Para la determinación de la concentración de hemoglobina con estandar. Reactivo estabilizado para determinación de la concentración de hemoglobina como cianuro de Hemoglobina. Debe contener comprimidos de Buffer/ferricianuro, ampollas tensoactivas/CNX. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.			0	200	Determ.	Unid.	
64	41116002-047	**Reactivo para HIV.** Por ELISA. reactivos listos para usar. Compuesto por Diluyente de muestras, Buffer de lavado, pocillos (tiras minimo de 8 unidades), Control positivo, control negativo, conjugado, reveladores y stopper. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	300	Determ.	Unid.	Biorad	0	0	300	Determ.	Unid.	Human/Alemania
65	41113305-001	**Calcio** . Método colorimetrico directo. Provisto de Reactivo Cresolftaleina complexona, Buffer y Estádar. Para determinación en suero y orina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	400	Determ.	Unid.			0	200	Determ.	Unid.	Human/Alemania
66	41116105-081	**Reactivo para triglicéridos.** Método enzimático. Para determinaciones en suero. Provisto de lipasa, oxidante, buffer, acetil acetona y estandar. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2500	Determ.	Unid.	Biosystems	0	0	1250	Determ.	Unid.	Human/Alemania
67	41116105-083	**Reactivo para urea.** Método cinético UV para la determinación de urea en suero o plasma. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	500	Determ.	Unid.	Biosystems	0	0	250	Determ.	Unid.	Human/Alemania
68	41116105-083	**Reactivo para urea.** Método de berthelot modificado para determinación en líquidos biológicos. Incluye: reactivos 1 y 2, ureasa y Standard. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2000	Determ.	Unid.			0	1000	Determ.	Unid.	Human/Alemania
69	41116105-083	**Reactivo para urea.** Método enzimático de punto final. Para determinaciones en suero o plasma. Provisto de buffer, NADH, enzima, ureasa y estandar. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1000	Determ.	Unid.			0	500	Determ.	Unid.	Human/Alemania
70	41116007-021	**Suero control normal.** Suero control para química clínica y para determinaciones enzimáticas. Contenido minimo de 50 mL Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1	unidad	Unid.	Biorad	0	0	1	unidad	Unid.	Caja d 6 frascos x5 ml
71	41116007-021	**Suero control patologico.** Suero control para química clínica y para determinaciones enzimáticas. Contenido minimo de 50 mL Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1	unidad	Unid.	Biorad	0	0	1	unidad	Unid.	Caja d 6 frascos x5 ml
72	41116105-529	**Rotavirus o reactivo para la determinación de Rotavirus.** Método: Inmuno cromatográfico. Provisto de: solución eluyente y gotario desechable. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	150	Determ.	Unid.			0	150	Determ.	Unid.	Human/Alemania

REACTIVOS - 350			GT SCIENTIFIC S.A.						EXIMP/			
Item	**Código**	**Items**	**Cant. Max**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**	**P. Unitario**	**Total**	**Cant. Max**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**
73	41116105-332	**Serología e. coli para diferenciación de E. Coli** En cajas, sin signos de deterioro. Debe incluir control positivo, control negativo, reactivo de trabajo. Placas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	Unid.			0	2	unidad	Unid.	
74	41116105-222	**Serología para Salmonella** En cajas, sin signos de deterioro. Debe incluir control positivo, control negativo, reactivo de trabajo. Placas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	Unid.			0	2	unidad	Unid.	
75	41116105-223	**Serología para Shigella** En cajas, sin signos de deterioro. Debe incluir control positivo, control negativo, reactivo de trabajo. Placas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	Unid.			0	2	unidad	Unid.	
76	41116105-224	**Serología para Streptococcus** En cajas, sin signos de deteroro. Debe incluir control positivo, control negativo, reactivo de trabajo. Placas Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	Unid.			0	2	unidad	Unid.	
77	41116105-548	**Galeria de identificacion de Enterobacterias.** Test convencionales y test de fermentación de referencia. Kit minimo x 25 determinaciones. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1	unidad	Unid.	Liofilchem	493.210	493.210	2	unidad	Unid.	
78	41116105-550	**Galeria de identificacion de estafilococos.** Test convencionales y test de fermentación de referencia.Kit minimo x 25 determinaciones. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1	unidad	Unid.	Liofilchem	493.210	493.210	2	unidad	Unid.	
79	41116105-178	**Galeria para identificacion de estreptococos.** Test convencionales y test de fermentación de referencia. Kit minimo x 25 determinaciones. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1	unidad	Unid.	Liofilchem	493.210	493.210	2	unidad	Unid.	
80	41116105-528	**Streptolisina 0 reactiva o reactivo para la determinación de Antiestreptolisina O en suero.** Método Aglutinacion en placa, provisto de reactivo de látex y controles positivo y negativo. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	250	Determ.	Unid.	Biosystems	0	0	250	Determ.	Unid.	Human/Alemania
81	41111605-007	**T3 reactivo para la determinación cuantitativa de triyodotironina (T3).** Método x enzimoinmunoensayo ELISA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	400	Determ.	Unid.	Biosystems		0	400	Determ.	Unid.	Human/Alemania
82	41116105-369	**Test para mononucleosis infecciosa con controles + y - o ractivo para la determinación de Mononucleosis infecciosa.** Método aglutinación en placas, con neutralización. Provisto de Reactivo (suspención de eritrocito) y controles. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	300	Determ.	Unid.			0	150	Determ.	Unid.	Human/Alemania
83	41116113-014	**Test para sangre oculta.** En materia fecal. Método inmunocromatográfico. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	120	Determ.	Unid.	Abon	0	0	120	Determ.	Unid.	Human/Alemania
84	41113035-013	**Tiras Reactivas de orina.** Para determinación de leucocitos, Nitrito, Urobilinógeno, Proteínas, pH, sangre, densidad, cetonas, bilirrubinas y glucosa en orina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	25	unidad	Unid.			0	25	unidad	Unid.	Tubo x50tiras
85	41116127-001	**Toxoplasma o test para determinación de Toxoplasma Gondii por IFI**. Equipo por inmunofluorescencia para la determinación de anticuerpos anti Toxoplasma gondii séricos por inmunofluorescencia indirecta para el diagnóstico de Toxoplasmósis. Uso in vitro. Portaobjetos minimo de 7 áreas reactivas (4 det + 2 controles), Antigamma globulina humana marcada con FITC, Sobre de buffer fosfato salino pH 7,2 ± 0.2 para reconstituir a 1 litro, Suero humano control positivo listo para usar, Suero humano control negativo listo para usar, Medio de montaje, Cubreobjetos (opcional), Instrucciones de uso. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.			0	100	Determ.	Unid.	

REACTIVOS - 350			GT SCIENTIFIC S.A.						EXIMP/			
Item	**Código**	**Items**	**Cant. Max**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**	**P. Unitario**	**Total**	**Cant. Max**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**
86	41116105-284	**Transferrina o reactivo para la determinación de capacidad total de fijación de Hierro (Transferrina).** Para determinación en suero. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.			0	50	Determ.	Unid.	Human/Alemania
87	41116105-166	**Troponina o reactivo para Troponina I.** Para determinación por metodologia inmunocromatografico. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.			0	100	Determ.	Unid.	Human/Alemania
88	41116105-368	**TSH reactivo.** Para la determinación cuantitativa de tirotropina (TSH). Método x enzimoinmunoensayo ELISA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	400	Determ.	Unid.			0	400	Determ.	Unid.	Human/Alemania
89	41116105-370	**VDRL o suspención Antigénica Estabilizada para determinación de VDRL.** Provisto de antígeno. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1500	Determ.	Unid.			0	1500	Determ.	Unid.	
90	41116109-004	**Hemoglobina estandar.** Reactivo estabilizado para la determinacion de la concnetracion de hemoglobina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	Unid.			0	2	unidad	Unid.	
91	51191602-002	**Suero fisiologico solucion.** Envasado en origen, debe contar con certificado de control de calidad de origen. Con fecha de vencimiento minimo de un año a la fecha de entrega.	20	unidad	Unid.			0	20	unidad	Unid.	
92	41116105-400	**Antigeno Prostatico Especifico (PAS)** Método x enzimoinmunoensayo ELISA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	300	Determ.	Unid.			0	300	Determ.	Unid.	Human/Alemania
93	41116105-127	**GOT o reactivo para transaminasas GOT.** Método colorimetrico. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	800	Determ.	Unid.			0	800	Determ.	Unid.	
94	41116105-128	**GPT o reactivo para transaminasas GPT.** Método colorimetrico. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	800	Determ.	Unid.			0	800	Determ.	Unid.	
95	41116130-214	**Urea con ureasa.** Método colorimetrico para la determinacion de la concetracion de urea en suero o plasma. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	50	Determ.	Unid.	Biosystems	1.470	73.500	100	Determ.	Unid.	
		Total						8.613.450				

25.236.475

REACTIVOS - 350			AR S.R.L.	
Item	**Código**	**Items**	**P. Unitario**	**Total**
1	41116002-001	**AGH poliespecifico. o suero anti humano poliespecífico.** Suero anti IgG humano para prueba de Coombs directo e indirecto. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		
2	41116113-002	**Amilasa** Reactivo para la determinación de amilasa. Método iodométrico para determinación cuantitativa de la actividad amilasa en fluidos biológicos. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	0	0
3	41116105-295	**Anti A Monoclonal.** Anticuerpo Anti - A. Monoclonal. Envasado en origen, con sensibilidad mayor a 1/512 partes, en frasco vidrio, con tapa hermética y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula;Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	0	0
4	41116105-296	**Anti B Monoclonal.** Anticuerpo Anti - B. Monoclonal. Envasado en origen, con sensibilidad mayor a 1/512 partes, en frasco vidrio, con tapa hermética y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula; Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	0	0
5	41116105-297	**Anti D Monoclonal** Anticuerpo Anti - D. Monoclonal. Envasado en origen, con sensibilidad mayor a 1/512 partes, en frasco vidrio, con tapa hermética y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula; Vencimiento de mínimo un año al momento de la entrega.	0	0
6	41116002-066	**Anticoagulante EDTA frasco gotero** Para hemograma Envasado en frasco de plástico, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. Con certificado de control de calidad. Presentacion en frasco gotero, volumen minimo de 50 mL Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0
7	41116105-572	**Anticoagulante Floruro** Anticoagulante para utilizar exclusivamente en la determinación de glucosa sanguínea. Presentación: frasco gotero, volumen minimo de 50 mL Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0
8	41116010-010	**Kits Deteccion de Anticuerpos anti DNA (crithidia lucillae)** Anticuerpos Anti DNA nativo por inmunofluorescencia. Contiene: portaobjetos con pocillos con preparaciones de Crithidia L., un control positivo, un control negativo, un conjugado, un tampón fosfato y un medio de montaje. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0
9	41116105-962	**Antiendomicio IGg.** Reactivo para la determinacion de anticierpos anti endomicio del tipo inmunoglobulina G (IGg)		0
10	41116105-312	**Anticuerpos Anti-nucleares A.N.A.** por inmunofluorescencia. Contiene: portaobjetos provosto de pocillos con corte de hígado de rata, minimo 1 control positivo, 1 control negativo, 1 conjugado, 1 tampón fosfato y 1 medio de montaje Vencimiento de mínimo un año al momento de la entrega.		0
11	41116105-400	**Antigeno Prostatico Especifico (PAS)** Para determinación por metodo inmuno cromatografico. Vencimiento de mínimo un año al momento de la entrega.	0	0
12	41116004-077	**Bilirrubina estándar.** En frascos con volumen minimo de 10 mL. Con fecha de vencimiento mínimo de un año a la fecha de entrega		0
13	41116105-123	**Bilirrubina.** Reactivo para la determinación de bilirrubina. Metodología colorimetrica. En frascos.Con fecha de vencimiento mínimo de un año a la fecha de entrega	0	0
14	41116002-003	**Chagas.** Test para determinación de Chagas. Prueba de hemaglutinación indirecta para la detección de anticuerpos contra Tripanosoma cruzi. Con minimo 5 policubetas. Antígeno HAI liofilizado, reconstituyente, solución proteíca, Glóbulos rojos no sensibilizados, 2- ME, Buffer, Control positivo, Control negativo, goteros y ansas calibradas descartables. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0

REACTIVOS - 350			AR S.R.L.	
Item	**Código**	**Items**	**P. Unitario**	**Total**
15	41116105-425	**Citrato de sodio anticoagulante gota.** Anticoagulante sodio citrato para hemostasia. Frasco gotero de contenido minimo de 50 mL. Envasado en frasco de plástico, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. Con certificado de control de calidad. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0
16	41116105-334	**Coagulasa test.** En cajas, sin signos de deterioro. Con vencimiento de 1 (un) año como mínimo a la fecha de entrega.		0
17	41116105-367	**Colinesterasa** o reactivo para la determinación de acetilcolinesterasa plasmática. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0
18	41116121-003	**Diluyente para Glóbulos Blancos** para recuento manual. Envasado en frasco de contenido minimo de 50mL de vidrio oscuro, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. Vencimiento de dos años como mínimo a la fecha de entrega		0
19	41116121-004	**Diluyente para Glóbulos Rojos** para recuento manual. Envasado en frasco de contenido minimo de 50mL de vidrio oscuro, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. Vencimiento de dos años como mínimo a la fecha de entrega		0
20	41116121-002	**Diluyente para Plaquetas** para recuento manual. Envasado en frasco de contenido minimo de 50mL de vidrio oscuro, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. Vencimiento de dos años como mínimo a la fecha de entrega		0
21	41116131-011	**Discos para antibiograma de amoxicilina - ácido clavulánico** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento de un año al momento de la entrega.		0
22	41116131-019	**Discos para antibiograma de cefalotina** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.		0
23	41116131-024	**Discos para antibiograma de cefotaxima.** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.		0
24	41116131-003	**Discos para antibiograma de gentamicina** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.		0
25	41116131-002	**Discos para antibiograma de imipenem** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.		0
26	41116131-041	**Discos para antibiograma de nitrofurantoína** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.		0
27	41116131-046	**Discos para antibiograma de oxacilina** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento de un año al momento de la entrega.		0
28	41116131-070	**Disco Trimetropin+sulfametoxazol.** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.		0
29	41116131-051	**Discos para antibiograma de vancomicina** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.		0

REACTIVOS - 350			AR S.R.L.	
Item	**Código**	**Items**	**P. Unitario**	**Total**
30	41116130-130	**Factor reumatico o reactivo para diagnostico de Artritis reumatoidea.** Método de aglutinación en placas. Provisto de Antígeno de látex y controles positivos y negativos. Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.	0	0
31	41116105-662	**Fosfatasa ácida o reactivo para Fosfatasa Acida total.** Metodología cinetica. En cajas Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.	0	0
32	41116105-662	**Fosfatasa ácida o reactivo para Fosfatasa Acida total.** Metodología colorimetrica.Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.	0	0
33	41116105-159	**Fosfatasa alcalina o reactivo para fosfatasa alcalina.** Metodología colorimetrica. Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.	0	0
34	41116105-956	**Fosfatemia.** Reactivo de método colorimetrico directo. Provisto de reactivos de trabajo y estándar. Para determinación en suero y otros líquidos biológicos. Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.	484	96.800
35	41111605-006	**FT4 reactivo para la determinación cuantitativa de tetrayodotironina (T4 libre o FT4).** Método x enzimoinmunoensayo ELISA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	5.126	1.025.200
36	41116105-181	**Galeria para anaerobios o reactivos para anaerobiosis.** Indicador anaeróbico. Consiste en una tira de algodón impregnada en una solución indicadora, que modifica su coloracion, segun se verifiquen modificaciones en el estado de oxidacion del reactivo, encerrada en un sobre laminado. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0
37	41116105-179	**Galeria para identificacion de levaduras** minimo x 20 determinaciones. Provisto de control positivo y control negativo. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0
38	41116105-9933	**Galeria para identificacion de salmonella o prueba rápida de Salmonella.** Con prospecto de instrucciones. Kit consistente en minimo 3 componentes. Minimo 50 vasos de cultivo conteniendo caldo Rappaport - Vassiliadis, Medio Lisina Hierro Cistina Rojo Neutro como indicador, Medio XLD. Minimo 50 discos de Novobiocina, minimo 2 jeringas y agujas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0
39	41116130-081	**Gamma GT** reactivo para determinación gamma glutamilo (γ - GT). Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1.080	270.000
40	41116105-126	**Glicemia o reactivo para la determinación de Glicemia.** Método enzimático. Provisto de Reactivo glucosa oxidasa, Reactivo 4AF, Fenol y Estándar. Para determinación en suero y otros líquidos biológicos. Presentación minima para 1000 mL de reactivo de trabajo. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	143	286.000
41	41116105-127	**GOT o reactivo para transaminasas GOT.** Método cinetico UV AA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	0	0
42	41116105-128	**GPT o reactivo para transaminasas GPT.** Método cinetico UV AA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	0	0
43	41116105-129	**HDL colesterol o reactivo para la determinación de HDL colesterol.** Reactivo precipitante para la separación de las Lipoproteínas de Alta Densidad (Ácido fosfotúngstico y Cloruro de Magnesio). Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	264	264.000

REACTIVOS - 350			AR S.R.L.	
Item	**Código**	**Items**	**P. Unitario**	**Total**
44	41116105-9994	**Hierro sérico o reactivo para la determinación de Hierro Sérico.** Método colorimetrico. Provisto de Reactivo, Buffer y Estándar. Para determinación en suero. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	0	0
45	41116130-320	**Kit Antigenos Febriles o reactivo para la determinación de Antígenos Febriles.** Reactivo para la determinación de anticuerpos específicos contra Salmonella, Brucella y Proteus. Método de inmunoaglutinación. Provisto de Antígenos Salmonella, Antigenos Brucella, antígenos Proteus y Antigenos control positivo y negativo. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	0	0
46	41116105-9921	**LDL colesterol o reactivo para la Determinación de LDL colesterol.** Reactivo precipitante para la separación de las Lipoproteínas de Baja Densidad el reactivo precipitante debe contener Sulfato de Polivinilo disuelto en polietilenglicol al 25 % a pH 6,7 Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	0	0
47	41116130-438	**Leucinominopeptidasa o reactivo para Leucin amino peptidasa.** Metodologia cinetica. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0
48	41116004-090	**Lípidos totales o reactivo para la determinación de Lípidos totales.** Método colorimétrico para determinación en suero, con reactivo fosfovainillínico y Standard. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0
49	41116105-005	**Magnesio o reactivo para la determinación de Magnesio.** Método colorimétrico. Provisto de Reactivo y Estándar. Para determinación en suero. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	462	46.200
50	41116002-013	**Microcontenedor con edta o tubo de plástico con EDTA** Con tapa de goma a presión, de color De 2,5 a 3,0 mL. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0
51	41116109-999	**Mioglobina o reactivo para Mioglobina.** Para determinación por metodo inmocromatografico. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0
52	41116004-003	**Proteina C reactiva (PCR) o reactivo para la determinación de Proteína C reactiva.** Método de aglutinación en placas. Provisto de Reactivo de látex y controles. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	0	0
53	41116105-961	**Proteinas Totales y Albuminas Sustancia Patrón o reactivo para la determinación de Albúmina y Proteínas totales.** Método colorimétrico. Reactivos provistos reactivo EDTA/Cu, Reactivo BCF, Suero Patrón. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	143	71.500
54	41116002-056	**Protrombina o reactivo para determinación de tiempo de protrombina.** Reactivo para determinación de tiempo de protrombina. En una sola etapa. Provisto de viales conteniendo tromboplastina, cloruro de calcio. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	0	0
55	41105333-013	**Reactivo de Bradford (para determinacion de proteínas).** Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	0	0
56	41116109-002	**Hemoglobina glicosilada.** Método microcromatográfico. Provisto de Tampón hemoglobina-rapida, hemolizante y columnas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	0	0
57	41116105-077	**Reactivo para ácido úrico.** Método enzimático, colorimétrico de punto final. Para determinaciones en suero Provisto de Uricasa, Reactivo 4-AF/POD, reactivo fenol y estandar. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	330	247.500

REACTIVOS - 350			AR S.R.L.	
Item	**Código**	**Items**	**P. Unitario**	**Total**
58	41116105-079	**Reactivo para colesterol.** Método enzimático, colorimétrico. Provisto de Reactivos , Enzima y Estándar. Para determinación en suero y plasma. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	418	418.000
59	41116105-082	**Reactivo para creatinina.** Debe ser desproteinizado. Método colorimetrico. Provisto de Reactivo 1, Reactivo 2 y Estándar. Para determinación en suero y orina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	0	0
60	41116105-082	**Reactivo para creatinina.** Método colorimetrico de punto final directo. Sin desproteinizado. Provisto de Reactivos y Estándar. Para determinación en suero y orina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	0	0
61	41116105-226	**Reactivo para determinación de hCG. Método: Inmunocromatográfico.** En caja sin signos de deterioro. Con fecha de vencimiento de al menos un año posterior a la fecha de entrega.	0	0
62	41116105-226	**Reactivo para HCG o reactivo para determinación de hCG. Método: Inmuno enzimático.** Ensayo rápido. Para pruebas en suero u orina. Provisto de: conjugado, TMB controles positivo y negativos, HCl 1 N. Placas de microposillos, soporte para placas y gotario desechable. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	0	0
63	41116109-001	**Reactivo de hemoglobina.** Para la determinación de la concentración de hemoglobina con estandar. Reactivo estabilizado para determinación de la concentración de hemoglobina como cianuro de Hemoglobina. Debe contener comprimidos de Buffer/ferricianuro, ampollas tensoactivas/CNX. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0
64	41116002-047	**Reactivo para HIV.** Por ELISA. reactivos listos para usar. Compuesto por Diluyente de muestras, Buffer de lavado, pocillos (tiras minimo de 8 unidades), Control positivo, control negativo, conjugado, reveladores y stopper. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	0	0
65	41113305-001	**Calcio** . Método colorimetrico directo. Provisto de Reactivo Cresolftaleina complexona, Buffer y Estádar. Para determinación en suero y orina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	308	61.600
66	41116105-081	**Reactivo para triglicéridos.** Método enzimático. Para determinaciones en suero. Provisto de lipasa, oxidante, buffer, acetil acetona y estandar. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	726	907.500
67	41116105-083	**Reactivo para urea.** Método cinético UV para la determinación de urea en suero o plasma. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	704	176.000
68	41116105-083	**Reactivo para urea.** Método de berthelot modificado para determinación en líquidos biológicos. Incluye: reactivos 1 y 2, ureasa y Standard. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	242	242.000
69	41116105-083	**Reactivo para urea.** Método enzimático de punto final. Para determinaciones en suero o plasma. Provisto de buffer, NADH, enzima, ureasa y estandar. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	242	121.000
70	41116007-021	**Suero control normal.** Suero control para química clínica y para determinaciones enzimáticas. Contenido minimo de 50 mL Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	165.000	165.000
71	41116007-021	**Suero control patologico.** Suero control para química clínica y para determinaciones enzimáticas. Contenido minimo de 50 mL Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	158.400	158.400
72	41116105-529	**Rotavirus o reactivo para la determinación de Rotavirus.** Método: Inmuno cromatográfico. Provisto de: solución eluyente y gotario desechable. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	0	0

REACTIVOS - 350			AR S.R.L.	
Item	**Código**	**Items**	**P. Unitario**	**Total**
73	41116105-332	**Serología e. coli para diferenciación de E. Coli** En cajas, sin signos de deterioro. Debe incluir control positivo, control negativo, reactivo de trabajo. Placas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0
74	41116105-222	**Serología para Salmonella** En cajas, sin signos de deterioro. Debe incluir control positivo, control negativo, reactivo de trabajo. Placas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0
75	41116105-223	**Serología para Shigella** En cajas, sin signos de deterioro. Debe incluir control positivo, control negativo, reactivo de trabajo. Placas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0
76	41116105-224	**Serología para Streptococcus** En cajas, sin signos de deteroro. Debe incluir control positivo, control negativo, reactivo de trabajo. Placas Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0
77	41116105-548	**Galeria de identificacion de Enterobacterias.** Test convencionales y test de fermentación de referencia. Kit minimo x 25 determinaciones. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0
78	41116105-550	**Galeria de identificacion de estafilococos.** Test convencionales y test de fermentación de referencia.Kit minimo x 25 determinaciones. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0
79	41116105-178	**Galeria para identificacion de estreptococos.** Test convencionales y test de fermentación de referencia. Kit minimo x 25 determinaciones. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0
80	41116105-528	**Streptolisina 0 reactiva o reactivo para la determinación de Antiestreptolisina O en suero.** Método Aglutinacion en placa, provisto de reactivo de látex y controles positivo y negativo. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	0	0
81	41111605-007	**T3 reactivo para la determinación cuantitativa de triyodotironina (T3).** Método x enzimoinmunoensayo ELISA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	0	0
82	41116105-369	**Test para mononucleosis infecciosa con controles + y - o ractivo para la determinación de Mononucleosis infecciosa.** Método aglutinación en placas, con neutralización. Provisto de Reactivo (suspención de eritrocito) y controles. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2.145	321.750
83	41116113-014	**Test para sangre oculta.** En materia fecal. Método inmunocromatográfico. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	0	0
84	41113035-013	**Tiras Reactivas de orina.** Para determinación de leucocitos, Nitrito, Urobilinógeno, Proteínas, pH, sangre, densidad, cetonas, bilirrubinas y glucosa en orina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	0	0
85	41116127-001	**Toxoplasma o test para determinación de Toxoplasma Gondii por IFI**. Equipo por inmunofluorescencia para la determinación de anticuerpos anti Toxoplasma gondii séricos por inmunofluorescencia indirecta para el diagnóstico de Toxoplasmósis. Uso in vitro. Portaobjetos minimo de 7 áreas reactivas (4 det + 2 controles), Antigamma globulina humana marcada con FITC, Sobre de buffer fosfato salino pH 7,2 ± 0.2 para reconstituir a 1 litro, Suero humano control positivo listo para usar, Suero humano control negativo listo para usar, Medio de montaje, Cubreobjetos (opcional), Instrucciones de uso. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0

REACTIVOS - 350			AR S.R.L.	
Item	**Código**	**Items**	**P. Unitario**	**Total**
86	41116105-284	**Transferrina o reactivo para la determinación de capacidad total de fijación de Hierro (Transferrina).** Para determinación en suero. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1.430	71.500
87	41116105-166	**Troponina o reactivo para Troponina I.** Para determinación por metodologia inmunocromatografico. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	0	0
88	41116105-368	**TSH reactivo.** Para la determinación cuantitativa de tirotropina (TSH). Método x enzimoinmunoensayo ELISA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	0	0
89	41116105-370	**VDRL o suspención Antigénica Estabilizada para determinación de VDRL.** Provisto de antígeno. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0
90	41116109-004	**Hemoglobina estandar.** Reactivo estabilizado para la determinacion de la concnetracion de hemoglobina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0
91	51191602-002	**Suero fisiologico solucion.** Envasado en origen, debe contar con certificado de control de calidad de origen. Con fecha de vencimiento minimo de un año a la fecha de entrega.		0
92	41116105-400	**Antigeno Prostatico Especifico (PAS)** Método x enzimoinmunoensayo ELISA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	0	0
93	41116105-127	**GOT o reactivo para transaminasas GOT.** Método colorimetrico. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0
94	41116105-128	**GPT o reactivo para transaminasas GPT.** Método colorimetrico. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0
95	41116130-214	**Urea con ureasa.** Método colorimetrico para la determinacion de la concetracion de urea en suero o plasma. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.		0
		Total		4.949.950

25.236.475

REACTIVOS - 350			BIOTEC S.R.L.					
Item	**Código**	**Items**	**Cant. Max**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**	**P. Unitario**	**Total**
1	41116002-001	**AGH poliespecifico. o suero anti humano poliespecífico.** Suero anti IgG humano para prueba de Coombs directo e indirecto. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	300	Determ.	frasco x 10ml	Diagast	0	0
2	41116113-002	**Amilasa** Reactivo para la determinación de amilasa. Método iodométrico para determinación cuantitativa de la actividad amilasa en fluidos biológicos. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	150	Determ.	Amilokit t	Wiener	1.225	183.750
3	41116105-295	**Anti A Monoclonal.** Anticuerpo Anti - A. Monoclonal. Envasado en origen, con sensibilidad mayor a 1/512 partes, en frasco vidrio, con tapa hermética y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula;Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	3000	Determ.	frasco x 10ml	Diagast	0	0
4	41116105-296	**Anti B Monoclonal.** Anticuerpo Anti - B. Monoclonal. Envasado en origen, con sensibilidad mayor a 1/512 partes, en frasco vidrio, con tapa hermética y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula; Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	3000	Determ.	frasco x 10ml	Diagast	0	0
5	41116105-297	**Anti D Monoclonal** Anticuerpo Anti - D. Monoclonal. Envasado en origen, con sensibilidad mayor a 1/512 partes, en frasco vidrio, con tapa hermética y precinto de seguridad; con rótulo especificando fórmula; Vencimiento de mínimo un año al momento de la entrega.	3000	Determ.	frasco x 10ml	Diagast	0	0
6	41116002-066	**Anticoagulante EDTA frasco gotero** Para hemograma Envasado en frasco de plástico, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. Con certificado de control de calidad. Presentacion en frasco gotero, volumen minimo de 50 mL Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	10	Unidad	frasco x 50ml	Wiener	0	0
7	41116105-572	**Anticoagulante Floruro** Anticoagulante para utilizar exclusivamente en la determinación de glucosa sanguínea. Presentación: frasco gotero, volumen minimo de 50 mL Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	5	Unidad	frasco x 50ml	Wiener	11.340	56.700
8	41116010-010	**Kits Deteccion de Anticuerpos anti DNA (crithidia lucillae)** Anticuerpos Anti DNA nativo por inmunofluorescencia. Contiene: portaobjetos con pocillos con preparaciones de Crithidia L., un control positivo, un control negativo, un conjugado, un tampón fosfato y un medio de montaje. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	50	Determ.	Unid.			0
9	41116105-962	**Antiendomicio IGg.** Reactivo para la determinacion de anticierpos anti endomicio del tipo inmunoglobulina G (IGg)	50	Determ.	Unid.			0
10	41116105-312	**Anticuerpos Anti-nucleares A.N.A.** por inmunofluorescencia. Contiene: portaobjetos provosto de pocillos con corte de hígado de rata, minimo 1 control positivo, 1 control negativo, 1 conjugado, 1 tampón fosfato y 1 medio de montaje Vencimiento de mínimo un año al momento de la entrega.	48	Determ.	Unid.			0
11	41116105-400	**Antigeno Prostatico Especifico (PAS)** Para determinación por metodo inmuno cromatografico. Vencimiento de mínimo un año al momento de la entrega.	500	Determ.	Unid.	smartest	0	0
12	41116004-077	**Bilirrubina estándar.** En frascos con volumen minimo de 10 mL. Con fecha de vencimiento mínimo de un año a la fecha de entrega	3	Unidad	frasco 2x5ml	Wiener	40.000	120.000
13	41116105-123	**Bilirrubina.** Reactivo para la determinación de bilirrubina. Metodología colorimetrica. En frascos.Con fecha de vencimiento mínimo de un año a la fecha de entrega	500	Determ.	Unid.	Wiener	275	137.500
14	41116002-003	**Chagas.** Test para determinación de Chagas. Prueba de hemaglutinación indirecta para la detección de anticuerpos contra Tripanosoma cruzi. Con minimo 5 policubetas. Antígeno HAI liofilizado, reconstituyente, solución proteíca, Glóbulos rojos no sensibilizados, 2- ME, Buffer, Control positivo, Control negativo, goteros y ansas calibradas descartables. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	50	Determ.	Unid.	Wiener	1.666	83.300

REACTIVOS - 350			BIOTEC S.R.L.					
Item	**Código**	**Items**	**Cant. Max**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**	**P. Unitario**	**Total**
15	41116105-425	**Citrato de sodio anticoagulante gota.** Anticoagulante sodio citrato para hemostasia. Frasco gotero de contenido mínimo de 50 mL. Envasado en frasco de plástico, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. Con certificado de control de calidad. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	10	Unidad	frasco 50ml	Wiener	0	0
16	41116105-334	**Coagulasa test.** En cajas, sin signos de deterioro. Con vencimiento de 1 (un) año como mínimo a la fecha de entrega.	100	Determ.	Unid.			0
17	41116105-367	**Colinesterasa** o reactivo para la determinación de acetilcolinesterasa plasmática. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.	Wiener	3.000	300.000
18	41116121-003	**Diluyente para Glóbulos Blancos** para recuento manual. Envasado en frasco de contenido mínimo de 50mL de vidrio oscuro, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. Vencimiento de dos años como mínimo a la fecha de entrega	6	Unidad	frasco 100ml	Biopur	0	0
19	41116121-004	**Diluyente para Glóbulos Rojos** para recuento manual. Envasado en frasco de contenido mínimo de 50mL de vidrio oscuro, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. Vencimiento de dos años como mínimo a la fecha de entrega	6	Unidad	frasco 100ml	Biopur	0	0
20	41116121-002	**Diluyente para Plaquetas** para recuento manual. Envasado en frasco de contenido mínimo de 50mL de vidrio oscuro, con tapa hermética, con rótulo especificando contenido. Vencimiento de dos años como mínimo a la fecha de entrega	6	Unidad	frasco	Biopur	0	0
21	41116131-011	**Discos para antibiograma de amoxicilina - ácido clavulánico** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.			0
22	41116131-019	**Discos para antibiograma de cefalotina** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.			0
23	41116131-024	**Discos para antibiograma de cefotaxima.** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.			0
24	41116131-003	**Discos para antibiograma de gentamicina** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.			0
25	41116131-002	**Discos para antibiograma de imipenem** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.			0
26	41116131-041	**Discos para antibiograma de nitrofurantoína** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.			0
27	41116131-046	**Discos para antibiograma de oxacilina** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.			0
28	41116131-070	**Disco Trimetropin+sulfametoxazol.** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.			0
29	41116131-051	**Discos para antibiograma de vancomicina** En tubos, sin signos de deterioro. Herméticamente cerrado, envasado en origen. Con fecha de vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.			0

REACTIVOS - 350			BIOTEC S.R.L.					
Item	**Código**	**Items**	**Cant. Max**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**	**P. Unitario**	**Total**
30	41116130-130	**Factor reumatico o reactivo para diagnostico de Artritis reumatoidea.** Método de aglutinación en placas. Provisto de Antígeno de látex y controles positivos y negativos. Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.	Wiener	400	80.000
31	41116105-662	**Fosfatasa ácida o reactivo para Fosfatasa Acida total.** Metodología cinetica. En cajas Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.	300	Determ.	Unid.	Wiener	680	204.000
32	41116105-662	**Fosfatasa ácida o reactivo para Fosfatasa Acida total.** Metodología colorimetrica.Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.	300	Determ.	Unid.	Wiener	680	204.000
33	41116105-159	**Fosfatasa alcalina o reactivo para fosfatasa alcalina.** Metodología colorimetrica. Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.	250	Determ.	Unid.	Wiener	370	92.500
34	41116105-956	**Fosfatemia.** Reactivo de método colorimetrico directo. Provisto de reactivos de trabajo y estándar. Para determinación en suero y otros líquidos biológicos. Con fecha de vencimiento minimo de un año al momento de la entrega.	400	Determ.	Unid.	Wiener	0	0
35	41111605-006	**FT4 reactivo para la determinación cuantitativa de tetrayodotironina (T4 libre o FT4).** Método x enzimoinmunoensayo ELISA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	400	Determ.	Unid.			0
36	41116105-181	**Galeria para anaerobios o reactivos para anaerobiosis.** Indicador anaeróbico. Consiste en una tira de algodón impregnada en una solución indicadora, que modifica su coloracion, segun se verifiquen modificaciones en el estado de oxidacion del reactivo, encerrada en un sobre laminado. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	10	Unidad	Unid.			0
37	41116105-179	**Galeria para identificacion de levaduras** minimo x 20 determinaciones. Provisto de control positivo y control negativo. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	4	Unidad	Unid.			0
38	41116105-9933	**Galeria para identificacion de salmonella o prueba rápida de Salmonella.** Con prospecto de instrucciones. Kit consistente en minimo 3 componentes. Minimo 50 vasos de cultivo conteniendo caldo Rappaport - Vassiliadis, Medio Lisina Hierro Cistina Rojo Neutro como indicador, Medio XLD. Minimo 50 discos de Novobiocina, minimo 2 jeringas y agujas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	Unidad	Unid.			0
39	41116130-081	**Gamma GT** reactivo para determinación gamma glutamilo (γ - GT). Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	500	Determ.	Unid.	Wiener	0	0
40	41116105-126	**Glicemia o reactivo para la determinación de Glicemia.** Método enzimático. Provisto de Reactivo glucosa oxidasa, Reactivo 4AF, Fenol y Estándar. Para determinación en suero y otros líquidos biológicos. Presentación minima para 1000 mL de reactivo de trabajo. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	4000	Determ.	Unid.	Wiener	0	0
41	41116105-127	**GOT o reactivo para transaminasas GOT.** Método cinetico UV AA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1500	Determ.	Unid.	Wiener	580	870.000
42	41116105-128	**GPT o reactivo para transaminasas GPT.** Método cinetico UV AA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1500	Determ.	Unid.	Wiener	580	870.000
43	41116105-129	**HDL colesterol o reactivo para la determinación de HDL colesterol.** Reactivo precipitante para la separación de las Lipoproteínas de Alta Densidad (Ácido fosfotúngstico y Cloruro de Magnesio). Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2000	Determ.	Unid.	Wiener	0	0

REACTIVOS - 350			BIOTEC S.R.L.					
Item	**Código**	**Items**	**Cant. Max**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**	**P. Unitario**	**Total**
44	41116105-9994	**Hierro sérico o reactivo para la determinación de Hierro Sérico.** Método colorimetrico. Provisto de Reactivo, Buffer y Estándar. Para determinación en suero. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	250	Determ.	Unid.	Wiener	830	207.500
45	41116130-320	**Kit Antigenos Febriles o reactivo para la determinación de Antígenos Febriles.** Reactivo para la determinación de anticuerpos específicos contra Salmonella, Brucella y Proteus. Método de inmunoaglutinación. Provisto de Antígenos Salmonella, Antigenos Brucella, antígenos Proteus y Antigenos control positivo y negativo. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.	Wiener	1.800	180.000
46	41116105-9921	**LDL colesterol o reactivo para la Determinación de LDL colesterol.** Reactivo precipitante para la separación de las Lipoproteínas de Baja Densidad el reactivo precipitante debe contener Sulfato de Polivinilo disuelto en polietilenglicol al 25 % a pH 6,7 Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	300	Determ.	Unid.	Wiener	400	120.000
47	41116130-438	**Leucinominopeptidasa o reactivo para Leucin amino peptidasa.** Metodologia cinetica. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	600	Determ.	Unid.			0
48	41116004-090	**Lípidos totales o reactivo para la determinación de Lípidos totales.** Método colorimétrico para determinación en suero, con reactivo fosfovainillínico y Standard. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	600	Determ.	Unid.			0
49	41116105-005	**Magnesio o reactivo para la determinación de Magnesio.** Método colorimétrico. Provisto de Reactivo y Estándar. Para determinación en suero. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.	Wiener	0	0
50	41116002-013	**Microcontenedor con edta o tubo de plástico con EDTA** Con tapa de goma a presión, de color De 2,5 a 3,0 mL. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1000	Unidad	tubo 2,5ml	Jiangsu	0	0
51	41116109-999	**Mioglobina o reactivo para Mioglobina.** Para determinación por metodo inmocromatografico. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.			0
52	41116004-003	**Proteina C reactiva (PCR) o reactivo para la determinación de Proteína C reactiva.** Método de aglutinación en placas. Provisto de Reactivo de látex y controles. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	500	Determ.	Unid.	Wiener	0	0
53	41116105-961	**Proteinas Totales y Albuminas Sustancia Patrón o reactivo para la determinación de Albúmina y Proteínas totales.** Método colorimétrico. Reactivos provistos reactivo EDTA/Cu, Reactivo BCF, Suero Patrón. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1000	Determ.	Unid.	Wiener	0	0
54	41116002-056	**Protrombina o reactivo para determinación de tiempo de protrombina.** Reactivo para determinación de tiempo de protrombina. En una sola etapa. Provisto de viales conteniendo tromboplastina, cloruro de calcio. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	225	Determ.	Unid.	Wiener	800	180.000
55	41105333-013	**Reactivo de Bradford (para determinacion de proteínas).** Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	Unid.			0
56	41116109-002	**Hemoglobina glicosilada.** Método microcromatográfico. Provisto de Tampón hemoglobina-rapida, hemolizante y columnas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	300	Determ.	Unid.	Infopia	0	0
57	41116105-077	**Reactivo para ácido úrico.** Método enzimático, colorimétrico de punto final. Para determinaciones en suero Provisto de Uricasa, Reactivo 4-AF/POD, reactivo fenol y estandar. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1500	Determ.	Unid.	Wiener	0	0

REACTIVOS - 350			BIOTEC S.R.L.					
Item	**Código**	**Items**	**Cant. Max**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**	**P. Unitario**	**Total**
58	41116105-079	**Reactivo para colesterol.** Método enzimático, colorimétrico. Provisto de Reactivos , Enzima y Estándar. Para determinación en suero y plasma. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2000	Determ.	Unid.	Wiener	0	0
59	41116105-082	**Reactivo para creatinina.** Debe ser desproteinizado. Método colorimetrico. Provisto de Reactivo 1, Reactivo 2 y Estándar. Para determinación en suero y orina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	500	Determ.	Unid.	Wiener	229	114.500
60	41116105-082	**Reactivo para creatinina.** Método colorimetrico de punto final directo. Sin desproteinizado. Provisto de Reactivos y Estándar. Para determinación en suero y orina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	750	Determ.	Unid.	Wiener	229	171.750
61	41116105-226	**Reactivo para determinación de hCG. Método: Inmunocromatográfico.** En caja sin signos de deterioro. Con fecha de vencimiento de al menos un año posterior a la fecha de entrega.	150	Determ.	Unid.	smartest	1.700	255.000
62	41116105-226	**Reactivo para HCG o reactivo para determinación de hCG. Método: Inmuno enzimático.** Ensayo rápido. Para pruebas en suero u orina. Provisto de: conjugado, TMB controles positivo y negativos, HCl 1 N. Placas de microposillos, soporte para placas y gotario desechable. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	500	Determ.	Unid.			0
63	41116109-001	**Reactivo de hemoglobina.** Para la determinación de la concentración de hemoglobina con estandar. Reactivo estabilizado para determinación de la concentración de hemoglobina como cianuro de Hemoglobina. Debe contener comprimidos de Buffer/ferricianuro, ampollas tensoactivas/CNX. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	200	Determ.	Unid.			0
64	41116002-047	**Reactivo para HIV.** Por ELISA. reactivos listos para usar. Compuesto por Diluyente de muestras, Buffer de lavado, pocillos (tiras minimo de 8 unidades), Control positivo, control negativo, conjugado, reveladores y stopper. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	300	Determ.	Unid.	Wiener	0	0
65	41113305-001	**Calcio** . Método colorimetrico directo. Provisto de Reactivo Cresolftaleina complexona, Buffer y Estádar. Para determinación en suero y orina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	400	Determ.	Unid.	Wiener	0	0
66	41116105-081	**Reactivo para triglicéridos.** Método enzimático. Para determinaciones en suero. Provisto de lipasa, oxidante, buffer, acetil acetona y estandar. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2500	Determ.	Unid.	Wiener	0	0
67	41116105-083	**Reactivo para urea.** Método cinético UV para la determinación de urea en suero o plasma. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	500	Determ.	Unid.	Wiener	0	0
68	41116105-083	**Reactivo para urea.** Método de berthelot modificado para determinación en líquidos biológicos. Incluye: reactivos 1 y 2, ureasa y Standard. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2000	Determ.	Unid.	Wiener	0	0
69	41116105-083	**Reactivo para urea.** Método enzimático de punto final. Para determinaciones en suero o plasma. Provisto de buffer, NADH, enzima, ureasa y estandar. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1000	Determ.	Unid.	Wiener	0	0
70	41116007-021	**Suero control normal.** Suero control para química clínica y para determinaciones enzimáticas. Contenido minimo de 50 mL Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	frasco	Wiener	0	0
71	41116007-021	**Suero control patologico.** Suero control para química clínica y para determinaciones enzimáticas. Contenido minimo de 50 mL Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	frasco	Wiener	0	0
72	41116105-529	**Rotavirus o reactivo para la determinación de Rotavirus.** Método: Inmuno cromatográfico. Provisto de: solución eluyente y gotario desechable. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	75	Determ.	Unid.	certest	8.000	600.000

REACTIVOS - 350			BIOTEC S.R.L.					
Item	**Código**	**Items**	**Cant. Max**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**	**P. Unitario**	**Total**
73	41116105-332	**Serología e. coli para diferenciación de E. Coli** En cajas, sin signos de deterioro. Debe incluir control positivo, control negativo, reactivo de trabajo. Placas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	Unid.			0
74	41116105-222	**Serología para Salmonella** En cajas, sin signos de deterioro. Debe incluir control positivo, control negativo, reactivo de trabajo. Placas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	Unid.			0
75	41116105-223	**Serología para Shigella** En cajas, sin signos de deterioro. Debe incluir control positivo, control negativo, reactivo de trabajo. Placas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	Unid.			0
76	41116105-224	**Serología para Streptococcus** En cajas, sin signos de deteroro. Debe incluir control positivo, control negativo, reactivo de trabajo. Placas Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	Unid.			0
77	41116105-548	**Galeria de identificacion de Enterobacterias.** Test convencionales y test de fermentación de referencia. Kit minimo x 25 determinaciones. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	Unid.			0
78	41116105-550	**Galeria de identificacion de estafilococos.** Test convencionales y test de fermentación de referencia.Kit minimo x 25 determinaciones. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	Unid.			0
79	41116105-178	**Galeria para identificacion de estreptococos.** Test convencionales y test de fermentación de referencia. Kit minimo x 25 determinaciones. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	Unid.			0
80	41116105-528	**Streptolisina 0 reactiva o reactivo para la determinación de Antiestreptolisina O en suero.** Método Aglutinacion en placa, provisto de reactivo de látex y controles positivo y negativo. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	250	Determ.	Unid.	Wiener	0	0
81	41111605-007	**T3 reactivo para la determinación cuantitativa de triyodotironina (T3).** Método x enzimoinmunoensayo ELISA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	400	Determ.	Unid.			0
82	41116105-369	**Test para mononucleosis infecciosa con controles + y - o ractivo para la determinación de Mononucleosis infecciosa.** Método aglutinación en placas, con neutralización. Provisto de Reactivo (suspención de eritrocito) y controles. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	300	Determ.	Unid.			0
83	41116113-014	**Test para sangre oculta.** En materia fecal. Método inmunocromatográfico. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	120	Determ.	Unid.	certest	0	0
84	41113035-013	**Tiras Reactivas de orina.** Para determinación de leucocitos, Nitrito, Urobilinógeno, Proteínas, pH, sangre, densidad, cetonas, bilirrubinas y glucosa en orina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	25	unidad	tubos x100	smartest	0	0
85	41116127-001	**Toxoplasma o test para determinación de Toxoplasma Gondii por IFI**. Equipo por inmunofluorescencia para la determinación de anticuerpos anti Toxoplasma gondii séricos por inmunofluorescencia indirecta para el diagnóstico de Toxoplasmósis. Uso in vitro. Portaobjetos minimo de 7 áreas reactivas (4 det + 2 controles), Antigamma globulina humana marcada con FITC, Sobre de buffer fosfato salino pH 7,2 ± 0.2 para reconstituir a 1 litro, Suero humano control positivo listo para usar, Suero humano control negativo listo para usar, Medio de montaje, Cubreobjetos (opcional), Instrucciones de uso. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.			0

REACTIVOS - 350			BIOTEC S.R.L.					
Item	**Código**	**Items**	**Cant. Max**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Marca**	**P. Unitario**	**Total**
86	41116105-284	**Transferrina o reactivo para la determinación de capacidad total de fijación de Hierro (Transferrina).** Para determinación en suero. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.			0
87	41116105-166	**Troponina o reactivo para Troponina I.** Para determinación por metodologia inmunocromatografico. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.			0
88	41116105-368	**TSH reactivo.** Para la determinación cuantitativa de tirotropina (TSH). Método x enzimoinmunoensayo ELISA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	400	Determ.	Unid.			0
89	41116105-370	**VDRL o suspención Antigénica Estabilizada para determinación de VDRL.** Provisto de antígeno. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	1500	Determ.	Unid.	Wiener	0	0
90	41116109-004	**Hemoglobina estandar.** Reactivo estabilizado para la determinacion de la concnetracion de hemoglobina. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	2	unidad	Unid.			0
91	51191602-002	**Suero fisiologico solucion.** Envasado en origen, debe contar con certificado de control de calidad de origen. Con fecha de vencimiento minimo de un año a la fecha de entrega.	20	unidad	Unid.			0
92	41116105-400	**Antigeno Prostatico Especifico (PAS)** Método x enzimoinmunoensayo ELISA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	300	Determ.	Unid.			0
93	41116105-127	**GOT o reactivo para transaminasas GOT.** Método colorimetrico. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	400	Determ.	Unid.	Wiener	250	100.000
94	41116105-128	**GPT o reactivo para transaminasas GPT.** Método colorimetrico. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	400	Determ.	Unid.	Wiener	250	100.000
95	41116130-214	**Urea con ureasa.** Método colorimetrico para la determinacion de la concetracion de urea en suero o plasma. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega.	100	Determ.	Unid.	Wiener	0	0
		Total						5.230.500

25.236.475