MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS REGIÓN OCCIDENTAL			C. Consorcio Occidental		DC Ingenieria		C. LT Black		C. Obras Viales		Sotec		Constructora heisecke S.A	
TRAMOS	UN	CANT	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES														
LOTE 1														
Tramo 1.1: Ruta Nº 9 (Km. 318) - Nueva Mestre - Distrito de Villa Hayes														
1. Abovedamiento de calzada	Km	60,00	2.996.177	179.770.620	2.802.140	168.128.400		0	2.902.105	174.126.300		0		0
2. Carga y conformación de suelo	m3	36.000	35.534	1.279.224.000	96.884	3.487.824.000		0	64.385	2.317.860.000		0		0
3. Alcantarilla Tubular Simple de Hormigon Armado D= 1,00 m	ml	96	4.063.248	390.071.808	3.952.609	379.450.464		0	3.070.857	294.802.272		0		0
4. Alcantarilla Celular Simple de Hormigon Armado de 2,00m x 2,00 m	ml	32	9.200.619	294.419.808	20.865.183	667.685.856		0	6.264.262	200.456.384		0		0
TOTAL 1.1			308.639.002	308.639.002	468.279.370				721.556.000					
Tramo 1.2: Ruta Nº 9 (Km. 340) – Salazar – Desvío a Colonia Ceibo														
1. Abovedamiento de calzada	Km	139,50	2.997.604	418.165.758	2.802.140	390.898.530		0	2.902.105	404.843.648		0		0
2. Carga y conformación de suelo	m3	111.600	35.534	3.965.594.400	96.884	10.812.254.400		0	64.385	7.185.366.000		0		0
3. Alcantarilla Tubular Simple de Hormigon Armado D= 1,00 m	ml	223	4.063.248	906.104.304	3.952.609	881.431.807		0	3.123.083	696.447.509		0		0
4. Alcantarilla Celular Simple de Hormigon Armado de 2,00m x 2,00 m	ml	74	9.200.619	680.845.806	20.865.183	1.544.023.542		0	6.438.872	476.476.528		0		0
TOTAL 1.2														
TOTAL LOTE 1		199,50		8.422.835.506		18.331.696.999		0		11.750.378.641		0		0
LOTE 2														
Tramo 2.1: Ruta Nº 12 Entre el Km. 240 al Km. 350														
1. Abovedamiento de calzada	Km	110,00		0	2.920.223	321.224.530		0	2.076.615	228.427.650		0		0
2. Carga y conformación de suelo	m3	88.000		0	100.966	8.885.008.000		0	64.499	5.675.912.000		0		0
3. Alcantarilla Tubular Simple de Hormigon Armado D= 1,00 m	ml	176		0	4.119.172	724.974.272		0	3.132.850	551.381.600		0		0
4. Alcantarilla Celular Simple de Hormigon Armado de 2,00m x 2,00 m	ml	59		0	21.744.447	1.282.922.373		0	6.464.417	381.400.603		0		0
TOTAL 2.1					488.012.766									
Tramo 2.2: Cruce Pioneros - Campo Aceval (Ruta de la Leche y Ramales)														
1. Abovedamiento de calzada	Km	91,50		0	2.920.223	267.200.405		0	2.076.615	190.010.273		0		0
2. Carga y conformación de suelo	m3	54.900		0	100.966	5.543.033.400		0	66.967	3.676.488.300		0		0
3. Alcantarilla Tubular Simple de Hormigon Armado D= 1,00 m	ml	146		0	4.119.172	601.399.112		0	3.175.043	463.556.278		0		0
4. Alcantarilla Celular Simple de Hormigon Armado de 2,00m x 2,00 m	ml	49		0	21.744.447	1.065.477.903		0	6.605.482	323.668.618		0		0
TOTAL 2.2														
TOTAL LOTE 2	km	201,50		0		18.691.239.995		0		11.490.845.322		0		0
DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY														
LOTE 3														
Tramo 3.1: Comisaria 65 (Desvío a Carmelo Peralta) - Carmelo Peralta														
1. Abovedamiento de calzada	Km	65,00		0	2.853.013	185.445.845		0	2.108.657	137.062.705		0		0
2. Carga y conformación de suelo	m3	52.000		0	98.643	5.129.436.000		0	64.241	3.340.532.000		0		0
3. Alcantarilla Tubular Simple de Hormigon Armado D= 1,00 m	ml	104		0	4.449.405	462.738.120		0	3.715.182	386.378.928		0		0
4. Alcantarilla Celular Simple de Hormigon Armado de 2,00m x 2,00 m	ml	35		0	21.685.806	759.003.210		0	7.480.911	261.831.885		0		0
5. Instalaciones y Servicios Especializados	Gl	1		0	476.780.973	476.780.973		0	848.371.760	848.371.760		0		0
TOTAL 3.1														
Tramo 3.2: Comisaria 65 (Desvío a Carmelo Peralta) - Toro Pampa														
1. Abovedamiento de calzada	Km	78,00		0	2.853.013	222.535.014		0	2.108.657	164.475.246		0		0
2. Carga y conformación de suelo	m3	62.400		0	98.643	6.155.323.200		0	68.000	4.243.200.000		0		0
3. Alcantarilla Tubular Simple de Hormigon Armado D= 1,00 m	ml	125		0	4.449.405	556.175.625		0	3.455.390	431.923.750		0		0
4. Alcantarilla Celular Simple de Hormigon Armado de 2,00m x 2,00 m	ml	42		0	21.685.806	910.803.852		0	7.480.911	314.198.262		0		0
TOTAL 3.2														
Tramo 3.3: Intersección Bioceánica (km 83) - Comisaría 65 (Desvío a Carmelo Peralta)														
1. Abovedamiento de calzada	Km	50,00		0	2.853.013	142.650.650		0	2.108.657	105.432.850		0		0
2. Carga y conformación de suelo	m3	40.000		0	98.643	3.945.720.000		0	64.241	2.569.640.000		0		0
3. Alcantarilla Tubular Simple de Hormigon Armado D= 1,00 m	ml	80		0	4.449.405	355.952.400		0	3.467.065	277.365.200		0		0
4. Alcantarilla Celular Simple de Hormigon Armado de 2,00m x 2,00 m	ml	27		0	21.685.806	585.516.762		0	6.893.620	186.127.740		0		0
TOTAL 3.3														
Tramo 3.4: Tramo 22 Paragro - Puerto Sastre														
1. Abovedamiento de calzada	Km	75,00		0	2.853.013	213.975.975		0	2.108.657	158.149.275		0		0
2. Carga y conformación de suelo	m3	60.000		0	98.643	5.918.580.000		0	64.241	3.854.460.000		0		0
3. Alcantarilla Tubular Simple de Hormigon Armado D= 1,00 m	ml	120		0	4.449.405	533.928.600		0	3.733.337	448.000.440		0		0
4. Alcantarilla Celular Simple de Hormigon Armado de 2,00m x 2,00 m	ml	40		0	21.685.806	867.432.240		0	7.523.884	300.955.360		0		0
TOTAL 3.4														
Tramo 3.5: Centinela(Desvio Km 83) - Pto. Casado		93,00		0		0		0		0		0		0
1. Alcantarilla Tubular Simple de Hormigon Armado D= 1,00 m	ml	100,00		0	4.449.405	444.940.500		0	3.479.168	347.916.800		0		0
2. Alcantarilla Celular Simple de Hormigon Armado de 2,00m x 2,00 m	ml	190,00		0	21.685.806	4.120.303.140		0	6.922.268	1.315.230.920		0		0
TOTAL 3.5														
TOTAL LOTE 3		361,00		0		31.987.242.106		0		19.691.253.121		0		0

LOTE 4														
Tramo 4.1: Linea 1: Bahia Negra - Linea 28														
1. Abovedamiento de calzada	Km	75,00	2.996.177	224.713.275		0	4.302.858	322.714.350	2.014.750	151.106.250		0		0
2. Carga y conformación de suelo	m3	60.000	29.735	1.784.100.000		0	46.905	2.814.300.000	66.096	3.965.760.000		0		0
3. Alcantarilla Tubular Simple de Hormigon Armado D= 1,00 m	ml	120	4.681.416	561.769.920		0	6.386.818	766.418.160	3.682.720	441.926.400		0		0
4. Alcantarilla Celular Simple de Hormigon Armado de 2,00m x 2,00 m	ml	40	10.607.343	424.293.720		0	19.738.896	789.555.840	7.462.541	298.501.640		0		0
TOTAL 4.1														
Tramo 4.2: Toro Pompa - Bahia Negra														
1. Abovedamiento de calzada	Km	117,00	2.996.177	350.552.709		0	4.059.300	474.938.100	2.014.750	235.725.750		0		0
2. Carga y conformación de suelo	m3	93.600	29.735	2.783.196.000		0	44.250	4.141.800.000	66.096	6.186.585.600		0		0
3. Alcantarilla Tubular Simple de Hormigon Armado D= 1,00 m	ml	187	4.681.416	875.424.792		0	6.025.300	1.126.731.100	3.682.720	688.668.640		0		0
4. Alcantarilla Celular Simple de Hormigon Armado de 2,00m x 2,00 m	ml	62	10.607.343	657.655.266		0	18.621.600	1.154.539.200	7.462.541	462.677.542		0		0
TOTAL 4.2														
Tramo 4.3: Toro Pompa - Fuerte Olimpo														
1. Abovedamiento de calzada	Km	65,00	2.996.177	194.751.505		0	4.140.486	269.131.590	2.014.750	130.958.750		0		0
2. Carga y conformación de suelo	m3	52.000	29.735	1.546.220.000		0	45.135	2.347.020.000	66.096	3.436.992.000		0		0
3. Alcantarilla Tubular Simple de Hormigon Armado D= 1,00 m	ml	104	4.681.416	486.867.264		0	6.145.806	639.163.824	3.659.592	380.597.568		0		0
4. Alcantarilla Celular Simple de Hormigon Armado de 2,00m x 2,00 m	ml	35	10.607.343	371.257.005		0	18.994.032	664.791.120	8.257.868	289.025.380		0		0
TOTAL 4.3														
TOTAL LOTE 4		257,00		10.260.801.456		0		15.511.103.284		16.668.525.520		0		0
DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN														
LOTE 5														
Tramo 5.1: Mcal. Estigarribia - Tte. Pico - 4 de Mayo														
1. Abovedamiento de calzada	Km	190,00		0		0		0	1.906.483	362.231.770	4.732.556	899.185.640	7.196.269	1.367.291.110
2. Carga y conformación de suelo	m3	152.000		0		0		0	65.225	9.914.200.000	44.174	6.714.448.000	35.066	5.330.032.000
3. Alcantarilla Tubular Simple de Hormigon Armado D= 1,00 m	ml	304		0		0		0	3.382.712	1.028.344.448	4.635.732	1.409.262.528	3.668.929	1.115.354.416
4. Alcantarilla Celular Simple de Hormigon Armado de 2,00m x 2,00 m	ml	101		0		0		0	6.945.479	701.493.379	9.624.520	972.076.520	12.303.014	1.242.604.414
5. Instalaciones y Servicios Especializados	Gl	1		0		0		0	799.904.170	799.904.170	421.792.912	421.792.912	963.568.716	963.568.716
TOTAL 5.1														
TOTAL LOTE 5		190,00		0		0		0		12.806.173.767		10.416.765.600		10.018.850.656
LOTE 6														
Tramo 6.1: Mcal. Estigarribia - Cruce don Silvio - Pozo Hondo (Picada 500)														
1. Abovedamiento de calzada	Km	220,00		0		0		0	1.926.283	423.782.260	4.837.338	1.064.214.360	7.173.375	1.578.142.500
2. Carga y conformación de suelo	m3	176.000		0		0		0	62.039	10.918.864.000	45.152	7.946.752.000	34.954	6.151.904.000
3. Alcantarilla Tubular Simple de Hormigon Armado D= 1,00 m	ml	352		0		0		0	3.519.155	1.238.742.560	4.782.605	1.683.476.960	3.657.257	1.287.354.464
4. Alcantarilla Celular Simple de Hormigon Armado de 2,00m x 2,00 m	ml	117		0		0		0	7.400.727	865.885.059	9.937.750	1.162.716.750	12.263.874	1.434.873.258
TOTAL 6.1														
TOTAL LOTE 6		220,00		0		0		0		13.447.273.879		11.857.160.070		10.452.274.222
LOTE 7														
Tramo 7.1: Infante Rivarola - Cruce Don Silvio - Cruce Pelicano (Picada Lobrego)														
1. Abovedamiento de calzada	Km	126,00		0		0		0	2.133.396	268.807.896	4.888.315	615.927.690	7.122.500	897.435.000
2. Carga y conformación de suelo	m3	100.800		0		0		0	69.989	7.054.891.200	45.628	4.599.302.400	34.706	3.498.364.800
3. Alcantarilla Tubular Simple de Hormigon Armado D= 1,00 m	ml	202		0		0		0	3.805.302	768.671.004	5.292.669	1.069.119.138	3.631.319	733.526.438
4. Alcantarilla Celular Simple de Hormigon Armado de 2,00m x 2,00 m	ml	67		0		0		0	7.678.819	514.480.873	11.085.430	742.723.810	12.176.897	815.852.099
TOTAL 7.1														
Tramo 7.2: Cruce San Antonio - Avalos Sanchez (Picada Jordan)														
1. Abovedamiento de calzada	Km	65,00		0		0		0	2.133.396	138.670.740	4.888.315	317.740.475	7.122.500	462.962.500
2. Carga y conformación de suelo	m3	52.000		0		0		0	69.989	3.639.428.000	45.628	2.372.656.000	34.706	1.804.712.000
3. Alcantarilla Tubular Simple de Hormigon Armado D= 1,00 m	ml	104		0		0		0	3.796.730	394.859.920	5.292.669	550.437.576	3.260.197	339.060.488
4. Alcantarilla Celular Simple de Hormigon Armado de 2,00m x 2,00 m	ml	35		0		0		0	7.658.530	268.048.550	11.085.430	387.990.050	12.176.897	426.191.395
TOTAL 7.2														
TOTAL LOTE 7		191,00		0		0		0		13.047.858.183		10.655.897.139		8.978.104.720
Total General	km	1.620,00												

2.2 Volumetrías

ANEXO 4
Calificación de los Oferentes

M. O. P. y C.
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

2.3 (Veinte y tres)

LLAMADO MOPC Nº 08 /2014

CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

Lote 1 - CONSORCIO OCCIDENTAL (EDIVI S.A. - JONICA S.A.)

EXPERIENCIA EN OBRAS		Obras viales de Mejoramiento, Mantenimiento, construcción de pavimento pétreo, enripiado o capa asfáltica con una longitud igual o superior a 8 Km, total sumen 75 km como mínimo.		Conjunto de obras cuya suma de movimiento de suelo sea igual o mayor a 100.000 m3.		Serán consideradas las obras en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 70% (setenta por ciento) del monto total de la obra.	
Nº	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
1	Pavimentacion Tipo Empedrado del Tramo Caminero Santa Rosa - Sab Solano Ruta 1 - Paquete 9. Rehabilitacion y Pavimentacion de la Ruta 11. Fecha: 29/10/1999 - 31/01/2004. KM: 23,15. Folio: 573	23,15		X		Acta de Recepcion Final Folio 574	
2	Obra Mejoramiento de Tramo Viales en la zona de influencia de la Itaipu Binacional AD REFERENDUM a la ampliacion presupuestaria. Obra 2: Mejoramiento del Teramo Carretero Ruta Nº 10, Tramo: Cruce Carumbey - Saltos del Guaira. Fecha: 18/02/2011 - 15/08/2012. KM: 60 Folio: 577	60				Acta de Recepcion Definitiva Folio 578	
	RESUMEN TOTAL CRITERIO	83,15		X		X	

24 (veinte y cuatro)

LLAMADO MOPC Nº 08 /2014

CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

Lote 1 - CONSORCIO OCCIDENTAL (EDIVI S.A. - JONICA S.A.)

PERSONAL

Nº	NOMBRES y APELLIDOS			1 (un) Ingeniero Civil o Vial para el cargo de Jefe de Obras, con 3 (tres) o más años de experiencia efectiva en el cargo de Superintendente, Jefe de Obras o Residente en Obras Viales.		Un (1) Profesional o Técnico Especialista Ambiental, registrado en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales (CTCA) de la Secretaría del Ambiente (SEAM).		La experiencia será contabilizada a partir de la emisión del título universitario.
		Folio		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	OBSERVACIÓN
1	Emilio Norberto Felipe Diaz de Vivar Ramirez	671		X				Año del Titulo 1965 - Folio 681
2	Natalia Spinzi Silvano de Gonzalez	721				X- Folio 735		Año del Titulo 2012 - Folio 736

EQUIPOS		Demostrar que puede disponer de los equipos esenciales para la ejecución de las obras en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:		
		Cumple	No Cumple	Observación
3	Tres motoniveladoras de 120 HP	X		Folio 739, los equipos en su totalidad corresponde al oferente.
1	Un compactador de rodillo liso y alterno pata de cabra de 100 HP.	X		Folio 739, el equipo corresponde al oferente
3	Tres camiones volquetes.	X		Folio 739 y 740, el equipo corresponde al oferente
1	Una Retroexcavadora	X		Folio 739, el equipo corresponde al oferente
1	Un tractor agrícola con rastra.	X		Folio 739, el equipo corresponde al oferente
1	Un Camión Tanque de Agua Regador de 10.000 lts o más.	X		Folio 739, el equipo corresponde al oferente

Observacion

Por lo menos tres (3) máquinas viales de las citadas debe ser de propiedad del oferente (de los cuales uno debe ser la Motoniveladora)

La antigüedad máxima aceptada de los equipos, será de 15 (quince) años.

Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras durante la ejecución del contrato.

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

M.O.P. y C.

25 (veinticinco)

LLAMADO MOPC Nº 08 /2014

CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

LOTE 2 - ING. HUGO NAVARRO

EXPERIENCIA EN OBRAS		Obras viales de Mejoramiento, Mantenimiento, construcción de pavimento pétreo, enripiado o capa asfáltica con una longitud igual o superior a 8 Km, total sumen 75 km como mínimo.		Conjunto de obras cuya suma de movimiento de suelo sea igual o mayor a 60.000 m3.		Serán consideradas las obras en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 70% (setenta por ciento) del monto total de la obra.	
Nº	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
1	Construcción de Pavimento tipo empedrado, tramo Unión - Ruta Oviedo/Santaní. Folio 159. Longitud: 16,11 km	16,11		X		Acta de Recepción Provisional Folio 153	
2	Mejoramiento de tramos viales - obra 4A: Pavimentación Pétrea del tramo Juan de Mena - Ruta 3, Tramo 1. Longitud: 9,29 km.	9,29				Certificado Folio 159	
3	Rehabilitaciòn y Mejoramiento de Caminos Vecinales Segunda Etapa. Longitud: 22 km.	22				Certificado Folio 141	
4	Pavimentación tipo empedrado de los tramos: Ruta 5 - Belén y Ruta 5 - Lorito Picada. Longitud: 32 km.	32				Acta de Recepción Final Folios 129 - 142	
	RESUMEN TOTAL CRITERIO	79,40		X		X	

M.O.P. y C. DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

26 (Veinte y Seis)

LLAMADO MOPC Nº 08 /2014

CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

LOTE 2 - ING. HUGO NAVARRO

PERSONAL

Nº	NOMBRES y APELLIDOS	Folio	1 (un) Ingeniero Civil o Vial para el cargo de Jefe de Obras, con 3 (tres) o más años de experiencia efectiva en el cargo de Superintendente, Jefe de Obras o Residente en Obras Viales.		Un (1) Profesional o Técnico Especialista Ambiental, registrado en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales (CTCA) de la Secretaría del Ambiente (SEAM).		La experiencia será contabilizada a partir de la emisión del título universitario.
			Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	OBSERVACIÓN
1	Ing. HUGO EDUARDO MÉNDEZ ROMERO	166	X				Culminó la carrera en el año 1989
2	Lic. CLAUDIO MARCELO DANIEL ORUÉ VERA	187			X		

EQUIPOS		Demostrar que puede disponer de los equipos esenciales para la ejecución de las obras en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:		
		Cumple	No Cumple	Observación
3	Tres motoniveladoras de 120 HP	X		Folio 204, los equipos en su totalidad corresponde al oferente.
1	Un compactador de rodillo liso y alterno pata de cabra de 100 HP.	X		Folio 204, el equipo corresponde al oferente
3	Tres camiones volquetes.	X		Folio 204, el equipo corresponde al oferente
1	Una Retroexcavadora	X		Folio 204, el equipo corresponde al oferente
1	Un tractor agrícola con rastra.	X		Folio 204, el equipo corresponde al oferente
1	Un Camión Tanque de Agua Regador de 10.000 lts o más.	X		Folio 204, el equipo corresponde al oferente

Observación

Por lo ménos tres (3) máquinas viales de las citadas debe ser de propiedad del oferente (de los cuales uno debe ser la Motoniveladora)

La antigüedad máxima aceptada de los equipos, será de 15 (quince) años.

Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras durante la ejecución del contrato.

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC Nº 08 /2014

CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

PAQUETE 3 - Consorcio Obras Viales (Proel Ingeniería - Cadeltec Ingeniería S.R.L.)

EXPERIENCIA EN OBRAS		Obras viales de Mejoramiento, Mantenimiento, construcción de pavimento pétreo, enripiado o capa asfáltica con una longitud igual o superior a 8 Km, total sumen 75 km como mínimo.		Conjunto de obras cuya suma de movimiento de suelo sea igual o mayor a 100.000 m3.		Serán consideradas las obras en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 70% (setenta por ciento) del monto total de la obra. Conjunto de obras cuya suma de construcción de alcantarilla tubular simple de D=1,00 m sea igual o mayor a 30 ml. Conjunto de obras cuya suma de construcción de alcantarilla celular simple de 2,00 x 2,00 m sea igual o mayor a 60 ml.	
Nº	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
1	Gestión y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicio Nº 5, Tramo: Ruta PY 04 entre San Ignacio y Pilar. Longitud: 134 km. Folio 207	134				Presenta Certificado de Terminación del Folio 210 al 220.	
2	Pavimentación tipo empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional, Ad Referendum a la reprogramación presupuestaria. Terraplén 472.766, 70 m³. Folio 254	0		X			
3	LPN de Firmas Constructoras para la Construcción de la Obra de Desague Pluvial 4 Mojones - Villa Elisa - Avenida Cacique Lambaré. Alcantarillas Tubulares y Celulares. Folio 268	0				Cumple con el pedido de alcantarillas.	
	RESUMEN TOTAL CRITERIO	134		X		X	

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES ★ M. O. P. y C. ★ REPÚBLICA DEL PARAGUAY

28/ Veinte y Ocho/

LLAMADO MOPC Nº 08 /2014

CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

PAQUETE 3 - Consorcio Obras Viales (Proel Ingeniería - Cadeltec Ingeniería S.R.L.)

PERSONAL

Nº	NOMBRES y APELLIDOS	Folio	1 (un) Ingeniero Civil o Vial para el cargo de Jefe de Obras, con 3 (tres) o más años de experiencia efectiva en el cargo de Superintendente, Jefe de Obras o Residente en Obras Viales.		Un (1) Profesional o Técnico Especialista Ambiental, registrado en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales (CTCA) de la Secretaría del Ambiente (SEAM).		La experiencia será contabilizada a partir de la emisión del título universitario.
			Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	OBSERVACIÓN
1	Ing. Oscar Morel Oses	448	X				Título Universitario Obtenido en el año 1988.-
2	Arq. Gilda Fátima Astigarraga M. de Caballero	462			X		Título Universitario Obtenido en el año 1989.-

EQUIPOS		Demostrar que puede disponer de los equipos esenciales para la ejecución de las obras en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:		
		Cumple	No Cumple	Observación
3	Tres motoniveladoras de 120 HP	X		Los equipos se encuentran en los Folios 487, 491 y 506.-
1	Un compactador de rodillo liso y alterno pata de cabra de 100 HP.	X		Los equipos se encuentran en los Folios 491, 507, 508 y 516.-
3	Tres camiones volquetes.	X		Los equipos se encuentran en los Folios 487, 489, y 491.-
1	Una Retroexcavadora	X		Los equipos se encuentran en los Folios 491, 503, y 505.-
1	Un tractor agrícola con rastra.	X		Los equipos se encuentran en los Folios 491, 504, y 510.-
1	Un Camión Tanque de Agua Regador de 10.000 lts o más.	X		Los equipos se encuentran en los Folios 487, 488 y 516.-
	Para este Lote se exigirán los siguientes equipos viales: 3(tres) camiones volquetes y 1(una) Retroexcavadora.	X		Los equipos se encuentran en los Folios 491 y 516.-

Observacion

Por lo menos tres (3) máquinas viales de las citadas debe ser de propiedad del oferente (de los cuales uno debe ser la Motoniveladora)

La antigüedad máxima aceptada de los equipos, será de 15 (quince) años.

Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras durante la ejecución del contrato.

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC Nº 08 /2014

CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

LOTE 4 - CONSORCIO OCCIDENTAL (EDIVI S.A. - JONICA S.A.)

EXPERIENCIA EN OBRAS		Obras viales de Mejoramiento, Mantenimiento, construcción de pavimento pétreo, enripiado o capa asfáltica con una longitud igual o superior a 8 Km, total sumen 75 km como mínimo.		Conjunto de obras cuya suma de movimiento de suelo sea igual o mayor a 100.000 m3.		Serán consideradas las obras en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 70% (setenta por ciento) del monto total de la obra.	
Nº	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
1	Rehabilitacion y Pavimentacion de la Ruta 11 Tramo San Pedro - Puerto Antequera (Consorcio San Pedro). Fecha: 23/09/2002 - 28/02/2007 KM: 15 . Folio: 585	15				Folio 586 - Acta de Recepcion Final	
2	Rehabilitacion y Pavimentacion de la Ruta Nº11 en el tramo Nueva Germania - San Pedro (de la prog. 19+200 a la grog. 73+755) (Consorcio Victoria) Fecha: 30/04/2007 - 01/10/2008 KM: 55 . Folio:604	55		X		Folio 606 - Certificado de Obra	
3	Rehabilitacion y Mejoramiento de Carreteras de Acceso . Circunvalacion del Gran Asuncion - Obra de Recapado del tramo Luque - Aregua - Ruta 2. Fecha: 07/04/2009 - 14/12/2011 KM: 22,74 Folio: 613	22,74				Folio 614 - Acta de Recepcion Provisoria	
	RESUMEN TOTAL CRITERIO	92,74		X		X	

30 Folios

LLAMADO MOPC Nº 08 /2014

CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

LOTE 4 - CONSORCIO OCCIDENTAL (EDIVI S.A. - JONICA S.A.)

PERSONAL

Nº	NOMBRES y APELLIDOS	Folio	1 (un) Ingeniero Civil o Vial para el cargo de Jefe de Obras, con 3 (tres) o más años de experiencia efectiva en el cargo de Superintendente, Jefe de Obras o Residente en Obras Viales.		Un (1) Profesional o Técnico Especialista Ambiental, registrado en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales (CTCA) de la Secretaría del Ambiente (SEAM).		La experiencia será contabilizada a partir de la emisión del título universitario.
			Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	OBSERVACIÓN
1	Gilberto Bogado Jojot	684	X				Año del Titulo 1970 - Folio 689
2	Natalia Spinzi Silvano de Gonzalez	721			X- Folio 735		Año del Titulo 2012 - Folio 736

	EQUIPOS	Demostrar que puede disponer de los equipos esenciales para la ejecución de las obras en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:		
		Cumple	No Cumple	Observación
3	Tres motoniveladoras de 120 HP	X		Presento respuesta de nota aclaratoria de fecha 28 de octubre de 2014, según MEU Nº 36.257
1	Un compactador de rodillo liso y alterno pata de cabra de 100 HP.	X		reúne los requisitos necesarios conforme a lo establecido en el PBC, según MEU Nº 36.257.
3	Tres camiones volquetes.	X		
1	Una Retroexcavadora	X		
1	Un tractor agrícola con rastra.	X		
1	Un Camión Tanque de Agua Regador de 10.000 lts o más.	X		

Observacion

Por lo menos tres (3) máquinas viales de las citadas debe ser de propiedad del oferente (de los cuales uno debe ser la Motoniveladora)

La antigüedad máxima aceptada de los equipos, será de 15 (quince) años.

Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras durante la ejecución del contrato.

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES M.O.P. y C.

LLAMADO MOPC Nº 08 /2014

CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

PAQUETE 5 - CONSTRUCTURA HEISECKE S.A

EXPERIENCIA EN OBRAS		Obras viales de Mejoramiento, Mantenimiento, construcción de pavimento pétreo, enripiado o capa asfáltica con una longitud igual o superior a 8 Km, total sumen 75 km como mínimo.		Conjunto de obras cuya suma de movimiento de suelo sea igual o mayor a 80.000 m3.		Serán consideradas las obras en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 70% (setenta por ciento) del monto total de la obra.	
Nº	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
1	Reconstruccion y Repavimentacion de la Ruta Nacional N°9. "Pte Carlos Antonio Lopez" Tramo: Km.326 (Rio Verde) a Km 443; Acceso a Filadelfia (L=14,7Km); Km 480 Km 505. Longitud Total: 156,7 Km	156,7		X		Certificado y Acta de Recepcion Final. Folio 113 a 116	
	RESUMEN TOTAL CRITERIO	156,7		X		X	

PERSONAL

Nº	NOMBRES y APELLIDOS	Folio	1 (un) Ingeniero Civil o Vial para el cargo de Jefe de Obras, con 3 (tres) o más años de experiencia efectiva en el cargo de Superintendente, Jefe de Obras o Residente en Obras Viales.		Un (1) Profesional o Técnico Especialista Ambiental, registrado en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales (CTCA) de la Secretaría del Ambiente (SEAM).		La experiencia será contabilizada a partir de la emisión del título universitario.
			Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	OBSERVACIÓN
1				X		X	Presento Profesionales para un solo lote

EQUIPOS		Demostrar que puede disponer de los equipos esenciales para la ejecución de las obras en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:		
		Cumple	No Cumple	Observación
3	Tres motoniveladoras de 120 HP	X		Propietario. Folio 248
1	Un compactador de rodillo liso y alterno pata de cabra de 100 HP.	X		Propietario. Folio 248
3	Tres camiones volquetes.	X		Propietario. Folio 248
1	Una Retroexcavadora	X		Propietario. Folio 248
1	Un tractor agrícola con rastra.	X		Propietario. Folio 248
1	Un Camión Tanque de Agua Regador de 10.000 lts o más.	X		Propietario. Folio 248

Observacion

Por lo menos tres (3) máquinas viales de las citadas debe ser de propiedad del oferente (de los cuales uno debe ser la Motoniveladora)

La antigüedad máxima aceptada de los equipos, será de 15 (quince) años.

Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras durante la ejecución del contrato.

LLAMADO MOPC Nº 08 /2014

CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

PAQUETE 5 - SOTEC S.A.

EXPERIENCIA EN OBRAS		**Obras viales de Mejoramiento, Mantenimiento, construcción de pavimento pétreo, enripiado o capa asfáltica con una longitud igual o superior a 8 Km, total sumen 75 km como mínimo.**		**Conjunto de obras cuya suma de movimiento de suelo sea igual o mayor a 80.000 m3.**		**Serán consideradas las obras en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 70% (setenta por ciento) del monto total de la obra.**	
Nº	**DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS**	**Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**
1	Rehabilitacion y Mejoramiento de Caminos Vecinales incluidos en el PNCR II 2a Etapa, Zona de Arroyos y Esteros. Folio 124. Longitud: 31,07 km	**31,07**		**X**		Certificado y Acta de Recepcion Final. Folio 125 a 127	
2	Rehabilitacion y Mejoramiento de Caminos Vecinales incluidos en el PNCR II 2a Etapa. Prestamo 1230/OC/PR, Grupo B, Obra 6.04. Ruta5 - Col. Jaguati - Ma Auxiliadora 1a Zona. Tramo 6.05. Ruta 5 - Col Sta Clara 1a, 2a y 3a Zona. Folio 128. Longitud: 65 km.	**65**		**X**		Certificado y Acta de Recepcion Final. Folio 129 al 133	
3	Construccion de Pavimento Tipo Empedrado del Tramo San Miguel - Arazape - Puerto Garata.Folio 134. Longitud: 18 km.	**18**		**X**		Certificado y Acta de Recepcion Final. 135 al 138	
4	Construccion de Pavimento Tipo Empedrado del Tramo J. M. Frutos - Colonia 3 de Febrero. Folio 139. Longitud: 17 km.	**17**		**X**		Certificado y Acta de Recepcion Final. 140 al 143	
	RESUMEN TOTAL CRITERIO	**131,07**		**X**		**X**	

53 (Cincuenta y Tres)

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES ★ M. O. P. y C. ★

LLAMADO MOPC Nº 08 /2014

CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

PAQUETE 5 - SOTEC S.A.

PERSONAL

Nº	NOMBRES y APELLIDOS	Folio	1 (un) Ingeniero Civil o Vial para el cargo de Jefe de Obras, con 3 (tres) o más años de experiencia efectiva en el cargo de Superintendente, Jefe de Obras o Residente en Obras Viales.		Un (1) Profesional o Técnico Especialista Ambiental, registrado en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales (CTCA) de la Secretaría del Ambiente (SEAM).		La experiencia será contabilizada a partir de la emisión del título universitario.
			Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	OBSERVACIÓN
1	Ing. Jorge Norberto Regueiro Bataglia	148	X				147, 148 a 152
2	Lic. Maria Victoria López Pereira	153			X		147, 153 a 158 . Carnet CTCA Folio 156

EQUIPOS		Demostrar que puede disponer de los equipos esenciales para la ejecución de las obras en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:		
		Cumple	No Cumple	Observación
3	Tres motoniveladoras de 120 HP	X		Propietario de 2 unidades mas una unidad alquilada. Folios 159 y 163
1	Un compactador de rodillo liso y alterno pata de cabra de 100 HP.	X		Propietario del comp. Pata de cabra y alquilado el comp. liso. Folios 159 y 163
3	Tres camiones volquetes.	X		Alquilado. Folios 159 y 163
1	Una Retroexcavadora	X		Propietario. Folio 159
1	Un tractor agrícola con rastra.	X		Propietario. Folio 159
1	Un Camión Tanque de Agua Regador de 10.000 lts o más.	X		Alquilado. Folios 159 y 163

Observacion

Por lo menos tres (3) máquinas viales de las citadas debe ser de propiedad del oferente (de los cuales uno debe ser la Motoniveladora)

La antigüedad máxima aceptada de los equipos, será de 15 (quince) años.

Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras durante la ejecución del contrato.

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

M.O.P.C.

Treinta y cuatro

LLAMADO MOPC Nº 08 /2014

CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

PAQUETE 6 - CONSTRUCTURA HEISECKE S.A

EXPERIENCIA EN OBRAS

Nº	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS	Obras viales de Mejoramiento, Mantenimiento, construcción de pavimento pétreo, enripiado o capa asfáltica con una longitud igual o superior a 8 Km, total sumen 75 km como mínimo.		Conjunto de obras cuya suma de movimiento de suelo sea igual o mayor a 80.000 m3.		Serán consideradas las obras en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 70% (setenta por ciento) del monto total de la obra.	
		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
1	Mantenimiento de Carreteras Pavimentadas en el Departamento de Presidente Hayes. Longitud: 416,6Km	416,6		X		Certificado y Acta de Recepcion Final. Folio 150 a 153	
	RESUMEN TOTAL CRITERIO	416,6		X		X	

PERSONAL

Nº	NOMBRES y APELLIDOS	Folio	1 (un) Ingeniero Civil o Vial para el cargo de Jefe de Obras, con 3 (tres) o más años de experiencia efectiva en el cargo de Superintendente, Jefe de Obras o Residente en Obras Viales.		Un (1) Profesional o Técnico Especialista Ambiental, registrado en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales (CTCA) de la Secretaría del Ambiente (SEAM).		La experiencia será contabilizada a partir de la emisión del título universitario.
			Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	OBSERVACIÓN
1				X		X	Presento Profesionales para un solo lote

EQUIPOS

		Demostrar que puede disponer de los equipos esenciales para la ejecución de las obras en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:		
		Cumple	No Cumple	Observación
3	Tres motoniveladoras de 120 HP	X		Propietario. Folio 248
1	Un compactador de rodillo liso y alterno pata de cabra de 100 HP.	X		Propietario. Folio 248
3	Tres camiones volquetes.	X		Propietario. Folio 248
1	Una Retroexcavadora	X		Propietario. Folio 248
1	Un tractor agrícola con rastra.	X		Propietario. Folio 248
1	Un Camión Tanque de Agua Regador de 10.000 lts o más.	X		Propietario. Folio 248

Observacion:

Por lo menos tres (3) máquinas viales de las citadas debe ser de propiedad del oferente (de los cuales uno debe ser la Motoniveladora)

La antigüedad máxima aceptada de los equipos, será de 15 (quince) años.

Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras durante la ejecución del contrato.

35 (treinta y cinco)

M.O.P.C. DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC Nº 08 /2014

CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

PAQUETE 6 - T & C S.A.

EXPERIENCIA EN OBRAS		Obras viales de Mejoramiento, Mantenimiento, construcción de pavimento pétreo, enripiado o capa asfáltica con una longitud igual o superior a 8 Km, total sumen 75 km como mínimo.		Conjunto de obras cuya suma de movimiento de suelo sea igual o mayor a 100.000 m3.		Serán consideradas las obras en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 70% (setenta por ciento) del monto total de la obra.	
Nº	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
1	Obras Básicas y drenajes del tramo: Infante Rivarola Empalme Neuland/Pozo Hondo. Folios 191-192. Longitud: 81,70 km.	81,7		X		Presenta Acta de Recepción Definitiva Folio 192	
	RESUMEN TOTAL CRITERIO	81,7		X		X	

PERSONAL

Nº	NOMBRES y APELLIDOS	Folio	1 (un) Ingeniero Civil o Vial para el cargo de Jefe de Obras, con 3 (tres) o más años de experiencia efectiva en el cargo de Superintendente, Jefe de Obras o Residente en Obras Viales.		Un (1) Profesional o Técnico Especialista Ambiental, registrado en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales (CTCA) de la Secretaría del Ambiente (SEAM).		La experiencia será contabilizada a partir de la emisión del título universitario.
			Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	OBSERVACIÓN
1	Ing. Diego Manuel Dos Santos Escauriza	216	X				Folios 209, 216 a 219
2	Lic. Orlando Amilcar Oporto Migone	224			X		Folio 209, 224 a 243. Carnet CTCA Folio No 232

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES P. y C.

36 Escritura y Sus)

LLAMADO MOPC Nº 08 /2014

CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

PAQUETE 6 - T & C S.A.

EQUIPOS		Demostrar que puede disponer de los equipos esenciales para la ejecución de las obras en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:		
		Cumple	No Cumple	Observación
3	Tres motoniveladoras de 120 HP	X		Propietario. Folio 245
1	Un compactador de rodillo liso y alterno pata de cabra de 100 HP.	X		Propietario. Folio 245
3	Tres camiones volquetes.	X		Propietario. Folio 245
1	Una Retroexcavadora	X		Propietario. Folio 246
1	Un tractor agrícola con rastra.	X		Propietario. Folio 246
1	Un Camión Tanque de Agua Regador de 10.000 lts o más.	X		Propietario. Folio 246

Observacion

Por lo menos tres (3) máquinas viales de las citadas debe ser de propiedad del oferente (de los cuales uno debe ser la Motoniveladora)

La antigüedad máxima aceptada de los equipos, será de 15 (quince) años.

Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras durante la ejecución del contrato.



37 (treinta y siete)

LLAMADO MOPC Nº 08 /2014

CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

PAQUETE 7 - CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

EXPERIENCIA EN OBRAS		Obras viales de Mejoramiento, Mantenimiento, construcción de pavimento pétreo, enripiado o capa asfáltica con una longitud igual o superior a 8 Km, total sumen 75 km como mínimo.		Conjunto de obras cuya suma de movimiento de suelo sea igual o mayor a 60.000 m3.		Serán consideradas las obras en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 70% (setenta por ciento) del monto total de la obra.	
Nº	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
1	Pavimentacion Tipo empedrado de varios Tramos del pais. Paquete 10B. Tramo Ruta VI - Frutika. Itapua Paraguay. Folio 180. Longitud: 25 km.	25		X		Certificado y Acta de Recepcion Final. Folio 104, 105 y 106	
2	Rehabilitacion y Pavimentacion de la Ruta No 9 "Carlos Antonio Lopez" Tramos: Seccion II km 60 - La Patria (km 122+600). Folio 181. Longitud: 62,20 km.	62,2		X		Certificado y Acta de Recepcion Final. Folio 107 al 112	
	RESUMEN TOTAL CRITERIO	87,2		X		X	

PERSONAL

Nº	NOMBRES y APELLIDOS			1 (un) Ingeniero Civil o Vial para el cargo de Jefe de Obras, con 3 (tres) o más años de experiencia efectiva en el cargo de Superintendente, Jefe de Obras o Residente en Obras Viales.		Un (1) Profesional o Técnico Especialista Ambiental, registrado en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales (CTCA) de la Secretaría del Ambiente (SEAM).		La experiencia será contabilizada a partir de la emisión del título universitario.
				Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	OBSERVACIÓN
1	Ing. Gustavo Adolfo Tillner Gaete			X				193 a 195
2	Ing. Gloria Rolon de Rios					X		199 a 206

38 (treinta y ocho)

LLAMADO MOPC Nº 08 /2014

CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

PAQUETE 7 - CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

EQUIPOS		Demostrar que puede disponer de los equipos esenciales para la ejecución de las obras en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:		
		Cumple	No Cumple	Observación
3	Tres motoniveladoras de 120 HP	x		Factura Proforma. Folio 253 al 255
1	Un compactador de rodillo liso y alterno pata de cabra de 100 HP.	X		Factura Proforma. Folio 258
3	Tres camiones volquetes.	X		Transportadora Gamarra. Folio 259
1	Una Retroexcavadora	X		Propietario. Folio 248
1	Un tractor agrícola con rastra.	X		Propietario. Folio 248
1	Un Camión Tanque de Agua Regador de 10.000 lts o más.	x		Propietario. Folio 248

Observacion

Por lo menos tres (3) máquinas viales de las citadas debe ser de propiedad del oferente (de los cuales uno debe ser la Motoniveladora)

La antigüedad máxima aceptada de los equipos, será de 15 (quince) años.

Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras durante la ejecución del contrato.

39 (Treinta y nueve)

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES ★ M. O. P. y C. ★ REPUBLICA DEL PARAGUAY