Universidad Nacional de Concepción
Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario
Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)
Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08

CO 09/2019 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA U.N.C.". - ID Nº 360.516

Oferentes			DATA SYSTEMS S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO. RUC 80013889-9.							DARIO RENE OLMEDO BENITEZ. RUC 2346757-6.					OFFICE COMPU S.A. RUC 80013316-1.					SDA PARAGUAY SA. RUC 80017709-6.					AG REPRESENTACIONES – AMÉRICO DE JESÚS GARCÍA AYALA. RUC 4358797-6.				
Items	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	U.M	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
UNIDAD RESPONSABLE: RECTORADO.																													
1	43212104-002	Impresora multifunción a chorro de tinta con depósito de tinta integrado. Imprimir: Tecnología de Impresion. Micropiezo punto variable Impresión a 4 colores (CMYK). Tamaño Mínimo de la Gota de Tinta. 3 picolitros. Resolución Máxima de Impresión: Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución. Área Máxima de Impresión: Maxima. 21,6cm (8,5") (ancho) x 111 cm (44") (largo) Velocidad de Impresión ISO: Máxima: 33 ppm en texto negro y 15 ppm en texto a color - Normal: 9,2 ISO ppm en negro y 4,5 ISO ppm a color. Configuración del Cabezal. Monocromatica: 180 boquillas (K) Color: 59 boquillas x 3 (CMY). Copiar: Modo de Copia: 10 cm x 15 cm (4" x 6"), carta, A4. Velocidad de Copia: Máxima. Negro en aprox. 5 seg. y Color en aprox. 10 seg. Cantidad de Copias: Hasta 20 copias sin PC (fijo). Escáner: Tipo de Escáner: Escáner a color de cama plana Dispositivo Fotoeléctrico: Sensor de líneas CIS. Resolución Optica: 1200 dpi. Resolución de Hardware. 1200 x 2400 dpi Profundidad del Bit de Color: Color de 48 bits. Máxima Superficie de Digitalización: 21,6 cm x 29,7 cm (8,5" x 11") Fuente de Luz: Lámpara fluorescente de cátodo frío Velocidad de Escaneo: (300 dpi) Monocromático: 2,4 mseg./línea (aprox.) Color: 9,5 mseg./línea (aprox.). Otros: Debe incluir 1 botella de tinta negra y 3 botellas de tinta a color (cian, magenta y amarilla) Cable de Alimentación Cable USB. Guía rápida de instalación.	UNIDAD	UNIDAD	3	NO COTIZA			0	3	NO COTIZA			0	3	NO COTIZA			0	3	EPSON	CHINA	2.000.000	6.000.000	3	EPSON	CHINA	1.350.000	4.050.000
2	43211508-001	Computadoras personales (PC) de escritorio - Plantilla: Computadoras Tipo 3 - Personal - Versión: 2	UNIDAD	UNIDAD	3	NO COTIZA			0	3	NO COTIZA			0	3	HP	MEXICO/CHINA	3.275.350	9.826.050	3	HP	CHINA	3.096.000	9.288.000	3	GENERICO	CHINA	3.000.000	9.000.000
3	39121004-995	UPS de 1000 VA. Voltaje de entrada 230v. Frecuencia de salida 60HZ. Batería 12V7AH. Alarmas audibles. Indicador Led Verde, intermitente. Incluye todos los accesorios para puesta en funcionamiento. Garantía mínima 1 (un) año.	UNIDAD	UNIDAD	6	NO COTIZA			0	6	NO COTIZA			0	6	NO COTIZA			0	6	VCP	CHINA	450.000	2.700.000	6	INFOSEC	FRANCIA	500.000	3.000.000
4	43211509-001	Notebook - Plantilla: Notebook Tipo 3 - Básica - Versión: 2	UNIDAD	UNIDAD	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA			0	2	HP	MEXICO/CHINA	3.945.950	7.891.900	2	HP	CHINA	3.809.000	7.618.000	2	HP	USA	3.175.000	6.350.000
UNIDAD RESPONSABLE: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA.																													
5	39121004-005	UPS 650 VA 220V. con 2 entradas como mínimo	UNIDAD	UNIDAD	6	NO COTIZA			0	6	NO COTIZA			0	6	NO COTIZA			0	6	VCP	CHINA	300.000	1.800.000	6	NO COTIZA			0
UNIDAD RESPONSABLE: FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS.																													
6	44101504-001	Scanner de sobre mesa para corrección de exámenes	UNIDAD	UNIDAD	1	CANON	CHINA	23.849.729	23.849.729	1	NO COTIZA			0	1	NO COTIZA			0	1	NO COTIZA			0	1	NO COTIZA			0
UNIDAD RESPONSABLE: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS.																													
7	45111602-001	Lámpara de Repuesto para Proyector EPSON: Modelo Powerlite S10+ tipo: ELPLP58	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA			0	1	AURABEAN	CHINA	990.000	990.000	1	NO COTIZA			0	1	EPSON	CHINA	800.000	800.000	1	NO COTIZA			0
8	45111602-001	Lámpara de Repuesto para Proyector ACER DSV 0817, TIPO:EC.K0100.001	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA			0	1	LOUTOC	CHINA	1.090.000	1.090.000	1	NO COTIZA			0	1	GENERICO	CHINA	850.000	850.000	1	NO COTIZA			0
9	45111602-001	Lámpara de Repuesto para Proyector BENQ MS8500+	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA			0	1	ARTKI	CHINA	1.590.000	1.590.000	1	NO COTIZA			0	1	GENERICO	CHINA	720.000	720.000	1	NO COTIZA			0
10	45111602-001	Lámpara de Repuesto para Proyector ACER QSV1410, Tipo H6518BD	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA			0	1	CTLAMP	CHINA	2.290.000	2.290.000	1	NO COTIZA			0	1	GENERICO	CHINA	750.000	750.000	1	NO COTIZA			0
11	43211501-001	Servidor.	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA			0	1	NO COTIZA			0	1	NO COTIZA			0	1	NO COTIZA			0	1	NO COTIZA			0
12	43211508-001	Computadoras personales (PC) de escritorio - Plantilla: Computadoras Tipo 3 - Personal - Versión: 2	UNIDAD	UNIDAD	5	NO COTIZA			0	5	NO COTIZA			0	5	HP	MEXICO/CHINA	3.275.350	16.376.750	5	HP	CHINA	3.096.000	15.480.000	5	GENERICO	CHINA	3.000.000	15.000.000
13	43211509-001	Notebook - Plantilla: Notebook Tipo 2 - Intermedia - Versión: 2	UNIDAD	UNIDAD	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0	4	HP	MEXICO/CHINA	7.832.400	31.329.600	4	HP	CHINA	7.257.000	29.028.000	4	NO COTIZA			0
14	26111501-011	Rack Abierto de Piso – 2 parantes- 42u.Tamaño: 42U. Alto exterior: 2,06mts. como mínimo 2 parantes verticales. Construido en hoja de acero laminado en frio SPCC 2MM. Incluye: canal de tensión horizontal, Bandejas, Ventiladores, Ordenador de cables)	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA			0	1	NO COTIZA			0	1	NO COTIZA			0	1	VCP	CHINA	1.800.000	1.800.000	1	VCP	CHINA	2.400.000	2.400.000

Universidad Nacional de Concepción

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km 2 – Campus Universitario
Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

CO 09/2019 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA U.N.C.". - ID Nº 360.516

Oferentes			DATA SYSTEMS S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO. RUC 80013889-9.							DARIO RENE OLMEDO BENITEZ. RUC 2346757-6.					OFFICE COMPU S.A. RUC 80013316-1.					SDA PARAGUAY SA. RUC 80017709-6.					AG REPRESENTACIONES – AMÉRICO DE JESÚS GARCÍA AYALA. RUC 4358797-6.				
Items	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	U.M	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
15	26111501-011	Rack Abierto de Piso – 4 Parantes – 42 U Tamaño: 42U. Alto exterior: 2,00mts. como mínimo . 4 parantes verticales Construido en hoja de acero laminado en frio SPCC 2MM. Incluye: canal de tensión horizontal, Bandejas, Ventiladores, Ordenador de cables)	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA			0	1	NO COTIZA			0	1	NO COTIZA			0	1	VCP	CHINA	2.400.000	2.400.000	1	NO COTIZA			0
16	26111501-011	Rack cerrado de piso 42U Rark cerrado de piso, 42U, 900MM, con puerta de vidrio templado. Canal de tensión: Horizontal, tipo universal con 8 tomas. Carcasa de aluminio 19", 1 unidad. Mini ventiladores 220V/240V, AC 50/60Hz, 4 unidades. Kit de tornillos M6 color zinc en superficie de acero, 40 unidades. Tacos 4 Unidades M12 ajustables. Ruedas. 4 Unidades. Carga pesada. Incluye: canal de tensión horizontal, Bandejas, Ventiladores, Ordenador de cables)	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA			0	1	NO COTIZA			0	1	NO COTIZA			0	1	VCP	CHINA	4.300.000	4.300.000	1	NO COTIZA			0
17	43222609-001	Routerboard, características mínimas: Velocidad del CPU 600MHz. RAM 128 MB. Puertos LAN: 5, Gigabit. 5 USB microUSB PoE 8-28V DC en ether1 Sistema Operacional RouterOS. RouterOS Licencia L5. CPU Atheros AR9344 router Mikrotik: 5, access point: 5, 5 switchs layer 3	UNIDAD	UNIDAD	3	NO COTIZA			0	3	NO COTIZA			0	3	NO COTIZA			0	3	NO COTIZA			0	3	NO COTIZA			0
18	43222609-001	Routerboard, características mínimas: Arquitectura MIPSBE CPU QCA9533 Cantidad de núcleo de CPU 1 Frecuencia nominal da CPU 650 MHz Nivel de licencia 3 . Sistema operacional RoteaderOS. Tamaño de RAM 64 MB Tamaño do almacenamiento 16 MB. Wireless 2.4 GHz número de corrientes 2. Padrones malámbricos 2.4 GHz 802.11b / g / n. Antena dBi para 2,4 GHz . Modelo de chips inalámbrico de 2,4 GHz. Ethernet 10/100 puertos Ethernet 1	UNIDAD	UNIDAD	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0
19	43222609-001	Router características mínimas: Interface 4 puertos 10 /100Mbps LAN. Interface 1 puerto a 10 / 100Mbps WAN Antena 3 * 8dBi Omnidireccional. Fuente de Alimentación Externa 12 VDC / 1.5º Padrones malámbricos IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. Frecuencia 2.4-2.4835GHz	UNIDAD	UNIDAD	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0
20	43222609-001	Router características mínimas: Suporta o padrones de 802.11 ac e 2,4 GHz e 5,0 GHz. Puerto USB para uso del modem WAN Puerto 1 x 10/100 / 1000M WAN LAN 4 x 10/100 / 1000M 4 x antena interna	UNIDAD	UNIDAD	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA			0
21	43222609-001	Routerbord características mínimas: Frecuencia nominal CPU 880 MHz. Cantidad de núcleos de CPU 2. Tamaño de RAM 256 MB. 10/100/1000 puertos Ethernet 5. Número de puertos USB 1. Sistema Operacional RouterOS. CPU MT7621A	UNIDAD	UNIDAD	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0
22	26111501-006	Switch de 8 puertos. Switch 8 puertos 10/100 :características mínimas: Tecnología de cableado ethernet de cobre 10BASE-T, 100Base-TX. Tipo de puertos básicos de comunicación Ethernet RJ-45 Fast Ethernet (10/100). Número de puertos de comunicación Ethernet RJ-45 básicas 8. Complexo bidireccional (Full duplex) Padrones de redes IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Tipo de cable suportado Cat6, Cat6e, Cat5e, Cat6a, Cat7.	UNIDAD	UNIDAD	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA			0

Universidad Nacional de Concepción

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario
Unidad Operativa de Contrataciones (U O C)

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

CO 09/2019 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA U.N.C.". - ID Nº 360.516

Oferentes						DATA SYSTEMS S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO. RUC 80013889-9.				DARIO RENE OLMEDO BENITEZ. RUC 2346757-6.					OFFICE COMPU S.A. RUC 80013316-1.					SDA PARAGUAY SA. RUC 80017709-6.					AG REPRESENTACIONES – AMÉRICO DE JESÚS GARCÍA AYALA. RUC 4358797-6.				
Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	U.M	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
23	26111501-007	Switch de 16 puertos. Switch 16 puertos 10/100/1000 características mínimas: puerto RJ45 10/100/1000Mbps Tecnologías energéticas para economizar hasta 15% de energía. Soporta auto-aprendizaje de MAC address e auto MDI / MDIX. Con caja de padrón de 19 pulgadas de montaje en rack.	UNIDAD	UNIDAD	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0
24	26111501-009	Switch de 48 puertos Switch 48 puertos 10/100 Mb características mínimas puertos RJ45 10/100Mbps Tecnologías energéticas para economizar hasta 50% de energía Soporta auto-aprendizaje de MAC address e auto MDI / MDIX. Con caja de padrón de 19 pulgadas de montaje en rack	UNIDAD	UNIDAD	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0
25	43221718-002	Access Point N 450 MBPS. Access Point: características mínimas: Interface um puerto Ethernet . Soporta PoE Passivo. Consumo de Energía 5.8W Fuente de Alimentación Externa 9VDC/0.85A Padrón Wireless IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.Tipo de Antena 3 antenas omnidireccionales de 5dBi (RP-SMA)	UNIDAD	UNIDAD	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0
26	43221718-002	Access Point WIFI características mínimas: Normas Draft IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE. 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af (Power over Ethernet), 802.1x (autenticación desegurídad), 802.11i seguridad WPA/WPA2, WMM. Puertos Ethernet. Power. Tipo de cableado Cabo de par trenzado (UTP). Categoría 5e o superior. Sistema operacional Linux	UNIDAD	UNIDAD	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA			0
27	43221718-9999	Antenas Omnidireccionales Interfáce Gigabit Ethernet (RJ-45) Porta * 1 (Suporte 802.3af PoE e PoE pasivo). Fuente de energía PoE 802.3af e 24 PoE pasivo (adaptador PoE incluido) Antena 2,4 GHz: 2 * 3dBi, 5GHz: 2 * 4dBi. Padrones inalámbrico IEEE 802.11a / b / g / n / ac. Frecuencia 2,4 GHz, 5GHz	UNIDAD	UNIDAD	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA			0
28	26111704-001	Cargador universal para Notebooks Cargador universal para notebook para 220V. Color negro. Incluye cable de alimentacion y adaptadores.	UNIDAD	UNIDAD	5	NO COTIZA			0	5	NO COTIZA			0	5	NO COTIZA			0	5	NO COTIZA			0	5	NO COTIZA			0
UNIDAD RESPONSABLE: FACULTAD DE MEDICINA.																													
29	45111609-001	RETROPROYECTOR MULTIMEDIA: colores más brillantes y un rendimiento fiable Tecnología 3LCD de 3-chips Brillo en Color 3.200 lúmenes Brillo en Blanco 3.200 lúmenes Muy buena calidad de imagen Resolución nativa SVGA y una relación de contraste de hasta 15.000:1 Conectividad digital HDMI Video y audio de alta calidad con un solo cable Wireless Proyecte desde su iPhone ®, iPad ® y dispositivos móviles Android™ iProjection™ (requiere modulo inalámbrico opcional). Lampara de larga duración Duración hasta de 10.000 horas. USB 3 en 1 Proyecta, transmite audio y controla las presentaciones utilizando un solo cable USB Apagado instantáneo. Sistema Instant Off. Lampara No requiere tiempo de enfriamiento. Disfruta de la experiencia de la gran pantalla Tamaño de la pantalla de hasta 350 pulgadas Que incluye la caja Control remoto y pilas (dos pilas AA alcalinas). Cable de alimentación Cable VGA para computadora. Cable USB para computadora. CD con la documentación del proyector CD del software del proyector Bolso de transporte. También incluye Cable HDMI 15 metros. Soporte para proyector a medida y pantalla de proyección de pared 1.80x1.80 cm como mínimo - Incluye instalación y materiales para la colocación, garantía mínima de un año	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA			0	1	EPSON	CHINA	7.900.000	**7.900.000**	1	NO COTIZA			0	1	EPSON	CHINA	4.800.000	**4.800.000**	1	EPSON	CHINA	4.750.000	**4.750.000**

Universidad Nacional de Concepción
Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km 2 – Campus Universitario
Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)
Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08

CO 09/2019 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA U.N.C.". - ID Nº 360.516

Oferentes			DATA SYSTEMS S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO. RUC 80013889-9.							DARIO RENE OLMEDO BENITEZ. RUC 2346757-6.					OFFICE COMPU S.A. RUC 80013316-1.					SDA PARAGUAY SA. RUC 80017709-6.					AG REPRESENTACIONES – AMÉRICO DE JESÚS GARCÍA AYALA. RUC 4358797-6.				
Items	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	U.M	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
30	52161521-008	Microfono Solapero Microfono Tipo de transductor: CondensadorFactor de forma: Lavalier Patrón polar: CardioideRespuesta de frecuencia: 50Hz - 17kHz. Impedancia de salida: 1800 & ohm Sensibilidad: -35.00 dBV/Pa - 17.00 mV/Pa. Selfnoise equivalente: 28 dB (a) Presión sonora: 130,5 dB SPL. Rango dinamico: 102,5 dB Conectores: TQG. Peso: 28 g. Wireless Receptor La transmisión: Análogo. Tipo de fuente de alimentación: Externo Receptor cubiertas: ABS moldeado Número de sistemas compatibles por banda de frecuencia: 12 Parrilla Hardware: URT2. Receptor muestra: LED Tipo de receptor: Solo Rechazo de imagen: 50 dB. tipua Sensibilidad RF: -105 dBm, para 12 dB SINAD, tipúa Peso: 240 g Dimensiones Altura: 40 mm Ancho: 180 mm Profundidad: 100 mmTransmisor de bolsillo Factor de forma: Bolsillo Rango: 100 m Duración de la batería alcalina: 14 h Baterías: AA Estado de la batería: LED multicolor Conectores: TQG Funcionalidad: Transmisor Gama de ajuste de ganancia: 26 dB Incluye antena: 1/4 onda Impedancia de entrada: 1 M & ohm; Peso: 75 g Dimensiones: Altura: 110 mm Ancho: 60 mm Profundidad: 20 mm.	UNIDAD	UNIDAD	2	NO COTIZA			0	2	SHURE	CHINA	4.900.000	9.800.000	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA				0	2	NO COTIZA			0
31	44103201-001	Reloj marcador biometrico: 200MB (Huella dactilar y reconocimiento facial) con pantalla color TFT táctil de 2.8 incluye un software de administración y control de asistencia, Conexiones disponibles, PEN DRIVE, USB, TCP, IP, RS 232/485, Pantalla TFT color táctil, capacidad, 400 rostros, almacenamiento: 100.000 registros, incluye fuente: 12VDC, Garantía: Mínimo 1(un) año.	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA			0	1	NO COTIZA			0	1	NO COTIZA			0	1	NO COTIZA				0	1	NO COTIZA			0
32	43211508-001	Computadoras personales (PC) de escritorio - Plantilla: Computadoras Tipo 3 - Personal - Versión: 2	UNIDAD	UNIDAD	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA			0	2	HP	MEXICO/CHINA	3.275.350	6.550.700	2	HP	CHINA	3.096.000	6.192.000	2	GENERICO	CHINA	3.000.000	6.000.000
33	43212104-002	Impresora multifunción con sistema de cartuchos de tinta continúo: Tecnología de impresión Tecnología de inyección de tinta de 4 colores, Resolución optimizada para varios tipos de papel Botellas con tinta original (incluidas para inicialización) 1 botella con tinta negra: 3 botellas a color (cian, magenta, amarillo) Botellas con tinta original (de reemplazo) 1 botella con tinta Negra: 3 botellas a color (cian, magenta, amarillo), Interface y conectividad USB 2.0 (Compatible con USB 1.1) Compatibilidad Windows USB Windows 7, Windows 8, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional, (Garantía mínima de 1 (un) año).	UNIDAD	UNIDAD	3	NO COTIZA			0	3	NO COTIZA			0	3	NO COTIZA			0	3	EPSON	CHINA	1.600.000	4.800.000	3	EPSON	CHINA	1.350.000	4.050.000
34	43211509-001	Notebook - Plantilla: Notebook Tipo 2 - Intermedia - Versión: 2	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA			0	1	NO COTIZA			0	1	HP	MEXICO/CHINA	7.832.400	7.832.400	1	HP	CHINA	7.257.000	7.257.000	1	NO COTIZA			0
35	43211509-999	Laptop portátil, Netbook: Especificaciones: Procesador mínimo de 1.0 GHz.Memoria RAM 4GB DDR3 SODIMM. Disco duro 500 GB HDD Display 11.6" LED HD (1366 x 768) 16:9. Controlador gráfico de 512 MB. Conectividad: LAN 10/100, 802.11 b/g/n, Bluetooth V4.0 High Speed.Cámara de portatil Si. Microfono Si. Bateria 4 celdas Ion de litio. Conexiones. 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Combo Audio, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x RJ45. Lector de Tarjetas SD. Sistema operativo Microsoft Windows 8.1 64bits (Garantía mínima de 1 (un) año).	UNIDAD	UNIDAD	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA				0	2	NO COTIZA			0
UNIDAD RESPONSABLE: FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN																													

Universidad Nacional de Concepción
Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km 2 – Campus Universitario
Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)
Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08

CO 09/2019 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA U.N.C.". - ID Nº 360.516

Oferentes			DATA SYSTEMS S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO. RUC 80013889-9.							DARIO RENE OLMEDO BENITEZ. RUC 2346757-6.					OFFICE COMPU S.A. RUC 80013316-1.					SDA PARAGUAY SA. RUC 80017709-6.					AG REPRESENTACIONES – AMÉRICO DE JESÚS GARCÍA AYALA. RUC 4358797-6.				
Items	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	U.M	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
36	45111609-001	Proyector multimedia. Tecnología de Proyección 3LCD. Proyección frontal, retroproyección y proyección de techo. Visualización Matriz Activa TFT. Brillo en Colores y en Blanco 3300 Lumenes mínimo. Relación de aspecto 4:3. Resolución Nativa SVGA. Lámpara de 210 W mínimo. Vida útil de la lámpara 10.000 horas en modo económico y 6.000 horas en modo normal. Tamaño de proyección de 30" a 300". Corrección de trapecio horizontal y vertical. Relación de contraste hasta 15.000:1. Reproducción de hasta un billón de colores. Enfoque manual del lente. Con tapa de lente. Conexiones HDMI, D-sub 15 pin, Mini DIN. Conector Tipo A para USB, Conector USB Tipo B, Video RCA, Entrada Audio RCA. Conexión inalámbrica Wireless Parlante. Voltaje de 100 a 240V. Incluye: Control remoto con 2 pilas AA. Cable de Alimentación. Cable VGA. Cable USB. Cable HDMI. Adaptador USB Wireless. CD con documentación del Proyector. Bolso de Transporte. Guía de instalación. Supresor de Picos. Mando bluetooth para presentaciones. Soporte para proyector universal de techo y de pared. Garantía escrita de doce meses como mínimo.	UNIDAD	UNIDAD	6	NO COTIZA			0	6	EPSON	CHINA	4.900.000	29.400.000	6	NO COTIZA			0	6	EPSON	CHINA	3.200.000	19.200.000	6	EPSON	CHINA	3.150.000	18.900.000
37	44111905-003	Pizarra acrílica colgante. Color Blanco. Porta borrador y porta marcador metálico. Borde y acabado en aluminio. Medidas 2,60mts de largo x 1,20mts de ancho. Incluye accesorios para colocación	UNIDAD	UNIDAD	4	NO COTIZA			0	4	ALUMINIOS	CHINA	830.000	3.320.000	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0	4	NO COTIZA			0
38	52161512-004	Parlante amplificado. Tipo de sistema: Autoalimentado 15", bidireccional, de dos vías, bass-reflex. Salida Máxima SPL: 127dB. Rango de frecuencia (-10dB): 39Hz – 20kHz. Respuesta de frecuencia (±3dB): 50Hz – 20kHz. Patron de cobertura: 90° x 60°. Diseño del amplificador: Clase D. Potencia nominal: Pico de 1000W (700W LF + 300W HF), 500W continuo (350W LF + 150W HF). Bluetooth integrado solo para control de parámetros DSP EQ no para reproducción. Conectores: Dos entradas combinadas XLR-1/4" balanceadas, una salida bucle XLR macho. Indicadores LED. Enfriamiento pasivo. Controlador LF: Un woofer de 15" con bobina de voz de 2". Controlador HF: Un diafragma de polímero de 1" con controlador de compresión de neodimio. Ángulo de monitor: ambos lados. Polo Estándar de 35mm con tornillo estabilizador. Tres puntos de suspensión M10. Cuatro asas de agarre. Reja con recubrimiento de polvo, obsidiana, acero perforado con respaldo de tela negra acústicamente trasparente. Carensa liviana y resistente de polipropileno. Entrada de alimentación: 100-120V AC 50/60Hz, 230-240V AC 50/60Hz. Incluye. Cable de alimentación de 3m, Guía de inicio rápido, cubierta exterior resistente al clima de nylon.	UNIDAD	UNIDAD	2	NO COTIZA			0	2	JBL	CHINA	3.900.000	7.800.000	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA			0

Universidad Nacional de Concepción
Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario
Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)
Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08

CO 09/2019 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA U.N.C.". - ID Nº 360.516

Oferentes			DATA SYSTEMS S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO. RUC 80013889-9.							DARIO RENE OLMEDO BENITEZ. RUC 2346757-6.					OFFICE COMPU S.A. RUC 80013316-1.					SDA PARAGUAY SA. RUC 80017709-6.					AG REPRESENTACIONES – AMÉRICO DE JESÚS GARCÍA AYALA. RUC 4358797-6.				
Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	U.M	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
39	52161512-004	Parlante amplificado. Tipo de sitema: Subwoofer autoamplificado de 18". Salida Máxima SPL: 134dB. Rango de frecuencia (-10dB): 31Hz – 150Hz. Respuesta de frecuencia (-3dB): 42.5Hz – 150Hz. Potencia del sistema: Pico 1000W, 500W Continuo. Impedancia de entrada: 22k equilibrado. Ganancia de entrada de linea: 0 a 36dBu. Linea +14 dBu. Conectores: Dos entradas combinadas XLR-1/4" balanceadas, Dos salidas bucle XLR macho. Indicadores LED: de encendido delantero y trasero, bluetooth. EQ, Preset, Señal y limite. Enfriamiento pasivo. Entrada de alimentación AC: 100-120V AC 50/60Hz, 230-240V AC 50/60Hz. Controlador LF: Un woofer de 18" con bobina de voz de 2". Frecuencia de cruce seleccionable 80Hz, 100Hz o 120Hz. Caja de madera recubierta de duraflex. Suspensión y montaje: Copa mole con rosca M20. Dos asas de agarre. Reja con recubrimiento de polvo, obsidiana, acero perforado con respaldo de tela negra acústicamente transparente. Incluye: Cable de alimentación de 3m, Guia de inicio rápido, Polo de ajuste manual con extremo inferior roseado M20.	UNIDAD	UNIDAD	2	NO COTIZA			0	2	JBL	CHINA	6.300.000	12.600.000	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA			0
40	43211508-001	Computadoras personales (PC) de escritorio - Plantilla: Computadoras Tipo 3 - Personal - Versión: 2	UNIDAD	UNIDAD	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA			0	2	HP	MEXICO/CHINA	3.275.350	6.550.700	2	HP	CHINA	3.096.000	6.192.000	2	GENERICO	CHINA	3.000.000	6.000.000
41	43211509-001	Notebook - Plantilla: Notebook Tipo 3 - Básica - Versión: 2	UNIDAD	UNIDAD	2	NO COTIZA			0	2	NO COTIZA			0	2	HP	MEXICO/CHINA	3.945.950	7.891.900	2	HP	CHINA	3.809.000	7.618.000	2	HP	USA	3.250.000	6.500.000
42	43212104-002	Impresora.	UNIDAD	UNIDAD	3	NO COTIZA			0	3	NO COTIZA			0	3	NO COTIZA			0	3	EPSON	CHINA	2.000.000	6.000.000	3	EPSON	CHINA	1.500.000	4.500.000
TOTAL									**23.849.729**					**76.780.000**					**94.250.000**					**145.593.000**					**90.500.000**

Universidad Nacional de Concepción Rectorado
Dirección de U.O.C.
Concepción - Paraguay

Mg. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C.
Universidad Nacional de Concepción