Asunción, 27 de septiembre de 2022

Señores
OFERENTES
Presente

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº 01/2022
"Construcción para la ampliación de Edificio del CONACYT"

COMUNICACIÓN DE RESULTADO DE EVALUACIÓN

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en el marco del proceso de referencia, a los efectos de informarles sobre el resultado de la evaluación de las ofertas económicas recibidas.

Al respecto, sobre la base del informe del Comité de Evaluación, se realizo la adjudicación del llamado vía Resolución a la firma unipersonal ***ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER***, por cumplir con las condiciones legales, económicas y técnicas necesarias para proveer los servicios a la institución.

A ese efecto y a fin de completar el proceso respectivo, agradeceremos al consultor adjudicado se comunique a más tardar el día 5 de octubre de 2022, a partir de las 09:00 horas, a los teléfonos 506 233 y 506 331 del CONACYT, para la firma del Contrato respectivo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarles muy atentamente.

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Unidad Operativa de Contrataciones
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DGAF

Lic. Alberto Torrez
Jefe de la UOC

DGAF/UOC/AT

Alberto Torrez

De: Alberto Torrez <atorrez@conacyt.gov.py>
Enviado el: martes, 27 de septiembre de 2022 15:38
Para: 'nelsonsegovia@enobras.com.py'
Asunto: Notificación
Datos adjuntos: Notificacion.pdf; Acta de Evaluacion.pdf

Señor
Nelson Federico Segovia Azucas

Por este medio, informo el resultado del llamado a LPN N° 01/2022 "Construcción para ampliación de edificio del CONACYT".

Adjunto Notificación y Acta de Evaluación.

Desde ya agradecemos su participación.

Atentamente,

Lic. Alberto Torrez
Unidad Operativa de Contrataciones
CONACYT
Teléfono: 021 506 223 / 506 331
Direcciòn: Dr. Justo Prieto 223 esq. Teófilo del Puerto
Asunción, Paraguay

Alberto Torrez

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@mx1.conacyt.gov.py>
Enviado el: martes, 27 de septiembre de 2022 15:38
Para: atorrez@conacyt.gov.py
Asunto: Successful Mail Delivery Report
Datos adjuntos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host mx1.conacyt.gov.py.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<nelsonsegovia@enobras.com.py>: delivery via 127.0.0.1[127.0.0.1]:10023: 250 2.5.0 OK (1E14DB6333512E7231D)

Alberto Torrez

De: Alberto Torrez <atorrez@conacyt.gov.py>
Enviado el: martes, 27 de septiembre de 2022 15:40
Para: 'tesakaingenieriasa@gmail.com'
Asunto: Notificación
Datos adjuntos: Notificacion.pdf; Acta de Evaluacion.pdf

Señores
Tesaka Ingeniería Sociedad Anónima

Por este medio, informo el resultado del llamado a LPN N° 01/2022 "Construcción para ampliación de edificio del CONACYT".

Adjunto Notificación y Acta de Evaluación.

Desde ya agradecemos su participación.

Atentamente,

Lic. Alberto Torrez
Unidad Operativa de Contrataciones
CONACYT
Teléfono: 021 506 223 / 506 331
Direcciòn: Dr. Justo Prieto 223 esq. Teófilo del Puerto
Asunción, Paraguay

Alberto Torrez

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@mx1.conacyt.gov.py>
Enviado el: martes, 27 de septiembre de 2022 15:40
Para: atorrez@conacyt.gov.py
Asunto: Successful Mail Delivery Report
Datos adjuntos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host mx1.conacyt.gov.py.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<tesakaingenieriasa@gmail.com>: delivery via 127.0.0.1[127.0.0.1]:10023: 250 2.5.0 OK (1E14DB6333518941115)

Alberto Torrez

De: Alberto Torrez <atorrez@conacyt.gov.py>
Enviado el: martes, 27 de septiembre de 2022 15:41
Para: 'constructoracaraguataysa@gmail.com'
Asunto: Notificación
Datos adjuntos: Notificacion.pdf; Acta de Evaluacion.pdf

Señores
Caraguatay S.A.

Por este medio, informo el resultado del llamado a LPN N° 01/2022 "Construcción para ampliación de edificio del CONACYT".

Adjunto Notificación y Acta de Evaluación.

Desde ya agradecemos su participación.

Atentamente,

Lic. Alberto Torrez
Unidad Operativa de Contrataciones
CONACYT
Teléfono: 021 506 223 / 506 331
Direcciòn: Dr. Justo Prieto 223 esq. Teófilo del Puerto
Asunción, Paraguay

Alberto Torrez

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@mx1.conacyt.gov.py>
Enviado el: martes, 27 de septiembre de 2022 15:41
Para: atorrez@conacyt.gov.py
Asunto: Successful Mail Delivery Report
Datos adjuntos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host mx1.conacyt.gov.py.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<constructoracaraguataysa@gmail.com>: delivery via 127.0.0.1[127.0.0.1]:10023:
250 2.5.0 OK (1E14FC633351CC1082C)

Alberto Torrez

De: Alberto Torrez <atorrez@conacyt.gov.py>
Enviado el: martes, 27 de septiembre de 2022 15:42
Para: 'diegoszk@hotmail.com'
Asunto: Notificación
Datos adjuntos: Notificacion.pdf; Acta de Evaluacion.pdf

Señor
Diego Szklarkiervicz Kaller

Por este medio, informo el resultado del llamado a LPN N° 01/2022 "Construcción para ampliación de edificio del CONACYT".

Adjunto Notificación y Acta de Evaluación.

Desde ya agradecemos su participación.

Atentamente,

Lic. Alberto Torrez
Unidad Operativa de Contrataciones
CONACYT
Teléfono: 021 506 223 / 506 331
Direcciòn: Dr. Justo Prieto 223 esq. Teófilo del Puerto
Asunción, Paraguay

Alberto Torrez

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@mx1.conacyt.gov.py>
Enviado el: martes, 27 de septiembre de 2022 15:42
Para: atorrez@conacyt.gov.py
Asunto: Successful Mail Delivery Report
Datos adjuntos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host mx1.conacyt.gov.py.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<diegoszk@hotmail.com>: delivery via 127.0.0.1[127.0.0.1]:10023: 250 2.5.0 OK (1E14FC6333521755336)