CD 40/2012 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS MARCA OHMEDA, DIXTAL Y B.BRAUN - PLURIANUAL"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS

					DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.					VIPAL S.A.					VENTAS PARAGUAYAS S.A.				
LOTE	ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	MARCA	Proced.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	MARCA	Proced.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	MARCA	Proced.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	1	73171602-006	**Mantenimiento Preventivo Cuatrimestral** MÁQUINAS DE ANESTESIA, marca OMHEDA, modelo Excel 210, con Códigos Patrimoniales N° 011.22.83.0001, 011.22.16.0045, 011.22.19.0063, conforme especificaciones técnicas del Anexo 3 de la Carta de Invitación	Unidad	N/C	N/C	N/C	N/C	-	1.650.000	9	VIPAL S.A.	NACIONAL	14.850.000	N/C	N/C	N/C	N/C	-
	2	73171602-006	**Mantenimiento Correctivo**, incluyendo Provisión y Cambio de Accesorios del Monitor (Soporte) para los equipos 011.456.02.0193; 011.22.74.0036; 011.22.30.0048; 011.22.19.0097, según especificaciones técnicas del Anexo 3 de la Carta de Invitación	Unidad	N/C	N/C	N/C	N/C	-	2.020.000	4	VIPAL S.A.	NACIONAL	8.080.000	N/C	N/C	N/C	N/C	-
	3	73171602-006	**Mantenimiento Correctivo**, incluyendo Provisión y Cambio de Bomba para Cardiocap para el equipo 011.22.74.0036, según especificaciones técnicas del Anexo 3 de la Carta de Invitación	Unidad	N/C	N/C	N/C	N/C	-	4.223.050	1	VIPAL S.A.	NACIONAL	4.223.050	N/C	N/C	N/C	N/C	-
	4	73171602-006	**Mantenimiento Preventivo Cuatrimestral** MÁQUINAS DE ANESTESIA, marca OMHEDA, modelo Aespire, con Códigos Patrimoniales N° 011.456.02.0193, 011.22.74.0036, 011.22.30.0048; 011.22.30.0046; 011.22.16.0128, 011.22.19.0097, según especificaciones técnicas del Anexo 3 de la Carta de Invitación.	Unidad	N/C	N/C	N/C	N/C	-	2.155.000	18	VIPAL S.A.	NACIONAL	38.790.000	N/C	N/C	N/C	N/C	-
2		73171602-006	**Mantenimiento Correctivo**, incluyendo: Provisión y Cambio de Tarjeta Fuente P/N30-16-900-1 al equipo con Código Patrimonial N° 011.22.456.02.5769	Unidad	7.313.900	1	DYSA	NACIONAL	7.313.900	N/C	N/C	N/C	N/C	-	N/C	N/C	N/C	N/C	-
		73171602-006	**Mantenimiento Preventivo Anual** de Monitores Multiparamétricos, marca Dixtal, modelo DX-2023, con Códigos Patrimoniales Nº 011.456.02.5740; 011.456.02.5741; 011.456.02.5746; 011.456.02.5747, 011.456.02.5750; 011.456.02.5768, 011.456.02.5769 y 011.456.02.5773, según especificaciones técnicas del Anexo 3 de la Carta de Invitación.	Unidad	880.000	8	DYSA	NACIONAL	7.040.000	N/C	N/C	N/C	N/C	-	N/C	N/C	N/C	N/C	-
	1	73171602-006	**Mantenimiento Correctivo**, incluyendo: Provisión y Cambio de Teclado Enteromat Compact a los siguientes equipos: 011.22.107.0577; 011.456.02.1933; 011.22.107.0573; 011.22.59.0292, 011.456.02.1900, 011.22.107.0575; 011.22.107.0571; 011.456.02.3881; 011.22.107.0565; 011.456.02.0154; 011.456.02.0143; 011.456.02.1920; 011.22.107.0564; 011.456.02.3898; 011.456.02.1918; 011.456.02.0146; 011.456.02.3877; 011.456.02.1930; 011.456.02.1902; 011.456.02.0165; 011.456.02.1912; 011.456.02.1914; 011.456.02.1917; 011.456.02.0144; 011.456.02.3885, según especificaciones técnicas del Anexo 3 de la Carta de Invitación	Unidad	N/C	N/C	N/C	N/C	-	N/C	N/C	N/C	N/C	-	186.000	25	VENTAS PARAGUAYAS	NACIONAL	4.650.000
	2	73171602-006	**Mantenimiento Correctivo**, incluyendo: Provisión y Cambio de Conjunto de Baterías 2,5 AH a los siguientes equipos: 011.22.107.0577; 011.22.80.0294; 011.22.107.0572; 011.22.107.0569; 011.456.02.3886; 011.456.02.0127, según especificaciones técnicas del Anexo 3 de la Carta de Invitación.	Unidad	N/C	N/C	N/C	N/C	-	N/C	N/C	N/C	N/C	-	400.000	6	VENTAS PARAGUAYAS	NACIONAL	2.400.000
	3	73171602-006	**Mantenimiento Correctivo**, incluyendo: Provisión y Cambio de Cable de Interface a los siguientes equipos: 011.456.02.1933; 011.22.80.0294; 011.456.02.0149; 011.456.02.1921; 011.456.02.3898; 011.456.02.1919, según especificaciones técnicas del Anexo 3 de la Carta de Invitación.	Unidad	N/C	N/C	N/C	N/C	-	N/C	N/C	N/C	N/C	-	35.000	6	VENTAS PARAGUAYAS	NACIONAL	210.000
	4	73171602-006	**Mantenimiento Correctivo**, incluyendo: Provisión y Cambio de Cabezal Enteromat al siguiente equipo: 011.456.02.1933, según especificaciones técnicas del Anexo 3 de la Carta de Invitación.	Unidad	N/C	N/C	N/C	N/C	-	N/C	N/C	N/C	N/C	-	95.000	1	VENTAS PARAGUAYAS	NACIONAL	95.000

CARLOS R. SANCHEZ V. Arquitecto Reg. Prof. 1494

Lic. JORGE SOTO AGUILAR
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médicas

Hecho por: MBCE

3	5	73171602-006	**Mantenimiento Correctivo**, incluyendo: Provisión y Cambio de Soporte de Fuente Portasuero a los siguientes equipos: 011.22.107.0573; 011.22.59.0292; 011.456.107.0568; 011.22.107.0566; 011.456.02.1932; 011.456.02.6439; 011.456.02.3884, según especificaciones técnicas del Anexo 3 de la Carta de Invitación.	Unidad	N/C	N/C	N/C	N/C	-	N/C	N/C	N/C	N/C	-	144.000	7	VENTAS PARAGUAYAS	NACIONAL	1.008.000
	6	73171602-006	**Mantenimiento Correctivo**, incluyendo: Provisión y Cambio de Conjunto Sensor de Gotas a los siguientes equipos: 011.456.02.0149; 011.456.02.1921; 011.22.40.0491; 011.456.02.1899; 011.456.02.6434, según especificaciones técnicas del Anexo 3 de la Carta de Invitación.	Unidad	N/C	N/C	N/C	N/C	-	N/C	N/C	N/C	N/C	-	198.000	5	VENTAS PARAGUAYAS	NACIONAL	990.000
	7	73171602-006	**Mantenimiento Correctivo**, incluyendo: Provisión y Cambio de Base Gabinete Compact al siguiente equipo: 011.22.90.0264 según especificaciones técnicas del Anexo 3 de la Carta de Invitación.	Unidad	N/C	N/C	N/C	N/C	-	N/C	N/C	N/C	N/C	-	45.000	1	VENTAS PARAGUAYAS	NACIONAL	45.000
	8	73171602-006	**Mantenimiento Correctivo**, incluyendo: Provisión y Cambio de Base Gabinete Compact al siguiente equipo: 011.22.40.0491 según especificaciones técnicas del Anexo 3 de la Carta de Invitación.	Unidad	N/C	N/C	N/C	N/C	-	N/C	N/C	N/C	N/C	-	52.000	1	VENTAS PARAGUAYAS	NACIONAL	52.000
	9	73171602-006	**Mantenimiento Preventivo Anual:** de BOMBAS DE INFUSIÓN para Alimentación Enteral y Parenteral de la marca B.Braun, con Códigos Patrimoniales N° 011.22.107.0577, 011.456.02.1933, 011.22.107.0573, 011.22.59.0292, 011.22.80.0294, 011.456.02.0149, 011.456.02.1900, 011.456.107.0568, 011.22.107.0572, 011.22.107.0569, 011.456.02.1921, 011.456.02.1919, 011.22.107.0575, 011.22.107.0571; 011.456.02.3886; 011.456.02.3881; 011.22.107.0565; 011.456.02.0154; 011.456.02.0143; 011.22.90.0264; 011.456.02.0127; 011.456.02.1899; 011.456.02.1920; 011.22.107.0564; 011.456.02.3898; 011.456.02.1918; 011.456.02.0146; 011.456.02.3877; 011.456.02.1930; 011.456.02.1902; 011.456.02.0165; 011.22.107.0566; 011.456.02.1932, 011.456.02.6439, 011.456.02.1912, 011.456.02.6434, 011.456.02.3884, 011.456.02.0142, 011.456.02.1914, 011.456.02.1901, 011.456.02.1897, 011.456.02.3866, 011.456.02.1915, 011.456.02.1898, 011.456.02.1917, 011.456.02.1929, 011.456.02.0144, 011.456.02.3885, 011.22.03.0717; 011.22.107.0567; 011.22.80.0300 según especificaciones técnicas de la Carta de Invitación del Anexo 3 de la Carta de Invitación.	Unidad	N/C	N/C	N/C	N/C	-	N/C	N/C	N/C	N/C	-	300.000	51	VENTAS PARAGUAYAS	NACIONAL	15.300.000
TOTAL OFERTADO									14.353.900					65.943.050						24.750.000
TOTAL X EMPRESA RECOMENDADO PARA LA ADQUISICIÓN									**14.353.900**					**65.943.050**						**24.750.000**
TOTAL GENERAL RECOMENDADO PARA LA ADJUDICACIÓN																				**105.046.950**

	Precio más bajo que cumple con las especificaciones técnicas

Vanessa Benoit
Funcionaria de SUOC con Certificación de DNCP

Lisa Arévalos
Encargada de SUOC

Arq. Carlos Sánchez
Jefe de Mantenimiento

Lic. Jorge Soto
Director Administrativo