# Cuadro Comparativo de Ofertas

***CD-16-2015*** **Construccion de Salon Comunitario en el Barrio Jardin** ***ID 297.479***

| Descripción | U.M. | CANTIDAD | Arq. Juan Paiva | | Zayas Ingenieria del Ing. Ruben Zayas | | Comercial N Y D de Francisco Arguello | | ESTUDIO ZETA del Arq. Rosalino Zarate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| | | | | **127.995.222** | | **129.225.829** | | **129.431.723** | | **134.123.510** |
| **jos Preliminares** | | | | | | | | | | |
| nteo y Marcación | m² | 180 | 2.625 | 472.500 | 2.700 | 486.000 | 3.000 | 540.000 | 2.500 | 450.000 |
| o y Compactación | m³ | 9 | 10.500 | 94.500 | 37.200 | 334.800 | 45.000 | 405.000 | 50.000 | 450.000 |
| y desraizar árboles grandes | un | 6 | 84.000 | 504.000 | 160.000 | 960.000 | 350.000 | 2.100.000 | 150.000 | 900.000 |
| **aciones** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| apatas | m³ | 5,5 | 21.000 | 115.500 | 23.400 | 128.700 | 25.000 | 137.500 | 35.000 | 192.500 |
| gas de fundación | m³ | 2,85 | 21.000 | 59.850 | 23.400 | 66.690 | 25.000 | 71.250 | 35.000 | 99.750 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| as (según planos) | m³ | 2,4 | 1.307.250 | 3.137.400 | 1.227.000 | 2.944.800 | 1.215.000 | 2.916.000 | 1.200.000 | 2.880.000 |
| de fundación (0,20 x 0,30) | m³ | 2,85 | 1.464.750 | 4.174.538 | 1.127.000 | 3.211.950 | 1.215.000 | 3.462.750 | 1.200.000 | 3.420.000 |
| nas (0,15 x 0,20) | m³ | 1,173 | 1.438.500 | 1.687.361 | 1.300.000 | 1.524.900 | 1.215.000 | 1.425.195 | 1.200.000 | 1.407.600 |
| enado superior (0,15 x 0,27) | ml | 47,3 | 73.500 | 3.476.550 | 83.000 | 3.925.900 | 78.500 | 3.713.050 | 60.000 | 2.838.000 |
| **osteria de Elevación** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| ilos comunes una cara a la vista con junta de 2 cm; 0,15 m | m² | 76,482 | 60.900 | 4.657.754 | 63.000 | 4.818.366 | 65.000 | 4.971.330 | 65.000 | 4.971.330 |
| ilos huecos 6 agujeros una cara a la vista con junta de 1,5 cm; 0,15 m | m² | 100,45 | 60.900 | 6.117.405 | 38.000 | 3.817.100 | 41.000 | 4.118.450 | 70.000 | 7.031.500 |
| ilos huecos 6 agujeros; 0,15 m | m² | 177,424 | 57.750 | 10.246.236 | 37.000 | 6.564.688 | 38.000 | 6.742.112 | 70.000 | 12.419.680 |
| **ata** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| da con arco de varillas torsionadas, tensores y cubierta de chapas galvanizadas Nº 26 + pintura antióxido + ta termoacústico doble cara de aluminio e= 10 mm | m² | 138 | 136.500 | 18.837.000 | 181.000 | 24.978.000 | 160.000 | 22.080.000 | 130.000 | 17.940.000 |
| **apiso** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| scotes, e= 8 cm. Dosificación (1/2:1:4:7) | m² | 170,525 | 21.000 | 3.581.025 | 26.000 | 4.433.650 | 24.850 | 4.237.546 | 15.000 | 2.557.875 |
| **ques** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| res a dos capas con filtrada + hidrófugo | m² | 423,05 | 23.100 | 9.772.455 | 24.200 | 10.237.810 | 26.000 | 10.999.300 | 20.000 | 8.461.000 |
| la impermeable (muro posterior) | m² | 60,15 | 16.800 | 1.010.520 | 18.000 | 1.082.700 | 25.600 | 1.539.840 | 18.000 | 1.082.700 |
| res a una capa con filtrada + hidrófugo | m² | 79,3 | 23.100 | 1.831.830 | 24.000 | 1.903.200 | 25.500 | 2.022.150 | 21.500 | 1.704.950 |
| chetas | ml | 42,8 | 23.100 | 988.680 | 16.000 | 684.800 | 24.000 | 1.027.200 | 15.000 | 642.000 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| ldosas calcáreas base gris 20 x 20 - color rojo - pulido | m² | 170,525 | 47.250 | 8.057.306 | 55.000 | 9.378.875 | 55.000 | 9.378.875 | 53.000 | 9.037.825 |
| "A" rodillado para garage, e= 12 cm - El ancho de cada huella es de 50 cm, debe realizarse desde la calzada hasta medianero (ver planos) se contempla la demolición del cordón | m² | 21,9 | 47.250 | 1.034.775 | 87.000 | 1.905.300 | 75.000 | 1.642.500 | 140.000 | 3.066.000 |
| o de cemento (garage) | m² | 26,1 | 15.750 | 411.075 | 30.500 | 796.050 | 26.500 | 691.650 | 25.000 | 652.500 |
| **es** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| ldosas calcáreas base gris, 7 cm | ml | 63,8 | 16.800 | 1.071.840 | 14.000 | 893.200 | 16.500 | 1.052.700 | 14.000 | 893.200 |

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

UNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

*"Cambyretá en marcha"*
*Periodo de Gobierno 2010-2015*

# Cuadro Comparativo de Ofertas

**CD-16-2015** — **Construccion de Salon Comunitario en el Barrio Jardin** — **ID 297.479**

| Descripción | U.M. | CANTIDAD | Arq. Juan Paiva | | Zayas Ingenieria del Ing. Ruben Zayas | | Comercial N Y D de Francisco Arguello | | ESTUDIO ZETA del Arq. Rosalino Zarate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| **terraso** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| machimbre de pino 1/2" x 3" con estructura de madera, incluye cornizas | m² | 34,15 | 68.250 | 2.330.738 | 66.000 | 2.253.900 | 80.000 | 2.732.000 | 52.000 | 1.775.800 |
| **stalación Eléctrica** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| stalación eléctrica general (consultar con el Dpto. de Obras); incluye acometida desde el medidor (debe solicitarse la visión de un medidor trifásico a la ANDE) + canalización y colocación de caños corrugados antillama + cableado + visión y colocación de artefactos + tableros generales de distribución + 3 ventiladores - Instalación trifásica | Gl | 1 | 8.400.000 | 8.400.000 | 4.625.000 | 4.625.000 | 7.850.000 | 7.850.000 | 10.426.000 | 10.426.000 |
| **esagüe Cloacal** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| esagüe Cloacal general (ver planos); incluye cámaras de inspección de 40 x 40 + cámara séptica de 1,30 x 1,00 + zo absorbente Ø 2,00 m y profundidad de 2,50 m + tendido de cañerías de 100, 50 y 40 mm + desagües completos a 3 baños y dos bachas | Gl | 1 | 5.250.000 | 5.250.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| **stalación de artefactos sanitarios** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| año social (inodoro con mochila alta, pileta con pedestal), incluye artefactos, griferías y accesorios | un | 3 | 1.260.000 | 3.780.000 | 2.070.000 | 6.210.000 | 600.000 | 1.800.000 | 1.200.000 | 3.600.000 |
| acha doble de acero inoxidable en cocina - incluye provisión de bacha | un | 1 | 1.008.000 | 1.008.000 | 215.000 | 215.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 480.000 | 480.000 |
| acha simple de acero inoxidable en oficina - incluye provisión de bacha | un | 1 | 504.000 | 504.000 | 215.000 | 215.000 | 850.000 | 850.000 | 480.000 | 480.000 |
| **stalación de Agua Corriente** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| stalación de agua corriente general - La conexión deberá realizarse desde la red, cada dependencia debe contar con a llave de paso independiente | Gl | 1 | 1.239.000 | 1.239.000 | 846.000 | 846.000 | 850.000 | 850.000 | 750.000 | 750.000 |
| **arpintería de Madera** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| uerta tablero de cedro; Marcos de 2" x 5" + hoja de 0,80 m; incluye herrajes (3 fichas reforzadas de 5 agujeros + erradura con cilindro "seguridad") | un | 1 | 892.500 | 892.500 | 775.000 | 775.000 | 750.000 | 750.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| uerta tablero de cedro; Marcos de 2" x 5" + hoja de 1,00 m; incluye herrajes (3 fichas reforzadas de 5 agujeros + erradura con cilindro "seguridad") | un | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 | 775.000 | 775.000 | 950.000 | 950.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| uerta tablero de cedro de dos hojas; Marcos de 2" x 5" + 2 hojas de 0,90 m; incluye herrajes (6 fichas reforzadas de 5 ujeros + cerradura con cilindro "seguridad") | un | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 | 775.000 | 775.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| uerta placa de cedro; Marcos de 2" x 5" + hoja de 0,60 m (3 fichas reforzadas de 5 agujeros + cerradura con cilindro) | un | 3 | 682.500 | 2.047.500 | 379.000 | 1.137.000 | 650.000 | 1.950.000 | 480.000 | 1.440.000 |
| uerta placa de cedro; Marcos de 2" x 5" + hoja de 0,80 m (3 fichas reforzadas de 5 agujeros + cerradura con cilindro) | un | 1 | 682.500 | 682.500 | 379.000 | 379.000 | 750.000 | 750.000 | 480.000 | 480.000 |
| **arpintería Metálica** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| entilu metálico 0,60 x 2,00; incluye vidrios transparentes de 4 mm y base antióxido | un | 5 | 207.900 | 1.039.500 | 370.000 | 1.850.000 | 270.000 | 1.350.000 | 450.000 | 2.250.000 |
| entilu metálico 0,40 x 0,60; incluye vidrios transparentes de 4 mm y base antióxido | un | 3 | 83.160 | 249.480 | 74.000 | 222.000 | 65.000 | 195.000 | 200.000 | 600.000 |
| entilu metálico 1,60 x 1,10; incluye vidrios transparentes de 4 mm y base antióxido | un | 2 | 609.840 | 1.219.680 | 542.500 | 1.085.000 | 385.000 | 770.000 | 480.000 | 960.000 |
| uerta metálica de 1,50 x 1,10 (sector cocina) con bisagras colocadas en la parte superior y pasador | un | 1 | 606.375 | 606.375 | 614.000 | 614.000 | 550.000 | 550.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

*"Cambyretá en marcha"*
*Periodo de Gobierno 2010-2015*

# Cuadro Comparativo de Ofertas

**CD-16-2015** — **Construccion de Salon Comunitario en el Barrio Jardin** — **ID 297.479**

| Descripción | U.M. | CANTIDAD | Arq. Juan Paiva | | Zayas Ingenieria del Ing. Ruben Zayas | | Comercial N Y D de Francisco Arguello | | ESTUDIO ZETA del Arq. Rosalino Zarate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| intura | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| aléx interior - color beige | m² | 379,05 | 12.600 | 4.776.030 | 17.000 | 6.443.850 | 12.500 | 4.738.125 | 12.000 | 4.548.600 |
| alamiento para ladrillo a la vista con silicona | m² | 160,35 | 12.600 | 2.020.410 | 15.000 | 2.405.250 | 12.500 | 2.004.375 | 12.000 | 1.924.200 |
| evestimiento acrílico texturado - color beige | m² | 7,9 | 52.500 | 414.750 | 25.000 | 197.500 | 13.500 | 106.650 | 35.000 | 276.500 |
| e cielorraso con barniz (3 manos) | m² | 34,15 | 12.600 | 430.290 | 22.000 | 751.300 | 13.000 | 443.950 | 25.000 | 853.750 |
| e aberturas de madera con barniz (2 manos) | m² | 29,05 | 12.600 | 366.030 | 19.000 | 551.950 | 12.500 | 363.125 | 25.000 | 726.250 |
| e aberturas metálicas con esmalte sintético (2 manos) | m² | 24 | 12.600 | 302.400 | 24.000 | 576.000 | 14.500 | 348.000 | 25.000 | 600.000 |
| e bajadas (base para galvanizado + esmalte sintético beige) | ml | 23,4 | 12.600 | 294.840 | 21.000 | 491.400 | 9.500 | 222.300 | 10.000 | 234.000 |
| esagüe Pluvial | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| esagüe Pluvial general (Ver palnos); incluye canaletas de chapa galvanizada nº 24 con desarrollo de 80 cm + bajadas e chapa galvanizada nº 24 + boca de desagüe abierta 20 x 20 con tapa de rejilla metálica + tendido de caños de 100 m de PVC | Gl | 1 | 3.675.000 | 3.675.000 | 3.720.000 | 3.720.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| evestimientos cerámicos | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| on cerámica 20 x 30; altura 1,70 m en baños y 0,40 m sobre mesada | m² | 44 | 52.500 | 2.310.000 | 57.500 | 2.530.000 | 75.000 | 3.300.000 | 55.000 | 2.420.000 |
| arios | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| evestimiento de ladrillos comunes en columnas y encadenado superior (vista frontal) | m² | 5,2 | 36.750 | 191.100 | 58.500 | 304.200 | 6.500 | 33.800 | 500.000 | 2.600.000 |
| impieza final | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| impieza general | Gl | 1 | 525.000 | 525.000 | 500.000 | 500.000 | 550.000 | 550.000 | 300.000 | 300.000 |

Liz A. Romero
Responsable de la U.O.C

*Liz Romero*
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.

*Ing. Marizol Gallas*
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

IPALIDAD DE CAMBYRETA

*"Cambyretá en marcha"*
*Periodo de Gobierno 2010-2015*

# Cuadro Comparativo de Ofertas

**CD-16-2015** — **Construccion de Salon Comunitario en el Barrio Jardin** — **ID 297.479**

| Descripción | U.M. | CANTIDAD | NZ CONSTRUCCIONES de Nestor Zarza | | VICICON S.A. | | RC CONSTRUCCIONES de Ramon Cabral | | AM CONSTRUCCIONES de Euegnio A. Miranda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| | | | | 135.062.231 | | 136.743.715 | | 136.808.917 | | 169.664.046 |
| s Preliminares | | | | | | | | | | |
| y Marcación | m² | 180 | 3.638 | 654.840 | 4.000 | 720.000 | 2.000 | 360.000 | 3.300 | 594.000 |
| y Compactación | m³ | 9 | 86.492 | 778.428 | 28.000 | 252.000 | 85.000 | 765.000 | 64.970 | 584.730 |
| desraizar árboles grandes | un | 6 | 194.000 | 1.164.000 | 200.000 | 1.200.000 | 400.000 | 2.400.000 | 416.000 | 2.496.000 |
| ones | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| ales | m³ | 5,5 | 23.474 | 129.107 | 30.000 | 165.000 | 20.000 | 110.000 | 54.550 | 300.025 |
| s de fundación | m³ | 2,85 | 23.474 | 66.901 | 30.000 | 85.500 | 20.000 | 57.000 | 105.280 | 300.048 |
| según planos) | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| fundación (0,20 x 0,30) | m³ | 2,4 | 1.265.116 | 3.036.278 | 1.368.258 | 3.283.819 | 1.400.000 | 3.360.000 | 1.507.250 | 3.617.400 |
| s (0,15 x 0,20) | m³ | 2,85 | 1.355.599 | 3.863.457 | 1.469.158 | 4.187.100 | 1.050.000 | 2.992.500 | 1.403.540 | 4.000.089 |
| da superior (0,15 x 0,27) | m³ | 1,173 | 1.327.416 | 1.557.059 | 1.437.508 | 1.686.197 | 1.650.000 | 1.935.450 | 2.066.000 | 2.423.418 |
| ería de Elevación | ml | 47,3 | 76.427 | 3.614.997 | 64.500 | 3.050.850 | 70.000 | 3.311.000 | 105.300 | 4.980.690 |
| s comunes una cara a la vista con junta de 2 cm; 0,15 m | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| s huecos 6 agujeros una cara a la vista con junta de 1,5 cm; 0,15 m | m² | 76,482 | 66.377 | 5.076.646 | 67.346 | 5.150.757 | 70.000 | 5.353.740 | 75.000 | 5.736.150 |
| s huecos 6 agujeros, 0,15 m | m² | 100,45 | 38.217 | 3.838.898 | 46.709 | 4.691.919 | 50.000 | 5.022.500 | 80.000 | 8.036.000 |
| | m² | 177,424 | 38.217 | 6.780.613 | 41.709 | 7.400.178 | 48.000 | 8.516.352 | 79.500 | 14.105.208 |
| con arco de varillas torsionadas, tensores y cubierta de chapas galvanizadas Nº 26 + pintura antióxido + aislante térmico doble cara de aluminio e= 10 mm | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | m² | 138 | 160.050 | 22.086.900 | 163.000 | 22.494.000 | 150.000 | 20.700.000 | 163.400 | 22.549.200 |
| es e= 8 cm. Dosificación (1/2:1:4:7) | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | m² | 170,525 | 25.965 | 4.427.682 | 26.700 | 4.553.018 | 28.000 | 4.774.700 | 18.400 | 3.137.660 |
| a dos capas con fitrada + hidrófugo | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| permeable (muro posterior) | m² | 423,05 | 28.445 | 12.033.657 | 26.430 | 11.181.212 | 25.000 | 10.576.250 | 39.400 | 16.668.170 |
| a una capa con fitrada + hidrófugo | m² | 60,15 | 16.088 | 967.693 | 14.840 | 892.626 | 9.000 | 541.350 | 10.500 | 631.575 |
| | m² | 79,3 | 22.250 | 1.764.425 | 24.400 | 1.934.920 | 17.000 | 1.348.100 | 37.000 | 2.934.100 |
| | ml | 42,8 | 22.250 | 952.300 | 18.500 | 791.800 | 13.500 | 577.800 | 12.600 | 539.280 |
| s cerámicas base gris 20 x 20 - color rojo - pulido | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| cado para garage; e= 12 cm - El ancho de cada huella es de 50 cm, debe realizarse desde la calzada hasta el | m² | 170,525 | 52.513 | 8.954.779 | 44.900 | 7.656.573 | 65.000 | 11.084.125 | 59.000 | 10.060.975 |
| ero (ver planos) se contempla la demolición del cordón | m² | 21,9 | 82.850 | 1.814.415 | 61.450 | 1.345.755 | 98.500 | 2.157.150 | 61.000 | 1.335.900 |
| cemento (garage) | m² | 26,1 | 27.300 | 712.530 | 29.489 | 769.663 | 35.000 | 913.500 | 22.400 | 584.640 |
| s cerámicas base gris, 7 cm | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | ml | 63,8 | 14.987 | 956.171 | 18.420 | 1.175.196 | 15.000 | 957.000 | 12.500 | 797.500 |

Liz Romero
Responsable U.O.C

U.O.C.

Ing. Marcel Gallas
Asesora de U.O.C

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

*"Cambyretá en marcha"*
*Período de Gobierno 2010-2015*

# Cuadro Comparativo de Ofertas

**CD-16-2015** — **Construccion de Salon Comunitario en el Barrio Jardin** — **ID 297.479**

| I | Descripción | U.M. | CANTIDAD | NZ CONSTRUCCIONES de Nestor Zarza | | VICICON S.A. | | RC CONSTRUCCIONES de Ramon Cabral | | AM CONSTRUCCIONES de Eugnio A. Miranda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 10 | **Cielorraso** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 10.1 | De machimbre de pino 1/2" x 3" con estructura de madera, incluye cornizas | m² | 34,15 | 111.813 | 3.818.414 | 145.100 | 4.955.165 | 60.000 | 2.049.000 | 77.600 | [illegible] |
| 11 | **Instalación Eléctrica** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 11.1 | Instalación eléctrica general (consultar con el Dpto. de Obras); incluye acometida desde el medidor (debe solicitarse la provisión de un medidor trifásico a la ANDE) + canalización y colocación de caños corrugados antillama + cableado + provisión y colocación de artefactos + tableros generales de distribución + 3 ventiladores - Instalación trifásica | Gl | 1 | 8.192.388 | 8.192.388 | 6.927.347 | 6.927.347 | 5.000.000 | 5.000.000 | 7.535.250 | [illegible] |
| 12 | **Desagüe Cloacal** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 12.1 | Desagüe Cloacal general (ver planos); incluye cámaras de inspección de 40 x 40 + cámara séptica de 1,30 x 1,00 + pozo absorbente Ø 2,00 m y profundidad de 2,50 m + tendido de cañerías de 100, 50 y 40 mm + desagües completos de 3 baños y dos bachas | Gl | 1 | 2.460.211 | 2.460.211 | 5.055.750 | 5.055.750 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.950.000 | [illegible] |
| 13 | **Instalación de artefactos sanitarios** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 13.1 | Baño social (inodoro con mochila alta, pileta con pedestal), incluye artefactos, griferías y accesorios | un | 3 | 614.495 | 1.843.485 | 758.000 | 2.274.000 | 1.500.000 | 4.500.000 | [illegible] | [illegible] |
| 13.2 | Bacha doble de acero inoxidable en cocina - incluye provisión de bacha | un | 1 | 1.697.500 | 1.697.500 | 642.000 | 642.000 | 700.000 | 700.000 | [illegible] | [illegible] |
| 13.3 | Bacha simple de acero inoxidable en oficina - incluye provisión de bacha | un | 1 | 727.500 | 727.500 | 480.000 | 480.000 | 550.000 | 550.000 | [illegible] | [illegible] |
| 14 | **Instalación de Agua Corriente** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 14.1 | Instalación de agua corriente general - La conexión deberá realizarse desde la red, cada dependencia debe contar con una llave de paso independiente | Gl | 1 | 824.500 | 824.500 | 1.150.866 | 1.150.866 | 2.000.000 | 2.000.000 | [illegible] | [illegible] |
| 15 | **Carpinteria de Madera** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 15.1 | Puerta tablero de cedro; Marcos de 2" x 5" + hoja de 0,80 m; incluye herrajes (3 fichas reforzadas de 5 agujeros + cerradura con cilindro "seguridad") | un | 1 | 824.542 | 824.542 | 936.140 | 936.140 | 1.200.000 | 1.200.000 | [illegible] | [illegible] |
| 15.2 | Puerta tablero de cedro; Marcos de 2" x 5" + hoja de 1,00 m; incluye herrajes (3 fichas reforzadas de 5 agujeros + cerradura con cilindro "seguridad") | un | 1 | 994.560 | 994.560 | 1.086.140 | 1.086.140 | 1.350.000 | 1.350.000 | [illegible] | [illegible] |
| 15.3 | Puerta tablero de cedro de dos hojas; Marcos de 2" x 5" + 2 hojas de 0,90 m; incluye herrajes (6 fichas reforzadas de 5 agujeros + cerradura con cilindro "seguridad") | un | 1 | 922.121 | 922.121 | 1.872.280 | 1.872.280 | 1.650.000 | 1.650.000 | [illegible] | [illegible] |
| 15.4 | Puerta placa de cedro; Marcos de 2" x 5" + hoja de 0,60 m (3 fichas reforzadas de 5 agujeros + cerradura con cilindro) | un | 3 | 514.530 | 1.543.590 | 522.640 | 1.567.920 | 650.000 | 1.950.000 | [illegible] | [illegible] |
| 15.5 | Puerta placa de cedro; Marcos de 2" x 5" + hoja de 0,80 m (3 fichas reforzadas de 5 agujeros + cerradura con cilindro) | un | 1 | 708.530 | 708.530 | 522.640 | 522.640 | 650.000 | 650.000 | [illegible] | [illegible] |
| 16 | **Carpinteria Metálica** | | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 16.1 | Ventiluz metálico 0,60 x 2,00; incluye vidrios transparentes de 4 mm y base antióxido | un | 5 | 389.805 | 1.949.025 | 600.000 | 3.000.000 | 250.000 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 16.2 | Ventiluz metálico 0,40 x 0,60; incluye vidrios transparentes de 4 mm y base antióxido | un | 3 | 77.961 | 233.883 | 360.000 | 1.080.000 | 150.000 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 16.3 | Ventiluz metálico 1,60 x 1,10; incluye vidrios transparentes de 4 mm y base antióxido | un | 2 | 571.714 | 1.143.428 | 740.000 | 1.480.000 | 250.000 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 16.4 | Puerta metálica de 1,50 x 1,10 (sector cocina) con bisagras colocadas en la parte superior y pasador | un | 1 | 834.200 | 834.200 | 458.118 | 458.118 | 450.000 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

*Liz Romero*
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Cambyretá

Ing. [illegible]
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

*"Cambyretá en marcha"*
*Periodo de Gobierno 2010-2015*

# Cuadro Comparativo de Ofertas

***CD-16-2015*** **Construccion de Salon Comunitario en el Barrio Jardin** ***ID 297.479***

| Descripción | U.M. | CANTIDAD | NZ CONSTRUCCIONES de Nestor Zarza | | VICICON S.A. | | RC CONSTRUCCIONES de Ramon Cabral | | AM CONSTRUCCIONES de Euegnio A. Miranda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| ntura | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| ólex interior - color beige | m² | 379,05 | 20.912 | 7.926.694 | 18.500 | 7.012.425 | 17.500 | 6.633.375 | 12.160 | 4.609.248 |
| ramiento para ladrillo a la vista con silicona | m² | 160,35 | 14.587 | 2.339.025 | 8.750 | 1.403.063 | 14.000 | 2.244.900 | 15.000 | 2.405.250 |
| revestimiento acrílico texturado - color beige | m² | 7,9 | 36.238 | 286.280 | 40.877 | 322.928 | 30.000 | 237.000 | 135.000 | 1.066.500 |
| a cielorraso con barniz (3 manos) | m² | 34,15 | 33.538 | 1.145.323 | 21.139 | 721.897 | 38.500 | 1.314.775 | 350.000 | 11.952.500 |
| a aberturas de madera con barniz (2 manos) | m² | 29,05 | 14.007 | 406.903 | 21.196 | 615.744 | 15.000 | 435.750 | 16.000 | 464.800 |
| a aberturas metálicas con esmalte sintético (2 manos) | m² | 24 | 22.266 | 534.384 | 28.950 | 694.800 | 28.500 | 684.000 | 16.000 | 384.000 |
| a bajadas (base para galvanizado + esmalte sintético beige) | ml | 23,4 | 16.078 | 376.225 | 14.914 | 348.988 | 19.000 | 444.600 | 15.000 | 351.000 |
| esagüe Pluvial | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| esagüe Pluvial general (Ver planos); incluye canaletas de chapa galvanizada nº 24 con desarrollo de 80 cm + bajadas de apa galvanizada nº 24 + boca de desagüe abierta 20 x 20 con tapa de rejilla metálica + tendido de caños de 100 mm de VC | Gl | 1 | 5.085.462 | 5.085.462 | 4.101.132 | 4.101.132 | 4.800.000 | 4.800.000 | 2.050.000 | 2.050.000 |
| revestimientos cerámicos | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| on cerámica 20 x 30; altura 1,70 m en baños y 0,40 m sobre mesada | m² | 44 | 52.138 | 2.294.072 | 52.900 | 2.327.600 | 60.000 | 2.640.000 | 51.000 | 2.244.000 |
| ería | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| revestimiento de ladrillos comunes en columnas y encadenado superior (vista frontal) | m² | 5,2 | 54.175 | 281.710 | 65.133 | 338.692 | 60.000 | 312.000 | 190.000 | 988.000 |
| mpieza final | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| mpieza general | Gl | 1 | 436.500 | 436.500 | 700.000 | 700.000 | 500.000 | 500.000 | 1.485.000 | 1.485.000 |

Liz A. Romero
Responsable de la U.O.C

*Liz Romero*
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.

*Ing. Marizol Gallas*
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá