Aspectos climatológicos generales

Se produce el equinoccio de primavera, momento del año en que el Sol está situado en el plano del ecuador terrestre, continuando su viaje aparente hacia latitudes más altas del hemisferio sur, y con ello abriendo un abanico de características muy peculiares como el gradual incremento de los valores de la temperatura, sobre todo reflejada en las máximas y el continuo aumento de la precipitación, que se acentúan normalmente en el mes siguiente con el inicio de la temporada de lluvias que se extiende hasta el mes de marzo del año siguiente.

Las regiones del sureste de la Región Oriental son siempre las más favorecidas, producto aún de algunas irrupciones de frentes fríos, y sobre todo la formación de células de tormentas por delante de estos.

La Región Occidental se mantiene con escasas lluvias, excepto regiones del Alto Paraguay, que comienza a recuperar caracteres pluviométricos importantes, de gran influencia en los niveles del Río Paraguay. Las temperaturas registran algunos picos altos en horas de la tarde sobre todo, y no es extraordinario, las irrupciones de masa de aire frio, como ya se mencionó antes, que dan por resultado, algunas mañanas, madrugadas sobre todo, frías o agradables.

CONSORCIO UNIÓN
Ing. CÉSAR DANIEL DÍ
Representante Legal

Aspectos climatológicos generales

DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Precipitación

El mes de setiembre presentó déficit de precipitación en todo el territorio nacional, acentuándose, principalmente en los departamentos de Caaguazú, Canindeyú y Alto Paraná, donde los acumulados de lluvia, estuvieron por debajo de los 100mm del valor normal para el mes.
El acumulado más alto fue de 42.2 mm, mientas que la tasa máxima de precipitación en 24 horas, fue de 41 mm, registrada el 1 de setiembre, ambos en Puerto Casado (Alto Paraguay).

Temperatura

En cuanto al comportamiento de las temperaturas media, mínima media y máxima media, las mismas estuvieron por encima de lo normal. La temperatura máxima más alta fue de 43,0°C registrada en Mcal. Estigarribia(Boquerón) el día 30 de setiembre. La temperatura mínima más baja registrada fue de 6,6°C en Pilar (Ñeembucú) el día 4 de setiembre.

Comportamiento de la precipitación diaria

DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

GOBIERNO Paraguay de la gente
NACIONAL

DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA



Figura 1. Precipitación total mensual



Figura 2. Anomalía de la precipitación total mensual

76 (Setenta y Seis)

5 (cinco)