MINISTERIO DE JUSTICIA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperá ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ADENDA N° ...1..../2018

CONTRATO Nº 10/2018 – LCO N° 04/2018 – "ADQUISICIÓN DE TANQUE PARA GAS" – ID Nº 347250

Entre el MINISTERIO DE JUSTICIA, domiciliado en la Avda. Dr. Gaspar Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por **S.E. EVER MARTÍNEZ F.**, Ministro de Justicia, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 5905, de fecha 09 de setiembre de 2016, denominada en adelante **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **PETROSERVICE S.R.L.** con **RUC N° 80060989-1**, domiciliada en la Avda. República Argentina esq. Caaguazú N° 9008 – Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ,** con Cédula de Identidad N° 726.763, en calidad de representante legal, denominada en adelante **PROVEEDOR**, acuerdan celebrar la presente ADENDA al Contrato N° 10/18, derivada de la **LICITACIÓN POR CONCRUSO DE OFERTAS N° 04/1/8 "ADQUISICION DE TANQUE PARA GAS"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA:
PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.
Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, y en las dependencias indicadas en la *SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS 2. PLAN DE ENTREGAS 2.2 LUGAR DE ENTREGA*, y conforme a las especificaciones técnicas detalladas en el Anexo que forma parte de la presente adenda.

CLAUSULA SEGUNDA:
Para los demás puntos que afectan a este acuerdo, queda vigente lo dispuesto el contrato original.

En prueba de conformidad, las partes suscriben la presente adenda en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 04 días del mes de Mayo de 2018.

Guido Enrique Caballero González
Representante
PETROSERVICE SRL
80060989-1

Ever Martínez F.
Ministro

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

ANEXO

Especificaciones Técnicas

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TENCNICA	CANT
1	24111816-001	TANQUE DE GAS PARA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR	TANQUE PARA GAS DE 495 LTS INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO (CON REGULADOR, FLEXIBLE Y CONEXIÓN PARA GARRAFA, 48MTS DE CAÑO GALVANIZADO CON ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN), los tanques deben estar protegidos con pintura poxica con doble tratamiento	1
2	24111816-001	TANQUE DE GAS PARA CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA	TANQUE PARA GAS DE 495 LTS INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO (CON REGULADOR, FLEXIBLE Y CONEXIÓN PARA GARRAFA, 50MTS DE CAÑO GALVANIZADO CON ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN) los tanques deben estar protegidos con pintura poxica con doble tratamiento	1
3	24111816-001	TANQUE DE GAS PARA GRANJA KO'E PYAHU	TANQUE PARA GAS DE 495 LTS INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO (CON REGULADOR, FLEXIBLE Y CONEXIÓN PARA GARRAFA, 12MTS DE CAÑO GALVANIZADO CON ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN) los tanques deben estar protegidos con pintura poxica con doble tratamiento	1
4	24111816-001	TANQUE DE GAS PARA HOGAR NUEVA OPORTUNIDAD	TANQUE PARA GAS DE 495 LTS INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO (CON REGULADOR, FLEXIBLE Y CONEXIÓN PARA GARRAFA, 30MTS DE CAÑO GALVANIZADO CON ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN) los tanques deben estar protegidos con pintura poxica con doble tratamiento	1
5	24111816-001	TANQUE DE GAS PARA PENITENCIARIA NACIONAL DE TACUMBU	TANQUE PARA GAS DE 495 LTS INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO (CON REGULADOR, FLEXIBLE Y CONEXIÓN PARA GARRAFA, 24 MTS DE CAÑO GALVANIZADO CON ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN) los tanques deben estar protegidos con pintura poxica con doble tratamiento	1
6	24111816-001	TANQUE DE GAS PARA CENTRO EDUCATIO INTEGRAL LA ESPERANZA ITAUGUA	TANQUE PARA GAS DE 495 LTS INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO (CON REGULADOR, FLEXIBLE Y CONEXIÓN PARA GARRAFA, 36 MTS DE CAÑO GALVANIZADO CON ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN), los tanques deben estar protegidos con pintura poxica con doble tratamiento	1
7	24111816-001	TANQUE DE GAS PARA CENTRO EDUCATIVO DE ITAUGUA	TANQUE PARA GAS DE 495 LTS INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO (CON REGULADOR, FLEXIBLE Y CONEXIÓN PARA GARRAFA, 36 MTS DE CAÑO GALVANIZADO CON ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN) los tanques deben estar protegidos con pintura poxica con doble tratamiento.	1
8	24111816-001	TANQUE DE GAS PARA PENITECIARIA REGIONAL PADRE LA VEGA (EMBOSCADA NUEVA)	TANQUE PARA GAS DE 4950 LTS INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO (CON REGULADOR, FLEXIBLE Y CONEXIÓN PARA GARRAFA, 30 MTS DE CAÑO GALVANIZADO CON ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN), los tanques deben estar protegidos con pintura poxica con doble tratamiento.	1
9	24111816-001	TANQUE DE GAS PARA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA	TANQUE PARA GAS DE 4950 LTS INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO (CON REGULADOR, FLEXIBLE Y CONEXIÓN PARA GARRAFA, 50 MTS DE CAÑO GALVANIZADO CON ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN), los tanques deben estar protegidos con pintura poxica con doble tratamiento.	1
10	24111816-001	TANQUE DE GAS PARA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION	TANQUE PARA GAS DE 1000 LTS INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO (CON REGULADOR, FLEXIBLE Y CONEXIÓN PARA GARRAFA, 30 MTS DE CAÑO GALVANIZADO CON ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN, CASETA DE RESGUARDO) los tanques deben estar protegidos con pintura poxica con doble tratamiento.	1
11	24111816-001	TANQUE DE GAS PARA CENTRO EDUCATIVO DE CONCEPCION	TANQUE PARA GAS DE 495 LTS INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO (CON REGULADOR, FLEXIBLE Y CONEXIÓN PARA GARRAFA, 42 MTS DE CAÑO GALVANIZADO CON ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN, CASETA DE RESGUARDO) los tanques deben estar protegidos con pintura poxica con doble tratamiento	1
12	24111816-001	TANQUE DE GAS PARA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO	TANQUE PARA GAS DE 1000 LTS INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO (CON REGULADOR, FLEXIBLE Y CONEXIÓN PARA GARRAFA, 48 MTS DE CAÑO GALVANIZADO CON ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN) los tanques deben estar protegidos con pintura poxica con doble tratamiento	1

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

PETROSERVICE SR
80060989-1

13	24111816-001	TANQUE DE GAS PARA PENITENCIARIA REGIONAL DE VILLARRICA	TANQUE PARA GAS DE 495 LTS INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO (CON REGULADOR, FLEXIBLE Y CONEXIÓN PARA GARRAFA, 30 MTS DE CAÑO GALVANIZADO CON ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN) los tanques deben estar protegidos con pintura poxica con doble tratamiento	2
14	24111816-001	TANQUE DE GAS PARA CENTRO EDUCATIVO SEMBRADOR	TANQUE PARA GAS DE 495 LTS INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO (CON REGULADOR, FLEXIBLE Y CONEXIÓN PARA GARRAFA, 30 MTS DE CAÑO GALVANIZADO CON ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN) los tanques deben estar protegidos con pintura poxica con doble tratamiento	1
15	24111816-001	TANQUE DE GAS PARA PENITENCIARIA DE CORONEL OVIEDO	TANQUE PARA GAS DE 4950 LTS INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO (CON REGULADOR, FLEXIBLE Y CONEXIÓN PARA GARRAFA, 48 MTS DE CAÑO GALVANIZADO CON ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN) los tanques deben estar protegidos con pintura poxica con doble tratamiento	1
16	24111816-001	TANQUE DE GAS PARA CORRECCIONAL DE MUJERES SERAFINA DAVALOS DE CORONEL OVIEDO	TANQUE PARA GAS DE 495 LTS INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO (CON REGULADOR, FLEXIBLE Y CONEXIÓN PARA GARRAFA, 30 MTS DE CAÑO GALVANIZADO CON ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN) los tanques deben estar protegidos con pintura poxica con doble tratamiento	1
17	24111816-001	TANQUE DE GAS PARA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION	TANQUE PARA GAS DE 1000 LTS INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO (CON REGULADOR, FLEXIBLE Y CONEXIÓN PARA GARRAFA, 24 MTS DE CAÑO GALVANIZADO CON ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN CASETA DE RESGUARDO) los tanques deben estar protegidos con pintura poxica con doble tratamiento	1
18	24111816-001	TANQUE DE GAS PARA CENTRO EDUCATIVO KAMBYRETA	TANQUE PARA GAS DE 495 LTS INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO (CON REGULADOR, FLEXIBLE Y CONEXIÓN PARA GARRAFA, 42 MTS DE CAÑO GALVANIZADO CON ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN) los tanques deben estar protegidos con pintura poxica con doble tratamiento	1
19	24111816-001	TANQUE DE GAS PARA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES	TANQUE PARA GAS DE 1000 LTS INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO (CON REGULADOR, FLEXIBLE Y CONEXIÓN PARA GARRAFA, 42 MTS DE CAÑO GALVANIZADO CON ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN CASETA DE RESGUARDO) los tanques deben estar protegidos con pintura poxica con doble tratamiento	1
20	24111816-001	TANQUE DE GAS PARA PENITENCIARIA REGIONAL JUANA MARIA DE LARA	TANQUE PARA GAS DE 1000 LTS INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO (CON REGULADOR, FLEXIBLE Y CONEXIÓN PARA GARRAFA, 24 MTS DE CAÑO GALVANIZADO CON ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN CASETA DE RESGUARDO) los tanques deben estar protegidos con pintura poxica con doble tratamiento	1
21	24111816-001	TANQUE DE GAS PARA CENTRO EDUCATIVO DE CIUDAD DEL ESTE	TANQUE PARA GAS DE 1000 LTS INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO (CON REGULADOR, FLEXIBLE Y CONEXIÓN PARA GARRAFA, 36 MTS DE CAÑO GALVANIZADO CON ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN CASETA DE RESGUARDO) los tanques deben estar protegidos con pintura poxica con doble tratamiento	1
22	24111816-001	TANQUE DE GAS PARA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	TANQUE PARA GAS DE 4850 LTS INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO (CON REGULADOR, FLEXIBLE Y CONEXIÓN PARA GARRAFA, 36 MTS DE CAÑO GALVANIZADO CON ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN) los tanques deben estar protegidos con pintura poxica con doble tratamiento	1
23	24111816-001	TANQUE DE GAS PARA CENTRO EDUCATIVO DE PEDRO JUAN CABALLERO	TANQUE PARA GAS DE 495 LTS INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO (CON REGULADOR, FLEXIBLE Y CONEXIÓN PARA GARRAFA, 48 MTS DE CAÑO GALVANIZADO CON ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN CASETA DE RESGUARDO) los tanques deben estar protegidos con pintura poxica con doble tratamiento	1
24	24111816-001	TANQUE DE GAS PARA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO	TANQUE PARA GAS DE 495 LTS INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO (CON REGULADOR, FLEXIBLE Y CONEXIÓN PARA GARRAFA, 48 MTS DE CAÑO GALVANIZADO CON ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN CASETA DE RESGUARDO). los tanques deben estar protegidos con pintura poxica con doble tratamiento	1

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

PETROSERVICE SR
80060989-1