"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DEL EJÉRCITO
Comandancia
*****

Asunción, 19 de julio de 2019.-

RESOLUCIÓN N° 78/2019

QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO N° 19/2019 PARA LA "ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES – PLURIANUAL" EN LA MODALIDAD DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 02/2019. ID N° 363.612.----

VISTO: La Nota N° 713 de fecha 19 de julio de 2019, del Centro Financiero N° 2 Comando del Ejército, elevado por el conducto jerárquico correspondiente.----------

CONSIDERANDO: Que, en la mencionada nota solicita la Ampliación del Contrato N° 19/2019 **PARA LA "ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES – PLURIANUAL" EN LA MODALIDAD DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 02/2019. ID N° 363.612.----------**

Que, la presente solicitud obedece a la finalidad de contar en disponibilidad inmediata de los bienes y servicios indicados en dicha nota, para el normal desarrollo de las actividades institucionales.----------

Que la Ley N° 2051/03 **"De Contrataciones Públicas"**, en su Art. **Artículo 63.- Convenios Modificatorios en Adquisiciones, Locaciones y Servicios-** expresa:*"……Las Unidades Operativas de Contratación (UOC) podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio unitario de los bienes sea igual al pactado originalmente, pudiéndose aplicar los ajustes de precios de conformidad con las fórmulas establecidas en los pliegos concursales respectivos…Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las contratantes y los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el funcionario o empleado público que lo haya hecho en el contrato original o quien lo sustituya o esté facultado para ello…".*----------

Que, la **Asesoría Jurídica del Centro Financiero N° 2** se expidió en los términos de su Dictamen N° 104 de fecha 18 de julio de 2019, donde se recomienda elevar el presente expediente a consideración del Señor Comandante del Ejército a los efectos de que se dicte la Resolución a lo solicitado, con la Adenda del Convenio respectivo, previo informe de la Auditoría Interna del Ejército.----------

Que, la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", la Ley N° 3439/07 "Que modifica la Ley 2051/03" y el Decreto reglamentario N° 21909/03, confiere facultades al Comandante del Ejército como Máxima Autoridad de la Convocante.----------

POR TANTO; en uso de sus atribuciones y de conformidad a las disposiciones de la Ley N° 2051/03, la Ley N° 3439/07 y sus Decretos Reglamentarios: ----------

EL COMANDANTE DEL EJÉRCITO
R E S U E L V E :

1°- Disponer la Ampliación del **CONTRATO N° 19/2019 PARA LA "ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES – PLURIANUAL" EN LA MODALIDAD DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 02/2019. ID N° 363.612.,** en la Cláusula que se expresa a continuación:

CLAUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO. EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.----------

COMANDO DEL EJERCITO FF 10								
23	**Pintura Esmalte Sintético:** elaborado con resinas alquidicas de alta calidad y pigmentos de alto poder cubritivo, indicado para proteger superficies de metal, marnosteria y madera tanto interior como exterior, resistente al lavado y alos rayos del sol. COLORES: seleccion de colores segun muestra de la Institucion ACABADO: brillante o satinado segun necesidad. DILUCION: menimo 10% de dilucion con aguarras o thinner universal para aplicacion a pincel o rodillo, debe ser adecuado para aplicacion a soplete. SECADO: al tacto en 5 horas maximo, con posibilidad de	Unidad	Balde de 3,6 litros	52	TITANLUX	PARAGUAYA	80.000	4.160.000
24	**Pintura Latex color Exterior:** Producto formulado en base de resina acrilica estirenico o vinilica, con alto contenido de solidos, dispersables en agua, con pigmentos de alta calidad, que contengas en su formulacion fungicida y bactericida, debe ser indicado el recubrimiento de mamposterias, revoques, concretos, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en gral, debe ser lavable y resistente a la interperie, debe permitir el lavado con esponja y detergente neutro sin desteñir o salirse la	Unidad	Balde de 18 litros	70	VINILATEX	PARAGUAYA	98.000	6.860.000
26	**Pintura Latex interior:** debe ser formulado en base a emulsiones y resinas acrilicas de alta adherencia, recomendado para la proteccion y embelliciente de superficies exterior o interiores, con anti hongos y bactericidas, debe ser resistente al lavado con esponja y detergente neutro y a la interperie debe resistir al sol y la lluvia sin desteñir o descacarar.CARACTERISTICA: de facil aplicacion a rodillo o pincel sin gotzo a rodillo y sin marcas a pincel, secado rapido, alto poder cubriente, exelente readimiento, agradable aroma, alta adherencia y buena durabilidad, no contaminante del medio ambiente sin plomo ni mercurio. Color blanco opaco contenido titanio y carbonato de calcio en su formulacion, entonable con colorante aniversal o colorante para	Unidad	Balde de 18 litros	70	VINILATEX	PARAGUAYA	76.000	5.320.000
27	**Colorante Entonador:** caracteristicas, colorantes liquido para teñir pinturas al agua en potes de 100 cc con tapa y tetina anti goteo, presentado en blister de 12 a 15 unicades. CCLORES: amarillo, rojo, ocre, verde claro, verde oscuro, azul, cedro, siena, negro, naranja y marron	Unidad	kit-juego	60	CLOROMIX	PARAGUAYA	80.000	4.800.000
SUB TOTAL								21.140.000

Total Comando del Ejercito FF10: Gs. 21.140.000 (Guaraníes veintiún millones ciento cuarenta mil).-

					PINTUPAR S.R.L			
Ítem (*)	Descripción del Bien y/o Servicio (*)	Unidad de Medida (*)	Presentacion (*)	Cantidad total 2019	Marca (*)	Proced. (*)	Precio Unitario	Precio Total
CENTRO FINANCIERO Nº 2								
6	**POMO COLORANTES PARA PINTURA COLOR A ELECCION:** concentrado de pigmentos de buena que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. resiste la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. debe ser de fácil aplicación y rápido secado. no debe dejar olor. debe ser universal (compatible para todo	Unidad	Pomo	11	Venier	ARGENTINA	10.000	110.000
8	**ENDUIDO PARA INTERIOR:** Producto de buena consistencia a base de polimeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies interiores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Colores	Unidad	Balde	7	PINTUPAR S	PARAGUAYA	66.000	462.000
16	**Colorante Entonador:** caracteristicas, colorantes liquido para teñir pinturas al agua en potes de 100 cc con tapa y tetina anti goteo, colores a eleccion.	Unidad	Pomo	8	CLOROMIX	PARAGUAYA	8.000	64.000
17	**Acido Muriatico** en Botella de 1 Litro	Unidad	Botella	2	BAMBI	PARAGUAYA	10.000	20.000
SUB TOTAL								656.000

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION * COMANDO DEL EJERCITO * COMANDANCIA EJERCITO PARAGUAYO

TERCER CUERPO DEL EJERCITO FF 30								
175	PINTURA LATEX INTERIOR COLOR VERDE MUSGO: formulado en base a resina acrílica estirenica o vinilica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mamposteria, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos, el color deberá ajustarse perfectamente a la muestra a ser provista por la convocante, [illegible]	Unidad	Balde de 18 litros	2	PINTUPAR S	PARAGUAYA	150.000	300.000
177	ENDUIDO PLASTICO: Producto de consistencia a base de polimeros, en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies interiores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia. Colores: blanco, diluyente en agua. Tiempo	Unidad	Balde de 18 litros	1	PINTUPAR	PARAGUAYA	80.000	80.000
								380.000
CIMEE								
209	Pintura latex para exterior color VERDE OTAN en balde de 18 litros: de diferentes colores, deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o del rodillo. Nivelación, las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada. Velado, la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible. Estabilidad, se verificará en el envase, en el caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y fácil de disipar.	Unidad	Balde de 18 litros	3	VINILATEX	PARAGUAYA	110.000	330.000
210	Pintura latex para interior color BLANCO en balde de 18 litros: de diferentes colores, deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o del rodillo. Nivelación, las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada. Velado, la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible. Estabilidad, se verificará en el envase, en el caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y fácil de disipar. En el momento de la apertura del envase debe estar	Unidad	Balde de 18 litros	5	VINILATEX	PARAGUAYA	80.000	400.000
211	PINTURA SINTETICA: Color a eleccion brillante, elaborado con resinas sintéticas y pigmentos. La composicion debe permitir la resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicado tanto en el interior como en el exterior sobre superficie de mamposteria, madera o metal, acabado brillante, viscosidad 70 - 75 UK, a 25°, sólidos 49,2 - 51,2%. Diluyente aguarras mineral. Modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo y soplete, y a sea con su consistencia normal o diluido con el diluyente	Unidad	Balde de 3,6 litros	3	TITAN LUX	PARAGUAYA	80.000	240.000
	SUB TOTAL							970.000
ESCUELA DE CABALLERIA FF 10								
271	PINTURA LATEX PARA EXTERIOR color blanco: deberán presentar las siguientes cualidades (pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada; poder cubriente: debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de manos; velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza	Unidad	Balde de 18 lts	20	VINILATEX	PARAGUAYA	80.000	1.600.000
275	SELLADOR PARA PINTURA: el sellador en el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante, en botella de 1 Litro.	Unidad	Botella de 1 litro	10	PINTUPAR F	PARAGUAYA	8.000	80.000
	SUB TOTAL							1.680.000
ACADEMIL FF10								
225	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO HIELO: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polimeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con	Unidad	Balde de 18 litros	4	VINILATEX	PARAGUAYA	98.000	392.000
226	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polimeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la	Unidad	Balde de 18 litros	2	VINILATEX	PARAGUAYA	76.000	152.000
	SUB TOTAL							544.000
TERCER CUERPO DEL EJERCITO FF 10								
168	ENDUIDO PLASTICO: Producto de consistencia a base de polimeros, en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies interiores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia. Colores: blanco, diluyente en agua. Tiempo de secado 2 a 4 horas. Balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	1	PINTUPAR	PARAGUAYA	70.000	70.000
	SUB TOTAL							70.000

Total Comando del Ejercito FF30: Gs. 4.300.000 (Guaraníes cuatro millón trescientos)

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DEL EJERCITO
COMANDANCIA
EJERCITO PARAGUAYO

RESOLUCIÓN N° 78/19 Continuación

2°.- Imputar los montos solicitados, con cargos a los créditos asignados en el Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2019, a los siguientes Programas y Sub Programas:

PINTUPAR S.R.L									
TIPO	PRG.	SUBP.	SGOG	PRY.	F.F.	O.F.	DPTO.	Rubro Presupuestario	MONTO
2	10	1	350	0	10	1	99	Comando del Ejército FF 10	21.140.000
2	10	1	350	0	30	1	99	comando del Ejército FF 30	4.300.000
TOTAL									25.440.000

El monto total a ser ampliado es de Gs. 25.440.000 (Guaraníes veinticinco millones cuatrocientos cuarenta mil).----------

3°.- Disponer que la Unidad Operativa de Contrataciones realice los trámites necesarios para formalizar las adendas respectivas, y las gestiones pertinentes ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).----------

4°.- Comuníquese a quienes corresponda y cumplida archivar.----------

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION * COMANDO DEL EJERCICIO * COMANDANCIA EJERCITO PARAGUAYO *

GRAL DE EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ
Comandante del Ejército