ANEXO 1

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

F.004
(cuatro)

39
(treinta y nueve)

LLAMADO M.O.P.C. N°103/2019 – CONTRATACION POR EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL – ID N° 367.046 – LOTE N° 5

ITEMS	DESCRIPCION			UN	CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA
	TRAMOS CONTRACTUALES					
1	San Vicente - A° Itanasa					
1.1	a) Carga y conformación de suelo					
	Distancias		Cargas (m3)			
	0+0,00	14+080,00	1196,80	m3	1196,80	1196,80
1.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado					
	Distancias		Longitud (m)			
	0+0,00	14+080,00	14,08	km	14,08	14,08
1.3	c) Excavacion de zanjas de drenaje					
	Cargas (m3)					
	2534,40			m3	2534,40	2534,40
2	San Vicente - Rio Jejui					
2.1	a) Carga y conformación de suelo					
	Distancias		Cargas (m3)			
	0+0,00	11+800,00	1239,22	m3	1239,22	1239,22
2.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado					
	Distancias		Longitud (m)			
	0+0,00	11+800,00	11,80	km	11,80	11,80
2.3	c) Excavacion de zanjas de drenaje					
	Cargas (m3)					
	2124,38			m3	2124,38	2124,38
3	Naranjito - Kiray - S. Jose					
3.1	a) Carga y conformación de suelo					
	Distancias		Cargas (m3)			
	0+0,00	22+580,00	1806,06	m3	1806,06	1806,06
3.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado					
	Distancias		Longitud (m)			
	0+0,00	22+580,00	22,58	km	22,58	22,58
3.3	c) Excavacion de zanjas de drenaje					
	Cargas (m3)					
	4063,64			m3	4063,64	4063,64
4	Asent. San Jose					
4.1	a) Carga y conformación de suelo					
	Distancias		Cargas (m3)			
	0+0,00	17+120,00	1455,33	m3	1455,33	1455,33
4.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado					
	Distancias		Longitud (m)			
	0+0,00	17+120,00	17,12	km	17,12	17,12
4.3	c) Excavacion de zanjas de drenaje					
	Cargas (m3)					
	3081,88			m3	3081,88	3081,88
5	Colonia Amistad - A° Moroti					
5.1	a) Carga y conformación de suelo					
	Distancias		Cargas (m3)			
	0+0,00	18+090,00	1899,72	m3	1899,72	1899,72
5.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado					
	Distancias		Longitud (m)			
	0+0,00	18+090,00	18,09	km	18,09	18,09
5.3	c) Excavacion de zanjas de drenaje					
	Cargas (m3)					
	3256,67			m3	3256,67	3256,67
6	Ruta (Bo San Pedro - Luz Bella) - Colonia Navidad					
6.1	a) Carga y conformación de suelo					
	Distancias		Cargas (m3)			
	0+0,00	23+940,00	1795,84	m3	1795,84	1795,84
6.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado					
	Distancias		Longitud (m)			
	0+0,00	23+940,00	23,94	km	23,94	23,94
6.3	c) Excavacion de zanjas de drenaje					
	Cargas (m3)					
	4310,02			m3	4310,02	4310,02
7	San Vicente - Rio Jejui (Alt.1)					
7.1	a) Carga y conformación de suelo					
	Distancias		Cargas (m3)			
	0+0,00	7+700,00	962,32	m3	962,32	962,32
7.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado					
	Distancias		Longitud (m)			
	0+0,00	7+700,00	7,70	km	7,70	7,70
7.3	c) Excavacion de zanjas de drenaje					
	Cargas (m3)					
	1385,75			m3	1385,75	1385,75

Antonio Rubiani Zuccolillo
Rerpresentante legal
COVIPA S.A.

Ing. Darlys Carballar
Fiscal de obra
M.O.P.C.

F.005
(cinco)

36
Treinta y Ocho

LLAMADO M.O.P.C. N°103/2019 – CONTRATACION POR EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL – ID N° 367.046 – LOTE N° 5

ITEMS	DESCRIPCION			UN	CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA
8	Yrybucua - Primavera Real					
8.1	a) Carga y conformación de suelo					
	Distancias		Cargas (m3)			
	0+0,00	41+330,00	4340,17	m3	4340,17	4340,17
8.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado					
	Distancias		Longitud (m)			
	0+0,00	41+330,00	41,33	km	41,33	41,33
8.3	c) Excavacion de zanjas de drenaje					
	Cargas (m3)					
	7440,28			m3	7440,28	7440,28
9	4 Bocas - Nuclear 3					
9.1	a) Carga y conformación de suelo					
	Distancias		Cargas (m3)			
	0+0,00	11+220,00	1009,95	m3	1009,95	1009,95
9.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado					
	Distancias		Longitud (m)			
	0+0,00	11+220,00	11,22	km	11,22	11,22
9.3	c) Excavacion de zanjas de drenaje					
	Cargas (m3)					
	2019,89			m3	2019,89	2019,89
10	Ruta 3 - San Antonio					
10.1	a) Carga y conformación de suelo					
	Distancias		Cargas (m3)			
	0+0,00	20+790,00	2182,64	m3	2182,64	2182,64
10.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado					
	Distancias		Longitud (m)			
	0+0,00	20+790,00	20,79	km	20,79	20,79
10.3	c) Excavacion de zanjas de drenaje					
	Cargas (m3)					
	3741,67			m3	3741,67	3741,67
11	Ruta 3 - Paso Tuna - Nueva Germania					
11.1	a) Carga y conformación de suelo					
	Distancias		Cargas (m3)			
	0+0,00	19+330,00	2029,96	m3	2029,96	2029,96
11.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado					
	Distancias		Longitud (m)			
	0+0,00	19+330,00	19,33	km	19,33	19,33
11.3	c) Excavacion de zanjas de drenaje					
	Cargas (m3)					
	3479,93			m3	3479,93	3479,93
12	Paso Tuna - Ybyrapetai					
12.1	a) Carga y conformación de suelo					
	Distancias		Cargas (m3)			
	0+0,00	17+240,00	1293,19	m3	1293,19	1293,19
12.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado					
	Distancias		Longitud (m)			
	0+0,00	17+240,00	17,24	km	17,24	17,24
12.3	c) Excavacion de zanjas de drenaje					
	Cargas (m3)					
	3103,66			m3	3103,66	3103,66
13	Cñía San Francisco - Cruce Ñandeyara					
13.1	a) Carga y conformación de suelo					
	Distancias		Cargas (m3)			
	0+0,00	26+830,00	3085,44	m3	3085,44	3085,44
13.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado					
	Distancias		Longitud (m)			
	0+0,00	26+830,00	26,83	km	26,83	26,83
13.3	c) Excavacion de zanjas de drenaje					
	Cargas (m3)					
	4829,39			m3	4829,39	4829,39
14	Gral Aquino - Jhugua Rey - Chore					
14.1	a) Carga y conformación de suelo					
	Distancias		Cargas (m3)			
	0+0,00	54+000,00	6210,00	m3	6210,00	6210,00
14.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado					
	Distancias		Longitud (m)			
	0+0,00	54+000,00	54,00	km	54,00	54,00
14.3	c) Excavacion de zanjas de drenaje					
	Cargas (m3)					
	9720,00			m3	9720,00	9720,00
15	Ruta 3 - Calle Toro Piru(Guayaibi)					
15.1	a) Carga y conformación de suelo					
	Distancias		Cargas (m3)			
	0+0,00	12+870,00	1430,41	m3	1480,41	1480,41
15.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado					
	Distancias		Longitud (m)			
	0+0,00	12+870,00	12,87	km	12,87	12,87
15.3	c) Excavacion de zanjas de drenaje					
	Cargas (m3)					
	2317,16			m3	2317,16	2317,16

Antonio Rubiani Zuccolillo
Rerpresentante legal
COVIPA S.A.

Ing. Denys Carballar
Fiscalizador obra
M.O.P.C.

F.006
(seis)

37
(treinta y siete)

LLAMADO M.O.P.C. N°103/2019 – CONTRATACION POR EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL – ID N° 367.046 – LOTE N° 5

ITEMS	DESCRIPCION					UN	CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA
	TRAMOS NUEVOS							
16	COCUERA - SAN RAFAEL - SAGRADA FAMILIA							
16.1	a) Carga y conformación de suelo							
	Distancias		Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)			
	0+40,00	0+530,00	490,00	0,20	7,00	m3	686,00	686,00
	5+780,00	7+020,00	1240,00	0,07	7,00	m3	607,60	1293,60
	8+400,00	10+100,00	1700,00	0,10	7,00	m3	1190,00	2483,60
	13+450,00	14+300,00	850,00	0,07	7,00	m3	416,50	2900,10
16.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado							
	Distancias			Longitud (m)				
	0+0,00	15+300,00		15,30		km	15,30	15,30
17	COCUERE - MARIA AUXILIADORA							
17.1	a) Carga y conformación de suelo							
	Distancias		Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)			
	3+200,00	4+000,00	800,00	0,10	7,00	m3	560,00	560,00
17.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado							
	Distancias			Longitud (m)				
	0+0,00	5+960,00		5,96		km	5,96	5,96
18	COCUERE - CALLE SAN JUAN							
18.1	a) Carga y conformación de suelo							
	Distancias		Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)			
	0+200,00	0+400,00	200,00	0,20	7,00	m3	280,00	280,00
	1+270,00	1+800,00	530,00	0,10	7,00	m3	371,00	651,00
	2+600,00	3+200,00	600,00	0,10	7,00	m3	420,00	1071,00
18.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado							
	Distancias			Longitud (m)				
	0+0,00	4+380,00		4,38		km	4,38	4,38
19	CHORE - CALLE SAN JUAN - SEGUNDA LINEA							
19.1	a) Carga y conformación de suelo							
	Distancias		Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)			
	1+500,00	2+750,00	1250,00	0,08	7,00	m2	700,00	700,00
	5+000,00	5+700,00	700,00	0,07	7,00	m3	343,00	1043,00
	7+060,00	8+400,00	1340,00	0,08	7,00	m3	750,40	1793,40
	9+000,00	9+450,00	450,00	0,08	7,00	m3	252,00	2045,40
19.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado							
	Distancias			Longitud (m)				
	0+0,00	9+450,00		9,45		km	9,45	9,45
20	LIBERACION NORTE - 15 DE AGOSTO - LA NIÑA							
20.1	a) Carga y conformación de suelo							
	Distancias		Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)			
	0+70,00	0+600,00	530,00	0,07	7,00	m3	259,70	259,70
	5+300,00	6+700,00	1400,00	0,07	7,00	m3	686,00	945,70
	11+150,00	13+200,00	2050,00	0,07	7,00	m3	1004,50	1950,20
20.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado							
	Distancias			Longitud (m)				
	0+0,00	13+000,00		13,00		km	13,00	13,00
21	LIBERACION - CALLE SAN ANTONIO - 1RO DE MARZO							
21.1	a) Carga y conformación de suelo							
	Distancias		Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)			
	0+30,00	0+500,00	470,00	0,07	7,00	m2	230,30	230,30
	1+300,00	1+400,00	100,00	0,10	7,00	m3	70,00	300,30
	8+000,00	8+500,00	500,00	0,10	7,00	m3	350,00	650,30
21.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado							
	Distancias			Longitud (m)				
	0+0,00	8+580,00		8,58		km	8,58	8,58
22	SAN ANTONIO - 8 DE DICIEMBRE							
22.1	a) Carga y conformación de suelo							
	Distancias		Longitud (m)	Alto (m)	Ancho (m)			
	0+0,00	1+600,00	1600,00	0,07	7,00	m2	784,00	784,00
22.2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado							
	Distancias			Longitud (m)				
	0+0,00	1+600,00		1,60		km	1,60	1,60

Antonio Rubiani Zoccolillo
Rerpresentante legal
COVIPA S.A

Ing. Dorlys Carballar
Fiscal de obra
M.O.P.C.