Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Dirección de Vialidad

Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Contratista
edb Construcciones

Obra Cap. Bado :Seccion 1 Tramo : Interseccion Ruta 3 - Colonia Sta Barbara (Km 35)

Corresponde al Certificado Mensual de Trabajo Nº 32 *MES: OCTUBRE 2.015*

DATOS DE LLUVIAS

MES: OCTUBRE, 2.015

DIA	EST. DEL TIEMPO	LLOVIZNA	LLUVIA (mm)	EXC. HUMEDAD	OBSERVACION
1	BUENO				
2			60		
3			10		
4				Exc. Humedad	
5				Exc. Humedad	
6				Exc. Humedad	
7	BUENO				
8			2		
9				Exc. Humedad	
10				Exc. Humedad	
11			20		
12			18		
13				Exc. Humedad	
14	BUENO				
15	BUENO				
16	BUENO				
17	BUENO				
18	BUENO				
19	BUENO				
20	BUENO				
21	BUENO				
22	BUENO				
23			45		
24				Exc. Humedad	
25			25		
26				Exc. Humedad	
27			75		
28				Exc. Humedad	
29	BUENO				
30			15		
31				Exc. Humedad	

CANTIDAD DE LLUVIAS CAIDAS	**270**
DIAS DE LLUVIAS	**9**
DIAS BUENOS	**12**
EXCESO DE HUMEDAD	**10**

Ing. Silvio Godoy
Superintendente de Obra
edb Construcciones

Ing. Miguel A. Torres
Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

103 (ciento tres)

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Dirección de Vialidad

Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Contratista
edb Construcciones

Obra Cap. Bado :Seccion 1 Tramo : Interseccion Ruta 3 - Colonia Sta Barbara (Km 35)

Corresponde al Certificado Mensual de Trabajo Nº 33 *MES: NOVIEMBRE 2.015*

DATOS DE LLUVIAS

MES: NOVIEMBRE, 2.015

DIA	EST. DEL TIEMPO	LLOVIZNA	LLUVIA (mm)	EXC. HUMEDAD	OBSERVACION
1	BUENO				
2	BUENO				
3			8		
4			97		
5				Exc. Humedad	
6				Exc. Humedad	
7				Exc. Humedad	
8			20		
9				Exc. Humedad	
10				Exc. Humedad	
11	BUENO				
12	BUENO				
13	BUENO				
14	BUENO				
15	BUENO				
16			70		
17			68		
18			50		
19			20		
20				Exc. Humedad	
21				Exc. Humedad	
22				Exc. Humedad	
23			46		
24			89		
25			85		
26			80		
27				Exc. Humedad	
28			110		
29			15		
30			20		
31					

CANTIDAD DE LLUVIAS CAIDAS	**778**
DIAS DE LLUVIAS	**14**
DIAS BUENOS	**7**
EXCESO DE HUMEDAD	**9**

Ing. Silvio Godoy
Superintendente de Obra
edb Construcciones

Ing. Miguel A. Torres
Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Ing. (Cuenta dos)

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Dirección de Vialidad

Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Contratista
edb Construcciones

Obra Cap. Bado :Seccion 1 Tramo : Interseccion Ruta 3 - Colonia Sta Barbara (Km 35)

Corresponde al Certificado Mensual de Trabajo Nº 34 *MES: DICIEMBRE 2.015*

DATOS DE LLUVIAS

MES: DICIEMBRE, 2.015

DIA	EST. DEL TIEMPO	LLOVIZNA	LLUVIA (mm)	EXC. HUMEDAD	OBSERVACION
1			8		
2			30		
3				Exc. Humedad	
4			75		
5			100		
6			20		
7				Exc. Humedad	
8				Exc. Humedad	
9				Exc. Humedad	
10				Exc. Humedad	
11				Exc. Humedad	
12			135		
13				Exc. Humedad	
14				Exc. Humedad	
15			65		
16				Exc. Humedad	
17				Exc. Humedad	
18				Exc. Humedad	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

CANTIDAD DE LLUVIAS CAIDAS	**433**
DIAS DE LLUVIAS	**7**
DIAS BUENOS	**0**
EXCESO DE HUMEDAD	**11**

Ing. Silvio Godoy
Superintendente de Obra
edb Construcciones

Ing. Miguel A. Torres
Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

101 (ciento uno)

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Dirección de Vialidad

Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Contratista
edb Construcciones

Obra Cap. Bado :Seccion 1 Tramo : Interseccion Ruta 3 - Colonia Sta Barbara (Km 35)

Corresponde al Certificado Mensual de Trabajo Nº 35 *MES: ENERO 2.016*

DATOS DE LLUVIAS

MES: ENERO, 2.016

DIA	EST. DEL TIEMPO	LLOVIZNA	LLUVIA (mm)	EXC. HUMEDAD	OBSERVACION
1			50		
2				Exc. Humedad	
3				Exc. Humedad	
4			20		
5				Exc. Humedad	
6			45		
7				Exc. Humedad	
8			75		
9				Exc. Humedad	
10			5		
11				Exc. Humedad	
12				Exc. Humedad	
13				Exc. Humedad	
14			30		
15				Exc. Humedad	
16	Bueno				
17	Bueno				
18	Bueno				
19	Bueno				
20	Bueno				
21	Bueno				
22	Bueno				
23	Bueno				
24	Bueno				
25			5		
26				Exc. Humedad	
27			35		
28				Exc. Humedad	
29	Bueno				
30	Bueno				
31			50		

CANTIDAD DE LLUVIAS CAIDAS	**315**
DIAS DE LLUVIAS	**9**
DIAS BUENOS	**11**
EXCESO DE HUMEDAD	**11**

Ing. Silvio Godoy
Superintendente de Obra
edb Construcciones

Ing. Miguel A. Torres
Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

mm (cien)

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Dirección de Vialidad

Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Contratista
edb Construcciones

Obra Cap. Bado :Seccion 1 Tramo : Interseccion Ruta 3 - Colonia Sta Barbara (Km 35)

Corresponde al Certificado Mensual de Trabajo Nº 36 *MES: FEBRERO 2.016*

DATOS DE LLUVIAS

MES: FEBRERO, 2.016

DIA	EST. DEL TIEMPO	LLOVIZNA	LLUVIA (mm)	EXC. HUMEDAD	OBSERVACION
1			48		
2			20		
3				Exc. Humedad	
4				Exc. Humedad	
5			20		
6				Exc. Humedad	
7				Exc. Humedad	
8				Exc. Humedad	
9			30		
10				Exc. Humedad	
11			35		
12				Exc. Humedad	
13				Exc. Humedad	
14	Bueno				
15	Bueno				
16	Bueno				
17	Bueno				
18	Bueno				
19	Bueno				
20			30		
21			15		
22				Exc. Humedad	
23	Bueno				
24	Bueno				
25	Bueno				
26	Bueno				
27			45		
28			80		
29				Exc. Humedad	
30					
31					

CANTIDAD DE LLUVIAS CAIDAS	**323**
DIAS DE LLUVIAS	**9**
DIAS BUENOS	**10**
EXCESO DE HUMEDAD	**10**

Ing. Silvio Godoy
Superintendente de Obra
edb Construcciones

Ing. Miguel A. Torres
Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

99 (noventa y nueve)

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Dirección de Vialidad

Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Contratista
edb Construcciones

Obra Cap. Bado :Seccion 1 Tramo : Interseccion Ruta 3 - Colonia Sta Barbara (Km 35)

Corresponde al Certificado Mensual de Trabajo Nº 37

MES: MARZO 2.016

DATOS DE LLUVIAS

MES: MARZO, 2.016

DIA	EST. DEL TIEMPO	LLOVIZNA	LLUVIA (mm)	EXC. HUMEDAD	OBSERVACION
1			75		
2				Exc. Humedad	
3				Exc. Humedad	
4	Bueno				
5	Bueno				
6	Bueno				
7	Bueno				
8	Bueno				
9			35		
10				Exc. Humedad	
11	Bueno				
12	Bueno				
13	Bueno				
14	Bueno				
15	Bueno				
16	Bueno				
17	Bueno				
18	Bueno				
19	Bueno				
20			30		
21			15		
22			35		
23				Exc. Humedad	
24			90		
25			30		
26				Exc. Humedad	
27				Exc. Humedad	
28				Exc. Humedad	
29				Exc..Humedad	
30	Bueno				
31	Bueno				

CANTIDAD DE LLUVIAS CAIDAS	**310**
DIAS DE LLUVIAS	**7**
DIAS BUENOS	**16**
EXCESO DE HUMEDAD	**8**

Ing. Silvio Godoy
Superintendente de Obra
edb Construcciones

Ing. Miguel A. Torres
Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

98 (noventa y ocho)

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Dirección de Vialidad

Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Contratista
edb Construcciones

Obra Cap. Bado :Seccion 1 Tramo : Interseccion Ruta 3 - Colonia Sta Barbara (Km 35)

Corresponde al Certificado Mensual de Trabajo Nº 38

MES: ABRIL 2.016

DATOS DE LLUVIAS

MES: ABRIL, 2.016

DIA	EST. DEL TIEMPO	LLOVIZNA	LLUVIA (mm)	EXC. HUMEDAD	OBSERVACION
1	Bueno				
2	Bueno				
3	Bueno				
4	Bueno				
5			10		
6				Exc. Humedad	
7	Bueno				
8	Bueno				
9	Bueno				
10	Bueno				
11			30		
12				Exc. Humedad	
13	Bueno				
14	Bueno				
15	Bueno				
16	Bueno				
17	Bueno				
18	Bueno				
19	Bueno				
20	Bueno				
21	Bueno				
22			30		
23				Exc. Humedad	
24	Bueno				
25			30		
26			50		
27				Exc. Humedad	
28				Exc. Humedad	
29	Bueno				
30	Bueno				
31					

CANTIDAD DE LLUVIAS CAIDAS	**150**
DIAS DE LLUVIAS	**5**
DIAS BUENOS	**20**
EXCESO DE HUMEDAD	**5**

Ing. Silvio Godoy
Superintendente de Obra
edb Construcciones

Ing. Miguel A. Torres
Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

97 (noventa y siete)

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Dirección de Vialidad

Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Contratista
edb Construcciones

Obra Cap. Bado :Seccion 1 Tramo : Interseccion Ruta 3 - Colonia Sta Barbara (Km 35)

Corresponde al Certificado Mensual de Trabajo Nº 39 *MES: MAYO 2.016*

DATOS DE LLUVIAS

MES: MAYO, 2.016

DIA	EST. DEL TIEMPO	LLOVIZNA	LLUVIA (mm)	EXC. HUMEDAD	OBSERVACION
1	Bueno				
2	Bueno				
3	Bueno				
4	Bueno				
5	Bueno				
6			120		
7				Exc. Humedad	
8			60		
9			80		
10				Exc. Humedad	
11				Exc. Humedad	
12				Exc. Humedad	
13				Exc. Humedad	
14				Exc. Humedad	
15			20		
16				Exc. Humedad	
17				Exc. Humedad	
18				Exc. Humedad	
19	Bueno				
20			40		
21				Exc. Humedad	
22				Exc. Humedad	
23				Exc. Humedad	
24				Exc. Humedad	
25	Bueno				
26			35		
27				Exc. Humedad	
28			45		
29			15		
30			5		
31				Exc. Humedad	

CANTIDAD DE LLUVIAS CAIDAS	**420**
DIAS DE LLUVIAS	**9**
DIAS BUENOS	**7**
EXCESO DE HUMEDAD	**15**

Ing. Silvio Godoy
Superintendente de Obra
edb Construcciones

Ing. Miguel A. Torres
Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

96 (noventa y seis)

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Dirección de Vialidad

Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Contratista
edb Construcciones

Obra Cap. Bado :Seccion 1 Tramo : Interseccion Ruta 3 - Colonia Sta Barbara (Km 35)

Corresponde al Certificado Mensual de Trabajo Nº 40

MES: JUNIO 2.016

DATOS DE LLUVIAS

MES: MAYO, 2.016

DIA	EST. DEL TIEMPO	LLOVIZNA	LLUVIA (mm)	EXC. HUMEDAD	OBSERVACION
1				Exc. Humedad	
2				Exc. Humedad	
3				Exc. Humedad	
4				Exc. Humedad	
5				Exc. Humedad	
6	Bueno				
7	Bueno				
8	Bueno				
9	Bueno				
10	Bueno				
11	Bueno				
12	Bueno				
13	Bueno				
14	Bueno				
15	Bueno				
16	Bueno				
17	Bueno				
18				Exc. Humedad	
19			5		
20			50		
21			5		
22				Exc. Humedad	
23				Exc. Humedad	
24	Bueno				
25	Bueno				
26	Bueno				
27	Bueno				
28	Bueno				
29	Bueno				
30	Bueno				
31					

CANTIDAD DE LLUVIAS CAIDAS	**60**
DIAS DE LLUVIAS	**3**
DIAS BUENOS	**19**
EXCESO DE HUMEDAD	**8**

Ing. Silvio Godoy
Superintendente de Obra
edb Construcciones

Ing. Miguel A. Torres
Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

95 (noventa y cinco)

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Dirección de Vialidad

Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Contratista
edb Construcciones

Obra Cap. Bado :Seccion 1 Tramo : Interseccion Ruta 3 - Colonia Sta Barbara (Km 35)

Corresponde al Certificado Mensual de Trabajo Nº 41

MES: JULIO 2.016

DATOS DE LLUVIAS

MES: JULIO, 2.016

DIA	EST. DEL TIEMPO	LLOVIZNA	LLUVIA (mm)	EXC. HUMEDAD	OBSERVACION
1	Bueno				
2	Bueno				
3	Bueno				
4	Bueno				
5	Bueno				
6	Bueno				
7	Bueno				
8	Bueno				
9	Bueno				
10	Bueno				
11	Bueno				
12	Bueno				
13	Bueno				
14	Bueno				
15	Bueno				
16	Bueno				
17	Bueno				
18			10		
19				Exc. Humedad	
20	Bueno				
21	Bueno				
22	Bueno				
23	Bueno				
24	Bueno				
25	Bueno				
26	Bueno				
27	Bueno				
28	Bueno				
29	Bueno				
30	Bueno				
31	Bueno				

CANTIDAD DE LLUVIAS CAIDAS	**10**
DIAS DE LLUVIAS	**1**
DIAS BUENOS	**29**
EXCESO DE HUMEDAD	**1**

Ing. Silvio Godoy
Superintendente de Obra
edb Construcciones

Ing. Miguel A. Torres
Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

94 (noventa y cuatro) 166 (ciento sesenta y se

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Dirección de Vialidad

Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Contratista
edb Construcciones

Obra Cap. Bado :Seccion 1 Tramo : Interseccion Ruta 3 - Colonia Sta Barbara (Km 35)

Corresponde al Certificado Mensual de Trabajo Nº 42 *MES: AGOSTO 2.016*

DATOS DE LLUVIAS

MES: AGOSTO, 2.016

DIA	EST. DEL TIEMPO	LLOVIZNA	LLUVIA (mm)	EXC. HUMEDAD	OBSERVACION
1	Bueno				
2	Bueno				
3	Bueno				
4	Bueno				
5	Bueno				
6	Bueno				
7	Bueno				
8			80		
9				Exc. Humedad	
10				Exc. Humedad	
11				Exc. Humedad	
12	Bueno				
13	Bueno				
14	Bueno				
15	Bueno				
16	Bueno				
17	Bueno				
18			15		
19			20		
20			15		
21				Exc. Humedad	
22				Exc. Humedad	
23				Exc. Humedad	
24	Bueno				
25	Bueno				
26	Bueno				
27	Bueno				
28	Bueno				
29			15		
30				Exc. Humedad	
31				Exc. Humedad	

CANTIDAD DE LLUVIAS CAIDAS	**145**
DIAS DE LLUVIAS	**5**
DIAS BUENOS	**18**
EXCESO DE HUMEDAD	**8**

Ing. Silvio Godoy
Superintendente de Obra
edb Construcciones

Ing. Miguel A. Torres
Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

93(noventa y tres) 167(ciento sesenta y siete)

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Dirección de Vialidad

Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Contratista
edb Construcciones

Obra Cap. Bado :Seccion 1 Tramo : Interseccion Ruta 3 - Colonia Sta Barbara (Km 35)

Corresponde al Certificado Mensual de Trabajo Nº 43 *MES: SETIEMBRE 2.016*

DATOS DE LLUVIAS

MES: SETIEMBRE, 2.016

DIA	EST. DEL TIEMPO	LLOVIZNA	LLUVIA (mm)	EXC. HUMEDAD	OBSERVACION
1	Bueno				
2	Bueno				
3			60		
4				Exc. Humedad	
5			40		
6				Exc. Humedad	
7				Exc. Humedad	
8				Exc. Humedad	
9	Bueno				
10	Bueno				
11	Bueno				
12	Bueno				
13	Bueno				
14	Bueno				
15	Bueno				
16	Bueno				
17	Bueno				
18	Bueno				
19			30		
20				Exc. Humedad	
21	Bueno				
22	Bueno				
23	Bueno				
24	Bueno				
25	Bueno				
26	Bueno				
27	Bueno				
28	Bueno				
29	Bueno				
30			15		
31					

CANTIDAD DE LLUVIAS CAIDAS	**145**
DIAS DE LLUVIAS	**4**
DIAS BUENOS	**21**
EXCESO DE HUMEDAD	**5**

Ing. Silvio Godoy
Superintendente de Obra
edb Construcciones

Ing. Miguel A. Torres
Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

92 | noventa y dos | 68 (sesenta y ocho)

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Dirección de Vialidad

Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Contratista
edb Construcciones

Obra Cap. Bado :Seccion 1 Tramo : Interseccion Ruta 3 - Colonia Sta Barbara (Km 35)

Corresponde al Certificado Mensual de Trabajo Nº 44 *MES: OCTUBRE 2.016*

DATOS DE LLUVIAS

MES: OCTUBRE, 2.016

DIA	EST. DEL TIEMPO	LLOVIZNA	LLUVIA (mm)	EXC. HUMEDAD	OBSERVACION
1				Exc. Humedad	
2				Exc. Humedad	
3			35		
4				Exc. Humedad	
5				Exc. Humedad	
6				Exc. Humedad	
7	Bueno				
8	Bueno				
9	Bueno				
10	Bueno				
11	Bueno				
12	Bueno				
13			65		
14			85		
15			25		
16				Exc. Humedad	
17				Exc. Humedad	
18	Bueno				
19	Bueno				
20	Bueno				
21	Bueno				
22	Bueno				
23	Bueno				
24	Bueno				
25	Bueno				
26			60		
27				Exc. Humedad	
28				Exc. Humedad	
29	Bueno				
30	Bueno				
31	Bueno				

CANTIDAD DE LLUVIAS CAIDAS	**270**
DIAS DE LLUVIAS	**5**
DIAS BUENOS	**17**
EXCESO DE HUMEDAD	**9**

Ing. Silvio Godoy
Superintendente de Obra
edb Construcciones

Ing. Miguel A. Torres
Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

ciento sesenta y nueve)

169 (ciento sesenta y nueve)

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Dirección de Vialidad

Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Contratista
edb Construcciones

Obra Cap. Bado :Seccion 1 Tramo : Interseccion Ruta 3 - Colonia Sta Barbara (Km 35)

Corresponde al Certificado Mensual de Trabajo Nº 45 *MES: NOVIEMBRE 2.016*

DATOS DE LLUVIAS

MES: NOVIEMBRE, 2.016

DIA	EST. DEL TIEMPO	LLOVIZNA	LLUVIA (mm)	EXC. HUMEDAD	OBSERVACION
1	Bueno				
2			60		
3				Exc. Humedad	
4				Exc. Humedad	
5				Exc. Humedad	
6				Exc. Humedad	
7	Bueno				
8			35		
9				Exc. Humedad	
10	Bueno				
11			55		
12				Exc. Humedad	
13				Exc. Humedad	
14	Bueno				
15	Bueno				
16	Bueno				
17	Bueno				
18	Bueno				
19	Bueno				
20	Bueno				
21	Bueno				
22	Bueno				
23	Bueno				
24	Bueno				
25	Bueno				
26	Bueno				
27	Bueno				
28			20		
29				Exc. Humedad	
30	Bueno				
31					

CANTIDAD DE LLUVIAS CAIDAS	**170**
DIAS DE LLUVIAS	**4**
DIAS BUENOS	**18**
EXCESO DE HUMEDAD	**8**

Ing. Silvio Godoy
Superintendente de Obra
edb Construcciones

Ing. Miguel A. Torres
Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

170 (ciento setenta)

90 (noventa)

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Dirección de Vialidad

Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Contratista
edb Construcciones

Obra Cap. Bado :Seccion 1 Tramo : Interseccion Ruta 3 - Colonia Sta Barbara (Km 35)

Corresponde al Certificado Mensual de Trabajo Nº 46 *MES: DICIEMBRE 2.016*

DATOS DE LLUVIAS (PARCIAL)

MES: DICIEMBRE, 2.016

DIA	EST. DEL TIEMPO	LLOVIZNA	LLUVIA (mm)	EXC. HUMEDAD	OBSERVACION
1	Bueno				
2	Bueno				
3			45		
4				Exc. Humedad	
5	Bueno				
6			40		
7			95		
8			60		
9			20		
10				Exc. Humedad	
11				Exc. Humedad	
12				Exc. Humedad	
13	Bueno				
14	Bueno				
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

CANTIDAD DE LLUVIAS CAIDAS	**260**
DIAS DE LLUVIAS	**5**
DIAS BUENOS	**5**
EXCESO DE HUMEDAD	**4**

Ing. Silvio Godoy
Superintendente de Obra
edb Construcciones

Ing. Miguel A. Torres
Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

ochenta y nueve) 171 (ciento setenta y uno)

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Dirección de Vialidad

Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Contratista
edb Construcciones

Obra Cap. Bado :Seccion 1 Tramo : Interseccion Ruta 3 - Colonia Sta Barbara (Km 35)

Corresponde al Certificado Mensual de Trabajo Nº 47 *MES: ENERO 2.017*

DATOS DE LLUVIAS

MES: ENERO, 2017

DIA	EST. DEL TIEMPO	LLOVIZNA	LLUVIA (mm)	EXC. HUMEDAD	OBSERVACION
1	Bueno				
2	Bueno				
3	Bueno				
4	Bueno				
5	Bueno				
6			50		
7			30		
8				Exc. Humedad	
9				Exc. Humedad	
10				Exc. Humedad	
11	Bueno				
12	Bueno				
13	Bueno				
14	Bueno				
15	Bueno				
16	Bueno				
17	Bueno				
18	Bueno				
19	Bueno				
20	Bueno				
21	Bueno				
22	Bueno				
23	Bueno				
24	Bueno				
25	Bueno				
26	Bueno				
27	Bueno				
28	Bueno				
29	Bueno				
30	Bueno				
31			95		

CANTIDAD DE LLUVIAS CAIDAS	**175**
DIAS DE LLUVIAS	**3**
DIAS BUENOS	**25**
EXCESO DE HUMEDAD	**3**

Ing. Silvio Godoy
Superintendente de Obra
edb Construcciones

Ing. Miguel A. Torres
Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

88 (ochenta y ocho) 172 (ciento setenta y dos)

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Dirección de Vialidad

Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Contratista
edb Construcciones

Obra Cap. Bado :Seccion 1 Tramo : Interseccion Ruta 3 - Colonia Sta Barbara (Km 35)

Corresponde al Certificado Mensual de Trabajo Nº 48 *MES: FEBRERO 2.017*

DATOS DE LLUVIAS

MES: FEBRERO, 2.017

DIA	EST. DEL TIEMPO	LLOVIZNA	LLUVIA (mm)	EXC. HUMEDAD	OBSERVACION
1				Exc. Humedad	
2	Bueno				
3	Bueno				
4	Bueno				
5			20		
6				Exc. Humedad	
7				Exc. Humedad	
8	Bueno				
9	Bueno				
10			25		
11				Exc. Humedad	
12				Exc. Humedad	
13				Exc. Humedad	
14	Bueno				
15			10		
16	Bueno				
17	Bueno				
18	Bueno				
19			35		
20				Exc. Humedad	
21	Bueno				
22	Bueno				
23	Bueno				
24			60		
25				Exc. Humedad	
26	Bueno				
27	Bueno				
28			10		
29					
30					
31					

CANTIDAD DE LLUVIAS CAIDAS	**160**
DIAS DE LLUVIAS	**6**
DIAS BUENOS	**14**
EXCESO DE HUMEDAD	**8**

Ing. Silvio Godoy
Superintendente de Obra
edb Construcciones

Ing. Miguel A. Torres
Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

87 (ochenta y siete) 173 (ciento setenta y tres)

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Dirección de Vialidad

Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Contratista
edb Construcciones

Obra Cap. Bado :Seccion 1 Tramo : Interseccion Ruta 3 - Colonia Sta Barbara (Km 35)

Corresponde al Certificado Mensual de Trabajo Nº 49 *MES: MARZO 2.017*

DATOS DE LLUVIAS

MES: MARZO, 2.017

DIA	EST. DEL TIEMPO	LLOVIZNA	LLUVIA (mm)	EXC. HUMEDAD	OBSERVACION
1			30		
2			20		
3				Exc. Humedad	
4	Bueno				
5	Bueno				
6	Bueno				
7	Bueno				
8	Bueno				
9	Bueno				
10	Bueno				
11	Bueno				
12	Bueno				
13	Bueno				
14	Bueno				
15	Bueno				
16			35		
17	Bueno				
18	Bueno				
19	Bueno				
20	Bueno				
21	Bueno				
22	Bueno				
23	Bueno				
24	Bueno				
25	Bueno				
26			80		
27				Exc. Humedad	
28	Bueno				
29	Bueno				
30	Bueno				
31	Bueno				

CANTIDAD DE LLUVIAS CAIDAS	**165**
DIAS DE LLUVIAS	**4**
DIAS BUENOS	**25**
EXCESO DE HUMEDAD	**2**

Ing. Silvio Godoy
Superintendente de Obra
edb Construcciones

Ing. Miguel A. Torres
Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

86 (ochenta y seis)

174 (ciento setenta y cuatro)

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Dirección de Vialidad

Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Contratista
edb Construcciones

Obra Cap. Bado :Seccion 1 Tramo : Interseccion Ruta 3 - Colonia Sta Barbara (Km 35)

Corresponde al Certificado Mensual de Trabajo Nº 50 *MES: ABRIL 2.017*

DATOS DE LLUVIAS

MES: ABRIL, 2.017

DIA	EST. DEL TIEMPO	LLOVIZNA	LLUVIA (mm)	EXC. HUMEDAD	OBSERVACION
1	Bueno				
2	Bueno				
3	Bueno				
4	Bueno				
5	Bueno				
6			45		
7				Exc. Humedad	
8	Bueno				
9			5		
10	Bueno				
11	Bueno				
12	Bueno				
13	Bueno				
14	Bueno				
15	Bueno				
16			75		
17				Exc. Humedad	
18				Exc. Humedad	
19				Exc. Humedad	
20			65		
21				Exc. Humedad	
22				Exc. Humedad	
23				Exc. Humedad	
24	Bueno				
25	Bueno				
26			50		
27				Exc. Humedad	
28	Bueno				
29	Bueno				
30	Bueno				
31					

CANTIDAD DE LLUVIAS CAIDAS	**240**
DIAS DE LLUVIAS	**5**
DIAS BUENOS	**17**
EXCESO DE HUMEDAD	**8**

Ing. Silvio Godoy
Superintendente de Obra
edb Construcciones

Ing. Miguel A. Torres
Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

ochenta y cinco) 775 (setecientos setenta y cinco)

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Dirección de Vialidad

Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Contratista
edb Construcciones

Obra Cap. Bado :Seccion 1 Tramo : Interseccion Ruta 3 - Colonia Sta Barbara (Km 35)

Corresponde al Certificado Mensual de Trabajo Nº 51 *MES: MAYO 2.017*

DATOS DE LLUVIAS

MES: MAYO, 2.017

DIA	EST. DEL TIEMPO	LLOVIZNA	LLUVIA (mm)	EXC. HUMEDAD	OBSERVACION
1			25		
2			5		
3			85		
4				EXC. HUMEDAD	
5				EXC. HUMEDAD	
6				EXC. HUMEDAD	
7				EXC. HUMEDAD	
8	Bueno				
9			55		
10				EXC. HUMEDAD	
11				EXC. HUMEDAD	
12	Bueno				
13	Bueno				
14			50		
15				EXC. HUMEDAD	
16				EXC. HUMEDAD	
17	Bueno				
18			10		
19			45		
20				EXC. HUMEDAD	
21				EXC. HUMEDAD	
22				EXC. HUMEDAD	
23	Bueno				
24	Bueno				
25	Bueno				
26	Bueno				
27	Bueno				
28			3		
29			3		
30			20		
31			10		

CANTIDAD DE LLUVIAS CAIDAS	**311**
DIAS DE LLUVIAS	**11**
DIAS BUENOS	**9**
EXCESO DE HUMEDAD	**11**

Ing. Silvio Godoy
Superintendente de Obra
edb Construcciones

Ing. Miguel A. Torres
Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

84 (ochenta y cuatro) 176 (ciento setenta y seis)

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Dirección de Vialidad

Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Contratista
edb Construcciones

Obra Cap. Bado :Seccion 1 Tramo : Interseccion Ruta 3 - Colonia Sta Barbara (Km 35)

Corresponde al Certificado Mensual de Trabajo Nº 52 *MES: JUNIO 2.017*

DATOS DE LLUVIAS

MES: MAYO, 2.017

DIA	EST. DEL TIEMPO	LLOVIZNA	LLUVIA (mm)	EXC. HUMEDAD	OBSERVACION
1			10		
2				EXC. HUMEDAD	
3	Bueno				
4	Bueno				
5			20		
6			20		
7				EXC. HUMEDAD	
8			55		
9				EXC. HUMEDAD	
10				EXC. HUMEDAD	
11	Bueno				
12	Bueno				
13	Bueno				
14	Bueno				
15	Bueno				
16	Bueno				
17	Bueno				
18	Bueno				
19	Bueno				
20	Bueno				
21	Bueno				
22	Bueno				
23	Bueno				
24	Bueno				
25	Bueno				
26	Bueno				
27	Bueno				
28	Bueno				
29	Bueno				
30	Bueno				
31					

CANTIDAD DE LLUVIAS CAIDAS	**105**
DIAS DE LLUVIAS	**4**
DIAS BUENOS	**22**
EXCESO DE HUMEDAD	**4**

Ing. Silvio Godoy
Superintendente de Obra
edb Construcciones

Ing. Miguel A. Torres
Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Dirección de Vialidad

Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Contratista
edb Construcciones

Obra Cap. Bado :Seccion 1 Tramo : Interseccion Ruta 3 - Colonia Sta Barbara (Km 35)

Corresponde al Certificado Mensual de Trabajo Nº 53 *MES: JULIO 2.017*

DATOS DE LLUVIAS

MES: JULIO, 2.017

DIA	EST. DEL TIEMPO	LLOVIZNA	LLUVIA (mm)	EXC. HUMEDAD	OBSERVACION
1	Bueno				
2	Bueno				
3	Bueno				
4	Bueno				
5	Bueno				
6	Bueno				
7	Bueno				
8	Bueno				
9	Bueno				
10	Bueno				
11	Bueno				
12	Bueno				
13			10		
14				Exc. Humedad	
15				Exc. Humedad	
16			5		
17				Exc. Humedad	
18			5		
19				Exc. Humedad	
20			10		
21				Exc. Humedad	
22				Exc. Humedad	
23	Bueno				
24	Bueno				
25	Bueno				
26	Bueno				
27	Bueno				
28	Bueno				
29	Bueno				
30	Bueno				
31	Bueno				

CANTIDAD DE LLUVIAS CAIDAS	**30**
DIAS DE LLUVIAS	**4**
DIAS BUENOS	**21**
EXCESO DE HUMEDAD	**6**

Ing. Silvio Godoy
Superintendente de Obra
edb Construcciones

Ing. Miguel A. Torres
Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

82 (ochenta y dos) 178 (ciento setenta y ocho)

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Dirección de Vialidad

Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Contratista
edb Construcciones

Obra Cap. Bado :Seccion 1 Tramo : Interseccion Ruta 3 - Colonia Sta Barbara (Km 35)

Corresponde al Certificado Mensual de Trabajo Nº 54 *MES: AGOSTO 2.017*

DATOS DE LLUVIAS

MES: AGOSTO, 2.017

DIA	EST. DEL TIEMPO	LLOVIZNA	LLUVIA (mm)	EXC. HUMEDAD	OBSERVACION
1	Bueno				
2			10		
3				Exc. Humedad	
4				Exc. Humedad	
5	Bueno				
6	Bueno				
7	Bueno				
8	Bueno				
9	Bueno				
10	Bueno				
11	Bueno				
12	Bueno				
13			55		
14			20		
15			10		
16			5		
17				Exc. Humedad	
18				Exc. Humedad	
19				Exc. Humedad	
20			20		
21				Exc. Humedad	
22			5		
23				Exc. Humedad	
24				Exc. Humedad	
25	Bueno				
26	Bueno				
27	Bueno				
28	Bueno				
29	Bueno				
30	Bueno				
31	Bueno				

CANTIDAD DE LLUVIAS CAIDAS	**125**
DIAS DE LLUVIAS	**7**
DIAS BUENOS	**16**
EXCESO DE HUMEDAD	**8**

Ing. Silvio Godoy
Superintendente de Obra
edb Construcciones

Ing. Miguel A. Torres
Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

81 (ochenta y uno) 179 Ciento Setenta y Nueve

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Dirección de Vialidad

Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Contratista
edb Construcciones

Obra Cap. Bado :Seccion 1 Tramo : Interseccion Ruta 3 - Colonia Sta Barbara (Km 35)

Corresponde al Certificado Mensual de Trabajo Nº 55 *MES: SETIEMRBE 2.017*

DATOS DE LLUVIAS

MES: SETIEMBRE, 2.017

DIA	EST. DEL TIEMPO	LLOVIZNA	LLUVIA (mm)	EXC. HUMEDAD	OBSERVACION
1	Bueno				
2	Bueno				
3	Bueno				
4	Bueno				
5	Bueno				
6	Bueno				
7	Bueno				
8	Bueno				
9	Bueno				
10	Bueno				
11	Bueno				
12	Bueno				
13	Bueno				
14	Bueno				
15			20		
16			25		
17				Exc. Humedad	
18				Exc. Humedad	
19				Exc. Humedad	
20	Bueno				
21	Bueno				
22	Bueno				
23	Bueno				
24	Bueno				
25	Bueno				
26	Bueno				
27	Bueno				
28	Bueno				
29	Bueno				
30			15		
31					

CANTIDAD DE LLUVIAS CAIDAS	**60**
DIAS DE LLUVIAS	**3**
DIAS BUENOS	**24**
EXCESO DE HUMEDAD	**3**

Ing. Silvio Godoy
Superintendente de Obra
edb Construcciones

Ing. Miguel A. Torres
Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

80 (ochenta)

183 (ciento ochenta y tres)

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Dirección de Vialidad

Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.

Contratista
edb Construcciones

Obra Cap. Bado :Seccion 1 Tramo : Interseccion Ruta 3 - Colonia Sta Barbara (Km 35)

Corresponde al Certificado Mensual de Trabajo Nº 56 *MES: OCTUBRE 2.017*

DATOS DE LLUVIAS

MES: OCTUBRE, 2.017

DIA	EST. DEL TIEMPO	LLOVIZNA	LLUVIA (mm)	EXC. HUMEDAD	OBSERVACION
1				Exc. Humedad	
2			15		
3				Exc. Humedad	
4				Exc. Humedad	
5	Bueno				
6			20		
7				Exc. Humedad	
8			5		
9				Exc. Humedad	
10				Exc. Humedad	
11	Bueno				
12			10		
13				Exc. Humedad	
14				Exc. Humedad	
15	Bueno				
16	Bueno				
17			5		
18				Exc. Humedad	
19	Bueno				
20	Bueno				
21	Bueno				
22			60		
23				Exc. Humedad	
24				Exc. Humedad	
25				Exc. Humedad	
26			30		
27			30		
28				Exc. Humedad	
29				Exc. Humedad	
30			120		
31				Exc. Humedad	

CANTIDAD DE LLUVIAS CAIDAS	**295**
DIAS DE LLUVIAS	**9**
DIAS BUENOS	**7**
EXCESO DE HUMEDAD	**15**

Ing. Silvio Godoy
Superintendente de Obra
edb Construcciones

Ing. Miguel A. Torres
Fiscalización
Consorcio Incociv-Ingeneg S.R.L.