NOTA INTERNA

PR/DPO/029/2024

Para	:	C.P. Héctor Salinas – Director – Dirección Operativa de Contrataciones
De	:	Ing. Rafael Eguiazu – Director – Dirección de Proyectos y Obras
Ref.	:	Solicitud de adenda del 20% y ampliación de vigencia
Lugar y Fecha	:	Villa Elisa, 21 de junio de 2024

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar Adenda por valor de Gs. 124.000.000 (guaraníes ciento veinte y cuatro millones), correspondiente al 20% del monto máximo del lote 1, además de una ampliación de vigencia hasta el 31-08-2024 en el marco del Contrato N° PR/PR N° 40/22, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS" ID N° 416.625.

La solicitud obedece a la alta demanda de este servicio, ya que contamos con áreas que requieren el uso continuo de los equipos acondicionadores de aire, como el laboratorio de control de productos, y las oficinas donde se encuentran los racks de informática, además de la cantidad de equipos, sujetos de mantenimiento, considerando la habilitación plena de las oficinas administrativas en la Planta de Villa Elisa, en ese sentido se solicita la ampliación de vigencia del presente contrato de manera a mantener la cobertura en el periodo mencionado. Cabe destacar que actualmente nos encontramos en proceso de elaboración de pliego para la licitación conforme la nueva normativa vigente de la DNCP.

El monto máximo del Lote 1 es de GS. 620.000.000, a continuación, el saldo del contrato conforme reporte SAP:

Consumo	619.965.630	PYG
Impte.pend.	34.370	PYG

La posibilidad de adenda junto con la ampliación de vigencia es de suma importancia pues la continuidad del servicio garantizará el correcto funcionamiento de los equipos.

Sin otro particular, aprovecho para saludarle muy atentamente.

RE/sc

Ing. Rafael Eguiazu F.
DIRECTOR
Dirección de Proyectos y Obras
PETROPAR

La Misión de PETROPAR es suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando racionalmente sus recursos con innovación y calidad, a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las políticas de Estado contribuyendo al desarrollo sostenible del

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - LCO N° 17/22 "MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE"

Rafael Eguiazu Florentin

[redacted]

[redacted] Fatima Maria Segovia Benitez <fsegovia@petropar.gov.py>; Derlis Rodolfo Escobar Gomez <descobar@petropar.gov.py>;

Sandra Patricia Cattebeke Greco <scattebeke@petropar.gov.py>, Maria Jose Almiron Burgos <malmiron@petropar.gov.py>;

Buen día
Gracias Derlis por la respuesta

Fatima
Para tu info y gestión en lo que corresponde
Saludos

Ing. Rafael Eguiazu F.
Director
Dirección de Proyectos y Obras
Petróleos Paraguayos

De: Derlis Rodolfo Escobar Gomez
Enviado el: jueves, 27 de junio de 2024 15:07
Para: Rafael Eguiazu Florentin <reguiazu@petropar.gov.py>; Gloria Elizabeth Fernandez <gfernandez@petropar.gov.py>; William Celestino Landaira <wlandaira@petropar.gov.py>
CC: Luis Adolfo Gomez Francia <lgomez@petropar.gov.py>; Carlos Alberto Ayala Delgado <caayala@petropar.gov.py>
Asunto: RE:

Buenas tardes..

Se informa que. se cuenta con disponibilidad en el **OBJETO DE GASTO 243** para la adenda solicitada.

Atte.

C.P. Derlis Escobar
Encarg. Sec. Ejecución y Control
Dpto. Presupuesto
Dirección Financiera
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Defensores del Chaco y Rio Paraguay
Planta Industrial - Villa Elisa
Tel: +595 21 448 503
www.petropar.gov.py

GOBIERNO DE PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

De: Rafael Eguiazu Florentin
Enviado: martes, 25 de junio de 2024 16:35
Para: Gloria Elizabeth Fernandez
CC: Luis Adolfo Gomez Francia; Carlos Alberto Ayala Delgado; Derlis Rodolfo Escobar Gomez
Asunto:

Buenas tardes Gloria

Por el presente se solicita al Departamento de Presupuesto la disponibilidad presupuestaria teniendo en cuenta la NOTA INTERNA PR/DPO/N° 29/2024 la cual se adjunta, mediante la cual se solicita adenda del 20% al contrato de mantenimiento de aires acondicionados.

Gracias por el apoyo habitual

Aguardamos retorno.