Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SINAFOCAL | SNPP | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ADENDA N° 1

AL CONTRATO Nº 37/18 LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN Nº 08/18"CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS, EDIFICIOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL SNPP" –
ID: 340.557

Entre el Servicio Nacional de Promoción Profesional, con domicilio en Avda. Molas López 480 e/ Tte. Cirilo Gill, de la ciudad de Asunción; Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por la Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, **ABG. CARLA ADRIANA BACIGALUPO DE RIBEIRO**, con **Cédula de Identidad N° 1.262.766**, nombrada por Decreto de la Presidencia de la República Nº 02/18, de fecha 15 de agosto de 2018, denominada en adelante la TOMADOR, por una parte, y, por la otra, la firma ASEGURADORA YACYRETA S.A. DE SEGUROS, domiciliada en Avenida Aviadores del Chaco 1.690 esq. Pintor Pablo Alborno, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Fabio Milciades Rojas Cardozo**, en calidad de Apoderado y Representante Legal; con **Cédula de Identidad N° 699.783**, denominada en adelante el ASEGURADOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente "ADENDA AL CONTRATO DE SEGURO PARA VEHÍCULOS, EDIFICIOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL SNPP", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1 CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO

Por la presente adenda, las Partes resuelven modificar el ITEM 3 de la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN Nº 08/18"CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS, EDIFICACIONES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL SNPP" - ID: 340.557. ----------

2 CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE

Por la presente se modifica el **ITEM 3 SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA SIMULADORES DE MAQUINARIAS PESADAS**, quedando redactado de la siguiente forma:

DESCRIPCION	ROTULADO	PRECIO	FECHA	ESTADO	OBSERVACION
SIMULADOR MOTO NIVELADORA: 01 UNIDAD DE SILLA OPERADOR DE 2.25 DE RANGO DE AMORTIGACION EN AJUSTE VERTICAL, ASIENTO Y ESPALDAR, SUSPECION MECANICA CON AMORTIGUACION DE CHOQUE, RECLINACION DE ESPALDAR, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, RIEL DESLIZANTE - LOCALIZADO DE BAJO DE LA SILLA, APOYA BRASO, CINTURON DE SEGURIDAD Y RANGO DE PESO ENTRE 110 Y 270 LIBRAS; SISTEMA DE VIBRACION DE SILLA CON CONTROL DE INTENSIDAD; CONTROLES INDUSTRIALES: 7 PALANCA PARA MOVIMIENTO DE CUCHILLA, 01 VOLANTE, 03 PEDALES, MONITOR ESTACION, MONITOR DE ULTIMA GENERACION LED HDTV 55" MARCA LG SOPORTE PARA MONITOR DE 55", UBICADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS DE ERGONOMIA; CPU MARCA ASUS PROCESADOR DE 4 GB MEMORIA RAM O SUPERIOR , 120 GB DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO O SUPERIOR - TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB O SUPERIOR Y MINIMO 4 PUERTOS DE USB - UPS 750 VA MARCA WELI - HARDWARE: TECLADO, MOUSE WIRELESS CON MULTI TOUCHPAD MARCA LOGITECH, MONITOR LED HD 23" MARCA LG , IMPRESORA LASER . SAMSUNG **OBS: LOS SIMULADORES SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DE UN CONTAINER AULA MOVIL CON 4 RUEDAS**	083-04-09-12674	675.000.000	22/5/2015	B	3 MODULOS RODANTES (NO CODIFICADOS) SE INCORPORARON COMO ACCESORIO DE LOS SIMULADORES
SIMULADOR MOTO NIVELADORA: 01 UNIDAD DE SILLA OPERADOR DE 2.25 DE RANGO DE AMORTIGACION EN AJUSTE VERTICAL, ASIENTO Y ESPALDAR, SUSPECION MECANICA CON AMORTIGUACION DE CHOQUE, RECLINACION DE ESPALDAR, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, RIEL DESLIZANTE - LOCALIZADO DE BAJO DE LA SILLA, APOYA BRASO, CINTURON DE SEGURIDAD Y RANGO DE PESO ENTRE 110 Y 270 LIBRAS; SISTEMA DE VIBRACION DE SILLA CON CONTROL DE INTENSIDAD; CONTROLES INDUSTRIALES: 7 PALANCA PARA MOVIMIENTO DE CUCHILLA, 01 VOLANTE, 03 PEDALES, MONITOR ESTACION, MONITOR DE ULTIMA GENERACION LED HDTV 55" MARCA LG SOPORTE PARA MONITOR DE 55", UBICADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS DE ERGONOMIA; CPU MARCA ASUS PROCESADOR DE 4 GB MEMORIA RAM O SUPERIOR , 120 GB DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO O SUPERIOR - TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB O SUPERIOR Y MINIMO 4 PUERTOS DE USB - UPS 750 VA MARCA WELI - HARDWARE: TECLADO, MOUSE WIRELESS CON MULTI TOUCHPAD MARCA LOGITECH, MONITOR LED HD 23" MARCA LG , IMPRESORA LASER	083-04-09-12675	675.000.000	22/5/2015	B	

ASEGURADORA YACYRETA S.A.
Fabio Milciades Rojas C.
Apoderado y Representante Legal

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
C.B. 022724

CARLA BACIGALUPO
MINISTRA

. SAMSUNG **OBS: LOS SIMULADORES SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DE UN CONTAINER AULA MOVIL CON 4 RUEDAS**					
SIIMULADOR EXCABADORA HIDRAULICA MEDIANA CON CUCHARON DE CAPACIDAD 1.0 M3 Y RADIO PERIFERICO DE 1.444 MM, SILLA OPERADOR DE 2.25 DE RANGO DE AMORTIGUACION EN AJUSTE VERTICAL, HACIENTO Y ESPALDAR, SUSPENSION MECANICA CON AMORTIGUACION DECHOQUE, RECLINACION DE ESPALDAR, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, RIEL DESLIZANTE - LOCALIZADO DE BAJO DE LA SILLA, APOYA BRASO, CINTURON DE SEGURIDAD, RANGO DE PESO ENTRE 110 Y 270 LIBRAS, SITEMA DE VIBRACION CON CONTROL DE INTENSIDAD PARA MAYOR REALISMO , CONTROLES INDUSTRIALES, 2 JOYSTICKS PARA MOVIMIENTO DE CUCHARON , BOCINA, DOS PEDALES REALES PARA MOVIMIENTO DE ORUGAS, CADA PEDAL CON UNA ORUGA DE LA EXCABADORA; VISUAL, MONITOR DE ULTIMA GENERACION LED HDTV 60" MARCA LG SOPORTE PARA MONITOR DE 55", UBICADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS DE ERGONOMIA; CPU MARCA ASUS PROCESADOR DE 4 GB MEMORIA RAM O SUPERIOR , 120 GB DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO O SUPERIOR - TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB O SUPERIOR Y MINIMO 4 PUERTOS DE USB - UPS 750 VA MARCA WELI - HARDWARE: TECLADO, MOUSE WIRELESS CON MULTI TOUCHPAD MARCA LOGITECH, MONITOR LED HD 23" MARCA LG , IMPRESORA LASER . SAMSUNG **OBS: LOS SIMULADORES SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DE UN CONTAINER AULA MOVIL CON 4 RUEDAS**	083-04-09-12676	520.000.000	22/05/2015	B	
SIIMULADOR EXCABADORA HIDRAULICA MEDIANA CON CUCHARON DE CAPACIDAD 1.0 M3 Y RADIO PERIFERICO DE 1.444 MM, SILLA OPERADOR DE 2.25 DE RANGO DE AMORTIGUACION EN AJUSTE VERTICAL, HACIENTO Y ESPALDAR, SUSPENSION MECANICA CON AMORTIGUACION DECHOQUE, RECLINACION DE ESPALDAR, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, RIEL DESLIZANTE - LOCALIZADO DE BAJO DE LA SILLA, APOYA BRASO, CINTURON DE SEGURIDAD, RANGO DE PESO ENTRE 110 Y 270 LIBRAS, SITEMA DE VIBRACION CON CONTROL DE INTENSIDAD PARA MAYOR REALISMO , CONTROLES INDUSTRIALES, 2 JOYSTICKS PARA MOVIMIENTO DE CUCHARON , BOCINA, DOS PEDALES REALES PARA MOVIMIENTO DE ORUGAS, CADA PEDAL CON UNA ORUGA DE LA EXCABADORA; VISUAL, MONITOR DE ULTIMA GENERACION LED HDTV 60" MARCA LG SOPORTE PARA MONITOR DE 55", UBICADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS DE ERGONOMIA; CPU MARCA ASUS PROCESADOR DE 4 GB MEMORIA RAM O SUPERIOR , 120 GB DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO O SUPERIOR - TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB O SUPERIOR Y MINIMO 4 PUERTOS DE USB - UPS 750 VA MARCA WELI - HARDWARE: TECLADO, MOUSE WIRELESS CON MULTI TOUCHPAD MARCA LOGITECH, MONITOR LED HD 23" MARCA LG , IMPRESORA LASER . SAMSUNG **OBS: LOS SIMULADORES SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DE UN CONTAINER AULA MOVIL CON 4 RUEDAS**	083-04-09-12677	520.000.000	22/05/2015	B	
SIMULADOR CARGADOR DE RUEDAS CON CAPACIDAD NOMINAL DE 24 TONELADAS CORTAS (21.8 TONELADAS METRICAS) SILLA OPERADOR DE 2.25 DE RANGO DE AMORTIGUACION EN AJUSTE VERTICAL, HACIENTO Y ESPALDAR, SUSPENSION MECANICA CON AMORTIGUACION DECHOQUE, RECLINACION DE ESPALDAR, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, RIEL DESLIZANTE - LOCALIZADO DE BAJO DE LA SILLA, APOYA BRASO, CINTURON DE SEGURIDAD, RANGO DE PESO ENTRE 110 Y 270 LIBRAS, SITEMA DE VIBRACION CON CONTROL DE INTENSIDAD PARA MAYOR REALISMO , CONTROLES INDUSTRIALES, 2 JOYSTICKS PARA MOVIMIENTO DE CUCHARON , BOCINA, DOS PEDALES REALES PARA MOVIMIENTO DE ORUGAS, CADA PEDAL CON UNA ORUGA DE LA EXCABADORA; VISUAL, MONITOR DE ULTIMA GENERACION LED HDTV 60" MARCA LG SOPORTE PARA MONITOR DE 55", UBICADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS DE ERGONOMIA; CPU MARCA ASUS PROCESADOR DE 4 GB MEMORIA RAM O SUPERIOR , 120 GB DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO O SUPERIOR - TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB O SUPERIOR Y MINIMO 4 PUERTOS DE USB - UPS 750 VA MARCA WELI - HARDWARE: TECLADO, MOUSE WIRELESS CON MULTI TOUCHPAD MARCA LOGITECH, MONITOR LED HD 23" MARCA LG , IMPRESORA LASER . SAMSUNG **OBS: LOS SIMULADORES SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DE UN CONTAINER; AULA MOVIL CON 4 RUEDAS**	083-04-09-12678	520.000.000	22/05/2015	MALO	
SIMULADOR BACKHOE O RETROEXCAVADORA: MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU CONTIENE: SILLA OEM CON CINTURON DE SEGURIDAD ISO 6683 Y SAE J386 B) SUSPENSION MECANICA CON AMORTIGUACION DE CHOQUE C) COMPUTDORA DE ALTO RENDIMIENTO U4, SIN PARTES MOVILES. D) DOS COTROLES REPLICA CON 8 BOTONES DE CALIDAD INDUSTRIAL. E) VOLANTE CON BOCINA REAL CALIDAD INDUSTRIAL F) SOFWARE OPERATIVO DEL INSTRUTOR G) ESTACION DEL INSTRUCTOR H) IMPRESORA MONO LASER I) VISUAL SYSTEM TOWER J) MONITOR LED HDTV 55" K) MONITOR LED HDTV 24" L) SISTEMA DE SONIDO M) TECLADO WIRELESS UPS 750VA MARCA SAMSUM	083-04-09-18632	550.000.000	27/07/2016	B	
SIMULADOR EXCAVADORA HIDRAULICA: MEDIANA CON CUCHARON CON CAPACIDAD DE 1.0 M3 Y RADIO PERIFERICO DE 1.444MM +-5% CONTIENE: **SILLA OPERADOR:** 2.25 in RANDE DE AMORTIGUACION EN AJUSTE VERTICAL, ASIENTO Y EL ESPALDAR +-5%, SUSPENSIÓN MECANICA CON AMORTIGUACION DE CHOQUE RECLINACION DE ESPALDAR, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, RIEL DESLIZANTE, APOYA BRAZOS, CINTIRON DE SEGURIDAD, RANDO DE PESO 110 Y 2270 LIBRAS +-5% SISTEMA DE **VIBRACION:** PARA LA SILLA, CON CONTROL DE INTENSIDAD PARA MAYOR REALISMO. **CONTROLES INDUSTRIALES:** 2 JOYSTICKS PARA MOVIMIENTO DE CUCHARON CON MOVIMIENTOS BRAZO FUERA/ADENTRO GIRO IZQUIERDA/DERECHA PLUMA ABAJO/ARRIBA Y ABRIR//CERRAR CUCHARON. BOCINA 2 PEDALES REALES PARA MOVIMIENTO DE ORUGAS . **VISUAL:** MONITOR DE ULTIMA GENERACION LED HDTV 55" +-5% SOPORTE PARA MONITOR DE 55", **C.P.U:** PROCESADOR 4 GB MEMORIA RAM O SUPERIOR. 120 GB DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SUPERIOR, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB O SUPERIOR Y MINIMO 4 PUERTOS USB. ESTACION PARA UNIDAD PROCESADORA, SISTEMA DE SONIDO, ESTRUCTURA SIMULADOR, BRAZOS PARA JOYSTICKS, UNIDAD DE PROTECCION PARA EL SISTEMA	083-04-09-18584	600.000.000	29/07/2016	B	1 MODULO RODANTE (NO CODIFICADO) SE INCORPORARON COMO ACCESORIO DE LOS SIMULADORES

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · C.B.022712

ASEGURADORA YACYRETA S.A.
Fabio Milciades Rojas C.
Apoderado y Representante Legal

CARLA BACIGALUPO
MINISTRA

ELECTRICO., MODULOS MINIMOS DE SIMULACION- INDICADORES , VISUALIZACIONES INTERNAS EN CABINA, VISUALIZACIONES EXTERNAS, ESTACION DEL INSTRUCTOR, ESTACION DEL INSTRUCTOR, SOFTWARE DEL INSTRUCTOR, HARDWARE : TECLADO, MOUSE WIRELESS CON MULTI-TOUCHPAD, MONITOR LED HD DE 24" +-5" IMPRESORA LASER QUE IMPRIMA 27 PAGINAS POR MINUTO EN BLANCO Y NEGRO COMO MINIMO +-5" FHD 10 INTERNET TABLET- ANDROID 4.2 OS ,10.1" +-5%					
SIMULADOR MOTONIVELADORA: EQUIPO DE SIMULACION DE MAQUINARIA PESADA CONTIENE : SILLA 2.25 in RANGO DE AMORTIGUACION EN AJUSTE VERTICAL, ASIENTO Y ESPALDAR +-5%, SUSPENSIÓN MECANICA CON AMORTIGUACION DE CHOQUE, RECLINACION DE ESPALDAR, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, RIEL DESLIZANTE , APOYA BRAZOS, CINTURON DE SEGURIDAD, RANGO DE PESO 110 Y 270 LIBRAS +-5%. **SISTEMA DE VIBRACIÓN SILLA:** CON CONTROL DE INTENSIDAD. **CONTROLES INDUSTRIALES:** 7 PALANCAS 01 VOLANTE 03 PEDALES. **MONITOR ESTACIÓN:** MONITOR DE ULTIMA GENERACION LED HDTV 55" +5% SOPORTE PARA MONITOR DE 55", C.P.U: PROCESADOR 4 GB MEMORIA RAM O SUPERIOR. 120 GB DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SUPERIOR, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB O SUPERIOR Y MINIMO 4 PUERTOS USB.. ESTACION PARA UNIDAD PROCESADORA. SISTEMA DE SONIDO. ESTRUCTURA SIMULADOR. BRAZOS PARA JOYSTICKS. UNIDAD DE PROTECCION PARA EL SISTEMA ELECTRICO. MODULOS MINIMOS DE SIMULACION. INDICADORES. VISUALIZACIONES INTERNAS EN CABINA. VISUALIZACIONES EXTERNAS. **ESTACION DEL INSTRUCTOR:** SOFTWARE DEL INSTRUCTOR. **HARDWARE:** TECLADO, MOUSE, MONITOR LED HD DE 23" +-5%, IMPRESORA LASER QUE IMPRIMA 27 PAGINAS POR MINUTO EN BLANCO Y NEGRO COMO MINIMO +-5" 110/120 VOLTIOS.	083-04-09-18585	700.000.000	29/07/2016	B	1 MODULO RODANTE (NO CODIFICADO) SE INCORPORARON COMO ACCESORIO DE LOS SIMULADORES
SIMULADOR CARGADOR DE RUEDAS (PALA CARGADORA FRONTAL MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU CONTIENE: A) SILLA OPERADOR ERGONOMICA DE ESPALDAR COMPLETO CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA INTEGRADO, CINTURON DE SEGURIDAD Y RANGO DE PESO ENTRE 110 Y 270 LIBRAS.B) SISTEMA DE VIBRACION DE SILLA DEBE CONTAR CON UN CONTROL REMOTO QUE PERMITE SUBIR O BAJAR DE NIVEL. C) CONTROLES INDUSTRIALES: 2 JOYSTICKS DE 8 BOTONE, PARA LA BOCINA, CAMBIOS DE VISTA, AUMENTAR Y DISMINUIR MARCHA, REVERSA, NEUTRO MARCHA ADELANTE, BLOQUEAR, DESBLOQUEAR ACELERADOR, 03 PEDALES REALES PARA CONTROLAR, EMBRAGUE, FRENO Y ACELERADOR. D) VISUAL: MONITOR LED HDTV DE 55" MONITOR LCD HAD DE 24", SOPORTE PARA MONITOR DE 55" E) C.P.U: PROECESADOR DE 4GB MEMORIA RAM O SUPERIOR DE 120 GB DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO, F) ESTACION PARA UNIDAD PROCESADORA G) SISTEMA DE SONIDO . H) UPS 750VA I) SOFWARE PARA GUIA DEL INSTRUCTOR J) TECLADO, IMPRESORA LASER EN BLANCO Y NEGRO, FHD 10 INTERNET TABLET	083-04-09-18810	749.000.000	26/12/2016	B	
SIMULADOR CARGADOR DE RUEDAS (PALA CARGADORA FRONTAL MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU CONTIENE: A) SILLA OPERADOR ERGONOMICA DE ESPALDAR COMPLETO CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA INTEGRADO, CINTURON DE SEGURIDAD Y RANGO DE PESO ENTRE 110 Y 270 LIBRAS.B) SISTEMA DE VIBRACION DE SILLA DEBE CONTAR CON UN CONTROL REMOTO QUE PERMITE SUBIR O BAJAR DE NIVEL. C) CONTROLES INDUSTRIALES: 2 JOYSTICKS DE 8 BOTONE, PARA LA BOCINA, CAMBIOS DE VISTA, AUMENTAR Y DISMINUIR MARCHA, REVERSA, NEUTRO MARCHA ADELANTE, BLOQUEAR, DESBLOQUEAR ACELERADOR, 03 PEDALES REALES PARA CONTROLAR, EMBRAGUE, FRENO Y ACELERADOR. D) VISUAL: MONITOR LED HDTV DE 55" MONITOR LCD HAD DE 24", SOPORTE PARA MONITOR DE 55" E) C.P.U: PROECESADOR DE 4GB MEMORIA RAM O SUPERIOR DE 120 GB DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO, F) ESTACION PARA UNIDAD PROCESADORA G) SISTEMA DE SONIDO . H) UPS 750VA I) SOFWARE PARA GUIA DEL INSTRUCTOR J) TECLADO, IMPRESORA LASER EN BLANCO Y NEGRO, FHD 10 INTERNET TABLET	083-04-09-18811	749.000.000	26/12/2016	B	
SIMULADOR EXCAVADORA HIDRAULICA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU CONTIENE: A) SILLA OPERADOR ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPALDAR COMPLETO, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA INTEGRADO, CINTURON DE SEGURIDAD RANGO DE PESO ENTRE 110 Y 270 LIBRAS, B) SISTEMA DE VIBRACION: DEBE CONTAR CON UN CONTROL REMOTO QUE PERMITA SUBIR O BAJAR DE NIVEL DE VIBRACION C) CONTROLES INDUSTRIALES: 02 JOYSTICKS PARA MOVIMIENTO DE CUCHARON CON MOVIMIENTOS, 02 PEDALES REALES CON ORUGA DE LA EXCAVADORA. D) VISUAL: MONITOR LED HDTV 55" , SOPORTE DE MONITOR E) C.P.U: PROCESADOR DE 4GB MEMORIA RAM O SUPERIOR , 120GB DUSCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE 1GB, MINIMO 4 PUERTOS DE USB F) ESTACION DE UNIDAD PROCESADORA G) SIST3EMA DE SONIDO, H) UPS 750VA I) SOFTWARE DEL INSTRUCTOR J) HARDWARE: TECLADO, MONITOR, IMPRESORA LASER EN BLANCO Y NEGRO	083-04-09-18812	649.500.000	26/12/2016	B	
SIMULADOR EXCAVADORA HIDRAULICA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU CONTIENE: A) SILLA OPERADOR ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPALDAR COMPLETO, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA INTEGRADO, CINTURON DE SEGURIDAD RANGO DE PESO ENTRE 110 Y 270 LIBRAS, B) SISTEMA DE VIBRACION: DEBE CONTAR CON UN CONTROL REMOTO QUE PERMITA SUBIR O BAJAR DE NIVEL DE VIBRACION C) CONTROLES INDUSTRIALES: 02 JOYSTICKS PARA MOVIMIENTO DE CUCHARON CON MOVIMIENTOS, 02 PEDALES REALES CON ORUGA DE LA EXCAVADORA. D) VISUAL: MONITOR LED HDTV 55" , SOPORTE DE MONITOR E) C.P.U: PROCESADOR DE 4GB MEMORIA RAM O SUPERIOR , 120GB DUSCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE 1GB, MINIMO 4 PUERTOS DE USB F) ESTACION DE UNIDAD PROCESADORA G) SIST3EMA DE SONIDO, H) UPS 750VA I) SOFTWARE DEL INSTRUCTOR J) HARDWARE: TECLADO, MONITOR, IMPRESORA LASER EN BLANCO Y NEGRO	083-04-09-18813	649.500.000	26/12/2016	B	

ASEGURADORA YACYRETA S.A.
Fabio Milciades Rojas C.
Apoderado y Representante Legal

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · C.I. 6.022.719

CARLA BACIGALUPO
MINISTRA

SIMULADOR BACKHOE O RETROEXCAVADORA: MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU CONTIENE: SILLA OEM CON CINTURON DE SEGURIDAD ISO 6683 Y SAE J386 B) SUSPENSION MECANICA CON AMORTIGUACION DE CHOQUE C) COMPUTDORA DE ALTO RENDIMIENTO U4, SIN PARTES MOVILES. D) DOS COTROLES REPLICA CON 8 BOTONES DE CALIDAD INDUSTRIAL. E) VOLANTE CON BOCINA REAL CALIDAD INDUSTRIAL F) SOFWARE OPERATIVO DEL INSTRUTOR G) ESTACION DEL INSTRUCTOR H) IMPRESORA MONO LASER I) VISUAL SYSTEM TOWER J) MONITOR LED HDTV 55" K) MONITOR LED HDTV 24" L) SISTEMA DE SONIDO M) TECLADO WIRELESS UPS 750VA	083-04-09-18814	659.500.000	26/12/2016	B	
MODULO RODANTE (UNIDAD MOVIL) MARCA CABIPAL/ME TALMEK PROCEDENCIA PARAGUAY MEDIDAS: LARGO 5.50 METROS ANCHO 2.60 METROS ALTURA INTERNA 2.40 METROS FABRICADOS EN PERFILES METALICOS DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO CALIDAD ASTM A36LAMINADOS EN CALIENTE. DEBE CONTENER: A) INSTAKACIONES ELECTRICAS: ARTEFACTOS DE ILUMINACION, TABLERO ELECTICO, TOMA CORRIENTES DE 220 VOLTIOS EXTERIOR CON ALTERNATIVA A ANDE Y/O GENERADOR B) 01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADOR DE 12.000 BTU INSTALADO C) SISTEMA DE MOVIMENTACION COMPUESTA POR: 04 UNID DE PAQUETES DE ELASTICOS CON CAPACIDADES TECNICAS PARA ACOPLADO, 02 UNID DE EJES CON CAPACIDADES TECNICAS PARA EL ACOPLADO, 04 UNID DE LLANTAS ARO 16" CON CUBIERTAS - CAMARAS, 01 UNIDAD DE TIRO REMOLQUE, 04 UNID DE AMORTIGUADORES	083-04-09-18815	80.000.000	26/12/2016	B	
MODULO RODANTE (UNIDAD MOVIL) MARCA CABIPAL/ME TALMEK PROCEDENCIA PARAGUAY MEDIDAS: LARGO 5.50 METROS ANCHO 2.60 METROS ALTURA INTERNA 2.40 METROS FABRICADOS EN PERFILES METALICOS DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO CALIDAD ASTM A36LAMINADOS EN CALIENTE. DEBE CONTENER: A) INSTAKACIONES ELECTRICAS: ARTEFACTOS DE ILUMINACION, TABLERO ELECTICO, TOMA CORRIENTES DE 220 VOLTIOS EXTERIOR CON ALTERNATIVA A ANDE Y/O GENERADOR B) 01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADOR DE 12.000 BTU INSTALADO C) SISTEMA DE MOVIMENTACION COMPUESTA POR: 04 UNID DE PAQUETES DE ELASTICOS CON CAPACIDADES TECNICAS PARA ACOPLADO, 02 UNID DE EJES CON CAPACIDADES TECNICAS PARA EL ACOPLADO, 04 UNID DE LLANTAS ARO 16" CON CUBIERTAS - CAMARAS, 01 UNIDAD DE TIRO REMOLQUE, 04 UNID DE AMORTIGUADORES	083-04-09-18816	80.000.000	26/12/2016	B	
MODULO RODANTE (UNIDAD MOVIL) MARCA CABIPAL/ME TALMEK PROCEDENCIA PARAGUAY MEDIDAS: LARGO 5.50 METROS ANCHO 2.60 METROS ALTURA INTERNA 2.40 METROS FABRICADOS EN PERFILES METALICOS DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO CALIDAD ASTM A36LAMINADOS EN CALIENTE. DEBE CONTENER: A) INSTAKACIONES ELECTRICAS: ARTEFACTOS DE ILUMINACION, TABLERO ELECTICO, TOMA CORRIENTES DE 220 VOLTIOS EXTERIOR CON ALTERNATIVA A ANDE Y/O GENERADOR B) 01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADOR DE 12.000 BTU INSTALADO C) SISTEMA DE MOVIMENTACION COMPUESTA POR: 04 UNID DE PAQUETES DE ELASTICOS CON CAPACIDADES TECNICAS PARA ACOPLADO, 02 UNID DE EJES CON CAPACIDADES TECNICAS PARA EL ACOPLADO, 04 UNID DE LLANTAS ARO 16" CON CUBIERTAS - CAMARAS, 01 UNIDAD DE TIRO REMOLQUE, 04 UNID DE AMORTIGUADORES	12-16-83-03-24-0017	80.000.000	26/12/2016	B	
SIMULADOR CARGADOR DE RUEDAS (PALA CARGADORA FRONTAL MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU CONTIENE: A) SILLA OPERADOR ERGONOMICA DE ESPALDAR COMPLETO CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA INTEGRADO, CINTURON DE SEGURIDAD Y RANGO DE PESO ENTRE 110 Y 270 LIBRAS.B) SISTEMA DE VIBRACION DE SILLA DEBE CONTAR CON UN CONTROL REMOTO QUE PERMITE SUBIR O BAJAR DE NIVEL. C) CONTROLES INDUSTRIALES: 2 JOYSTICKS DE 8 BOTONE, PARA LA BOCINA, CAMBIOS DE VISTA, AUMENTAR Y DISMINUIR MARCHA, REVERSA, NEUTRO MARCHA ADELANTE, BLOQUEAR, DESBLOQUEAR ACELERADOR, 03 PEDALES REALES PARA CONTROLAR, EMBRAGUE, FRENO Y ACELERADOR. D) VISUAL: MONITOR MARCA LG SERIE: 703RMDZ6P778 LED HDTV DE 55" MONITOR LCD MARCA AOC DE 24 SERIE: G05GCBA001338 HAD DE 24", SOPORTE PARA MONITOR DE 55" E) C.P.U: PROECESADOR DE 4GB MEMORIA RAM O SUPERIOR DE 120 GB DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO, F) ESTACION PARA UNIDAD PROCESADORA G) SISTEMA DE SONIDO . H) UPS MARCA VCP SERIE: E16110 750VA I) SOFWARE PARA GUIA DEL INSTRUCTOR J) TECLADO MARCA LOGITECH, IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG SERIE: 0731B8GHCB0127K EN BLANCO Y NEGRO, FHD 10 INTERNET TABLET LENOVO SERIE: HGCB18FD - **ETS.COM 1115**	12-16-83-03-24-0008	626.930.000	06/07/2017	B	
SIMULADOR CARGADOR DE RUEDAS (PALA CARGADORA FRONTAL MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU CONTIENE: A) SILLA OPERADOR ERGONOMICA DE ESPALDAR COMPLETO CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA INTEGRADO, CINTURON DE SEGURIDAD Y RANGO DE PESO ENTRE 110 Y 270 LIBRAS.B) SISTEMA DE VIBRACION DE SILLA DEBE CONTAR CON UN CONTROL REMOTO QUE PERMITE SUBIR O BAJAR DE NIVEL. C) CONTROLES INDUSTRIALES: 2 JOYSTICKS DE 8 BOTONE, PARA LA BOCINA, CAMBIOS DE VISTA, AUMENTAR Y DISMINUIR MARCHA, REVERSA, NEUTRO MARCHA ADELANTE, BLOQUEAR, DESBLOQUEAR ACELERADOR, 03 PEDALES REALES PARA CONTROLAR, EMBRAGUE, FRENO Y ACELERADOR. D) VISUAL: MONITOR MARCA LG SERIE: 703RMHR9N377 LED HDTV DE 55" MONITOR LCD MARCA AOC DE 24 SERIE: G05GCBA001341 HAD DE 24", SOPORTE PARA MONITOR DE 55" E) C.P.U: PROECESADOR DE 4GB MEMORIA RAM O SUPERIOR DE 120 GB DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO, F) ESTACION PARA UNIDAD PROCESADORA G) SISTEMA DE SONIDO . H) UPS MARCA VCP SERIE: E16110 750VA I) SOFWARE PARA GUIA DEL INSTRUCTOR J) TECLADO MARCA LOGITECH, IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG SERIE: 0731B8GHCB00STH EN BLANCO Y NEGRO, FHD 10 INTERNET TABLET LENOVO SERIE: HGCB8H0H - **ETS.COM 1118**	12-16-83-03-24-0009	626.930.000	06/07/2017		

ASEGURADORA YACYRETA S.A.
Fabio Milciades Rojas C.
Apoderado y Representante Legal

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
C.B.022718

CARLA BACIGALUPO
MINISTRA

SIMULADOR CARGADOR DE RUEDAS (PALA CARGADORA FRONTAL MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU CONTIENE: A) SILLA OPERADOR ERGONOMICA DE ESPALDAR COMPLETO CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA INTEGRADO, CINTURON DE SEGURIDAD Y RANGO DE PESO ENTRE 110 Y 270 LIBRAS.B) SISTEMA DE VIBRACION DE SILLA DEBE CONTAR CON UN CONTROL REMOTO QUE PERMITE SUBIR O BAJAR DE NIVEL. C) CONTROLES INDUSTRIALES: 2 JOYSTICKS DE 8 BOTONE, PARA LA BOCINA, CAMBIOS DE VISTA, AUMENTAR Y DISMINUIR MARCHA, REVERSA, NEUTRO MARCHA ADELANTE, BLOQUEAR, DESBLOQUEAR ACELERADOR, 03 PEDALES REALES PARA CONTROLAR, EMBRAGUE, FRENO Y ACELERADOR. D) VISUAL: MONITOR MARCA LG SERIE: 703RMCJ9N379 LED HDTV DE 55" MONITOR LCD MARCA AOC DE 24 SERIE: G05GCBA001334 HAD DE 24", SOPORTE PARA MONITOR DE 55" E) C.P.U: PROECESADOR DE 4GB MEMORIA RAM O SUPERIOR DE 120 GB DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO, F) ESTACION PARA UNIDAD PROCESADORA G) SISTEMA DE SONIDO . H) UPS MARCA VCP SERIE: E1611049326 750VA I) SOFWARE PARA GUIA DEL INSTRUCTOR J) TECLADO MARCA LOGITECH, IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG SERIE: 0731B8GHCB012CW EN BLANCO Y NEGRO, FHD 10 INTERNET TABLET LENOVO SERIE: HGCAT7WF - **ETS.COM 1116**	12-16-83-03-24-0010	626.930.000	06/07/2017	B	
SIMULADOR CARGADOR DE RUEDAS (PALA CARGADORA FRONTAL MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU CONTIENE: A) SILLA OPERADOR ERGONOMICA DE ESPALDAR COMPLETO CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA INTEGRADO, CINTURON DE SEGURIDAD Y RANGO DE PESO ENTRE 110 Y 270 LIBRAS.B) SISTEMA DE VIBRACION DE SILLA DEBE CONTAR CON UN CONTROL REMOTO QUE PERMITE SUBIR O BAJAR DE NIVEL. C) CONTROLES INDUSTRIALES: 2 JOYSTICKS DE 8 BOTONE, PARA LA BOCINA, CAMBIOS DE VISTA, AUMENTAR Y DISMINUIR MARCHA, REVERSA, NEUTRO MARCHA ADELANTE, BLOQUEAR, DESBLOQUEAR ACELERADOR, 03 PEDALES REALES PARA CONTROLAR, EMBRAGUE, FRENO Y ACELERADOR. D) VISUAL: MONITOR MARCA LG SERIE: 703RMPG9N376 LED HDTV DE 55" MONITOR LCD MARCA AOC DE 24 SERIE: G05GCBA001330 HAD DE 24", SOPORTE PARA MONITOR DE 55" E) C.P.U: PROECESADOR DE 4GB MEMORIA RAM O SUPERIOR DE 120 GB DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO, F) ESTACION PARA UNIDAD PROCESADORA G) SISTEMA DE SONIDO . H) UPS MARCA VCP SERIE: E1611049324 750VA I) SOFWARE PARA GUIA DEL INSTRUCTOR J) TECLADO MARCA LOGITECH , IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG SERIE: 0731B8GHCB01OPL EN BLANCO Y NEGRO, FHD 10 INTERNET TABLET LENOVO SERIE: HGEN74U4 - **ETS.COM 1117**	12-16-83-03-24-0011	626.930.000	06/07/2017	B	
"SIMULADOR EXCAVADORA HIDRAULICA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU CONTIENE: A) SILLA OPERADOR ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPALDAR COMPLETO, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA INTEGRADO, CINTURON DE SEGURIDAD RANGO DE PESO ENTRE 110 Y 270 LIBRAS, B) SISTEMA DE VIBRACION: DEBE CONTAR CON UN CONTROL REMOTO QUE PERMITA SUBIR O BAJAR DE NIVEL DE VIBRACION C) CONTROLES INDUSTRIALES: 02 JOYSTICKS PARA MOVIMIENTO DE CUCHARON CON MOVIMIENTOS, 02 PEDALES REALES CON ORUGA DE LA EXCAVADORA. D) VISUAL: MONITOR LED HDTV 65"" MARCA: LG S/N° 702RMPG1C816 , SOPORTE DE MONITOR E) C.P.U: PROCESADOR DE 4GB MEMORIA RAM O SUPERIOR , 120GB DUSCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE 1GB, MINIMO 4 PUERTOS DE USB F) ESTACION DE UNIDAD PROCESADORA G) SIST3EMA DE SONIDO, H) UPS 750VA I) SOFTWARE DEL INSTRUCTOR J) HARDWARE: TECLADO MARCA LOGITECH S/N° JNZYR0019, MONITOR MARCA: DELL DE 24"" S/N° CN-OXJTRX-74261-GAF-OTDU-A07, MONITOR MARCA AOC S/N° G05GCBA001351 , IMPRESORA LASER MARCA: SAMSUNG S/N° 0731B8GHCB014ZK EN BLANCO Y NEGRO, TABLET MARCA: HUINDAY MODELO: A435G4, UPS S/N° E1611049349.- **ETS.COM 1114**	12-16-83-03-24-0012	668.800.000	06/07/2017		
"SIMULADOR EXCAVADORA HIDRAULICA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU CONTIENE: A) SILLA OPERADOR ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPALDAR COMPLETO, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA INTEGRADO, CINTURON DE SEGURIDAD RANGO DE PESO ENTRE 110 Y 270 LIBRAS, B) SISTEMA DE VIBRACION: DEBE CONTAR CON UN CONTROL REMOTO QUE PERMITA SUBIR O BAJAR DE NIVEL DE VIBRACION C) CONTROLES INDUSTRIALES: 02 JOYSTICKS PARA MOVIMIENTO DE CUCHARON CON MOVIMIENTOS, 02 PEDALES REALES CON ORUGA DE LA EXCAVADORA. D) VISUAL: MONITOR LED HDTV 65"" MARCA: LG S/N° 702RMSS1C654 , SOPORTE DE MONITOR E) C.P.U: PROCESADOR DE 4GB MEMORIA RAM O SUPERIOR , 120GB DUSCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE 1GB, MINIMO 4 PUERTOS DE USB F) ESTACION DE UNIDAD PROCESADORA G) SIST3EMA DE SONIDO, H) UPS 750VA I) SOFTWARE DEL INSTRUCTOR J) HARDWARE: TECLADO MARCA LOGITECH S/N° JNZYR0019, MONITOR MARCA: DELL DE 24"" S/N° CN-OXJTRX-74261-GAF-OUDU-A07, MONITOR MARCA AOC S/N° G05GCBA00335 , IMPRESORA LASER MARCA: SAMSUNG S/N° 0731B8GHCB0122D EN BLANCO Y NEGRO, TABLET MARCA: HUINDAY MODELO: A435G4, UPS S/N° E1611049348.- **ETS.COM 1112**	12-16-83-03-24-0013	668.800.000	06/07/2017		
"SIMULADOR EXCAVADORA HIDRAULICA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU CONTIENE: A) SILLA OPERADOR ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPALDAR COMPLETO, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA INTEGRADO, CINTURON DE SEGURIDAD RANGO DE PESO ENTRE 110 Y 270 LIBRAS, B) SISTEMA DE VIBRACION: DEBE CONTAR CON UN CONTROL REMOTO QUE PERMITA SUBIR O BAJAR DE NIVEL DE VIBRACION C) CONTROLES INDUSTRIALES: 02 JOYSTICKS PARA MOVIMIENTO DE CUCHARON CON MOVIMIENTOS, 02 PEDALES REALES CON ORUGA DE LA EXCAVADORA. D) VISUAL: MONITOR LED HDTV 65"" MARCA: LG S/N° 701RMRH9R446 , SOPORTE DE MONITOR E) C.P.U: PROCESADOR DE 4GB MEMORIA RAM O SUPERIOR , 120GB DUSCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE 1GB, MINIMO 4 PUERTOS DE USB F) ESTACION DE UNIDAD PROCESADORA G) SIST3EMA DE SONIDO, H) UPS 750VA I) SOFTWARE DEL INSTRUCTOR J) HARDWARE: TECLADO MARCA LOGITECH S/N° JNZYR0019, MONITOR MARCA: DELL DE 24"" S/N° CN-OXJTRX-74261-GAF-OUCU-A07, MONITOR MARCA AOC S/N° G05GCBA01349 , IMPRESORA LASER MARCA: SAMSUNG S/N° 0731B8GHCB011XJ EN BLANCO Y NEGRO, TABLET MARCA: HUINDAY MODELO:	12-16-83-03-24-0014	668.800.000	06/07/2017		

ASEGURADORA YACYRETA S.A.
Fabio Milciades Rojas C.
Apoderado y Representante Legal

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
C.B.022707

CARLA BACIGALUPO
MINISTRA

A435G4, UPS S/N° E1611049598.- **ETS.COM 1113**					
"SIMULADOR EXCAVADORA HIDRAULICA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU CONTIENE: A) SILLA OPERADOR ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPALDAR COMPLETO, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA INTEGRADO, CINTURON DE SEGURIDAD RANGO DE PESO ENTRE 110 Y 270 LIBRAS, B) SISTEMA DE VIBRACION: DEBE CONTAR CON UN CONTROL REMOTO QUE PERMITA SUBIR O BAJAR DE NIVEL DE VIBRACION C) CONTROLES INDUSTRIALES: 02 JOYSTICKS PARA MOVIMIENTO DE CUCHARON CON MOVIMIENTOS, 02 PEDALES REALES CON ORUGA DE LA EXCAVADORA. D) VISUAL: MONITOR LED HDTV 65"" MARCA: LG S/N° 702RMFPIC667 , SOPORTE DE MONITOR E) C.P.U: PROCESADOR DE 4GB MEMORIA RAM O SUPERIOR , 120GB DUSCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE 1GB, MINIMO 4 PUERTOS DE USB F) ESTACION DE UNIDAD PROCESADORA G) SIST3EMA DE SONIDO, H) UPS 750VA I) SOFTWARE DEL INSTRUCTOR J) HARDWARE: TECLADO MARCA LOGITECH S/N° JNZYR0019, MONITOR MARCA: DELL DE 24"" S/N° CN-OXJTRX-74261-GAF-155U-A07, MONITOR MARCA AOC S/N° G05GCBA01336 , IMPRESORA LASER MARCA: SAMSUNG S/N° 0731B8GHCB05XE EN BLANCO Y NEGRO, TABLET MARCA: HUINDAY MODELO: A435G4, UPS S/N° E1611049599.- **ETS.COM 1111**	12-16-83-03-24-0015	668.800.000	06/07/2017	B	
SIMULADOR MOTONIVELADORA: EQUIPO DE SIMULACION DE MAQUINARIA PESADA CONTIENE : SILLA 2.25 in RANGO DE AMORTIGUACION EN AJUSTE VERTICAL, ASIENTO Y ESPALDAR +-5%, SUSPENSIÓN MECANICA CON AMORTIGUACION DE CHOQUE, RECLINACION DE ESPALDAR, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, RIEL DESLIZANTE , APOYA BRAZOS, CINTURON DE SEGURIDAD, RANGO DE PESO 110 Y 270 LIBRAS +-5%. SISTEMA DE VIBRACIÓN SILLA: CON CONTROL DE INTENSIDAD. CONTROLES INDUSTRIALES: 7 PALANCAS 01 VOLANTE 03 PEDALES. MONITOR ESTACIÓN: MONITOR DE ULTIMA GENERACION LED HDTV 55" MARCA LG SERIE: 703RMQK9N380 +5% SOPORTE PARA MONITOR DE 55", C.P.U: PROCESADOR 4 GB MEMORIA RAM O SUPERIOR. 120 GB DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SUPERIOR, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB O SUPERIOR Y MINIMO 4 PUERTOS USB.. ESTACION PARA UNIDAD PROCESADORA. SISTEMA DE SONIDO. ESTRUCTURA SIMULADOR. BRAZOS PARA JOYSTICKS. UNIDAD DE PROTECCION PARA EL SISTEMA ELECTRICO. MODULOS MINIMOS DE SIMULACION. INDICADORES. VISUALIZACIONES INTERNAS EN CABINA. VISUALIZACIONES EXTERNAS. ESTACION DEL INSTRUCTOR: SOFTWARE DEL INSTRUCTOR. HARDWARE: TECLADO MARCA LOGITECH, MOUSE, MONITOR LED HD DE 24" MARCA AOC SERIE: G05GCBA001350 +-5%, IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG SERIE: 0731B8GHCB00T4B QUE IMPRIMA 27 PAGINAS POR MINUTO EN BLANCO Y NEGRO COMO MINIMO +-5" 110/120 VOLTIOS UPS MARCA VCP SERIE: E1611049316 SERIE: **ETS.COM 1119**	12-16-83-03-24-0016	794.200.000	06/07/2017	B	
SIMULADOR MOTONIVELADORA: EQUIPO DE SIMULACION DE MAQUINARIA PESADA CONTIENE : SILLA 2.25 in RANGO DE AMORTIGUACION EN AJUSTE VERTICAL, ASIENTO Y ESPALDAR +-5%, SUSPENSIÓN MECANICA CON AMORTIGUACION DE CHOQUE, RECLINACION DE ESPALDAR, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, RIEL DESLIZANTE , APOYA BRAZOS, CINTURON DE SEGURIDAD, RANGO DE PESO 110 Y 270 LIBRAS +-5%. SISTEMA DE VIBRACIÓN SILLA: CON CONTROL DE INTENSIDAD. CONTROLES INDUSTRIALES: 7 PALANCAS 01 VOLANTE 03 PEDALES. MONITOR ESTACIÓN: MONITOR DE ULTIMA GENERACION LED HDTV 55" MARCA LG SERIE: 703RMLM6P776 +5% SOPORTE PARA MONITOR DE 55", C.P.U: PROCESADOR 4 GB MEMORIA RAM O SUPERIOR. 120 GB DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SUPERIOR, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB O SUPERIOR Y MINIMO 4 PUERTOS USB.. ESTACION PARA UNIDAD PROCESADORA. SISTEMA DE SONIDO. ESTRUCTURA SIMULADOR. BRAZOS PARA JOYSTICKS. UNIDAD DE PROTECCION PARA EL SISTEMA ELECTRICO. MODULOS MINIMOS DE SIMULACION. INDICADORES. VISUALIZACIONES INTERNAS EN CABINA. VISUALIZACIONES EXTERNAS. ESTACION DEL INSTRUCTOR: SOFTWARE DEL INSTRUCTOR. HARDWARE: TECLADO MARCA LOGITECH, MOUSE, MONITOR LED HD DE 24" MARCA AOC SERIE: G05GCBA001333 +-5%, IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG SERIE: 0731B8GHCB010HA QUE IMPRIMA 27 PAGINAS POR MINUTO EN BLANCO Y NEGRO COMO MINIMO +-5" 110/120 VOLTIOS UPS MARCA VCP SERIE: E1611049327 SERIE: **ETS.COM 1122**	12-16-83-03-24-0017	794.200.000	06/07/2017	B	
SIMULADOR CARGADOR DE RUEDAS (PALA CARGADORA FRONTAL MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU CONTIENE: A) SILLA OPERADOR ERGONOMICA DE ESPALDAR COMPLETO CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA INTEGRADO, CINTURON DE SEGURIDAD Y RANGO DE PESO ENTRE 110 Y 270 LIBRAS.B) SISTEMA DE VIBRACION DE SILLA DEBE CONTAR CON UN CONTROL REMOTO QUE PERMITE SUBIR O BAJAR DE NIVEL. C) CONTROLES INDUSTRIALES: 2 JOYSTICKS DE 8 BOTONE, PARA LA BOCINA, CAMBIOS DE VISTA, AUMENTAR Y DISMINUIR MARCHA, REVERSA, NEUTRO MARCHA ADELANTE, BLOQUEAR, DESBLOQUEAR ACELERADOR, 03 PEDALES REALES PARA CONTROLAR, EMBRAGUE, FRENO Y ACELERADOR. D) VISUAL: MONITOR MARCA LG SERIE: 703RMDZ6P778 LED HDTV DE 55" MONITOR LCD MARCA AOC DE 24 SERIE: G05GCBA001338 HAD DE 24", SOPORTE PARA MONITOR DE 55" E) C.P.U: PROECESADOR DE 4GB MEMORIA RAM O SUPERIOR DE 120 GB DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO, F) ESTACION PARA UNIDAD PROCESADORA G) SISTEMA DE SONIDO . H) UPS MARCA VCP SERIE: E16110 750VA I) SOFWARE PARA GUIA DEL INSTRUCTOR J) TECLADO MARCA LOGITECH, IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG SERIE: 0731B8GHCB0127K EN BLANCO Y NEGRO, FHD 10 INTERNET TABLET LENOVO SERIE: HGCB18FD - **ETS.COM 1115**	12-16-83-03-24-0018	794.200.000	06/07/2017	B	
SIMULADOR MOTONIVELADORA: EQUIPO DE SIMULACION DE MAQUINARIA PESADA CONTIENE : SILLA 2.25 in RANGO DE AMORTIGUACION EN AJUSTE VERTICAL, ASIENTO Y ESPALDAR +-5%, SUSPENSIÓN MECANICA CON AMORTIGUACION DE CHOQUE, RECLINACION DE ESPALDAR, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, RIEL DESLIZANTE , APOYA BRAZOS, CINTURON DE SEGURIDAD, RANGO DE PESO 110 Y 270 LIBRAS +-5%. SISTEMA DE VIBRACIÓN SILLA: CON CONTROL DE INTENSIDAD. CONTROLES INDUSTRIALES: 7 PALANCAS 01 VOLANTE 03 PEDALES. MONITOR ESTACIÓN:	12-16-83-03-24-0019	794.200.000	06/07/2017	B	

SEGURADORA YACYRETA S.A.
Fabio Milciades Rojas C.
Apoderado y Representante Legal

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · C.B.02710

CARLA BACIGALUPO
MINISTRA

MONITOR DE ULTIMA GENERACION LED HDTV 55" MARCA LG SERIE: 703RMYA9N378 +5% SOPORTE PARA MONITOR DE 55", C.P.U: PROCESADOR 4 GB MEMORIA RAM O SUPERIOR. 120 GB DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SUPERIOR, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB O SUPERIOR Y MINIMO 4 PUERTOS USB.. ESTACION PARA UNIDAD PROCESADORA. SISTEMA DE SONIDO. ESTRUCTURA SIMULADOR. BRAZOS PARA JOYSTICKS. UNIDAD DE PROTECCION PARA EL SISTEMA ELECTRICO. MODULOS MINIMOS DE SIMULACION. INDICADORES. VISUALIZACIONES INTERNAS EN CABINA. VISUALIZACIONES EXTERNAS. ESTACION DEL INSTRUCTOR: SOFTWARE DEL INSTRUCTOR. HARDWARE: TECLADO MARCA LOGITECH, MOUSE, MONITOR LED HD DE 24" MARCA AOC SERIE: G05GCBA001353 +-5%, IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG SERIE: 0731B8GHCB0110P QUE IMPRIMA 27 PAGINAS POR MINUTO EN BLANCO Y NEGRO COMO MINIMO +-5" 110/120 VOLTIOS UPS MARCA VCP SERIE: E1611049317SERIE: **ETS.COM 1121**					
MODULO RODANTE (UNIDAD MOVIL) MARCA CABIPAL/ME TALMEK PROCEDENCIA PARAGUAY MEDIDAS: LARGO 5.50 METROS ANCHO 2.60 METROS ALTURA INTERNA 2.40 METROS FABRICADOS EN PERFILES METALICOS DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO CALIDAD ASTM A 36 LAMINADOS EN CALIENTE. DEBE CONTENER: A) INSTALACIONES ELECTRICAS: ARTEFACTOS DE ILUMINACION, TABLERO ELECTICO, TOMA CORRIENTES DE 220 VOLTIOS EXTERIOR CON ALTERNATIVA A ANDE Y/O GENERADOR MARCA HONDA MODELO : EG6500 SERIE N° EBCC-1028948 B) 01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADOR DE 12.000 BTU MARCA: RSG S/N° EVA - 90151138 INSTALADO C) SISTEMA DE MOVIMENTACION COMPUESTA POR: 04 UNID DE PAQUETES DE ELASTICOS CON CAPACIDADES TECNICAS PARA ACOPLADO, 02 UNID DE EJES CON CAPACIDADES TECNICAS PARA EL ACOPLADO, 04 UNID DE LLANTAS ARO 16" CON CUBIERTAS - CAMARAS, 01 UNIDAD DE TIRO REMOLQUE, 04 UNID DE AMORTIGUADORES	12-16-83-03-24-0020	100.320.000	06/07/2017	B	
MODULO RODANTE (UNIDAD MOVIL) MARCA CABIPAL/ME TALMEK PROCEDENCIA PARAGUAY MEDIDAS: LARGO 5.50 METROS ANCHO 2.60 METROS ALTURA INTERNA 2.40 METROS FABRICADOS EN PERFILES METALICOS DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO CALIDAD ASTM A 36 LAMINADOS EN CALIENTE. DEBE CONTENER: A) INSTALACIONES ELECTRICAS: ARTEFACTOS DE ILUMINACION, TABLERO ELECTICO, TOMA CORRIENTES DE 220 VOLTIOS EXTERIOR CON ALTERNATIVA A ANDE Y/O GENERADOR MARCA HONDA MODELO : EG6500 SERIE N° EBCC-1028955 B) 01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADOR DE 12.000 BTU MARCA: RSG S/N° EVA- 90151060 COM - 240169896026519012012043 0 INSTALADO C) SISTEMA DE MOVIMENTACION COMPUESTA POR: 04 UNID DE PAQUETES DE ELASTICOS CON CAPACIDADES TECNICAS PARA ACOPLADO, 02 UNID DE EJES CON CAPACIDADES TECNICAS PARA EL ACOPLADO, 04 UNID DE LLANTAS ARO 16" CON CUBIERTAS - CAMARAS, 01 UNIDAD DE TIRO REMOLQUE, 04 UNID DE AMORTIGUADORES	12-16-83-03-24-0021	100.320.000	06/07/2017		
MODULO RODANTE (UNIDAD MOVIL) MARCA CABIPAL/ME TALMEK PROCEDENCIA PARAGUAY MEDIDAS: LARGO 5.50 METROS ANCHO 2.60 METROS ALTURA INTERNA 2.40 METROS FABRICADOS EN PERFILES METALICOS DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO CALIDAD ASTM A 36 LAMINADOS EN CALIENTE. DEBE CONTENER: A) INSTALACIONES ELECTRICAS: ARTEFACTOS DE ILUMINACION, TABLERO ELECTICO, TOMA CORRIENTES DE 220 VOLTIOS EXTERIOR CON ALTERNATIVA A ANDE Y/O GENERADOR MARCA HONDA MODELO : EG6500 SERIE N° EBCC-1028954 B) 01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADOR DE 12.000 BTU MARCA: RSG S/N°EVA - 9015156 COM - 240169896026519012042 2 INSTALADO C) SISTEMA DE MOVIMENTACION COMPUESTA POR: 04 UNID DE PAQUETES DE ELASTICOS CON CAPACIDADES TECNICAS PARA ACOPLADO, 02 UNID DE EJES CON CAPACIDADES TECNICAS PARA EL ACOPLADO, 04 UNID DE LLANTAS ARO 16" CON CUBIERTAS - CAMARAS, 01 UNIDAD DE TIRO REMOLQUE, 04 UNID DE AMORTIGUADORES	12-16-83-03-24-0022	100.320.000	06/07/2017	B	
MODULO RODANTE (UNIDAD MOVIL) MARCA CABIPAL/ME TALMEK PROCEDENCIA PARAGUAY MEDIDAS: LARGO 5.50 METROS ANCHO 2.60 METROS ALTURA INTERNA 2.40 METROS FABRICADOS EN PERFILES METALICOS DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO CALIDAD ASTM A 36 LAMINADOS EN CALIENTE. DEBE CONTENER: A) INSTALACIONES ELECTRICAS: ARTEFACTOS DE ILUMINACION, TABLERO ELECTICO, TOMA CORRIENTES DE 220 VOLTIOS EXTERIOR CON ALTERNATIVA A ANDE Y/O GENERADOR MARCA HONDA MODELO : EG6500 SERIE N° EBCC-1028956 B) 01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADOR DE 12.000 BTU MARCA: RSG S/N° EVA - 9015147 COM - 240169896026519120479 INSTALADO C) SISTEMA DE MOVIMENTACION COMPUESTA POR: 04 UNID DE PAQUETES DE ELASTICOS CON CAPACIDADES TECNICAS PARA ACOPLADO, 02 UNID DE EJES CON CAPACIDADES TECNICAS PARA EL ACOPLADO, 04 UNID DE LLANTAS ARO 16" CON CUBIERTAS - CAMARAS, 01 UNIDAD DE TIRO REMOLQUE, 04 UNID DE AMORTIGUADORES	12-16-83-03-24-0023	100.320.000	06/07/2017	B	
"SIMULADOR EXCAVADORA HIDRAULICA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU CONTIENE: A) SILLA OPERADOR ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPALDAR COMPLETO, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA INTEGRADO, CINTURON DE SEGURIDAD RANGO DE PESO ENTRE 110 Y 270 LIBRAS, B) SISTEMA DE VIBRACION: DEBE CONTAR CON UN CONTROL REMOTO QUE PERMITA SUBIR O BAJAR DE NIVEL DE VIBRACION C) CONTROLES INDUSTRIALES: 02 JOYSTICKS PARA MOVIMIENTO DE CUCHARON CON MOVIMIENTOS, 02 PEDALES REALES CON ORUGA DE LA EXCAVADORA. D) VISUAL: MONITOR LED HDTV 65"" MARCA: LG S/N° 607RMSS7A478 , SOPORTE DE MONITOR E) C.P.U: PROCESADOR DE 4GB MEMORIA RAM O SUPERIOR , 120GB DUSCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE 1GB, MINIMO 4 PUERTOS DE USB F) ESTACION DE UNIDAD PROCESADORA G) SISTEMA DE SONIDO, H) UPS 750VA I) SOFTWARE DEL INSTRUCTOR J) HARDWARE: TECLADO MARCA LOGITECH S/N° JNZYR0019, MONITOR MARCA: DELL DE 24"" S/N° CN-OHGB56-74261-515-16HU, MONITOR MARCA AOC S/N° ETF4D00345SL0 , IMPRESORA LASER MARCA: SAMSUNG S/N° 0731B8JHCB0094Y EN BLANCO Y NEGRO, TABLET MARCA: HUINDAY MODELO:HDT- A435G4, UPS S/N°*8312200453*.- **ETS-COM- 1088**	12-16-83-03-24-0024	668.800.000	29/12/2017	B	

ASEGURADORA YACYRETA S.A.
Fabio Milciades Rojas C.
Apoderado y Representante Legal

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · C.B. 02/711

CARLA BACIGALUPO
MINISTRA

MODULO RODANTE (UNIDAD MOVIL) MARCA CABIPAL/ME TALMEK PROCEDENCIA PARAGUAY MEDIDAS: LARGO 5.50 METROS ANCHO 2.60 METROS ALTURA INTERNA 2.40 METROS FABRICADOS EN PERFILES METALICOS DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO CALIDAD ASTM A 36 LAMINADOS EN CALIENTE. DEBE CONTENER: A) INSTALACIONES ELECTRICAS: ARTEFACTOS DE ILUMINACION, TABLERO ELECTICO, TOMA CORRIENTES DE 220 VOLTIOS EXTERIOR CON ALTERNATIVA A ANDE Y/O GENERADOR MARCA HONDA MODELO : EG6500 SERIE N° EBCC-1029423 B) 01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADOR DE 12.000 BTU MARCA: JAM S/S N° MODELO: JC-12CHSA INSTALADO C) SISTEMA DE MOVIMENTACION COMPUESTA POR: 04 UNID DE PAQUETES DE ELASTICOS CON CAPACIDADES TECNICAS PARA ACOPLADO, 02 UNID DE EJES CON CAPACIDADES TECNICAS PARA EL ACOPLADO, 04 UNID DE LLANTAS ARO 16" CON CUBIERTAS - CAMARAS, 01 UNIDAD DE TIRO REMOLQUE, 04 UNID DE AMORTIGUADORES	12-16-83-03-24-0025	100.320.000	30/12/2017	B	
SIMULADOR DE TRACTOR AGRICOLA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU SERIE: ETS-TRA-1015 CONTIENE:**A) 01 UNID DE SILLA ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPLADAR COMPLETO**, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA, INTEGRADO A LA ESTRUCTURA LA CUAL PERMITE: SOPORTE LUMBAR, SUSPENSION MECANICA, AMORTIGUACION, DOS RIELES DESLIZANTES, RANGO DE PESO 49-122 KILOS, **B) SISTEMA DE VIBRACION, C): CONTROLES INDUSTRIALES:** PALANCA CON 5 MARCHAS (1,2,3,4,N,R) PALANCA SOBRE MARCHA (A,B,C,N) , 03 PEDALES REALES, EMBRAGUE, FRENO, ACELERADOR.**D) MONITOR DE ESTACION:** 01 UNID. DE MONITOR 55 MARCA LG MODELO 55UJ63 SERIE: 801RMQ3X720" LED HD CON SOPORTE, 01 UNIDAD DE MONITOR DE 43" MARCA LG MODELO 43LJ55 SERIE: 711MXKDK5237 LED HD CON SOPORTE. **E) 01 UNID DE C.P.U** CON APLICACIONES 3D, PROCESADOR INTEL COREL i5, 4GB MEMORIA RAM, 120 GB DISCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB, 4 PUERTOS USB F**) ISTEMA DE SONIDO G) ESTRUCTURA SIMULADOR H) BRAZOS PARA JOYSTICKS, I) UPS 750VA J) SOFTWARE K) HARDWARE DEL INSTRUCTOR:** LAS ESTACION DEL INSTRUCTOR CONTIENE: 01 TECLADO INALAMBRICO MARCA LOGITECH MODELO K400 Y MOUSE CON COMUNICACION BLUETOOTH CON LA CPU. 02 UNIDADES DE MONITOR LED HAD DE 24" MARCA SCEPTRE SERIE: H49F248BCD4938 - H49F248BCD4936 IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG MODELO: SLM2020W SERIE: 0731B8GJ8E006KW UNA UPS MARCA INFOSEC SERIE: 431710501332	12.16.83.03.24.0845	995.500.000	20/06/2018	B	
SIMULADOR DE TRACTOR AGRICOLA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU SERIE: ETS-TRA-1011 CONTIENE:**A) 01 UNID DE SILLA ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPLADAR COMPLETO**, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA, INTEGRADO A LA ESTRUCTURA LA CUAL PERMITE: SOPORTE LUMBAR, SUSPENSION MECANICA, AMORTIGUACION, DOS RIELES DESLIZANTES, RANGO DE PESO 49-122 KILOS, **B) SISTEMA DE VIBRACION, C): CONTROLES INDUSTRIALES:** PALANCA CON 5 MARCHAS (1,2,3,4,N,R) PALANCA SOBRE MARCHA (A,B,C,N) , 03 PEDALES REALES, EMBRAGUE, FRENO, ACELERADOR.**D) MONITOR DE ESTACION:** 01 UNID. DE MONITOR 55 MARCA LG MODELO 55UJ63 SERIE: 712RMZLOD973" LED HD CON SOPORTE, 01 UNIDAD DE MONITOR DE 43" MARCA LG MODELO 43LJ55 SERIE: 801MXPHQQ504 LED HD CON SOPORTE. **E) 01 UNID DE C.P.U** CON APLICACIONES 3D, PROCESADOR INTEL COREL i5, 4GB MEMORIA RAM, 120 GB DISCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB, 4 PUERTOS USB F**) ISTEMA DE SONIDO G) ESTRUCTURA SIMULADOR H) BRAZOS PARA JOYSTICKS, I) UPS 750VA J) SOFTWARE K) HARDWARE DEL INSTRUCTOR:** LAS ESTACION DEL INSTRUCTOR CONTIENE: 01 TECLADO INALAMBRICO MARCA LOGITECH MODELO K400 Y MOUSE CON COMUNICACION BLUETOOTH CON LA CPU. 02 UNIDADES DE MONITOR LED HAD DE 24" MARCA SCEPTRE SERIE: H49F248BCD4141 - H49F248BCD4934 IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG MODELO: SLM2020W SERIE: 0731B8GJ8E00ED UNA UPS MARCA INFOSEC SERIE: 431710501324	12.16.83.03.24.0846	995.500.000	20/06/2018	B	
SIMULADOR DE TRACTOR AGRICOLA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU SERIE: ETS-TRA-1018 CONTIENE:**A) 01 UNID DE SILLA ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPLADAR COMPLETO**, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA, INTEGRADO A LA ESTRUCTURA LA CUAL PERMITE: SOPORTE LUMBAR, SUSPENSION MECANICA, AMORTIGUACION, DOS RIELES DESLIZANTES, RANGO DE PESO 49-122 KILOS, **B) SISTEMA DE VIBRACION, C): CONTROLES INDUSTRIALES:** PALANCA CON 5 MARCHAS (1,2,3,4,N,R) PALANCA SOBRE MARCHA (A,B,C,N) , 03 PEDALES REALES, EMBRAGUE, FRENO, ACELERADOR.**D) MONITOR DE ESTACION:** 01 UNID. DE MONITOR 55 MARCA LG MODELO 55UJ63 SERIE: 712RMTTOD977" LED HD CON SOPORTE, 01 UNIDAD DE MONITOR DE 43" MARCA LG MODELO 43LJ55 SERIE: 711MXCRK5227 LED HD CON SOPORTE. **E) 01 UNID DE C.P.U** CON APLICACIONES 3D, PROCESADOR INTEL COREL i5, 4GB MEMORIA RAM, 120 GB DISCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB, 4 PUERTOS USB F**) ISTEMA DE SONIDO G) ESTRUCTURA SIMULADOR H) BRAZOS PARA JOYSTICKS, I) UPS 750VA J) SOFTWARE K) HARDWARE DEL INSTRUCTOR:** LAS ESTACION DEL INSTRUCTOR CONTIENE: 01 TECLADO INALAMBRICO MARCA LOGITECH MODELO K400 Y MOUSE CON COMUNICACION BLUETOOTH CON LA CPU. 02 UNIDADES DE MONITOR LED HAD DE 24" MARCA SCEPTRE SERIE: H49F248BCD0755 - H49F248BCD0827 IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG MODELO: SLM2020W SERIE: 0731B8GJ8E00CRA UNA UPS MARCA INFOSEC SERIE: 471710501297	12.16.83.03.24.0847	995.500.000	20/06/2018	B	
SIMULADOR DE TRACTOR AGRICOLA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU SERIE: ETS-TRA-1012 CONTIENE:**A) 01 UNID DE SILLA ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPLADAR COMPLETO**, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA, INTEGRADO A LA ESTRUCTURA LA CUAL PERMITE: SOPORTE LUMBAR, SUSPENSION MECANICA, AMORTIGUACION, DOS RIELES DESLIZANTES, RANGO DE PESO 49-122 KILOS, **B) SISTEMA DE VIBRACION, C): CONTROLES INDUSTRIALES:** PALANCA CON 5 MARCHAS (1,2,3,4,N,R) PALANCA SOBRE MARCHA (A,B,C,N) , 03 PEDALES REALES, EMBRAGUE, FRENO, ACELERADOR.**D) MONITOR DE ESTACION:** 01 UNID. DE MONITOR 55 MARCA	12.16.83.03.24.0848	995.500.000	20/06/2018	B	

ASEGURADORA YACYRETA S.A.
Fabio Milciades Rojas C.
Apoderado y Representante Legal

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
C.B. 027213

CARLA BACIGALUPO
MINISTRA

LG MODELO 55UJ63 SERIE: 712RMVBOD943" LED HD CON SOPORTE, 01 UNIDAD DE MONITOR DE 43" MARCA LG MODELO 43LJ55 SERIE: 801MXBPQQ525 LED HD CON SOPORTE. **E) 01 UNID DE C.P.U** CON APLICACIONES 3D, PROCESADOR INTEL COREL i5, 4GB MEMORIA RAM, 120 GB DISCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB, 4 PUERTOS USB F**) ISTEMA DE SONIDO G) ESTRUCTURA SIMULADOR H) BRAZOS PARA JOYSTICKS, I) UPS 750VA J) SOFTWARE K) HARDWARE DEL INSTRUCTOR:** LAS ESTACION DEL INSTRUCTOR CONTIENE: 01 TECLADO INALAMBRICO MARCA LOGITECH MODELO K400 Y MOUSE CON COMUNICACION BLUETOOTH CON LA CPU. 02 UNIDADES DE MONITOR LED HAD DE 24" MARCA SCEPTRE SERIE: H49F248BCD0851 - H49F248BCD0843 IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG MODELO: SLM2020W SERIE: 0731B8GJ8F00B5 UNA UPS MARCA INFOSEC SERIE: 431710501330					
SIMULADOR DE TRACTOR AGRICOLA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU SERIE: ETS-TRA-1020 CONTIENE:**A) 01 UNID DE SILLA ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPLADAR COMPLETO**, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA, INTEGRADO A LA ESTRUCTURA LA CUAL PERMITE: SOPORTE LUMBAR, SUSPENSION MECANICA, AMORTIGUACION, DOS RIELES DESLIZANTES, RANGO DE PESO 49-122 KILOS, **B) SISTEMA DE VIBRACION, C): CONTROLES INDUSTRIALES:** PALANCA CON 5 MARCHAS (1,2,3,4,N,R) PALANCA SOBRE MARCHA (A,B,C,N) , 03 PEDALES REALES, EMBRAGUE, FRENO, ACELERADOR.**D) MONITOR DE ESTACION:** 01 UNID. DE MONITOR 55 MARCA LG MODELO 55UJ63 SERIE: 712RMPGOD944" LED HD CON SOPORTE, 01 UNIDAD DE MONITOR DE 43" MARCA LG MODELO 43LJ55 SERIE: 801MXVNQQ542 LED HD CON SOPORTE. **E) 01 UNID DE C.P.U** CON APLICACIONES 3D, PROCESADOR INTEL COREL i5, 4GB MEMORIA RAM, 120 GB DISCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB, 4 PUERTOS USB F**) ISTEMA DE SONIDO G) ESTRUCTURA SIMULADOR H) BRAZOS PARA JOYSTICKS, I) UPS 750VA J) SOFTWARE K) HARDWARE DEL INSTRUCTOR:** LAS ESTACION DEL INSTRUCTOR CONTIENE: 01 TECLADO INALAMBRICO MARCA LOGITECH MODELO K400 Y MOUSE CON COMUNICACION BLUETOOTH CON LA CPU. 02 UNIDADES DE MONITOR LED HAD DE 24" MARCA SCEPTRE SERIE: H49F248BCD1064 - H49F248BCD1141 IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG MODELO: SLM2020W SERIE: 0731B8GJ8E00DCZ UNA UPS MARCA INFOSEC SERIE: 431710501325	12.16.83.03.24.0849	995.500.000	20/06/2018	B	
SIMULADOR DE TRACTOR AGRICOLA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU SERIE: ETS-TRA-1014 CONTIENE:**A) 01 UNID DE SILLA ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPLADAR COMPLETO**, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA, INTEGRADO A LA ESTRUCTURA LA CUAL PERMITE: SOPORTE LUMBAR, SUSPENSION MECANICA, AMORTIGUACION, DOS RIELES DESLIZANTES, RANGO DE PESO 49-122 KILOS, **B) SISTEMA DE VIBRACION, C): CONTROLES INDUSTRIALES:** PALANCA CON 5 MARCHAS (1,2,3,4,N,R) PALANCA SOBRE MARCHA (A,B,C,N) , 03 PEDALES REALES, EMBRAGUE, FRENO, ACELERADOR.**D) MONITOR DE ESTACION:** 01 UNID. DE MONITOR 55 MARCA LG MODELO 55UJ63 SERIE: 711RMENAL788" LED HD CON SOPORTE, 01 UNIDAD DE MONITOR DE 43" MARCA LG MODELO 43LJ55 SERIE: 801MXBPQQ549 LED HD CON SOPORTE. **E) 01 UNID DE C.P.U** CON APLICACIONES 3D, PROCESADOR INTEL COREL i5, 4GB MEMORIA RAM, 120 GB DISCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB, 4 PUERTOS USB F**) ISTEMA DE SONIDO G) ESTRUCTURA SIMULADOR H) BRAZOS PARA JOYSTICKS, I) UPS 750VA J) SOFTWARE K) HARDWARE DEL INSTRUCTOR:** LAS ESTACION DEL INSTRUCTOR CONTIENE: 01 TECLADO INALAMBRICO MARCA LOGITECH MODELO K400 Y MOUSE CON COMUNICACION BLUETOOTH CON LA CPU. 02 UNIDADES DE MONITOR LED HAD DE 24" MARCA SCEPTRE SERIE: H49F248BCD1073 - H49F248BCD1018 IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG MODELO: SLM2020W SERIE: 0731B8GJ8F0053 UNA UPS MARCA INFOSEC SERIE: 431710501327	12.16.83.03.24.0850	995.500.000	20/06/2018	B	
SIMULADOR DE TRACTOR AGRICOLA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU SERIE: ETS-TRA-1019 CONTIENE:**A) 01 UNID DE SILLA ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPLADAR COMPLETO**, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA, INTEGRADO A LA ESTRUCTURA LA CUAL PERMITE: SOPORTE LUMBAR, SUSPENSION MECANICA, AMORTIGUACION, DOS RIELES DESLIZANTES, RANGO DE PESO 49-122 KILOS, **B) SISTEMA DE VIBRACION, C): CONTROLES INDUSTRIALES:** PALANCA CON 5 MARCHAS (1,2,3,4,N,R) PALANCA SOBRE MARCHA (A,B,C,N) , 03 PEDALES REALES, EMBRAGUE, FRENO, ACELERADOR.**D) MONITOR DE ESTACION:** 01 UNID. DE MONITOR 55 MARCA LG MODELO 55UJ63 SERIE: 801RMWV3X721" LED HD CON SOPORTE, 01 UNIDAD DE MONITOR DE 43" MARCA LG MODELO 43LJ55 SERIE: 801MXJXQQ548 LED HD CON SOPORTE. **E) 01 UNID DE C.P.U** CON APLICACIONES 3D, PROCESADOR INTEL COREL i5, 4GB MEMORIA RAM, 120 GB DISCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB, 4 PUERTOS USB F**) ISTEMA DE SONIDO G) ESTRUCTURA SIMULADOR H) BRAZOS PARA JOYSTICKS, I) UPS 750VA J) SOFTWARE K) HARDWARE DEL INSTRUCTOR:** LAS ESTACION DEL INSTRUCTOR CONTIENE: 01 TECLADO INALAMBRICO MARCA LOGITECH MODELO K400 Y MOUSE CON COMUNICACION BLUETOOTH CON LA CPU. 02 UNIDADES DE MONITOR LED HAD DE 24" MARCA SCEPTRE SERIE: H49F248BCD0858 - H49F248BCD0812 IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG MODELO: SLM2020W SERIE: 0731B8GJ8F00CBE UNA UPS MARCA INFOSEC SERIE: 431710501319	12.16.83.03.24.0851	995.500.000	20/06/2018	B	
SIMULADOR DE TRACTOR AGRICOLA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU SERIE: ETS-TRA-1017 CONTIENE:**A) 01 UNID DE SILLA ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPLADAR COMPLETO**, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA, INTEGRADO A LA ESTRUCTURA LA CUAL PERMITE: SOPORTE LUMBAR, SUSPENSION MECANICA, AMORTIGUACION, DOS RIELES DESLIZANTES, RANGO DE PESO 49-122 KILOS, **B) SISTEMA DE VIBRACION, C): CONTROLES INDUSTRIALES:** PALANCA CON 5 MARCHAS (1,2,3,4,N,R) PALANCA SOBRE MARCHA (A,B,C,N) , 03 PEDALES REALES, EMBRAGUE, FRENO, ACELERADOR.**D) MONITOR DE ESTACION:** 01 UNID. DE MONITOR 55 MARCA LG MODELO 55UJ63 SERIE: 712RMGCOD975" LED HD CON SOPORTE, 01 UNIDAD DE	12.16.83.03.24.0852	995.500.000	20/06/2018	B	

ASEGURADORA YACYRETA S.A.
Fabio Milciades Rojas C.
Apoderado y Representante Legal

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · C.B.02214

CARLA BACIGALUPO
MINISTRA

MONITOR DE 43" MARCA LG MODELO 43LJ55 SERIE: 801MXWEQQ545 LED HD CON SOPORTE. **E) 01 UNID DE C.P.U** CON APLICACIONES 3D, PROCESADOR INTEL COREL i5, 4GB MEMORIA RAM, 120 GB DISCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB, 4 PUERTOS USB F**) ISTEMA DE SONIDO G) ESTRUCTURA SIMULADOR H) BRAZOS PARA JOYSTICKS, I) UPS 750VA J) SOFTWARE K) HARDWARE DEL INSTRUCTOR:** LAS ESTACION DEL INSTRUCTOR CONTIENE: 01 TECLADO INALAMBRICO MARCA LOGITECH MODELO K400 Y MOUSE CON COMUNICACION BLUETOOTH CON LA CPU. 02 UNIDADES DE MONITOR LED HAD DE 24" MARCA SCEPTRE SERIE: H49F248BCD0861 - H49F248BCD0860 IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG MODELO: SLM2020W SERIE: 0731B8GJ4F00MZ UNA UPS MARCA INFOSEC SERIE: 431710501328					
SIMULADOR DE TRACTOR AGRICOLA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU SERIE: ETS-TRA-1013 CONTIENE:**A) 01 UNID DE SILLA ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPLADAR COMPLETO**, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA, INTEGRADO A LA ESTRUCTURA LA CUAL PERMITE: SOPORTE LUMBAR, SUSPENSION MECANICA, AMORTIGUACION, DOS RIELES DESLIZANTES, RANGO DE PESO 49-122 KILOS, **B) SISTEMA DE VIBRACION, C): CONTROLES INDUSTRIALES:** PALANCA CON 5 MARCHAS (1,2,3,4,N,R) PALANCA SOBRE MARCHA (A,B,C,N) , 03 PEDALES REALES, EMBRAGUE, FRENO, ACELERADOR.**D) MONITOR DE ESTACION:** 01 UNID. DE MONITOR 55 MARCA LG MODELO 55UJ63 SERIE: 712RMSSOD974" LED HD CON SOPORTE, 01 UNIDAD DE MONITOR DE 43" MARCA LG MODELO 43LJ55 SERIE: 711MXEZKS236 LED HD CON SOPORTE. **E) 01 UNID DE C.P.U** CON APLICACIONES 3D, PROCESADOR INTEL COREL i5, 4GB MEMORIA RAM, 120 GB DISCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB, 4 PUERTOS USB F**) ISTEMA DE SONIDO G) ESTRUCTURA SIMULADOR H) BRAZOS PARA JOYSTICKS, I) UPS 750VA J) SOFTWARE K) HARDWARE DEL INSTRUCTOR:** LAS ESTACION DEL INSTRUCTOR CONTIENE: 01 TECLADO INALAMBRICO MARCA LOGITECH MODELO K400 Y MOUSE CON COMUNICACION BLUETOOTH CON LA CPU. 02 UNIDADES DE MONITOR LED HAD DE 24" MARCA SCEPTRE SERIE: H49F248BCD0787 - H49F248BCD0803 IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG MODELO: SLM2020W SERIE: 0731B8GJ8E008XT UNA UPS MARCA INFOSEC SERIE: 431710501326	12.16.83.03.24.0853	995.500.000	20/06/2018	B	
SIMULADOR DE TRACTOR AGRICOLA MARCA E-TECH PROCEDENCIA EEUU SERIE: ETS-TRA-1016 CONTIENE:**A) 01 UNID DE SILLA ERGONOMICA ACOLCHADA DE ESPLADAR COMPLETO**, CON APOYA CODOS GRADUABLES EN ALTURA, INTEGRADO A LA ESTRUCTURA LA CUAL PERMITE: SOPORTE LUMBAR, SUSPENSION MECANICA, AMORTIGUACION, DOS RIELES DESLIZANTES, RANGO DE PESO 49-122 KILOS, **B) SISTEMA DE VIBRACION, C): CONTROLES INDUSTRIALES:** PALANCA CON 5 MARCHAS (1,2,3,4,N,R) PALANCA SOBRE MARCHA (A,B,C,N) , 03 PEDALES REALES, EMBRAGUE, FRENO, ACELERADOR.**D) MONITOR DE ESTACION:** 01 UNID. DE MONITOR 55 MARCA LG MODELO 55UJ63 SERIE: 712RMYAOD946" LED HD CON SOPORTE, 01 UNIDAD DE MONITOR DE 43" MARCA LG MODELO 43LJ55 SERIE: 801MNUQQ543 LED HD CON SOPORTE. **E) 01 UNID DE C.P.U** CON APLICACIONES 3D, PROCESADOR INTEL COREL i5, 4GB MEMORIA RAM, 120 GB DISCO DURO, TARJETA DE VIDEO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1GB, 4 PUERTOS USB F**) ISTEMA DE SONIDO G) ESTRUCTURA SIMULADOR H) BRAZOS PARA JOYSTICKS, I) UPS 750VA J) SOFTWARE K) HARDWARE DEL INSTRUCTOR:** LAS ESTACION DEL INSTRUCTOR CONTIENE: 01 TECLADO INALAMBRICO MARCA LOGITECH MODELO K400 Y MOUSE CON COMUNICACION BLUETOOTH CON LA CPU. 02 UNIDADES DE MONITOR LED HAD DE 24" MARCA SCEPTRE SERIE: H49F248BCD0786 - H49F248BCD0762 IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG MODELO: SLM2020W SERIE: 0731B8GJ8E00ES UNA UPS MARCA INFOSEC SERIE: 431710501322	12.16.83.03.24.0854	995.500.000	20/06/2018	B	
MODULO RODANTE MARCA CABIPAL PORCEDENCIA NACIONAL MARCA CABIPAL - METALMEK **DIMENSIONES:** LARGO 5,5, 00 METROS ANCHO: 2,60 MTS, ALTURA 2,40 MTS , ESTRUCTURA PRINCIPALES EN CHAPAS PLEGADAS DE ACERO, CERRAMIENTO: CON PANELES TERMO ACUSTICOS ADECUADOS PARA TECHOS Y PAREDES TIPO SANDWICH PISO: REESTIMIENTO CON MADERA MULTILAMINADO FENOLICO PROTEGIDO CONTRA LA HUMEDAD, CON ASFALTO LIQUIDO EN LA SUPERFICIE INFERIOR Y LA SUPERFICIE SUPERIOR CON ALFOMBRA DE GOMA ANIDESLIZANTE CONTIENE: 01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU SERIE: 11336NH7700H90100226 , 01 UNID DE GENERADOR DE 66,5 KVA MOTOR 6X DE 4 TIEMPOS OHV MODELO: EG6500CX SERIE: EBCC-1028942, 01 ROUTER MARCA TPLINK: 2182117007984 TIPO LD. DIMENSIONES 844X530X571MM PUERTA DE ACCES O METALICO CON ESCALERA DESMONTALE. REVESTIMIENTO: PLOTTEADO CON LOGO DEL SNPP. **ACOPLADO PARA EL MODULO RODANTE:** 02 UNID DE LLANTAS DE ARO 16" CON CUBIERTAS CAMARAS 04 UNIDADES. TIRO REMOLQUE 01 UNIDAD. ALIMENTACION ELECTRICA 110 -220V AC, SISTEMA DE POLO A TIERRA, CONEXION ELECTRICA POLO A TIERRA.	12.16.83.03.24.0855	120.000.000	20/06/2018	B	
MODULO RODANTE MARCA CABIPAL PORCEDENCIA NACIONAL MARCA CABIPAL - METALMEK **DIMENSIONES:** LARGO 5,5, 00 METROS ANCHO: 2,60 MTS, ALTURA 2,40 MTS , ESTRUCTURA PRINCIPALES EN CHAPAS PLEGADAS DE ACERO, CERRAMIENTO: CON PANELES TERMO ACUSTICOS ADECUADOS PARA TECHOS Y PAREDES TIPO SANDWICH PISO: REESTIMIENTO CON MADERA MULTILAMINADO FENOLICO PROTEGIDO CONTRA LA HUMEDAD, CON ASFALTO LIQUIDO EN LA SUPERFICIE INFERIOR Y LA SUPERFICIE SUPERIOR CON ALFOMBRA DE GOMA ANIDESLIZANTE CONTIENE: 01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU SERIE: 11336NH7700H90101068 , 01 UNID DE GENERADOR DE 66,5 KVA MOTOR 6X DE 4 TIEMPOS OHV MODELO: EG6500CX SERIE: EBCC-1028943, 01 ROUTER MARCA TPLINK: 2183207012689 TIPO LD. DIMENSIONES 844X530X571MM PUERTA DE ACCES O METALICO CON ESCALERA DESMONTALE. REVESTIMIENTO: PLOTTEADO CON LOGO DEL SNPP. **ACOPLADO PARA EL MODULO RODANTE:** 02 UNID DE LLANTAS DE ARO 16" CON CUBIERTAS CAMARAS 04 UNIDADES. TIRO REMOLQUE 01 UNIDAD.	12.16.83.03.24.0856	120.000.000	20/06/2018	B	

ASEGURADORA YACYRETA S.A.
Fabio Milciades Rojas C.
Apoderado y Representante Legal

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · REPUBLICA DEL PARAGUAY · C.B.022746

CARLA BACIGALUPO
MINISTRA

ALIMENTACION ELECTRICA 110 -220V AC, SISTEMA DE POLO A TIERRA, CONEXION ELECTRICA POLO A TIERRA.					
MODULO RODANTE MARCA CABIPAL PORCEDENCIA NACIONAL MARCA CABIPAL - METALMEK **DIMENSIONES:** LARGO 5,5, 00 METROS ANCHO: 2,60 MTS, ALTURA 2,40 MTS , ESTRUCTURA PRINCIPALES EN CHAPAS PLEGADAS DE ACERO, CERRAMIENTO: CON PANELES TERMO ACUSTICOS ADECUADOS PARA TECHOS Y PAREDES TIPO SANDWICH PISO: REESTIMIENTO CON MADERA MULTILAMINADO FENOLICO PROTEGIDO CONTRA LA HUMEDAD, CON ASFALTO LIQUIDO EN LA SUPERFICIE INFERIOR Y LA SUPERFICIE SUPERIOR CON ALFOMBRA DE GOMA ANIDESLIZANTE CONTIENE: 01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU SERIE: 11336NH7700H90102985 , 01 UNID DE GENERADOR DE 66,5 KVA MOTOR 6X DE 4 TIEMPOS OHV MODELO: EG6500CX SERIE: EBCC-1028951, 01 ROUTER MARCA TPLINK: 2182117007994 TIPO LD. DIMENSIONES 844X530X571MM PUERTA DE ACCES O METALICO CON ESCALERA DESMONTALE. REVESTIMIENTO: PLOTTEADO CON LOGO DEL SNPP. **ACOPLADO PARA EL MODULO RODANTE:** 02 UNID DE LLANTAS DE ARO 16" CON CUBIERTAS CAMARAS 04 UNIDADES. TIRO REMOLQUE 01 UNIDAD. ALIMENTACION ELECTRICA 110 -220V AC, SISTEMA DE POLO A TIERRA, CONEXION ELECTRICA POLO A TIERRA.	12.16.83.03.24.0857	120.000.000	20/06/2018	B	
MODULO RODANTE MARCA CABIPAL PORCEDENCIA NACIONAL MARCA CABIPAL - METALMEK **DIMENSIONES:** LARGO 5,5, 00 METROS ANCHO: 2,60 MTS, ALTURA 2,40 MTS , ESTRUCTURA PRINCIPALES EN CHAPAS PLEGADAS DE ACERO, CERRAMIENTO: CON PANELES TERMO ACUSTICOS ADECUADOS PARA TECHOS Y PAREDES TIPO SANDWICH PISO: REESTIMIENTO CON MADERA MULTILAMINADO FENOLICO PROTEGIDO CONTRA LA HUMEDAD, CON ASFALTO LIQUIDO EN LA SUPERFICIE INFERIOR Y LA SUPERFICIE SUPERIOR CON ALFOMBRA DE GOMA ANIDESLIZANTE CONTIENE: 01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU SERIE: 11336NH7700H90103005 , 01 UNID DE GENERADOR DE 66,5 KVA MOTOR 6X DE 4 TIEMPOS OHV MODELO: EG6500CX SERIE: EBCC-1029432, 01 ROUTER MARCA TPLINK: 2183207012698 TIPO LD. DIMENSIONES 844X530X571MM PUERTA DE ACCES O METALICO CON ESCALERA DESMONTALE. REVESTIMIENTO: PLOTTEADO CON LOGO DEL SNPP. **ACOPLADO PARA EL MODULO RODANTE:** 02 UNID DE LLANTAS DE ARO 16" CON CUBIERTAS CAMARAS 04 UNIDADES. TIRO REMOLQUE 01 UNIDAD. ALIMENTACION ELECTRICA 110 -220V AC, SISTEMA DE POLO A TIERRA, CONEXION ELECTRICA POLO A TIERRA.	12.16.83.03.24.0858	120.000.000	20/06/2018	B	
MODULO RODANTE MARCA CABIPAL PORCEDENCIA NACIONAL MARCA CABIPAL - METALMEK **DIMENSIONES:** LARGO 5,5, 00 METROS ANCHO: 2,60 MTS, ALTURA 2,40 MTS , ESTRUCTURA PRINCIPALES EN CHAPAS PLEGADAS DE ACERO, CERRAMIENTO: CON PANELES TERMO ACUSTICOS ADECUADOS PARA TECHOS Y PAREDES TIPO SANDWICH PISO: REESTIMIENTO CON MADERA MULTILAMINADO FENOLICO PROTEGIDO CONTRA LA HUMEDAD, CON ASFALTO LIQUIDO EN LA SUPERFICIE INFERIOR Y LA SUPERFICIE SUPERIOR CON ALFOMBRA DE GOMA ANIDESLIZANTE CONTIENE: 01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU SERIE: 11336NH7700H90102077 , 01 UNID DE GENERADOR DE 66,5 KVA MOTOR 6X DE 4 TIEMPOS OHV MODELO: EG6500CX SERIE: EBCC-1028952, 01 ROUTER MARCA TPLINK: 218320701700 TIPO LD. DIMENSIONES 844X530X571MM PUERTA DE ACCES O METALICO CON ESCALERA DESMONTALE. REVESTIMIENTO: PLOTTEADO CON LOGO DEL SNPP. **ACOPLADO PARA EL MODULO RODANTE:** 02 UNID DE LLANTAS DE ARO 16" CON CUBIERTAS CAMARAS 04 UNIDADES. TIRO REMOLQUE 01 UNIDAD. ALIMENTACION ELECTRICA 110 -220V AC, SISTEMA DE POLO A TIERRA, CONEXION ELECTRICA POLO A TIERRA.	12.16.83.03.24.0859	120.000.000	20/06/2018	B	
TOTAL	**28.541.620.000**				

CUADRO CORRESPONDIENTE AL ITEM 3 SEGÚN CONTRATO.

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)
3	84131512-002	SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA AULAS MOVILES Y SIMULADORES DE MAQUINAS PESADAS	1	UNIDAD	UNIDAD	686.753.526	686.753.526

CUADRO CORRESPONDIENTE A LA COTIZACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DEL ITEM. 3

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)
3	84131512-002	SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA AULAS MOVILES Y SIMULADORES DE MAQUINAS PESADAS	1	UNIDAD	UNIDAD	933.740.526	933.740.526

ASEGURADORA YACYRETA S.A.
Fabio Milciades Rojas C.
Apoderado y Representante Legal

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
C.I. 022720

CARLA BACIGALUPO
MINISTRA

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total Iva Incluido
1	841231501-004	SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA EDIFICIOS, MUEBLES Y EQUIPOS	unidad	unidad	659.650.482	659.650.482
2	84131503-001	SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL	unidad	unidad	366.633.648	366.633.648
3	84131512-002	SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA AULAS MOVILES Y SIMULADORES DE MAQUINAS PESADAS	unidad	unidad	933.740.526	933.740.526
TOTAL:						1.960.024.656

En base a lo establecido en artículo 55 inc. b. del citado cuerpo legal el cual reza lo siguiente: "... a modificar unilateralmente el contrato por razones de interés público, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan si hubiere merito..." la presente adecuación no implica otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente, sino más bien son realizadas de forma necesaria a fin de precautelar el patrimonio institucional, suscribiéndose de común acuerdo entre ambas partes.

<u>CLÁUSULA TERCERA</u>: TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL.

Las demás cláusulas del contrato original suscripto entre las partes no sufren modificación alguna, siendo ratificadas por este acto y prevaleciendo lo expresado en ellas a los efectos del cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes. ----------

En fe de lo expuesto, Las Partes firman la presente ADENDA N° 1 al Contrato de referencia, en fecha 26 de marzo de 2019, en 3 (tres) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto. ----------

Pablo Milciades Rojas Cardozo
Cédula de Identidad Nº 699.783
ASEGURADORA YACYRETA S.A

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — REPUBLICA DEL PARAGUAY — B.022722

CARLA BACIGALUPO
MINISTRA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL