Ministerio de Justicia
Presidencia de la República del Paraguay

Resolución N°.....777.....

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 52/2020 SUSCRITO CON LA FIRMA ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA" ID: 380722

-1-

Asunción, 30 de noviembre de 2021

VISTO: *El Memorándum UOC Nº 510/2021 del 19 de noviembre de 2021 de la Dirección de Contrataciones (Expediente Nº 15610/21)*

CONSIDERANDO: *El Memorándum DOI N° 329 del 10 de noviembre de 2021 de la Dirección de Obras e Infraestructuras, por medio del cual se remite el informe de la Dirección de Auditoría Interna Institucional en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA" ID: 380722.*

Que, el Informe DAII N° 62/2021 del 09 de noviembre de 2021 de la Dirección de Auditoría Interna Institucional, expresa su parecer favorable mencionando que: ...que las modificaciones solicitadas pueden ser introducidas en el contrato, atendiendo que:

a) Los rubros que se pretenden incluir constituyen, según argumentos técnicos de la DOI, elementos que permiten una ejecución eficiente y con el fin de dar funcionalidad a todos los sectores a ser intervenidos en el marco de este contrato, arguyendo, además, que los precios cotizados por el Contratista fueron previamente acordados entre las partes y se ajustan a los precios actuales vigentes del mercado de la construcción.
b) El Contrato se encuentra vigente
c) No implica un aumento al monto y plazo originalmente pactado
d) No tiene por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato.

Que, el Dictamen UOC N° 72/2021 del 16 de noviembre de 2021 la Dirección de Contrataciones dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas expidió su parecer en relación a la Licitación Pública Nacional Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA" ID: 380722 «CONSIDERANDO: "...Que en fecha 23 de diciembre de 2020 se suscribió el Contrato Nº 52/2020 entre el Ministerio de Justicia y la empresa contratista Ing. Julio Antonio Galiano Morán, como resultado de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "Mejoramiento y Reparación de Infraestructura" – Contrato Abierto - plurianual en el Lote N° 5 por un monto mínimo de Gs. 2.250.000.000 y un monto

Resolución N°....777..

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 52/2020 SUSCRITO CON LA FIRMA ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA" ID: 380722

máximo de GS. 4.500.000.000 IVA incluido. Que, la Dirección de Obras e Infraestructura ha realizado una verificación minuciosa de los rubros del contrato y según evolución/ejecución de los trabajos en los sitios de obra se ha constatado que es necesario y urgente la inclusión de varios rubros para una ejecución eficiente y con el fin de dar funcionalidad a todos los sectores a ser intervenidos. Dicho pedido se encuentra justificado en la NOTA DOI Nº 306/2021 de fecha 26 de octubre de 2021, dirigida a la Dirección de Auditoría Interna con la finalidad de obtener su parecer. Que, la Dirección de Auditoría Interna Institucional, por Informe DAII Nº 62/2021 de fecha 09/11/2021 realizó el análisis sobre la factibilidad de lo solicitado por la DOI, en cuanto a la inclusión de rubros adicionales que no figuran en las planillas adjudicadas. En dicho informe manifiestan su acuerdo para la prosecución de los trámites administrativos para la modificación del Contrato Nº 52/2020. Por consiguiente, a fin de analizar la viabilidad de lo solicitado por la DOI, se realizará la observación de las disposiciones legales y contractuales vigentes: En primer término, el Art. 62 – CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRA PUBLICA – de la ley 2051/03, expresa: En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato. Asimismo, el art. 95 CONVENIO MODIFICATORIOS EN OBRA PUBLICA – de Decreto Nº 2992 que reglamenta la Ley Nº 2051/03, expresa: Los convenios modificatorios en obras públicas se sujetarán a las disposiciones legales, este decreto y a las reglamentaciones establecidas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). No podrán celebrarse convenios modificatorios en contratos vencidos. El informe previo de la Auditoría General al que hace

Resolución N°....777..

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 52/2020 SUSCRITO CON LA FIRMA ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA" ID: 380722

referencia la Ley para la celebración de convenios modificatorios de obras públicas, podrá suplirse con un dictamen legal de la asesoría jurídica institucional de la Contratante, únicamente en los casos que no contaren con órganos de auditoría interna.

Las modificaciones a las que se refiere la Ley pueden consistir en:

a) ampliaciones de monto y/o plazo de ejecución cuando se requiera el incremento de cantidades, sin introducir nuevos ítems de obra;

b) modificaciones u obras complementarias que no figuren en el proyecto ni en el contrato, pero que debido a que las mismas, si se separan técnica o económicamente del contrato original, causarían inconvenientes a la Contratante, o que, aunque se puedan separar de la ejecución del contrato principal, sean indispensables para su ejecución;

En el mismo sentido, el art. 9 MODIFICACIONES CONTRACTUALES – de la Resolución DNCP N° 4576/20, manifiesta que: Las modificaciones a ser introducidas a los Contratos Abiertos con posterioridad a su suscripción se regirán por las disposiciones contenidas en los Artículos 62 y 63 de la Ley 2051/03, atendiendo a las siguientes reglas: h) Los convenios modificatorios de los contratos de obras públicas, tendientes a ampliar o complementar los trabajos, no podrán exceder del 20% (veinte por ciento) del monto y plazo originalmente pactados, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 62 de la Ley N° 2.051/03 y el Artículo 95 del Decreto N° 2992/2019. En este supuesto, vemos que la Dirección de Auditoría Interna Institucional a través del Informe DAII N° 62/2021, se expidió favorablemente con relación a lo solicitado por la DOI, expresando su acuerdo para la prosecución de los trámites administrativos para la modificación del Contrato N° 52/2020"».

Que, la Dirección General de Asesoría Jurídica, a través del Dictamen DGAJ Nº 820/21 del 19 de noviembre de 2021, ha expedido su parecer expresando lo siguiente: «esta Dirección General considera que se hallan reunidos los elementos legales para la prosecución de los trámites, a efectos de realizar las modificaciones al Contrato Nº 52/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA. Contrato Abierto – Plurianual" ID 380722».

Resolución N°.....777.

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 52/2020 SUSCRITO CON LA FIRMA ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA" ID: 380722

Que, de conformidad a lo establecido en el Decreto Presidencial N° 1796 del 19 de junio del 2014, artículo 10, inciso e) es atribución de la Máxima Autoridad "adoptar y aplicar las medidas políticas, técnicas y administrativas que correspondan para asegurar la aplicación eficiente de sus planes, políticas, programas y proyectos"; inciso l, "dictar las normas reglamentarias generales relativas al ámbito de su competencia legal y fiscalizar su cumplimiento"; e inciso m) "adoptar las medidas de administración, coordinación, supervisión y control necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones de su competencia".

***POR TANTO**, en ejercicio de sus atribuciones legales;*

LA MINISTRA DE JUSTICIA
R E S U E L V E:

Art. 1º. - ***AUTORIZAR** la modificación del contrato N° 52/2020 suscripto con la firma Ing. Julio Antonio Galiano Morán, en razón de la Licitación Pública Nacional Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA" ID: 380722 - Contrato Abierto - Plurianual, que se refiere a la inclusión de nuevos rubros que no figuran en el contrato que se encuentran detalladas en las Planillas anexas a la presente Resolución.*

Art. 2º.- ***DISPONER** la suscripción de la adenda respectiva mediante la cual se materializará lo dispuesto en el artículo 1º de la presente Resolución.*

Art. 3º. - ***COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.*

José María Sosa Duarte
Secretario General

Cecilia Pérez Rivas
Ministra

Resolución N°...777...

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 52/2020 SUSCRITO CON LA FIRMA ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA" ID: 380722

PLANILLA DE RUBROS A SER INCLUIDOS EN LOS CONTRATOS DE OBRAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA" ID: 380722

ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
	Trabajos Preliminares		
AD1	Trabajos Preliminares Desmonte manual de relleno de escombros, Cavado	Metro Cubico	86.000
AD2	Trabajos Preliminares Desmonte de alisado de cemento	Metro cuadrado	14.500
AD3	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de yeso sin estructura portante	Metro cuadrado	18.000
AD4	Trabajos Preliminares Desmonte Pisos alfombra de alto trafico	Metro cuadrado	11.000
AD5	Trabajos Preliminares Desmonte de hojas de Madera y/o de chapa doblada en ventanas existentes	Unidad	32.000
AD6	Trabajos Preliminares Desmonte de hojas de ventana de chapa doblada de 1,20 x 0,70	Unidad	137.000
AD7	Trabajos Preliminares Desmonte de hojas de puertas y/o ventanas de chapa doblada-reparación general y recolocación	Metro cuadrado	475.000
AD8	Trabajos Preliminares Desmonte de alambre tejido de cercos	Metro cuadrado	25.600
AD9	Trabajos Preliminares Desmonte - de vallado en pasarela de tejido de alambres galvanizados en caliente Nº 10, malla romboidal de 2", (Alt.: 4,00 m y 3,00 m). Postes de caños de 3" de diámetro de hierro galvanizado en caliente de paredes de 2 mm, cada 3,00 m., con encadenado de hormigón armado inferior de 0,12 x 0,27 cm. Contrafuertes de caño de hierro galvanizado en caliente de 3" de paredes de 2mm cada 3 (tres) postes y altura de 1.80m. Travesaños superiores de 2" pared de 1.6 mm. Tensores intermedios de planchuela galvanizada de ½" x 1/8" Tensores inferiores y superiores de alambre Nº 12. El tensor inferior va macizado dentro del encadenado del Ho. Ao. Terminaciones de tramos con planchuelas galvanizadas de 1/2x1/8 para sujeción del tejido	Metro cuadrado	803.000
AD10	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de yeso con estructura portante	Metro cuadrado	25.000
AD11	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de chapa cementicia tipo canalon 86 sin recuperación, incluye: acarreo hasta lugar de almacenamiento dist Min. 50 metros	Metro cuadrado	22.000
AD12	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado - Incluye reparación de revoque con hidrófugo y pintura epoxica	Metro cuadrado	198.000
	Estructura de Hormigón Armado		
AD13	Construcción de litera Litera de hormigón armado de 10 cm de espesor	Metro cuadrado	289.000
AD14	Construcción de Literas de H° A° de 0,90 x 2,00 x 0,08 m	Unidad	416.160

Resolución N°....777.

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 52/2020 SUSCRITO CON LA FIRMA ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA" ID: 380722

AD15	Construcción de mesada H°A° para cocina de 0.50 ancho y 0.05 m de espesor	Metro Cubico	455.000
	Techo		
AD16	Sustitución de tejas averiadas, incluye colocación de aislapol sobre tejuelas o tejuelones existentes	Metro cuadrado	37.600
	Revoque		
AD17	Revoque salpicado cementicio con hidrófugo en muralla	Metro cuadrado	35.000
	Cielorrasos		
AD18	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable acartonado estructurado con perfileria de chapa pintado - Incluye cantonera de borde y encintado de juntas	Metro cuadrado	145.000
	Aislaciones		
AD19	Aislaciones Relleno y aislación de juntas con espuma de poliestireno	Metro Lineal	37.000
AD20	Aislaciones Relleno y aislación de Junta de dilatación, con 2 perfiles preformados metalicos, entre los que se coloca espuma de poliestireno - Incluye pies de anclaje y elementos de fijación.	Metro Lineal	67.000
	Pisos		
AD21	Pisos Provisión y colocación piso mosaico de granito base gris/blanca - semi pulido	Metro cuadrado	155.000
AD22	Pisos Pulido de piso de granito	Metro cuadrado	75.000
	Zocalo		
AD23	Zocalos Provisión y colocación de zocalo mosaico de granito base gris/blanca pulido - Anch . 10 cm	Metro Lineal	61.000
	Revestidos		
AD24	Revestidos Provisión y colocación Mesada de granito natural verde ubatuba - Incluye perforacion para bachas y soportes metalicos según necesidad	Metro cuadrado	1.500.000
AD25	Revestidos Provisión y colocación de zocalo de granito natural - Anch : 10 cm	Metro Lineal	100.000
	Pintura		
AD26	Pintura de techo ceramico Tejuelones y/o tejuelitas al látex	Metro cuadrado	28.000
AD27	Pintura de cielo raso al látex sin enduido	Metro cuadrado	19.000
AD28	Pintura con Enduido interior de cielorraso	Metro cuadrado	28.000
AD29	Pintura de canaletas y bajadas de PVC/ chapas hojalata con esmalte sintético	Metro cuadrado	33.000
AD30	Pintura de canaletas y bajadas de PVC/ chapas hojalata con esmalte sintético	Metro Lineal	23.000
AD31	Pintura Pintura sintética de estructura metalica para techo	Metro cuadrado	37.500
AD32	Pintura Pintura de piso acrilica polideportiva	Metro cuadrado	48.000
AD33	Pintura sintetica previo antioxido de chapa expandida / metal desplegado	Metro cuadrado	29.000
	Carpinteria de madera		

Resolución N°....777.....

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 52/2020 SUSCRITO CON LA FIRMA ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA" ID: 380722

AD34	Carpinteria de madera Provisión y colocación de ventana de madera de cedro de abrir tipo lisa - Incluye Fichas de 5 agujeros reforzadas y pasadores medianos	Metro cuadrado	298.000
	Carpinteria Metalica		
AD35	Carpinteria metalica Provisión y colocación de puerta chapa doblada N° 22 - 0.70 - 0.80 - 0.90 x 1.60 incluye marco metálico, herrajes vaiven y traba pasador mediano	Unidad	945.000
AD36	Provisión y colocación de ventanas ciegas de chapa N°22 doblada corrediza, bastidor de caño cuadrado 40x40	Metro cuadrado	68.500
AD37	Carpinteria de hierro Provisión y colocación de ventana corrediza de 1,20x0,80 con 2 hojas de chapa doblada N° 22, ruedas metalicas y guia de chapa doblada N° 22 - Pintura antioxido	Unidad	456.960
AD38	Carpinteria de hierro Provisión y colocación de ventana corrediza de 1,20x0,70 con 2 hojas de chapa doblada N° 22, ruedas metalicas y guia de chapa doblada N° 22 - Pintura antioxido	Unidad	399.840
AD39	Carpinteria de hierro Provisión y colocación de ventana corrediza de 1,20x0,70 con 2 hojas de chapa doblada N° 22, ruedas metalicas y guia de chapa doblada N° 22 - Pintura antioxido	Metro cuadrado	399.840
AD40	Carpinteria de hierro Provisión y colocación de ventana corrediza de chapa doblada N° 22, ruedas metalicas y guia de chapa doblada N° 22 - Pintura antioxido	Metro cuadrado	476.000
AD41	Carpinteria de hierro Provisión y colocación de Escalera metálica recta - Ancho.: 1,20 mts - Estructura de perfil de chapa dublada perfil de 100*40*15 de 1,40 mm, pasamanos de caños 3/4", escalones de chapa expandida 30x 30, Pintura antioxido de base - Altura variable	Metro Lineal	1.211.000
AD42	Carpinteria de hierro Provisión y colocación de Escalera Caracol metálica - Ancho.: 1,20 mts (Ancho Tramo: 0.50 mts) - Estructura de perfil de chapa dublada perfil de 100*40*15 de 1.40 mm, pasamanos de caños 3/4", piso de llegada de chapa negra de 2 mm, escalones de chapa expandida 30x 30, , caño galvanizado de 3" 1/2 , Pintura antioxido de base - Altura variable	Metro Lineal	1.625.600
AD43	Carpinteria de hierro Provisión y colocación de Pasarela metálica - Ancho.: 0.60 mts / 0.70 mts - Estructura de perfil C 10 x 40 x 15 - 140 mm, Chapa negra de 2 mm dublada, pasamanos de caños 80 x 80, piso de chapa 18, Pintura antioxido de base - Altura variable	Metro Lineal	1.060.000
	Techo		
AD44	Techo Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada Incluye vigas, correas metálicas, elemetos de sujeción y pintura anti oxido de base	Metro cuadrado	142.000
AD45	Techo Provisión y montaje de estructura metálica de caño C 30x50x1.20 mm, caño 20x30x1.20 mm, incluye vigas correas metálicas, elemetos de sujeción y pintura anti oxido de base	Metro cuadrado	159.500
	Canaletas y Bajadas		
AD46	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de canaleta embutida área de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 80cm	Metro Lineal	143.500

Resolución N°....777....

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 52/2020 SUSCRITO CON LA FIRMA ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA" ID: 380722

AD47	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de canaleta embutida área de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 100cm	Metro Lineal	186.000
AD48	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa N° 24 - Des.: 33 cm	Metro Lineal	62.500
AD49	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa N° 24 - Des.: 40 cm	Metro Lineal	75.800
AD50	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa N° 24 - Des.: 50 cm	Metro Lineal	84.600
	Instalación Sanitaria		
AD51	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Instalación nueva de desague cloacal para lavatorio hasta rejilla de piso sifonada o el primer registro - Incluye cañerías, accesorios, sifón de goma de 40 mm y macizado	Unidad	205.000
AD52	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Desmonte y recolocación de lavatorio - Mantenimiento	Unidad	210.000
AD53	Mantenimiento de Cisterna- incluye desmonte y cambio de obturador de cisterna (flotador , valvula y accesorios varios)	Unidad	22.000
AD54	Limpieza de Registros pluviales y cloacales de 30*30 , 40*40 ,50*50	Unidad	22.000
AD55	Limpieza de Registros pluviales y cloacales de 60*60, 70*70, 80*80	Unidad	34.600
AD56	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1,00 x 1,60 x 1,20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	Unidad	2.000.000
AD57	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - Diam.: 1,00 - Prof.: 3,00 m - Incluye tapa de H°. A°.	Unidad	2.800.000
AD58	Instalación Sanitaria Instalación agua corriente fria de Ø1/2" para lavatorio hasta llave de paso o acometida - Incluye accesorios	Unidad	170.000
AD59	Instalación Sanitaria Mantenimiento y reparacion de pulsadores metálicos Ø1/2" cromados de lavatorios	Unidad	380.000
AD60	Instalación Sanitaria Mantenimiento y reparacion de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de Ø1" 1/4 anti vandalismo	Unidad	380.000
AD61	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bachas 1,00 x 0,55 con escurridor - Incluye, Sopapa y accesorios	Unidad	356.000
AD62	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 34 - Prof.: 17 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	612.000
AD63	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 50 x 40 - Prof.: 24 cm de adosar - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	782.000
AD64	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pileta de cocina de acero inox 0.50 x 0.40 prof 0.17	Unidad	300.000

Resolución N°.....777.....

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 52/2020 SUSCRITO CON LA FIRMA ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA" ID: 380722

AD65	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálico cromado con campana Ø 1"	Unidad	171.000
AD66	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálico cromado con campana Ø 3/4"	Unidad	134.000
AD67	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálico cromado con campana Ø 1/2"	Unidad	99.956
AD68	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálico cromado sin campana Ø 1"	Unidad	102.000
AD69	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálico cromado sin campana Ø 3/4"	Unidad	91.000
AD70	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálico cromado sin campana Ø 1/2"	Unidad	70.000
AD71	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálico de media vuelta Ø 1"	Unidad	47000
AD72	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso-metálico de media vuelta Ø 3/4"	Unidad	50000
AD73	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálico de media vuelta Ø 1/2"	Unidad	45000
AD74	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de juego de reparo de valvula de descarga	Unidad	45.000
AD75	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de canilla recta (metalica) de Ø 1/2", para valvula de descarga	Unidad	87.500
AD76	Instalación Sanitaria Provisión y colocación (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 20 mm y accesorios	Metro Lineal	22.000
AD77	Instalación Sanitaria Provisión y coloccion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 25 mm y accesorios	Metro Lineal	36.000
AD78	Instalación Sanitaria Provisión y coloccion (amurado) de caños PVC del tipo soldable de 60 mm y accesorios	Metro Lineal	96.000
AD79	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL -Provisión y colocación de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela de 60x60 cm en registro existente	Unidad	102.000
AD80	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL -Provisión y colocación de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela de 80x80 cm en registro existente	Unidad	125.000
AD81	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL -Provisión y colocación de Tapa rejilla metálica con Varilla y/o planchuela en registro existente de 1*1	Unidad	158.000
AD82	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL -Provisión y colocación de Tapa metálica -metal Desplegado pesado acero SAE 1010 -300/30/30 esp. 3,20 mm - marco metálico con refuerzo varilla en registro existente	Metro cuadrado	670.000
AD83	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm cromado	Unidad	32.000
AD84	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 40 cm cromado	Unidad	42.000

Resolución Nº.....777.

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 52/2020 SUSCRITO CON LA FIRMA ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA" ID: 380722

	Instalación contra incendio		
AD85	Instalación Contra incendio Provisión, colocación y puesta en marcha de bomba impulsora de 3 HP para sistema combate de incendio - Incluye accesorios	Unidad	4.550.900
	Instalación eléctrica		
AD86	Provisión y colocación de Caño de 3" galvanizado para Alumbrado Publico de 6 mts	Unidad	623.000
AD87	Provisión y colocación de toma Industrial de 1x25 amper	Unidad	70.000
AD88	Provisión y colocación de pico Combinación	Unidad	44.000
AD89	Provisión y colocación de Disyuntor Diferencial de 2x40 amper	Unidad	170.000
AD90	Provisión y colocación de Aplique Tortuga	Unidad	88.000
AD91	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable del tipo NYY SubFlex 4x25 mm	Metro Lineal	91.000
AD92	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 4x25 mm forrado	Metro Lineal	42.000
AD93	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x20	Metro Lineal	37.000
AD94	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 4x16 mm forrado	Metro Lineal	34.600
AD95	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 2x16 mm forrado	Metro Lineal	26.000
AD96	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 2x10 mm forrado	Metro Lineal	19.000
AD97	Provisión y colocación de lámparas led de 12 w con porta foco plástico	Unidad	23.000
AD98	Provisión y colocación de lámparas led de 16 w con porta foco plástico	Unidad	32.000
AD99	Provisión y colocación de lámparas led de 18 w con porta foco plástico	Unidad	45.000
AD100	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara cambiable tubo corto LED T8 1x9W Luz Fria Vida Util: 20.000 hrs Tensión: 220-240V Encendido: Instantáneo - Incluye chapa pintada, zocalos y sujecion	Unidad	85.000
AD101	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara cambiable tubo corto LED T8 2x9W Luz Fria Vida Util: 20,000 hrs Tensión: 220-240V Encendido: Instantáneo - Incluye chapa pintada, zocalos y sujecion	Unidad	175.000
AD102	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara cambiable tubo corto LED T8 1x18W Luz Fria Vida Util 20.000 hrs Tensión 220-240V Encendido Instantáneo - Incluye chapa pintada, zocalos y sujecion	Unidad	97.000
AD103	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara cambiable tubo corto LED T8 2x18W Luz Fria Vida Util 20.000 hrs Tensión: 220-240V Encendido: Instantáneo - Incluye chapa pintada, zocalos y sujecion	Unidad	188.200

Resolución N°.....777

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 52/2020 SUSCRITO CON LA FIRMA ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA" ID: 380722

AD104	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto doble, completo de embutir, lámpara cambiable tubo de 120 mm LED T8 2x18W Luz Fria Vida Util: 50.000 hrs Tensión: 220-240V Encendido: Instantáneo - Incluye chapa con terminacion en material de acero lacado, reflector doble Parabólico con aluminio de alta pureza Pintura epoxi-poliester blanco y sujecion	Unidad	279.000
AD105	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir LED 12W 3000K cuadrado 17x17 cm 900 lumenes Luz Fría Vida Util: 15.000 hrs Tensión: 220-240V Encendido: Instantáneo	Unidad	110.000
AD106	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar LED 12W 3000K cuadrado 17x17 cm 900 lumenes Luz Fria Vida Util. 15.000 hrs Tensión: 220-240V Encendido: Instantáneo	Unidad	89.000
AD107	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir LED 15W 6500K cuadrado 22.5x22.5x3.5 cm-1550 lumenes Luz Fria Vida Util: 15.000 hrs Tensión: 220-240V Encendido: Instantáneo	Unidad	112.000
AD108	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar LED 15W 6500K cuadrado 22.5x22.5x3.5 cm 1550 lumenes Luz Fria Vida Util: 15.000 hrs Tensión: 220-240V Encendido: Instantáneo	Unidad	93.000
AD109	Provisión y colocación de reflector led 20w con soporte movil	Unidad	149.500
AD110	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado Publico LED de 150W c/ panel solar, con sensor y control remoto luz fria / luz calida. Panel Solar 10V/25W, Temperatura de color 6500ºK. Angulo de apertura 120º, Lúmenes 16500 Lm, cuerpo Aluminio inyectado, indice de protección IP65, tiempo de carga 5 a 6 hs, tiempo de iluminacion Baja potencia: 30 hs y Alta potencia: 12 a 15 hs, tiempo de descarga ≤20HRS (podria continuar durante 3 a 5 dias de lluvia), tipo de Led SMD/COB - Material: Aluminio + ABS - Incluye brazos de sujecion y accesorios	Unidad	2.800.000
AD111	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado Publico LED de 200W c/ panel solar, con sensor y control remoto luz fria / luz calida Panel Solar 10V/25W, Temperatura de color 6500ºK. Angulo de apertura 120º, Lúmenes 16500 Lm, cuerpo Aluminio inyectado, indice de protección IP65, tiempo de carga 5 a 6 hs, tiempo de iluminacion Baja potencia: 30 hs y Alta potencia: 12 a 15 hs, tiempo de descarga ≤20HRS (podria continuar durante 3 a 5 dias de lluvia), tipo de Led SMD/COB - Incluye brazos de sujecion y accesorios	Unidad	3.500.000
AD112	Instalación eléctrica Provisión y colocación de REFLECTORES LED y Panel Solar Light JD-8800 100W, con sensor Solar Light JD-8800 Tiempo de iluminación: Admite 2 noches de iluminación. Modo de iluminación: Iluminación completa toda la noche- Panel solar: 10V, 35W - Reflector: 100W - Bateria: 6.4V, 26000mAH - Luz: 196 piezas LED - Tiempo de carga: 6-8 horas Incluye brazos de sujecion y accesorios	Unidad	571.000

Resolución N°.....777

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 52/2020 SUSCRITO CON LA FIRMA ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA" ID: 380722

AD113	Instalación eléctrica Provisión y colocación de REFLECTORES LED Eficiencia de luz led de 90 lúmenes por watt, No Dimerizable, Reproducción cromática: 70%, para instalación en Exterior - Adosado, Protección: IP 68, Resistencia a picos y bajadas de tensión: 5% +/-; Conector de la lampara: 2 Cables, Emisión de calor: Nula, No usa mercurio.Emisión de rayos UV: Nula, No contiene gases interies, Vida útil de 50.000 horas aprox y Panel Solar Light JD-8800 100W, con sensor Solar Light JD-8800.- Panel solar: 10V, 35W - Bateria: 6.4V, 26000mAH - - Tiempo de carga: 6-8 horas Incluye brazos de sujecion y accesorios	Unidad	1.200.000
AD114	Instalación eléctrica Tablero metálico externo 12 aguje. c/RSTN metálico	Unidad	402.000
AD115	Instalación eléctrica Tablero metálico de embutir 12 aguje. con Barra RSTN + T	Unidad	210.000
AD116	Instalación eléctrica Tablero metálico de embutir 3 aguje. con Barra RSTN + T	Unidad	90.000
AD117	Instalación eléctrica Provisión y colocación de BANDEJA PORTACABLE RANURADA 150x050MM 3MTS; espesor de la chapa #22	Unidad	109.000
AD118	Instalación eléctrica Provisión y Colocación - SOPORTE MENSULA PARA 100MM -Dimensiones (mm): 38x120x100 - Diámetro de la perforación (mm): 10 - Espesor de chapa: #14	Unidad	45.000
AD119	Instalación eléctrica Provisión y Colocación - SOPORTE COLGANTE PARA 100MM- Longitud (mm): 100 -Diámetro p/ Varilla (mm): 10- Espesor de la Chapa: #16	Unidad	30.000
AD120	Instalación eléctrica Provisión y colocación - KIT UNION PORTACABLE P/ 50-60mm - LT- Material: Chapa galvanizada en caliente en origen - Burloneria incluida:2 Uniones ranuradas de 4 agujeros - #18 #20 #22 (Medida altura: 50mm)- 8 Tornillos 5/16 x 3/8- 8 Arandelas 5/16 - 8 Tuercas 5/16	Unidad	23.000
AD121	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cañerias bronce para gas de equipo de AA 9.000 BTU - Incluye soldaduras, conexiones y accesorios	Metro Lineal	155.000
AD122	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cañerias de bronce para gas de equipo de AA 12.000 BTU - Incluye soldaduras, conexiones y accesorios	Metro Lineal	155.000
AD123	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cañerias de bronce para gas de equipo de AA 18.000 BTU - Incluye soldaduras, conexiones y accesorios	Metro Lineal	167.900
AD124	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cañerias de bronce para gas de equipo de AA 24.000 BTU - Incluye soldaduras, conexiones y accesorios	Metro Lineal	167.900
AD125	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cañerias de bronce para gas de equipo de AA 36.000 BTU - Incluye soldaduras, conexiones y accesorios	Metro Lineal	226.000
AD126	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cañerias de bronce para gas de equipo de AA 60.000 BTU - Incluye soldaduras, conexiones y accesorios	Metro Lineal	275.000
AD127	Instalación eléctrica Desmonte, limpieza, desinfección, mantenimiento preventivo, correctivo y puesta en funcionamiento de equipo acondicionado tipo Split de 9.000 BTU - Incluye carga de gas y accesorios	Unidad	450.000
AD128	Instalación eléctrica Desmonte, limpieza, desinfección, mantenimiento preventivo, correctivo y puesta en funcionamiento de equipo acondicionado tipo Split de 12.000 BTU - Incluye carga de gas y accesorios	Unidad	560.000

Resolución N°.....777.

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 52/2020 SUSCRITO CON LA FIRMA ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA" ID: 380722

AD129	Instalación eléctrica Desmonte, limpieza, desinfección, mantenimiento preventivo, correctivo y puesta en funcionamiento de equipo acondicionado tipo Split de 18.000 BTU - Incluye carga de gas y accesorios	Unidad	650.000
AD130	Instalación eléctrica Desmonte, limpieza, desinfección, mantenimiento preventivo, correctivo y puesta en funcionamiento de equipo acondicionado tipo Split de 24.000 BTU - Incluye carga de gas y accesorios	Unidad	780.000
AD131	Instalación eléctrica Desmonte, limpieza, desinfección, mantenimiento preventivo, correctivo y puesta en funcionamiento de equipo acondicionado tipo Split de 36.000 BTU - Incluye carga de gas y accesorios	Unidad	995.000
AD132	Instalación eléctrica Desmonte, limpieza, desinfección, mantenimiento preventivo, correctivo y puesta en funcionamiento de equipo acondicionado tipo Split de 60.000 BTU - Incluye carga de gas y accesorios	Unidad	1.280.000
	Vidrios		
AD133	Vidrios Provisión y colocación de Adhesivo arenado para vidrios	Metro cuadrado	230.000
AD134	Provisión y colocación de acrílicos	Metro cuadrado	109.500
AD135	Provisión y colocación de vidrio templado de 6 mm	Metro cuadrado	539.000
AD136	Provisión y colocación de vidrio templado de 8 mm	Metro cuadrado	660.000
	Varios		
AD137	Instalación de gas Provisión y colocación de caño de H°G° de 1/2" incluye accesorios de conexión	Metro Lineal	64.000
AD138	Tratamiento anticupii de paredes, techo y arboles	Metro cuadrado	18.400
AD139	Varios Construcción de Garitas de metal con techo y paredes de chapa galvanizada nro. 26, perfil de 40*40 de 1,40mm, piso de chapa negra de 2 mm, caño 80 x 80 y 40 x 40 - Dimensiones: 1.50 x 1.50 - Alt.: 2.50 mts	Unidad	5.600.000
AD140	Varios Provisión y colocación de caño de hierro galvanizado de 3" de diámetro de paredes de 2mm - Long.: 6,00 Mts	Unidad	559.000
AD141	Varios Provisión y colocación Escalera Metálica del tipo Caracol, Escalones de 0,60 x 0,30 cm (angulo de 3/4" x 1/8" y varillas Ø 8 mm en huella), pasamanos de caño Ø 1", Poste de caño de hierro galvanizado de Ø 3" - paredes de 2mm	Metro Lineal	716.000
AD142	Varios Vallado metálico con malla chapa expandida de 2,50*30*30 de 6 kg con poste metálico 100 x 100 - Esp 1,40 mm y perfil de refuerzo 80 x 80 Esp: 1,40mm - Altura variable	Metro cuadrado	478.000
AD143	Varios Provisión y colocación de tejido de alambres galvanizados en caliente N° 10, malla de 2" en estructutura de caños existentes, Tensores intermedios de planchuela galvanizada de ½" x 1/8", Tensores inferiores y superiores de alambre N° 12 galvanizados.	Metro cuadrado	93.700

Resolución N°...777...

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 52/2020 SUSCRITO CON LA FIRMA ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA" ID: 380722

AD144	***Varios*** *Provisión y colocación de cercos de tejido de alambres galvanizados en caliente Nº 10, malla romboidal de 2", Alt.: 5,20m. Postes de caños de 3" de diámetro de hierro galvanizado en caliente de paredes de 2mm, cada 3,00 m., con encadenado de hormigón armado inferior de 15x30 cm. Contrafuertes de caño de hierro galvanizado en caliente de 3" de paredes de 2mm cada 3 (tres) postes y altura de 2.5m. Travesaños superiores de 2" pared de 1.6 mm. Tensores intermedios de planchuela galvanizada de ½" x 1/8". Tensores inferiores y superiores de alambre Nº 12. El tensor inferior va macizado dentro del encadenado del Ho. Ao. Terminaciones de tramos con planchuelas galvanizadas de 1/2x1/8 para sujeción del tejido*	*Metro Lineal*	*1.600.000*
AD145	***Varios*** *Provisión y colocación de vallados en pasarela de tejido de alambres galvanizados en caliente Nº 10, malla romboidal de 2", Alt.:* ***4,00 m.*** *Postes de caños de 3" de diámetro de hierro galvanizado en caliente de paredes de 2 mm, cada 3.00 m. Contrafuertes de caño de hierro galvanizado en caliente de 3" de paredes de 2mm cada 3 (tres) postes y altura de 1.80m. Travesaños superiores de 2" pared de 1.6 mm. Tensores intermedios de planchuela galvanizada de ½" x 1/8". Tensores inferiores y superiores de alambre Nº 12. El tensor inferior va macizado dentro del encadenado del Ho. Ao. Terminaciones de tramos con planchuelas galvanizadas de 1/2x1/8 para sujeción del tejido.*	*Metro Lineal*	*1.230.750*
AD146	***Varios*** *Provisión y colocación de vallados en pasarela de tejido de alambres galvanizados en caliente Nº 10, malla romboidal de 2". Alt.:* ***3,00 m.*** *Postes de caños de 3" de diámetro de hierro galvanizado en caliente de paredes de 2 mm, cada 3,00 m.,* ***con encadenado de hormigón armado inferior de 0,12 x 0,27 cm.*** *Contrafuertes de caño de hierro galvanizado en caliente de 3" de paredes de 2mm cada 3 (tres) postes y altura de 1.80m. Travesaños superiores de 2" pared de 1.6 mm. Tensores intermedios de planchuela galvanizada de ½" x 1/8". Tensores inferiores y superiores de alambre Nº 12. El tensor inferior va macizado dentro del encadenado del Ho. Ao. Terminaciones de tramos con planchuelas galvanizadas de 1/2x1/8 para sujeción del tejido.*	*Metro Lineal*	*956.000*
AD147	***Varios*** *Provisión y colocación de vallados en pasarela de tejido de alambres galvanizados en caliente Nº 10, malla romboidal de 2", Postes de caños de 3" de diámetro de hierro galvanizado en caliente de paredes de 2 mm, cada 3,00 m.,* ***con encadenado de hormigón armado inferior de 0,12 x 0,27 cm.*** *Contrafuertes de caño de hierro galvanizado en caliente de 3" de paredes de 2mm cada 3 (tres) postes y altura de 1.80m. Travesaños superiores de 2" pared de 1.6 mm. Tensores intermedios de planchuela galvanizada de ½" x 1/8". Tensores inferiores y superiores de alambre Nº 12. El tensor inferior va macizado dentro del encadenado del Ho. Ao. Terminaciones de tramos con planchuelas galvanizadas de 1/2x1/8 para sujeción del tejido.*	*Metro cuadrado*	*2.800.000*
AD148	*Varios - Provisión y colocación de reflector led 20w con soporte móvil*	*Unidad*	*149.500*
AD149	*Provisión y colocación de acrílicos en aberturas*	*Metro cuadrado*	*345.000*
AD150	*Provisión y colocación de lámparas led de 12 w con porta foco plástico*	*Unidad*	*72.000*
AD151	*Provisión y colocación de lámparas led de 16 w con porta foco plástico*	*Unidad*	*98.000*
AD152	*Provisión y colocación de lámparas led de 18 w con porta foco plástico*	*Unidad*	*135.000*
AD153	*Provisión y colocación de ventanas ciegas de chapa Nº22 doblada corrediza, bastidor de caño cuadrado 40x40*	*Metro cuadrado*	*216.400*
AD154	*Tratamiento anticupu de paredes, techo y arboles*	*Metro cuadrado*	*35.700*
AD155	*Construcción de Literas de Hormigón armado de 0,90x2,00x0,10 m*	*Unidad*	*680.000*

Ministerio de Justicia
Presidencia de la República del Paraguay

Resolución N°....777...

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 52/2020 SUSCRITO CON LA FIRMA ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA" ID: 380722

AD156	Pintura de cielo raso al látex sin enduido	Metro cuadrado	19.000
AD157	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	Metro cuadrado	120.000
AD158	Limpieza de Registros pluviales y cloacales de 33*30 , 40*40 ,50*50	Unidad	70.000
AD159	Limpieza de Registros pluviales y cloacales de 60*60, 70*70, 80*80	Unidad	110.000
AD160	Provisión e Instalación de toma Industrial de 1*25 amper	Unidad	215.600
AD161	Instalación eléctrica Circuito Independiente para extractor de Aire	Unidad	360.000
AD162	Provisión e Instalación de pico Combinación	Unidad	135.000
AD163	Provisión e Instalación de Disyuntor Diferencial de 2*40 amper	Unidad	448.000
AD164	Provisión e Instalación de Aplique Tortuga	Unidad	275.000
AD165	Provisión y colocación de Alarma con cable sirena cuerno 15 W DC 6 a 12 V sirena de seguridad con soporte -Sirena de alarma DC6 a 13 V 120 dB-Carcasa de ABS, soporte de metal, cableado simple - Dimensiones. 4.173 x 4.016 in	Unidad	425.000
AD166	Provisión y colocación de PULSADOR DE EMERGENCIA METALICO S/TRABA 22MM 1NC - STECK - diámetro 40 mm - color rojo - grado de protección IP 40(ip 66con tapa de protección) - tipo metálico	Unidad	54.000

DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nº de Entrada: 7531-16644
Fecha: 2-12-2021
Hora: 9:40
Portador:
Recibido por: Lic. Roseana Cubaró Cazal
Aclaración: DGAF Ministerio de Justicia

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REMITIDO A:

- Dirección Gral. de Gabinete ☐
- Secretaría General ☐
- Dirección de Asesoría Jurídica ☐
- Dirección Gral. de Recursos Humanos ☐
- Dirección de Contrataciones ☐
- Auditoría Interna ☐
- Dirección Financiera ☐
- Dirección Administrativa ☐
- Otros..... ☐

C.P. Jorge A. González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

RIO DE JUSTICIA
n de Contrataciones
24-11-2021 Hora:
Alicia Pino
Secretaria
UOC - MJ

DIRECCION DE CONTRATACIONES - MJ

- Programación..... ☐
- Convocatoria..... ☐
- Evaluación..... ☐
- Asesoría Técnica..... ☒
- Control y Seguimiento..... ☐
- Archivo..... ☐

Lic. Alicia Franco
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia

Ing. Miriam Fernández, Jefa
Dpto. de Asesoría Técnica - UOC
Ministerio de Justicia