COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DEL EJÉRCITO
COMANDANCIA

ADENDA N° 02 AL CONTRATO N° 19/2019

PARA LA "ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES (PLURIANUAL)" EN LA MODALIDAD DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 02/2019. ID N° 363.612.-

El Comando del Ejército, con domicilio en la calle Avda. Madame Lynch y Vía Férrea (actual Autopista Ñu Guazú y Av. Dr Semidei) - Telefax N° 296-265 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por su Comandante **GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ**, con **C.I.C. N° 684.792**; nombrado por Orden General del Comando en Jefe N° 226 de fecha 26 de Octubre de 2018, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte; y el Señor **RAFAEL ENRIQUE CORTES,** con **C.I.C. N° 1.153.552**, en su carácter de Representante Legal de la empresa **PINTUPAR S.R.L., R.U.C. N° 80021413-7**, domiciliada en la calle Juez Pino N° 2739 c/ Aviadores del Chaco, de la ciudad de Asunción, con Teléf. N° (021) 606-160, **email: pintupar@pintupar.com**, a quien en adelante se le llamará la **CONTRATISTA**, de común acuerdo convienen celebrar la presente Adenda al Contrato para la **ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES (PLURIANUAL),** de acuerdo a la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 02/2019**, adjudicada por Resolución N° 46 de fecha 05 de junio de 2019 detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes.----------

CLAUSULA PRIMERA: La presente Adenda del Contrato se efectúa de conformidad al Art. 63 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", **CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS**, y aprobada por disposición de **LA CONVOCANTE**, según Resolución N° 78 de fecha 18 de julio de 2019. Asimismo, se hace mención que el Contrato a ser Adendado tiene fecha de celebración el 13 de junio de 2019, y las partes han decidido introducir en el mismo la modificación e inclusión en la Cláusula que se expresa a continuac ón:----------

CLÁUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO, EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

COMANDO DEL EJERCITO FF 10								
23	**Pintura Esmalde Sintetico:** elaborado con resinas alquidicas de alta calidad y p gmentos de alto poder cubritivo, ind.cado para proteger superficies de metal, mamosteria y madera tanto interior como exterior, resistente a. lavado y alos rayos del sol. COLORES: seleccion de colores segun muestra de la Institucion. ACABADO: brillante o saritado segun necesidad. DILUCION: minimo 10% de diluicion con aguarras o thinner universal para aplicacion a pincel o rodillo, debe ser adecuado para aplicacion a soplete. SECADO: al tacto en 5 horas maximo, con posibilidad de	Unidad	Balde de 3,6 litros	52	TITANLUX	PARAGUAYA	80.000	4.160.000
24	**Pintura Latex Color Exterior:** Producto formulado en base de resina acrilica estirenica o vinilica, con alto contenido de solidos, dispersables en agua, con pigmentos de alta calidad, que contengas en su formulacion fungicida y bactericida, debe ser indicado el recubrimiento de mamposterias, revoques, concretos, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en gral, debe ser lavable y resistente a la interperie, debe permitir el lavado con esponja y detergente neutro sin desteñir o salirse la	Unidad	Balde de 18 litros	70	VINILATEX	PARAGUAYA	98.000	6.860.000
26	**Pintura Latex interior:** debe ser formulado en base a emulsiones y resinas acrilicas de alta adherencia, recomendado para la proteccion y embellicimiento de superficies esterior o interiores, con anti hongos y bactericidas, debe ser resistente al lavado con esponja y detergente neutro y a la interperie debe resistir al sol y la lluvia sin desteñir o descacarar.CARACTERISTICA: de facil aplicacion a rodillo o pincel sin goteo a rodillo y sin marcas a pincel, secado rapido, alto poder cubriente, exelente rendimiento, agradable aroma alta adherencia y buena durabilidad, no contaminante del medio ambiente sin plomo ni mercurio. Color blanco opaco contenido titanio y carbonato de calcio en su formulacion, entonable con colorante universal o colorante para	Unidad	Balde de 18 litros	70	VINILATEX	PARAGUAYA	76.000	5.320.000
27	**Colorante Entonado:** caracteristicas, colorantes liquido para teñir pinturas al agua en potes de 100 cc con tapa y tetina anti goteo, presentado en blister de 12 a 15 unidades. COLORES: amarillo, rojo, ocre, verde claro, vere oscuro, azul, cedro, siena, negro, naranja y marron	Unidad	kit-juego	60	CLOROMIX	PARAGUAYA	80.000	4.800.000
	SUB TOTAL							21.140.000

Total Comando del Ejercito FF10: Gs. 21.140.000 (Guaraníes veintiún millones ciento cuarenta mil)

Rafael E. Cortés
Gerente General
Pintupar S.R.L.

CENTRO FINANCIERO Nº 2								
6	**POMO COLORANTES PARA PINTURA COLOR A ELECCION:** concentrado de pigmentos de buena que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. resiste la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. debe ser de fácil aplicación y rápido secado. no debe dejar olor. debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). secado al tacto 1 hora. secado entre manos 3 a 4 horas, aproximadamente EN POMO DE 120 cm3 Como mínimo	Unidad	Pomo	11	Venier	ARGENTINA	10.000	110.000
8	**ENDUIDO PARA INTERIOR:** Producto de buena consistencia a base de polimeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies interiores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Colores blanco, diluyente al Agua. Balde de 30 kilogramos	Unidad	Balde	7	PINTUPAR S	PARAGUAYA	66.000	462.000
16	**Colorante Entonador:** características, colorantes liquido para teñir pinturas al agua en potes de 100 cc con tapa y tetina anti goteo, colores a elección.	Unidad	Pomo	8	CLOROMIX	PARAGUAYA	8.000	64.000
17	**Acido Muriático** en Botella de 1 Litro	Unidad	Botella	2	BAMBI	PARAGUAYA	10.000	20.000
SUB TOTAL								**666.000**
TERCER CUERPO DEL EJERCITO FF 30								
175	**PINTURA LATEX INTERIOR COLOR VERDE MUSGO:** formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos, en general, lavable con esponja, detergente neutro sin destehir o salirse la pelicula, no deberá tener un olor desagradable, la convocante optara preferentemente por una aromatizada, sin contenido de alérgenos, no perjudicial al medioambiente, envases con tapas resistentes para soportar apilamientos, el color deberá ajustarse perfectamente a la muestra a ser proveida por la convocante, el peso especifico mínimo 1,1 kg por litro de pintura, acabado matz, viscosidad mínimo 100 ku, dilución en agua mínimo 10%, con secado al tacto en una hora, el vencimiento de un año como mínimo y fecha de elaboración impresos en el envase, con un poder cubritivo a cualquier color de base como máximo en dos manos. balde de 18 litros	Unidad	Balde de 18 litros	2	PINTUPAR S	PARAGUAYA	150.000	300.000
177	**ENDUIDO PLASTICO:** Producto de consistencia a base de polimeros, en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies interiores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia. Colores: blanco. diluyente en agua. Tiempo de secado 2 a 4 horas. Balde de 18 litros.	Unidad	Balde de 18 litros	1	PINTUPAR	PARAGUAYA	80.000	80.000
								380.000
CIMEE								
209	**Pintura latex para exterior color VERDE OTAN en balde de 18 litros:** de diferentes colores, deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad. condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o del rodillo. Nivelación, las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada. Velado, la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible. Estabilidad, se verificará en el envase, en el caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y fácil de disipar. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión ni goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde de 18 litros	3	VINILATEX	PARAGUAYA	110.000	330.000
210	**Pintura latex para Interior color BLANCO en balde de 18 litros:** de diferentes colores, deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o del rodillo. Nivelación, las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada. Velado, la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible. Estabilidad, se verificará en el envase. en el caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y fácil de disipar. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado. no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión ni goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde de 18 litros	5	VINILATEX	PARAGUAYA	80.000	400.000
211	**PINTURA SINTETICA:** Color a elección brillante, elaborado con resinas sintéticas y pigmentos. La compocision debe permitir la resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicado tanto en el interior como en el exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal, acabado brillante, viscosidad 70 - 75 UK. a 25°, sólidos 49,2 - 51,2%. Diluyente aguarras mineral. Modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo y soplete, y a sea con su consistencia normal o diluido con el diluyente en balde de 3,6 litros	Unidad	Balde de 3,6 litros	3	TITAN LUX	PARAGUAYA	80.000	240.000
SUB TOTAL								970.000

Rafael E. Cortés
Gerente General

ESCUELA DE CABALLERIA FF 10								
271	PINTURA LATEX PARA EXTERIOR color blanco: deberán presentar las siguientes cualidades (pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada; poder cubriente: debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de manos; velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; estabilidad: se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, en balde 18 litros.	Unidad	Balde de 18 lts	20	VINILATEX	PARAGUAYA	80.000	1.600.000
275	SELLADOR PARA PINTURA, el sellador en el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante, en botella de 1 Litro.	Unidad	Botella de 1 litro	10	PINTUPAR F	PARAGUAYA	8.000	80.000
SUB TOTAL								1.680.000

ACADEMIL FF10								
225	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO HIELO: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polimeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	4	VINILATEX	PARAGUAYA	98.000	392.000
226	PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR BLANCO: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polimeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	2	VINILATEX	PARAGUAYA	76.000	152.000
SUB TOTAL								544.000

TERCER CUERPO DEL EJERCITO FF 10								
168	ENDUIDO PLASTICO: Producto de consistencia a base de polimeros, en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies interiores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia. Colores: blanco, diluyente en agua. Tiempo de secado 2 a 4 horas. Balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	1	PINTUPAR	PARAGUAYA	70.000	70.000
SUB TOTAL								70.000

Total Comando del Ejercito FF30: Gs. 4.300.000 (Guaraníes cuatro millones trescientos mil).-

PINTUPAR S.R.L									
TIPO	PRG.	SUBP.	SGOG	PRY.	F.F.	O.F.	DPTO.	Rubro Presupuestario	MONTO
2	10	1	350	0	10	1	99	Comando del Ejército FF 10	21.140.000
2	10	1	350	0	30	1	99	comando del Ejército FF 30	4.300.000
TOTAL									25.440.000

El monto total a ser ampliado es de Gs. 25.440.000 (Guaraníes veinticinco millones cuatrocientos cuarenta mil).----------

Rafael E. Cortés
Gerente General
Pintupar S.R.L.

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DEL EJERCITO
COMANDANCIA
EJERCITO PARAGUAYO

CLAUSULA SEGUNDA: Todas las demás cláusulas suscritas entre las partes en el Contrato N° 19/2019, celebrado el 13 de junio de 2019, que no se opongan a las modificaciones introducidas en el presente instrumento, se mantienen inalterables, con las modificaciones e inclusiones introducidas en la presente adenda.----------

EN FE DE LO CUAL, la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA**, prestando su conformidad, firman la presente Adenda del Contrato, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los..22...días del mes de..julio..... del año 2019.----------

RAFAEL ENRIQUE CORTES
C. I. N° 1.153.552
CONTRATISTA

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DEL EJERCITO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
COMANDANCIA
EJERCITO PARAGUAYO

GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ
C. I. N° 684.792
CONTRATANTE

Rafael E. Cortés
Gerente General
Pintupar S.R.L.