MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES S2

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2014 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS, QUIMICOS, INSECTICIDAS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – S2" I.D N° 276.901

ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 52/2014 – CELEBRADO CON LA FIRMA PINTUPAR S.R.L.

Entre el MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme**, con Cédula de Identidad N° 981.828, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 17 de fecha 16 de agosto de 2013, en su carácter de Ordenador de Gastos Alterno del M.S.P. y B.S. según Resolución S.G. Nº 17 de fecha 20 de agosto de 2013 y, el **Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn**, con Cédula de Identidad Nº 1.751.749, Director General de la Dirección Operativa de Contrataciones, designado por Resolución S.G. Nº 38 de fecha 23 de agosto de 2013, facultado a suscribir el presente contrato por Resolución S.G. Nº 29 de fecha 21 de agosto de 2013, y facultados a suscribir la presente Adenda al Contrato por Resolución D.G.O.C Nº 1646 de fecha 18 de Diciembre de 2014, denominado en adelante **LA CONTRATANTE**,, por una parte, y, por la otra, la firma **PINTUPAR S.R.L.**, domiciliado en las calles Juez Pino Nº 2739 c/ Aviadores del Chaco de la Asunción, república del Paraguay, representado para este Acto por el **Sr. Rafael Cortés**, con cedula de Identidad N° 225.569; RUC 80021413 denominado en adelante el **CONTRATISTA**, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda al contrato para la **"ADQUISICIÓN DE PINTURAS, QUIMICOS, INSECTICIDAS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL –S2"** suscripto entre las PARTES, de acuerdo a los términos y condiciones que se mencionan a continuación:

1. FUNDAMENTO

Que, a través de la Resolución Nº 696/2014, se adjudica la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 1/2014, Adquisición de Pinturas, Químicos, Insecticidas y Otros para Dependencias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social – S2.

Que, en referencia al Memorándum Nº2194, de fecha 05 de diciembre de 2014, cursada por la C.P. Patricia González, Coordinadora del Departamento de Gestión Administrativa de Contratos dependiente de la Dirección Administrativa, solicita la Adenda al Contrato Nº 52/2014, suscripta con la empresa Pintupar S.R.L., adjudicado en el marco de la LCO Nº 01/2014.

Que, A TRAVÉS DEL Memorándum SUB UOC S2 Nº 683, de fecha 11 de diciembre de 2014, se solicita Dictamen y Resolución, para la suscripción de la presente Adenda, para la Modificación parcial de la Cláusula 5º del contrato principal Items 27 al 42, específicamente en la Unidad de Media.

Que, a través del Dictamen (A.J.) – D.G.O.C. Nº 537 de fecha 18 de diciembre del 2014, la Asesoría Jurídica de la D.G.O.C. se expidió favorablemente.

Que, por Resolución D.G.O.C. Nº 1646 de fecha 18 de Diciembre del 2014, se aprueba la suscripción de la Adenda de Modificación en el proceso licitatorio, convocado por la Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2.

2. ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN.

A través del presente instrumento, las partes acuerdan:
La Rectificación del Contrato Nº 52/2014, respecto al carácter del llamado, disponiendo que el mismo es **ANUAL** y no Plurianual, con vencimiento del 31 de diciembre del 2014.-
La modificación de la Cláusula 5º del Contrato Principal, sin alterar las demás condiciones del mismo, quedando redactado en los siguientes términos:

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS: ITEMS 27 AL 42, La Unidad de Medida debe ser UNIDAD y no LITROS.

Itém	COD. DE CATAL.	DESCRIP. DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROC	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENT	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
27	31211508-005	Pintura al agua	PINTURA AL AGUA COLOR VERDE TENIS .Alta retención de color y resistencia a superficies alcalinas. PH < 10 Óptima adherencia. Buena resistencia al ataque de hongos. Alta lavabilidad y cubrimiento sin desprenderse. Amplia y variada gama de colores entre-mezclables	SUPERCRIL	PARAGUAYA	UNIDAD	BALDE 18 LITROS	50	135.000	6.750.000

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lic. Sergio Rolando Forte Riq.
Director General
de Administración y Finan
M.S.P. y B.S.

PINTUPAR S.R.L.
RUC

Rafael E. Cortés
Gerente General
PINTUPAR S.R.L.

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES S2

28	31211508-005	Pintura al agua	PINTURA AL AGUA COLOR ARENA.Alta retención de color y resistencia a superficies alcalinas. PH < 10 Óptima adherencia. Buena resistencia al ataque de hongos. Alta lavabilidad y cubrimiento sin desprenderse. Amplia y variada gama de colores entre-mezclables	VINILATEX	PARAGUAYA	UNIDAD	BALDE 18 LITROS	30	85.000	2.550.000
30	31211508-002	PINTURA COLOR	PINTURA COLOR GAMUSA x 3,6 LTS. LACOMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C, SOLIDOS 49,2 - 51,2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACIÓN: SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14 M2/LITRO Y POR MANO. TARRO DE 3.600 C.C. MINIMO	SUPERCRIL	PARAGUAYA	UNIDAD	TARRO 30 KILOS MINIMO	46	35.000	1.610.000
31	31211508-002	PINTURA ACRILICA	PINTURA ACRILICA x 18 LTS. COLOR BLANCO.LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C, SOLIDOS 49,2 - 51,2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACIÓN: SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE.	VINILATEX	PARAGUAYA	UNIDAD	BALDE 18 LITROS	52	70.000	3.640.000
32	31211508-002	PINTURA ACRILICA	PINTURA ACRILICA x 18 LTS. COLOR AZUL PROFUNDO.LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C, SOLIDOS 49,2 - 51,2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACIÓN: SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE.	SUPERCRIL	PARAGUAYA	UNIDAD	BALDE 18 LITROS	24	135.000	3.240.000
33	31211508-002	PINTURA ACRILICA	PINTURA ACRILICA x 18 LTS. COLOR AMARILLO O VAINILLA.LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C, SOLIDOS 49,2 - 51,2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACIÓN: SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE.	VINILATEX	PARAGUAYA	UNIDAD	BALDE 18 LITROS	24	85.000	2.040.000
34	31211508-002	PINTURA ACRILICA	PINTURA ACRILICA x 18 LTS. COLOR DURAZNO.LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C, SOLIDOS 49,2 - 51,2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACIÓN: SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE.	VINILATEX	PARAGUAYA	UNIDAD	BALDE 18 LITROS	5	95.000	475.000
35	31211508-002	PINTURA ACRILICA	PINTURA ACRILICA x 18 LTS. COLOR CERAMICO.LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C, SOLIDOS 49,2 - 51,2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACIÓN: SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE.	VINILATEX	PARAGUAYA	UNIDAD	BALDE 18 LITROS	17	85.000	1.445.000
36	31211506-005	PINTURA LATEX	PINTURA LATEX PARA PISOS - TEJAS, CONCRETO.	TITAN PISOS	PARAGUAYA	UNIDAD	BALDE 18 LITROS	10	240.000	2.400.000

PINTUPAR S.R.L.
RUC. 80[illegible]13-7

Rafael E. Cortés
Gerente General
PINTUPAR S.R.L.

Ing. MAP Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

38	31211506-001	Pintura látex acrílico . para exterior	Lata de 3,600 litros, elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, fácilmente aplicables en superficies como revoque, enduído, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete ya sea con consistencia normal o diluido, diluidle con agua. Tiempo de secado 1 hora, y rendimiento de 12 a 14 m2/litro y por mano.-	VINILATEX EXT	PARAGUAYA	UNIDAD	LATA DE 3600 LITROS	60	20.000	1.200.000
39	31211506-002	Pintura látex acrílico para interior	Lata de 3,600 litros, elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, fácilmente aplicables en superficies como revoque, enduído, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete ya sea con consistencia normal o diluido, diluidle con agua. Tiempo de secado 1 hora, y rendimiento de 12 a 14 m2/litro y por mano.-	VINILATEX INT.	PARAGUAYA	UNIDAD	LATA DE 3600 LITROS	60	18.000	1.080.000
40	31211508-004	Pintura al aceite	Lata de 0,850, secado lento que contenga partículas de pigmentos en suspensión en un aceite secante, de mucha resistencia y colores luminosos.-	TITANLUX	PARAGUAYA	UNIDAD	LATA DE 0,850 LITROS	70	20.000	1.400.000
42	31211701-001	Anti óxido	Latas de 3,600 litros, sintético para metales ferrosos Mate; Utilizable para proteger las superficies ferrosas de la oxidación, que forme película dura lisa y mate que asegure base ideal para la pintura de terminación; que no contenga plomo, Apto para uso en interiores y exteriores. Resistente a las temperaturas normales de exposición al sol. Resistente el agua de lluvia. Tiempo De Secado A 25°C	CROMETAL	PARAGUAYA	UNIDAD	LATA DE 3600 LITROS	40	60.000	2.400.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Gs. 163.745.500 (Ciento sesenta y tres millones setecientos cuarenta y cinco mil quinientos) ----------

El Contratista se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato----------

El Banco y Número de cuenta, del Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en Cuenta Corriente Nº 0001000008881846 del BANCO NACIONAL DE FOMENTO.-

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

3. CONFORMIDAD E INSTRUMENTACIÓN

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 24 días del mes de Diciembre de 2014.----------

Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme
CONTRATANTE

Sr. Rafael Cortes
CONTRATISTA

Rafael E. Cortes
Gerente General
PINTUPAR S.R.L.

Ing. MAE Sergio Barrios
Dirección General Operativa de Contrataciones
Sub Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn
CONTRATANTE

PINTUPAR S.R.L.
RUC: 80021413-7