Documentos Integrantes Del Convenio Modificatorio Nº 01

ANEXO 1

Planilla Cantidades y Precios

Contrato S.G. Ministro Nº 309/2019

Arq. Ana Luci Porro
Empresa Constructora
Río de Janeiro Nº 1320 - Tel.: (021) 222.224

25 (veintiocho)
11 (once)

ARQ. ANA LUCI PORRO

Rio de Janeiro 1320 esq. Gral. Melgarejo
Asunción-Paraguay
RUC 408153-6

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

COMITENTE
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Tramo	Nº	RUBRO	UN	Contratual	CM Nº 1	DIFERENCIA E/CONTRACUTAL Y CM Nº 1	Precio Unitario	CONTRACTUAL	CM Nº 1	DIFERENCIA E/CONTRACUTAL Y CM Nº 1	Incidencia Contractual %	Incidencia Convenio %
		CANTIDADES CONTRACTUALES										
		Interseccion 605,609 - Las Mercedes										
C1	1	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	5.668,72	5.668,72	0,00	34.000	192.736.480	192.736.480	-	7,62%	7,62%
	2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	59,67	59,67	0,00	5.050.000	301.333.500	301.333.500	-	11,91%	11,91%
		San Roque Desvio a Santa Librada										
C2	3	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	937,25	937,25	0,00	34.000	31.866.500	31.866.500	-	1,26%	1,26%
	4	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	9,87	9,87	0,00	5.050.000	49.843.500	49.843.500	-	1,97%	1,97%
		Tramo Jagua Cua Mbyja koe (1)										
C3	5	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	971,86	971,86	0,00	34.000	33.043.240	33.043.240	-	1,31%	1,31%
	6	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	9,62	9,62	0,00	5.050.000	48.581.000	48.581.000	-	1,92%	1,92%
		Tramo Jagua Cua Mbyja koe (2)										
C4	7	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	311,95	311,95	0,00	34.000	10.606.300	10.606.300	-	0,42%	0,42%
	8	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	3,28	3,28	0,00	5.050.000	16.564.000	16.564.000	-	0,65%	0,65%
		Asentamiento 15 de mayo - San Muleca										
C5	9	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	507,33	507,33	0,00	34.000	17.249.220	17.249.220	-	0,68%	0,68%
	10	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	5,34	5,34	0,00	5.050.000	26.967.000	26.967.000	-	1,07%	1,07%
		Mburucuya - Pasito 1										
C6	11	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	249,07	249,07	0,00	34.000	8.468.380	8.468.380	-	0,33%	0,33%
	12	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	2,31	2,31	0,00	5.050.000	11.665.500	11.665.500	-	0,46%	0,46%
		Mburucuya - Pasito 2										
C7	13	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	955,71	955,71	0,00	34.000	32.494.140	32.494.140	-	1,28%	1,28%
	14	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	8,31	8,31	0,00	5.050.000	41.965.500	41.965.500	-	1,66%	1,66%
		Mburucuya - Pasito 3										
C8	15	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	109,35	109,35	0,00	34.000	3.717.900	3.717.900	-	0,15%	0,15%
	16	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	1,04	1,04	0,00	5.050.000	5.252.000	5.252.000	-	0,21%	0,21%
		Mburucuya - Yabebyry										
C9	17	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	455,98	455,98	0,00	34.000	15.503.320	15.503.320	-	0,61%	0,61%
	18	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	4,80	4,80	0,00	5.050.000	24.240.000	24.240.000	-	0,96%	0,96%
		San Agustin - Po Cua										
C10	19	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	798,30	798,30	0,00	34.000	27.142.200	27.142.200	-	1,07%	1,07%
	20	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	6,94	6,94	0,00	5.050.000	35.047.000	35.047.000	-	1,39%	1,39%
		San Agustin - Puente Ku´e										
C11	21	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	573,89	573,89	0,00	34.000	19.512.260	19.512.260	-	0,77%	0,77%
	22	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	6,45	6,45	0,00	5.050.000	32.572.500	32.572.500	-	1,29%	1,29%
		Alto Vera - Ynambu										
C12	23	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	739,94	739,94	0,00	34.000	25.157.960	25.157.960	-	0,99%	0,99%
	24	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	7,55	7,55	0,00	5.050.000	38.127.500	38.127.500	-	1,51%	1,51%
		Monte Grande - Kurupi Cai										
C13	25	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	2.184,62	2.184,62	0,00	34.000	74.277.080	74.277.080	-	2,94%	2,94%
	26	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	20,81	20,81	0,00	5.050.000	105.090.500	105.090.500	-	4,15%	4,15%
		Santa Cruz - Rincon de Luna										
C14	27	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	806,80	806,80	0,00	34.000	27.431.200	27.431.200	-	1,08%	1,08%
	28	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	7,02	7,02	0,00	5.050.000	35.451.000	35.451.000	-	1,40%	1,40%

24 (veinti y cuatro)
12 (doce)

Arq. Ana Luci Porro
Empresa Constructora
Rio de Janeiro Nº 1320 - Tel.: (021) 222.224

ARQ. ANA LUCI PORRO	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente
Río de Janeiro 1320 esq. Gral. Melgarejo	**COMITENTE**
Asunción-Paraguay	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**
RUC 408153-6	**Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**

Tramo	Nº	RUBRO	UN	Contratual	CM Nº 1	DIFERENCIA E/CONTRACUTAL Y CM Nº 1	Precio Unitario	CONTRACTUAL	CM Nº 1	DIFERENCIA E/CONTRACUTAL Y CM Nº 1	Incidencia Contractual %	Incidencia Convenio %
		Rincon de Luna - Mburucuya										
C15	29	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	499,67	499,67	0,00	34.000	16.988.780	16.988.780	-	0,67%	0,67%
	30	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	5,26	5,26	0,00	5.050.000	26.563.000	26.563.000	-	1,05%	1,05%
		San Pedro - Mbocaya - Punta Raty										
C16	31	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	1.367,14	1.367,14	0,00	34.000	46.482.760	46.482.760	-	1,84%	1,84%
	32	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	12,43	12,43	0,00	5.050.000	62.771.500	62.771.500	-	2,48%	2,48%
		Punta Raty - Caraguatay										
C17	33	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	672,46	672,46	0,00	34.000	22.863.640	22.863.640	-	0,90%	0,90%
	34	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	6,11	6,11	0,00	5.050.000	30.855.500	30.855.500	-	1,22%	1,22%
		Empalme 101 - Arribada Pytai										
C18	35	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	483,53	483,53	0,00	34.000	16.440.020	16.440.020	-	0,65%	0,65%
	36	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	4,61	4,61	0,00	5.050.000	23.280.500	23.280.500	-	0,92%	0,92%
		Arribada Pytai - Pozo Azul										
C19	37	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	461,64	461,64	0,00	34.000	15.695.760	15.695.760	-	0,62%	0,62%
	38	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	4,86	4,86	0,00	5.050.000	24.543.000	24.543.000	-	0,97%	0,97%
		Pozo Azul - Palmitos										
C20	39	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	379,12	379,12	0,00	34.000	12.890.080	12.890.080	-	0,51%	0,51%
	40	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	3,30	3,30	0,00	5.050.000	16.665.000	16.665.000	-	0,66%	0,66%
		Palmito - Alto Vera 2										
C21	41	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	811,77	811,77	0,00	34.000	27.600.180	27.600.180	-	1,09%	1,09%
	42	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	9,12	9,12	0,00	5.050.000	46.056.000	46.056.000	-	1,82%	1,82%
		Palmitos - Asfalto a Alto Vera										
C22	43	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	533,99	533,99	0,00	34.000	18.155.660	18.155.660	-	0,72%	0,72%
	44	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	5,45	5,45	0,00	5.050.000	27.522.500	27.522.500	-	1,09%	1,09%
		Alto Vera - Ynambu 2										
C23	45	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	897,96	897,96	0,00	34.000	30.530.640	30.530.640	-	1,21%	1,21%
	46	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	8,55	8,55	0,00	5.050.000	43.177.500	43.177.500	-	1,71%	1,71%
		Santo Domingo - San Roque										
C24	47	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	923,46	923,46	0,00	34.000	31.397.640	31.397.640	-	1,24%	1,24%
	48	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	8,03	8,03	0,00	5.050.000	40.551.500	40.551.500	-	1,60%	1,60%
		Guasuygua Potrerito 1										
C25	49	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	637,35	637,35	0,00	34.000	21.669.900	21.669.900	-	0,86%	0,86%
	50	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	5,45	5,45	0,00	5.050.000	27.522.500	27.522.500	-	1,09%	1,09%
		Guasuygua Potrerito 2										
C26	51	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	314,80	314,80	0,00	34.000	10.703.200	10.703.200	-	0,42%	0,42%
	52	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	2,86	2,86	0,00	5.050.000	14.443.000	14.443.000	-	0,57%	0,57%
		Guazu Ygua - Taruma										
C27	53	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	1.290,07	1.290,07	0,00	34.000	43.862.380	43.862.380	-	1,73%	1,73%
	54	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	11,73	11,73	0,00	5.050.000	59.236.500	59.236.500	-	2,34%	2,34%
		Empedrado Alto Vera Potrero Benitez - Mbatovi										
C28	55	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	1.046,30	1.046,30	0,00	34.000	35.574.200	35.574.200	-	1,41%	1,41%
	56	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	9,96	9,96	0,00	5.050.000	50.298.000	50.298.000	-	1,99%	1,99%

Arq. Ana Luci Porro
Empresa Constructora
Río de Janeiro Nº 1320 - Tel.: (021) 322.224

23 (veinti y tres)
13 (trece)

ARQ. ANA LUCI PORRO

Rio de Janeiro 1320 esq. Gral. Melgarejo
Asunción-Paraguay
RUC 408153-6

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

COMITENTE
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Tramo	Nº	RUBRO	UN	Contratual	CM Nº 1	DIFERENCIA E/CONTRACUTAL Y CM Nº 1	Precio Unitario	CONTRACTUAL	CM Nº 1	DIFERENCIA E/CONTRACUTAL Y CM Nº 1	Incidencia Contractual %	Incidencia Convenio %
		Cruce Paradema - 25 de Diciembre										
C29	57	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	844,72	844,72	0,00	34.000	28.720.480	28.720.480	-	1,14%	1,14%
	58	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	8,89	8,89	0,00	5.050.000	44.894.500	44.894.500	-	1,77%	1,77%
		Cruce Paradema - 1ro de Mayo										
C30	59	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	426,63	426,63	0,00	34.000	14.505.420	14.505.420	-	0,57%	0,57%
	60	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	3,71	3,71	0,00	5.050.000	18.735.500	18.735.500	-	0,74%	0,74%
		Mbatovi a Campesino Bonanza										
C31	61	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	1.172,82	1.172,82	0,00	34.000	39.875.880	39.875.880	-	1,58%	1,58%
	62	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	13,18	13,18	0,00	5.050.000	66.559.000	66.559.000	-	2,63%	2,63%
		Asentamiento Amistad										
C32	63	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	820,59	820,59	0,00	34.000	27.900.060	27.900.060	-	1,10%	1,10%
	64	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	8,37	8,37	0,00	5.050.000	42.268.500	42.268.500	-	1,67%	1,67%
		Taruma - San Roque - mbyja kkoe - jagua cua										
C33	65	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	1.337,75	1.337,75	0,00	34.000	45.483.500	45.483.500	-	1,80%	1,80%
	66	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	12,74	12,74	0,00	5.050.000	64.337.000	64.337.000	-	2,54%	2,54%
		TAMOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO NRO. 1										
		Sta Maria a Calle 3 T										
C34	49	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos		1.031,86	1.031,86	34.000	-	35.083.240	35.083.240	0,00%	1,39%
	50	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros		9,20	9,20	5.050.000	-	46.460.000	46.460.000	0,00%	1,84%
		Calle 3 P a Calle 3 Itapesyi										
C35	51	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos		1.518,80	1.518,80	34.000	-	51.639.200	51.639.200	0,00%	2,04%
	52	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros		13,00	13,00	5.050.000	-	65.650.000	65.650.000	0,00%	2,60%
		Calle U Graneros a Pindoju										
C36	53	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos		991,28	991,28	34.000	-	33.703.520	33.703.520	0,00%	1,33%
	54	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros		7,80	7,80	5.050.000	-	39.390.000	39.390.000	0,00%	1,56%
		Graneros a Calle 4 T Itapesyi										
C37	55	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos		960,84	960,84	34.000	-	32.668.560	32.668.560	0,00%	1,29%
	56	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros		7,50	7,50	5.050.000	-	37.875.000	37.875.000	0,00%	1,50%
		Cambara a Calle 4 S										
C38	57	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos		686,94	686,94	34.000	-	23.355.960	23.355.960	0,00%	0,92%
	58	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros		4,80	4,80	5.050.000	-	24.240.000	24.240.000	0,00%	0,96%
		Graneros a Calle 3 N										
C39	59	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos		615,93	615,93	34.000	-	20.941.620	20.941.620	0,00%	0,83%
	60	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros		4,10	4,10	5.050.000	-	20.705.000	20.705.000	0,00%	0,82%
		Graneros a Itaindy										
C40	61	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos		910,12	910,12	34.000	-	30.944.080	30.944.080	0,00%	1,22%
	62	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros		7,00	7,00	5.050.000	-	35.350.000	35.350.000	0,00%	1,40%
		TOTAL GS. IVA INCLUIDO						2.529.527.360	3.027.533.540	498.006.180	100,00%	119,69%
		INCREMENTO						498.006.180				
		TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO						3.027.533.540				

22 (veinti y dos) M Cuotas

ARQ. ANA LUCI PORRO
REPRESENTANTE LEGAL
Arq. Ana Luci Porro
Empresa Constructora
Rio de Janeiro Nº 1320 - Tel.: (021) 22.224

ING. CESAR NUÑEZ
FISCALIZACION
DCV - MOPC