

ÍTEM Nº	BIEN/SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
1	Cemento portland	Tipo uno, procederán de fábricas acreditadas, serán de polvo. Bolsa de 50 Kg.	UNIDAD	BOLSA	10	20
2	Colorante para pintura	Colorante para pintura al agua color ocre. Debe ser especialmente formulado para entonar pintura al látex, esmalte sintético, barnices etc. Además, deberá poder ser utilizada como producto de acabado mate o brillante. Pomo de 120 cc. como mínimo.	UNIDAD	POMO	45	90
3	Enduido látex acrílico	Enduido acrílico para uso interior y exterior, balde de 30 kilos como mínimo	UNIDAD	BALDE	10	20
4	Membrana liquida	Impermeabilizante acrílico para techo y muro con característica de membrana líquida con alto contenido de resina de última generación, de 20 kilogramos	UNIDAD	BALDE	10	20
5	Pintura látex	Pintura al agua color blanco para exterior-interior. Deberá ser 100% acrílica, para ser utilizada específicamente en exterior-interior. Entonable universal, de alto poder cubritivo. No debe descascarar. Deberá ser de uso profesional certificado. El tiempo de secado no deberá ser superior a dos horas. Balde de 18 litros como mínimo.	UNIDAD	BALDE	50	100
6	Pintura sintética, blanco brillante.	Pintura sintética esmalte, color blanco. Para uso interior y exterior. A ser utilizado como acabado para superficie de madera, hierro, mampostería, donde se requiera una excelente resistencia al uso, a la abrasión de los agentes atmosféricos y los lavados. Lata de 3,6 litros como mínimo.	UNIDAD	LATA	10	20
7	Pintura sintética blanco satinado	Pintura sintética satinada color blanco. Para uso interior y exterior. A ser utilizado como acabado para superficie de madera, hierro, mampostería, donde se requiera una excelente resistencia al uso, a la abrasión de los agentes atmosféricos y los lavados. Lata de 3,6 litros como mínimo.	UNIDAD	LATA	20	40
8	Aguarrás	Debe ser especialmente formulado para remover todo tipo de pintura sintética. Botella de 1 litro como mínimo	UNIDAD	BOTELLA	60	120
9	Rodillo	Rodillo de hilo de 9" con mango ergonómico de plástico. Indicado para superficies lisas.	UNIDAD	UNIDAD	30	60
10	Pincel	De cerda de 4"	UNIDAD	UNIDAD	20	40
11	Yeso en polvo	Deberá ser de alta dureza, resistencia, blancura y molienda fina. Para recubrimiento y acabado de muros y techo. Paquete de 1 kilo como mínimo	UNIDAD	PAQUETE	25	50
12	Lija	Lija al agua N° 120. El Material base deberá ser papel a prueba de agua con partículas abrasivas de acuerdo al grado de abrasión requerido.	UNIDAD	UNIDAD	100	200
13	Lija	Lija al agua N° 180. El Material base deberá ser papel a prueba de agua con partículas abrasivas de acuerdo al grado de abrasión requerido.	UNIDAD	UNIDAD	100	200
14	Lija	Lija al agua N° 100. El Material base deberá ser papel a prueba de agua con partículas abrasivas de acuerdo al grado de abrasión	UNIDAD	UNIDAD	100	200

		requerido.				
15	Balde albañil	Color negro de plástico de 7,5 lts.	UNIDAD	UNIDAD	10	20
16	Aislapol	Plástico negro grueso de 100 metros de largo y 2 metros de ancho.	UNIDAD	ROLLO	3	6
17	Cal hidratada	De 25 kilogramos	UNIDAD	BOLSA	25	50
18	Bisagra para mueble, tipo cazoleta.	A ser utilizada en todo tipo de muebles y sobre todo en muebles tipo gaveta. Deberán ser invisibles desde fuera del mueble, deberán cerrar solas a partir de un cierto ángulo, Deberán ser desmontables y regulables.(bisagra volquete)	UNIDAD	UNIDAD	100	200
19	Candado de metal grande	Aro en acero, cuerpo en latón sólido, material altamente resistente, llave tradicional, mecanismo de seguridad de llave tradicional, de 60 mm.	UNIDAD	UNIDAD	25	50
20	Candado de metal mediano	Aro en acero, cuerpo en latón sólido, material altamente resistente, llave tradicional, mecanismo de seguridad de llave tradicional, de 40 mm.	UNIDAD	UNIDAD	50	100
21	Cerradura para puerta	Cerraduras nº 4010.	UNIDAD	UNIDAD	150	300
22	Cerradura para puerta	Cerraduras nº 357 caja grande.	UNIDAD	UNIDAD	100	200
23	Cerradura para puerta	Cerraduras nº 300 caja chica.	UNIDAD	UNIDAD	50	100
24	Cerradura para puerta	Cerraduras nº 4000.	UNIDAD	UNIDAD	30	60
25	Cerradura para puerta	Cerraduras nº 4006.	UNIDAD	UNIDAD	150	300
26	Cerradura para puerta	Cerraduras nº 4002.	UNIDAD	UNIDAD	100	200
27	Cerradura para mueble	Cerradura para cajón con aplicación frontal sin accesorios; – Cuerpo de 20mm x diámetro de 19mm; – Giro de la llave: 180º con dos puntos de extracción; – Con llave retraíble (llave de doblar); – Acabado cromado.	UNIDAD	UNIDAD	120	240
28	Cerradura para puerta	Tubular para puerta de mampara	UNIDAD	UNIDAD	200	400
29	Cilindro para cerradura	Repuesto de cilindro para cerradura modelo 300.	UNIDAD	UNIDAD	20	40
30	Clavo con cabeza	Clavos de 1" x 18" con cabeza. De alambre de acero al carbono estampados con cabeza plana y punta cuatro caras. En paquete de 1 kilogramo.	KILOGRAMO	PAQUETE	10	20
31	Cola vinílica para carpintería.	Cola blanca en base a agua. Ideal para pegar madera, papel y cartón, en pote de un litro. .	LITROS	POTE	10	20
32	Entonador para lustre	Entonador para lustre color cedro. Para barnices, lacas y selladores. Frasco de 60 cc. Como mínimo.	UNIDAD	FRASCO	75	150
33	Cortador de vidrio	Corta vidrio con aceite, con punta diamante, mango de plástico que deberá servir de contenedor para el aceite. Deberá permitir un corte delicado y preciso y estará determinado por la punta de metal duro reforzado y el filo especial de la misma. Estará dotado de cabeza de corte rodeable hasta 360°, su utilización debe ser ideal para vidrio de 2 a 10 mm, y permitir un corte fluido y sin fragmentos.	UNIDAD	UNIDAD	2	4

34	Electrodo	Electrodo común de 2,5 de alambre metálico sin recubrimiento de uso para soldadura en caja de 35 kilos.	KILOGRAMO	CAJA	1	2
35	Angulo de hierro	Hierro ángulo de 3/4 x 1/8".	UNIDAD	UNIDAD	10	20
36	Hoja circular	Hoja de acero templado de 24 dientes para madera.	UNIDAD	UNIDAD	10	20
37	Madera terciada	Es un tablero elaborado con finas chapas de madera pegadas con las fibras transversalmente una sobre la otra con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor. De 4 mm de espesor. Plancha de 1.60 m x 2.20 m.	UNIDAD	UNIDAD	10	20
38	Madera terciada	Es un tablero elaborado con finas chapas de madera pegadas con las fibras transversalmente una sobre la otra con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor. De 6 mm de espesor. Plancha de 1.60 m x 2.20 m.	UNIDAD	UNIDAD	10	20
39	Pegamento en barra	Es una masilla epoxi de dos componentes ideal para reparar caños de todo tipo de materiales, hierro, bronce, PVC, polipropileno, plomo, etc. Una vez aplicada endurece en 10 minutos. Deberá constar de dos tubitos cuya mezcla de partes iguales de cada tubito se aplica como pasta y deberá endurecer como metal. <b>70 GRAMOS COMO MÍNIMO.</b>	UNIDAD	UNIDAD	10	20
40	Laca Brillante	Para lustre de madera material de secado rápido de un litro.	UNIDAD	LATA	50	100
41	Mecha salomónica	Mecha de 6 mm p/ metal.	UNIDAD	UNIDAD	40	80
42	Mecha vidia	Mechas para taladrado de materiales de construcción tales como mampostería, hormigón, mármol, metales. Deberán ser con pastilla de vidia afilada. *Cabo cilíndrico: Standard Diámetro 10 mm de espesor.	UNIDAD	UNIDAD	30	60
43	Mecha vidia	Mechas para taladrado de materiales de construcción tales como mampostería, hormigón, mármol, metales. Deberán ser con pastilla de vidia afilada. *Cabo cilíndrico: Standard Diámetro 6 mm de espesor.	UNIDAD	UNIDAD	50	100
44	Mecha vidia	Mechas para taladrado de materiales de construcción tales como mampostería, hormigón, mármol, metales. Deberán ser con pastilla de vidia afilada. *Cabo cilíndrico: Standard Diámetro 8 mm de espesor.	UNIDAD	UNIDAD	20	40
45	Mecha salomónica	Mecha salomónica de 3,5 mm de espesor.	UNIDAD	UNIDAD	100	200
46	Mecha salomónica	Mecha salomónica de 3 mm de espesor.	UNIDAD	UNIDAD	100	200
47	Mecha salomónica	Mecha salomónica de 4,5 mm de espesor.	UNIDAD	UNIDAD	100	200
48	Mecha salomónica	Mecha salomónica de 4 mm de espesor.	UNIDAD	UNIDAD	100	200
49	Mecha salomónica	Mecha salomónica de 5 mm de espesor.	UNIDAD	UNIDAD	100	200
50	Madera Multilaminada	Tablero de madera contra enchapada de terciada de cedro de 16 mm. Plancha de 1,60 m x 2,20 m	UNIDAD	UNIDAD	10	20
51	Pomo silicona.	Pomo silicona de 300 gr. Silicona de uso universal, transparente.	UNIDAD	UNIDAD	50	100
52	Remaches.	Remache pop 4 x 16 mm, caja de 1000 unidades	UNIDAD	CAJA	4	8

53	Disco para Amoladora	Disco ultra fino para corte de hierro	UNIDAD	UNIDAD	10	20
54	Hoja para Sierra Circular	Tamaño 7 1/4"- 184 mm- 40 dientes	UNIDAD	UNIDAD	10	20
55	Tarugo	Tarugo de 10 mm	UNIDAD	UNIDAD	500	1.000
56	Tarugo	Tarugo de 6 mm	UNIDAD	UNIDAD	1.500	3.000
57	Tornillo	Tornillo multiuso cabeza cruz color negro tipo fix de 4 mm x 35 mm	UNIDAD	UNIDAD	4.000	8.000
58	Tornillo	Tornillo multiuso cabeza cruz color negro tipo fix de 25 mm x 7 mm	UNIDAD	UNIDAD	4.000	8.000
59	Tornillo	Tornillo multiuso cabeza cruz color negro Tipo fix 12 mm x 1 mm	UNIDAD	UNIDAD	4.000	8.000
60	Tornillo	Tornillo multiuso cabeza cruz color negro tipo fix 4 mm x 20 mm	UNIDAD	UNIDAD	4.000	8.000
61	Tornillo	Tornillo multiuso cabeza cruz color negro Tipo fix 4 mm x 30 mm	UNIDAD	UNIDAD	4.000	8.000
62	Tornillo	Auto roscable de 4,2 mm x 19 mm	UNIDAD	UNIDAD	4.000	8.000
63	Tinner para lustre de muebles de madera.	Tinner universal de acabado fino, en Botellas de 1 litro	LITROS	Botella	100	200
64	Estopa	Fibra de hilo fino para lustre de muebles, de 400 gramos	UNIDAD	Paquete	20	40
65	Piso de goma	Piso de goma antideslizante 50 cm x 50 cm color negro en paquete de 10 unidades	UNIDAD	PAQUETE	50	100
66	Adaptador de PVC.	Adaptador de 50 mm x 1 1/2" PVC pesado.	UNIDAD	UNIDAD	25	50
67	Adaptador de PVC.	Adaptador de 85mm x 3" PVC pesado.	UNIDAD	UNIDAD	15	30
68	Buje de reducción.	Buje plástico pesado 60 mm.x 50 mm PVC.	UNIDAD	UNIDAD	10	20
69	Buje de reducción.	Buje plástico pesado 75mm. x 60 mm. PVC.	UNIDAD	UNIDAD	10	20
70	Buje de reducción.	Buje plástico pesado 85mm. x 75 mm. PVC.	UNIDAD	UNIDAD	10	20
71	Buje de reducción.	De 1 1/2" x 1 1/4" pulgada.	UNIDAD	UNIDAD	5	10
72	Buje de reducción.	De 1 1/4" x 1" pulgada.	UNIDAD	UNIDAD	5	10
73	Buje.	Buje plástico rojo pesado 2 1/2" x 2". Roscable.	UNIDAD	UNIDAD	10	20
74	Buje.	Buje plástico rojo pesado 2" x 1 1/2"., de gran resistencia a altas presiones y temperaturas. Roscable.	UNIDAD	UNIDAD	20	40
75	Canilla.	De material cromado de bronce, con pico para manguera de 1/2".	UNIDAD	UNIDAD	15	30
76	Canilla.	Canilla p/ lavatorio pico largo cromado de bronce.	UNIDAD	UNIDAD	15	30
77	Canilla.	Canilla pico manguera de bronce de 1/2".	UNIDAD	UNIDAD	10	20
78	Caño.	De PVC pesado de 0,75 mm de 6 mts. de largo para uniones soldadas.	UNIDAD	UNIDAD	4	8
79	Caño Roscable.	Caño plástico roscable PVC 1/2" blanco. Tubos de PVC de paredes compactas para conducción de agua cuya unión se realiza mediante roscado.	UNIDAD	UNIDAD	5	10
80	Caño Soldable.	Caño plástico soldable 20 mm Tubo PVC Soldable.	UNIDAD	UNIDAD	10	20

81	Cinta de alta temperatura.	Cinta teflón de 1/2" x 26 mts., sellado rápido y fácil en uniones roscadas de todo tamaño en diferentes tipos de materiales.	UNIDAD	UNIDAD	100	200
82	Cinta de alta temperatura.	Cinta teflón de 3/4" x 26 mts., sellado rápido y fácil en uniones roscadas de todo tamaño en diferentes tipos de materiales.	UNIDAD	UNIDAD	100	200
83	Codo	De PVC pesado de 75 mm, soldables.	UNIDAD	UNIDAD	4	8
84	Codo	De 2" galvanizado	UNIDAD	UNIDAD	15	30
85	Codo	De 1 1/2" galvanizado	UNIDAD	UNIDAD	15	30
86	Codo	De 1 1/4" galvanizado	UNIDAD	UNIDAD	15	30
87	Codo	De 1" galvanizado	UNIDAD	UNIDAD	8	16
88	Codo	De 3/4" galvanizado	UNIDAD	UNIDAD	15	30
89	Codo	De 1/2" galvanizado	UNIDAD	UNIDAD	15	30
90	Codo de plástico	De PVC soldable de 100 mm x 90°.	UNIDAD	UNIDAD	15	30
91	Conexión cromada	Conexión cromada de 0,30 cm. macho-hembra.	UNIDAD	UNIDAD	100	200
92	Flotador para cisterna alta	Flotador de 1/2" para cisterna alta deberán adaptarse a cualquier varilla y/o válvula del mercado. El cuerpo de las válvulas deberán estar fabricadas con plásticos de alta tecnología y sus partes metálicas deberán resistir una operación continua y sin falla.	UNIDAD	UNIDAD	50	100
93	Llave de paso	Llave de paso de bronce de 1/2".	UNIDAD	UNIDAD	10	20
94	Llave de paso	Llave de paso de bronce de 1 1/4" de 1/2 vuelta".	UNIDAD	UNIDAD	5	10
95	Llave de paso	Llave de paso de bronce de 2" de 1/2 vuelta.	UNIDAD	UNIDAD	5	10
96	Obturador.	Obturador para cisterna alta.	UNIDAD	UNIDAD	25	50
97	Sopapa para lavatorio	Sopapa base de bronce y rejilla de acero inoxidable.	UNIDAD	UNIDAD	10	20
98	Tapa para inodoro	Acolchada, con protección anti bacterias y fijación ajustable, compatible con inodoros modelo montecarlo-turin -venice, rectangular.	UNIDAD	UNIDAD	75	150
99	Tapa para inodoro	Acolchada con fijación regulable indicado para loza ovalada.	UNIDAD	UNIDAD	50	100
100	Tee	Tee 25 mm PVC	UNIDAD	UNIDAD	5	10
101	Tee	Tee 60 mm PVC pesado	UNIDAD	UNIDAD	5	10
102	Tee	Tee 75 mm PVC pesado	UNIDAD	UNIDAD	5	10
103	Tee	De 2" galvanizado	UNIDAD	UNIDAD	15	30
104	Tee	De 2 1/2" galvanizado	UNIDAD	UNIDAD	8	16
105	Tee	De 1 1/2" galvanizado	UNIDAD	UNIDAD	15	30
106	Tee	De 1 1/4" galvanizado	UNIDAD	UNIDAD	10	20

107	Tee	De 1" galvanizado	UNIDAD	UNIDAD	5	10
108	Unión doble galvanizada	Unión doble de 1 1/2", de gran resistencia a altas presiones y temperaturas.	UNIDAD	UNIDAD	5	10
109	Unión doble galvanizada	Unión doble de 1 1/4", de gran resistencia a altas presiones y temperaturas.	UNIDAD	UNIDAD	5	10
110	Unión doble galvanizada	Unión doble de 1", de gran resistencia a altas presiones y temperaturas.	UNIDAD	UNIDAD	5	10
111	Unión doble galvanizada	Unión doble de 1/2", de gran resistencia a altas presiones y temperaturas.	UNIDAD	UNIDAD	5	10
112	Unión doble galvanizada	Unión doble de 2 1/2" de gran resistencia a altas presiones y temperaturas.	UNIDAD	UNIDAD	5	10
113	Unión doble galvanizada	Unión doble de 2" de gran resistencia a altas presiones y temperaturas.	UNIDAD	UNIDAD	5	10
114	Unión doble galvanizada	Unión doble de 3/4", de gran resistencia a altas presiones y temperaturas.	UNIDAD	UNIDAD	5	10
115	Válvula	Válvula 1/2" para canilla.	UNIDAD	UNIDAD	150	300
116	Válvula	Válvula de descarga. Registro integrado de 1 1/2" de alta presión.	UNIDAD	UNIDAD	25	50
117	Válvula	Válvula de descarga. Registro integrado de 1 1/4" de alta presión.	UNIDAD	UNIDAD	25	50
118	Válvula	Válvula de descarga. Registro integrado para regulación de residuos y mantenimiento, alta y baja presión de 1 1/2"	UNIDAD	UNIDAD	25	50
119	Llave de paso	Tipo exclusiva de bronce de 3 pulgadas.	UNIDAD	UNIDAD	3	6
120	Pintura impermeabilizante	Producto líquido elaborado con resinas sintéticas de alta calidad y aditivos, de gran resistencia a la intemperie. Deberá Sellar los poros y capilares, de esta manera impermeabilizar y evitar el paso de agua al interior de los materiales, deberá además permitir el paso de vapor, dejando escapar la humedad residual de los materiales al exterior, sin romperse ni descascararse. Balde de 18 ltr	UNIDAD	BALDE	15	30
121	Pintura Texturada	Para interior y exterior, Alto poder cubritivo, Secado rápido como máximo 1 hora al tacto. Balde de 25 Kg	UNIDAD	BALDE	15	30
122	Masilla Plástica	Facilidad de lijado, alta resistencia y adherencia, baja porosidad y alta elasticidad. Lata de 1 kg.	UNIDAD	LATA	10	20
123	Alambre dulce	Deberá ser de hierro dulce negro del tipo alambre recocado, también llamado alambre negro, deberá ofrecer una excelente flexibilidad y suavidad. Rollos de 1 KG.	UNIDAD	ROLLO	10	20
124	Manija Fija	Manijas para puertas fijas con agujero para cerradura- De bronce, vertical	UNIDAD	UNIDAD	10	20