



Ministerio de
**SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL**

■ **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

“RFI”

**Solicitud de Información (Request For
Information)**

**CONSULTA PÚBLICA PARA OBTENCIÓN DE PRECIOS DE
REFERENCIA CONSULTA PÚBLICA PARA OBTENCIÓN DE
PRECIOS DE REFERENCIA EN EL MARCO DE LA LICITACION
PÚBLICA NACIONAL**

“ADQUISICION DE INSTRUMENTALES VARIOS PARA EL MSPY BS”

**Asunción, Paraguay
2020**

VISIÓN: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

Contenido

1. Proyecto.....	3
2. Objetivo de la Consulta.....	3
3. Mecánica de la Consulta.....	3
4. Consideraciones Generales.....	4
5. Información de Contacto.....	5
Anexo 1.....	5

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 - Nivel Central
MSP y SS

MISIÓN: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

1. Proyecto

"ADQUISICION DE INSTRUMENTALES VARIOS PARA EL MSPY BS"

2. Objetivo de la Consulta

Se requiere Recibir, por escrito, propuestas de precios de manera a obtener la mayor participación posible, identificar las empresas que integran la rama del mercado de los productos requeridos y tener un precio referencial acorde a la situación actual y nacional; todo esto a fin de llevar adelante la "ADQUISICION DE INSTRUMENTALES VARIOS PARA EL MSPBS"

3. Mecánica de la Consulta

- La presente consulta pública está dirigida a los integrantes de la rama de Equipos, Insumos e Instrumentales médicos en general.
- Aquellos interesados en participar, deberán enviar sus propuestas y cotizaciones; a más tardar el día 14 de setiembre de 2020, vía correo electrónico a la dirección mirna.pereira@mbspbs.gov.py
- Una vez concluido el plazo mencionado, no se recibirán más propuestas y se considerará cerrada la consulta pública.
- No se atenderán aquellas propuestas e informaciones que no se encuentren relacionadas con el objeto de la presente consulta.

Nota:

Los resultados de la consulta pública no tienen carácter vinculante para el Ministerio de Salud Pública y bienestar Social, pero la información recabada será de suma importancia para establecer el criterio a seguir en la toma de decisiones.

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOP N° 1 - Nivel Central
MSP y BS

MISIÓN: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

4. Consideraciones Generales

El Contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones mínimas:

Documentos Requeridos
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.
Fotocopia autenticada del Certificado de Registro Sanitario vigente expedido por la DNVs del MSP y BS.
Copia Autenticada de la Resolución de Apertura vigente o en trámites de renovación de la firma oferente para fabricar comercializar y/o importar Dispositivos Medico Hospitalarios expedida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
En caso de oferentes distribuidoras que representan a otras empresas (importadoras o de productos nacionales) deberán presentar copia autenticada de la Resolución de apertura vigente o en trámite de renovación de ambos.
En caso que el oferente no sea representante del producto, deberán presentar ambas empresas copia autenticada de la Resolución de Apertura vigente o Constancia de la Solicitud de renovación en trámite para fabricar comercializar y/o importar Dispositivos Médicos expedida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Carta Poder otorgada por el fabricante debidamente legalizado y consularizada para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio Sección Representaciones.
Certificado de aprobación y habilitación vigente para su uso en la práctica clínica, emitido por un organismo competente del país de origen tales como la FDA de EEUU o CE Comunidad Europea o INVIMA de Colombia Países miembros del MERCOSUR como ANVISA de Brasil y otros que cuenten con ISO 13.485. Cualquiera de la antes mencionada.
Certificado analítico de origen que demuestre el tipo de acero quirúrgico empleado en su fabricación, que deberá estar de acuerdo a la Norma de fabricación AISI/DIN.
Documentos que avalen (Certificación) que los instrumentales son fabricados bajo normas ISO-DIN-CE, cualquiera de ellas.
Catálogos y folletos descriptivos donde demuestre el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas acompañadas de una declaración jurada en la que el oferente se compromete en caso de ser adjudicado a entregar el producto de igual marca, origen, procedencia y calidad que el especificado en el catálogo del producto, en el que se deberá indicar con resaltador el instrumental ofertado y el Numero de ítem. Cada catálogo o folleto entregado deberá poseer el número identificador del ítem ofertado.
Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes similares (Instrumentales Hospitalarios e Insumos) en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de 3 (Tres) Ejercicio Fiscales Años: (2017-2018-2019) ascienda a un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa.

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 - Nivel Central
MSP y BS

VISIÓN: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

5. Información de Contacto

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección: Avda. Brasil y Petrossi.
Tel.: +595021 2374290
Correo: mirna.pereira@mspbs.gov.py
Responsable: Mirna Pereira

Anexo 1. Consideraciones técnicas

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
1	ABRE BOCA	ABRE BOCA DINGMAN .Con 3 hojas 1 / 2 / 3. Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. Unidad	Unidad	Unidad
2	ANOSCOPIO:	ANOSCOPIO NIÑOS. Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad	Unidad
3	ANOSCOPIO	ANOSCOPIO ADULTO .Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad	Unidad
4	BAJA LENGUAS	BAJA LENGUAS WIEDER WIEDER GRANDE DE 12,6cm-38 mm de ancho Acero Inoxidable lisa (+-1)	Unidad	Unidad
5	BAJA LENGUAS	BAJA LENGUAS WIEDER PEQUEÑO DE 12,6cm- 28 mm de ancho Acero Inoxidable lisa (+-1)	Unidad	Unidad
6	BANDEJA DE ACERO PARA INSTRUMENTALES	BANDEJA PORTA INSTRUMENTALES DE ENDERS De Acero Inoxidable, BANDEJA PORTA INSTRUMENTALES DE ENDERS 40 cm x 30 cm +- 5 cm	Unidad	Unidad
7	BANDEJA DE ACERO PARA INSTRUMENTALES	BANDEJA TAMIZ O CESTILLA CON ASA Acero Inoxidable, lisa con seguro, con asa de acero inoxidable con medidas de 60 (+- 5CM) x 25 a 45 cm x 4 a 8 cm	Unidad	Unidad
8	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA DE CIRUGIA, CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE, CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (100 UNIDADES, COMO MINIMO CADA UNO) CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 30 CM DE LARGO X 27 CM DE ANCHO X 6 CM DE ALTO (+- 5 CM)	Unidad	Unidad
9	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA DE INSTRUMENTAL, CAJA DE ACERO INOXIDABLE TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA ASAS DE TRANSPORTE CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 60 CM. DE LARGO X 25 CM DE ANCHO X 6 CM. ALTO (+- 5 cm)	Unidad	Unidad
10	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA CONTENEDOR DE ACERO INOXIDABLE DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE, MEDIDAS, CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE, CON FILTROS DE BARRERAS REUTILIZABLES, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 69 CM DE LARGO X 29 CM DE ANCHO X 17 CM DE ALTO (+- 10 CM)	Unidad	Unidad
11	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA CONTENEDORA DE INSTRUMENTALES AUTOCLAVABLE, CAJA CONTENEDORA DE INSTRUMENTALES AUTOCLAVABLE CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA Y CUBETA FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE, CON FILTROS DE BARRERA DE PAPEL, (MINIMO 50 PAQUETES) (100 UNIDADES COMO MINIMO CADA UNO) ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO), CESTA FENESTRADA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 28 CM LARGO X 27,5 CM ANCHO X 11 CM ALTO (+-8 cm)	Unidad	Unidad

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
División de Licitaciones
UOC N° 1 - Nivel Central
MSP y BS

MISIÓN: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
12	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA DE ACERO INOXIDABLE . CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA . ASAS DE TRANSPORTE . CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO). CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 20 CM DE LARGO X 10 CM DE ANCHO X 4 CM DE ALTO VARIACION DE MEDIDAS (+/- 3 CM)	Unidad	Unidad
13	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA DE ACERO INOXIDABLE . CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA . ASAS DE TRANSPORTE . CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO). CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 25 DE LARGO X 15 CM DE ANCHO X 5 CM (+/- 10 CM) DE ALTO.	Unidad	Unidad
14	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA DE CIRUGIA MAYOR . CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA . ASAS DE TRANSPORTE . CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO). CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE LA CAJA 59 CM. DE LARGO X 27 CM DE ANCHO X 18 CM DE ALTO (+/- 5 cm)	Unidad	Unidad
15	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA . ASAS DE TRANSPORTE . CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO). CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 30 cm largo x 20 cm ancho x 11 cm alto (+/- 10 CM)	Unidad	Unidad
16	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA METÁLICA C/TAPA . CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA . ASAS DE TRANSPORTE . CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO). CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 50 cm largo x 30 cm ancho x 10 cm alto (+/- 8 CM)	Unidad	Unidad
17	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA METÁLICA C/ ORIFICIOS. CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA . ASAS DE TRANSPORTE . CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (100 UNIDADES COMO MINIMO CADA UNO). CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 40 cm largo x 22 cm ancho x 10 cm alto (+/- 8)	Unidad	Unidad
18	CAJAS PARA INSTRUMENTAL:	CAJA MULTIPERFORADAS PARA AUTOCLAVE . CAJA DE ACERO INOXIDABLE . TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA . ASAS DE TRANSPORTE . CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO). CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 45 cm largo x 25 cm ancho x 15 cm alto (+/- 10 CM)	Unidad	Unidad
19	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA PARA CIRUGIA . CAJA DE ACERO INOXIDABLE TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA . ASAS DE TRANSPORTE . CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO.) CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 31 cm largo x 20 cm ancho x 11 cm alto (+/- 10 CM)	Unidad	Unidad
20	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA PEQUEÑA PARA CURACION 30 de largo x 13 de ancho x 5 cm alto con variante de (+) o (-) 5 cm.en las medidas de la caja. Caja metalica con tapa y cubeta fenestradas de acero inoxidable con filtros de barrera de papel 50 paquetes (100 unidades cada uno como minimo) etiqueta de identificación grabada (MSP Y BS) y precintos de seguridad 50 paquetes (100 unidades cada uno como minimo)cesta fenestrada para colocación de instrumentales y protector de silicona	Unidad	Unidad
21	COMPAS QUIRURGICO	COMPAS 200 mm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad	Unidad

MISIÓN: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Citaciones
MSP y BS



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
22	DERMATOMO MANUAL	DERMATOMO WATSON AJUSTABLE PARA TOMA DE INJERTOS DE 0,1 mm A 0,1 mm. DIMENSION 300 mm	Unidad	Unidad
23	DERMATOMO MANUAL	DERMATOMO MANUAL .TIPO BLAIR/ CON 3 PLANTILLAS O CUCHILLAS DE 0,2 MM DE GROSOR CON 3 ORIFICIOS	Unidad	Unidad
24	DERMATOMO MANUAL	DERMATOMO MANUAL .TIPO BLAIR/ CON 3 PLANTILLAS O CUCHILLAS DE 0,25 MM DE GROSOR CON 3 ORIFICIOS	Unidad	Unidad
25	DERMATOMO MANUAL	DERMATOMO MANUAL TIPO BLAIR CON 3 PLANTILLAS O CUCHILLAS DE 0,3 MM DE GROSOR CON 3 ORIFICIOS	Unidad	Unidad
26	GANCHO DE GILLIES	GANCHO SIMPLE GILLIES 15 a 16 cm de acero quirúrgico, Acero inoxidable Sanitario, de alta calidad esterilizable a autoclave, agudo, estándar con una variación de medida (+ - 3).	Unidad	Unidad
27	CURETA QUIRURGICA	CURETA QUIRURGICA CURETAS GRANDES Acero inoxidable Sanitario Acero inoxidable Sanitario, de alta calidad.5 mm 17 cm	Unidad	Unidad
28	CURETA QUIRURGICA	CURETAS MEDIANA Acero inoxidable Sanitario Acero inoxidable Sanitario, de alta calidad. 3 mm 17 cm	Unidad	Unidad
29	CURETA QUIRURGICA	CURETAS PEQUEÑAS . Acero inoxidable Sanitario de alta calidad 1 mm 17 cm	Unidad	Unidad
30	CURETA UTERINA	CURETA DE NOVAK . Uso ginecológico, acero inoxidable sanitario Acero inoxidable Sanitario, de alta calidad. 23 cm +-1	Unidad	Unidad
31	CURETA UTERINA	CURETA UTERINA DE KEVORKIAN Uso ginecológico, acero inoxidable sanitario, de alta calidad cervical para biopsia.	Unidad	Unidad
32	CURETA QUIRURGICA	CURETAS 14 cm y 3 mm Acero inoxidable Sanitario, de alta calidad. La misma puede variar (+ - 1 Cm.)	Unidad	Unidad
33	DILATADOR DE HEGAR:	DILATADOR DE HEGAR N° 3 Acero inoxidable al carbono	Unidad	Unidad
34	DILATADOR DE HEGAR	DILATADOR DE HEGAR N° 6 Acero inoxidable al carbono	Unidad	Unidad
35	DILATADOR DE HEGAR	DILATADOR DE HEGAR N° 8 Acero inoxidable al carbono	Unidad	Unidad
36	ESCOPLO QUIRURGICO	ESCOPLO 12 mm (+-1) Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad
37	ESCOPLO QUIRURGICO	ESCOPLO 17 mm (+-2 mm) Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad
38	ESCOPLO QUIRURGICO	ESCOPLO 6 mm (+-1) Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad
39	ESCOPLO QUIRURGICO:	ESCOPLO CHICO (3mm). RECTO Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad
40	ESCOPLO QUIRURGICO	ESCOPLO MEDIANO (5mm). recto Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Relaciones
Interno y Medio Externo
UPC No. 1 - Nivel Central

MISIÓN: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantice el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que intervenga sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
41	ESCOPLO QUIRURGICO	ESCOPLO STILLE CINCEL 20 cm (+-5 cm),DE LONGITUD Y 15 MM (+- 2 MM)DE ANCHO. Acero Inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad
42	ESCOPLO QUIRURGICO:	ESCOPLO STILLE CINCEL 20 cm (+-5 CM.),DE LONGITUD Y 20 mm.(+- 2) DE ANCHO. Acero Inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad
43	ESCOPLO QUIRURGICO	ESCOPLO STILLE CINCEL 20 cm (+-5 CM), DE LONGITUD Y 25 MM.(+ - 2) Acero Inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad
44	ESPECULO VAGINAL	ESPECULO VAGINAL. ACERO INOXIDABLE. Quirúrgico de alta calidad. MEDIANO de 92 mmx23 mm +-2 mm	Unidad	Unidad
45	ESPECULO VAGINAL	ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO ACERO INOXIDABLE MEDIDAS: 65 mm x 20mm (+ - 3 MM)	Unidad	Unidad
46	ESPECULO VAGINAL	ESPECULO VAGINAL GRANDE. ACERO INOXIDABLE. quirúrgico de alta calidad. tipo cusco de 110 x 27 +-2 cm	Unidad	Unidad
47	ESPECULO NASAL	ESPÉCULO NASAL. Especulo de Tabique nasal de Cottp Killian Strouken Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 90 mm	Unidad	Unidad
48	ESPEJO LARINGEO	ESPEJO LARINGEO CON MANGO Tamaño 6,con revestimiento de rodio, esterilizable en autoclave, con mango hexagonal desenroscable	Unidad	Unidad
49	ESPEJO LARINGEO	ESPEJO NASO LARÍNGEO CON MANGO,TAMAÑO 2. Con revestimiento de rodio, esterilizable en autoclave, con mango hexagonal desenroscable	Unidad	Unidad
50	HISTEROMETRO	Histerometro De Acero Inoxidable, quirúrgico de alta calidad. tipo sims , de 33 cm +- 2cm	Unidad	Unidad
51	LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO	LEGRA OBEGWESER Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 20.5cm (+ - 0.4 CM)	Unidad	Unidad
52	LEGRA TRAUMATOLOGICA	LEGRA DE COBB GRANDE Acero Inoxidable, de 25cmquirurgico de alta calidad. , variante + - 3 cm	Unidad	Unidad
53	LEGRA TRAUMATOLOGICA	LEGRA DE COBB MEDIANAS Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 30 cm. +- 5 cm	Unidad	Unidad
54	PERIOSTOTOMO	PERIOSTOTOMO MEDIANO Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 18 cm	Unidad	Unidad
55	PERIOSTOTOMO	PERIOSTOTOMO CHICO Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 16 cm +- 5 cm	Unidad	Unidad
56	PERIOSTOTOMO	PERIOSTOTOMO COTTLE PUNTA Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 20 cm 2/4 mm	Unidad	Unidad
57	PERIOSTOTOMO	PERIOSTOTOMO FREER DOBLE PUNTA Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 4.5 mm. CORTANTE ROMA 20 cm con variación de + - 2 mm de longitud.	Unidad	Unidad
58	PERIOSTOTOMO	PERIOSTOTOMO JOSEPH CURVO Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 18 cm	Unidad	Unidad
59	LEGRA	Nro. 1,2,3,4,5,6. Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. Su presentación será por Kit.	KIT	Unidad
60	LIMA PARA HUESO	LIMA PARA HUESOS Y RASPADOR Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad 220 mm	Unidad	Unidad
61	OSTEOTOMO	OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO 15 MM ANCHO 245 MM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. (La longitud puede variar en (+ - 2 cm.)	Unidad	Unidad
62	OSTEOTOMO	OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO RECTO. 10MM ANCHO, 245 MM. (La longitud puede variar en (+ - 2 cm.)	Unidad	Unidad
63	OSTEOTOMO	OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO RECTO. 20MM ANCHO, 245 MM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad . (La longitud puede variar en (+ - 2 cm.)	Unidad	Unidad
64	OSTEOTOMO	OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO 8 MM ANCHO, 245 MM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad . (La longitud puede variar en (+ - 2 cm.)	Unidad	Unidad
65	RASPA QUIRURGICA	Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad Con mandril.	Unidad	Unidad

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Organización
UOC N° 1- Nivel Central
MSP y AS

VISION: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
66	RASPA QUIRURGICA	LEGRA DE FARABEUF Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad Con mandril.16 cm	Unidad	Unidad
67	RASPA QUIRURGICA	RASPA AUFRICHT de Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad Con mandril.21 cm	Unidad	Unidad
68	RASPA QUIRURGICA	RASPA Y DESPEGADOR PARA OREJAS Acero Inoxidable 16 cm +/- 2 cm	Unidad	Unidad
69	RASPA QUIRURGICA	RASPADOR OSEO DOS EXTREMOS UTILES 21 cm - 2.8/ 3.0 Acero Inoxidable de alta calidad 3 años de garantía	Unidad	Unidad
70	RASPA QUIRURGICA	RASPADOR OSEO LIMA PARA HUESO CHICO Acero Inoxidable de alta calidad 18 cm doble curvo +/- 2 cm	Unidad	Unidad
71	RASPA QUIRURGICA	RASPADOR OSEO LIMA PARA HUESO MEDIANO Acero Inoxidable de alta calidad de 20 cm doble curvo. La longitud puede variar hasta (+ - 1 cm)	Unidad	Unidad
72	RASPA QUIRURGICA	RASPADOR LAMBOTTE 15 MM ANCHO Acero Inoxidable de alta calidad	Unidad	Unidad
73	RASPA QUIRURGICA	RASPADOR LAMBOTTE 20 MM ANCHO Acero Inoxidable de alta calidad	Unidad	Unidad
74	RASPA QUIRURGICA	RASPADOR LAMBOTTE 5MM DE ANCHO Acero Inoxidable de alta calidad	Unidad	Unidad
75	MANGO DE BISTURI	MANGO DE BISTURI CORWIN Mango redondo para holas de 10, 11, 12, y 15 de 15,2 cm (+1) Acero Inoxidable de alta calidad.	Unidad	Unidad
76	MANGO DE BISTURI	Nº 3. RANGO DE 12 cm De Acero Inoxidable. de alta calidad Con Variante De (+) (-) 2 cm	Unidad	Unidad
77	MANGO DE BISTURI	Nº 3 de 19 cm. De Acero Inoxidable. De alta calidad Con Variante De (+) (-) 2 cm	Unidad	Unidad
78	MANGO DE BISTURI	Nº 4 Acero Inoxidable de alta calidad 13 cm +/- 1 cm	Unidad	Unidad
79	MANGO DE BISTURI	Nº 4 de 18 cm De Acero Inoxidable. De alta calidad Con Variante De (+) (-) 4 cm	Unidad	Unidad
80	MANGO DE BISTURI	MANGO PORTA BISTURI Nº 5. 18 cm De Acero Inoxidable. de alta calidad Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad	Unidad
81	MANGO DE BISTURI	Nº 7 De Acero Inoxidable de alta calidad de 25 cm (+ - 3 cm)	Unidad	Unidad
82	MANGO DE BISTURI	Nº 11 de 18 cm De Acero Inoxidable. De alta calidad Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad	Unidad
83	MARTILLO DE REFLEJO	Martillo De reflejo.	Unidad	Unidad
84	MARTILLO DE REFLEJO	TAYLOR Martillo de Reflejo TAYLOR	Unidad	Unidad
85	MARTILLO QUIRURGICO	MARTILLO DE COTTLE 200 A 236 GR., DIÁMETRO DE LA CABEZA 30 MM (+2), UN LADO PLANO Y EL OTRO CONVEXO, LONGITUD 200 A 205 MM. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.3 años de garantía	Unidad	Unidad
86	MARTILLO QUIRURGICO	MARTILLO DE COTTLE 300 G., LONGITUD 19 cm Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE. 3 años de garantía se puede cotizar con variación +/- 1 cm en la medida de longitud.	Unidad	Unidad
87	MARTILLO QUIRURGICO	MARTILLO MEAD PLACAS 17 cm a 19 cm., Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE. 3 años de garantía	Unidad	Unidad
88	MARTILLO QUIRURGICO	MARTILLO LUCAE 19 a 25 cm, SOLIDO entre 200 a 260 Grs. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE. 3 años de garantía. (La longitud puede variar en (+ - 2 cm)	Unidad	Unidad
89	OSTEOTOMO	OSTEOTOMO Acero Inoxidable de alta calidad 2 mm	Unidad	Unidad
90	OSTEOTOMO	OSTEOTOMO Acero Inoxidable de alta calidad 4 mm	Unidad	Unidad
91	OSTEOTOMO	OSTEOTOMOS CURVOS MEDIANOS de 16 a 18 mm,curvo de Acero Inoxidable de alta calidad	Unidad	Unidad
92	OSTEOTOMO	OSTEOTOMOS RECTOS. MEDIANOS de 18 cm, recto Acero inoxidable de alta calidad	Unidad	Unidad

Lic. ANTONIO CARLOS... Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de...
Dpto. de Licencias y...
UOC N° 1 - Nivel Central...
MSP y BS



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
93	CURETA OTOLOGICA	PALANCA AUDITIVA DE ZAUFAL DE 14,5 CM DE LONGITUD Removedor De Cera Auditiva, De Acero Inoxidable de alta calidad se puede cotizar con un variación de + - 1 cm.	Unidad	Unidad
94	PICO DE ASPIRACION	ASPIRADOR FRAZIER ANGULADO 3.5 mm. Acero Inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas Internacionales ISO- DIN- CE. 3 años de garantía	Unidad	Unidad
95	PICO DE ASPIRACION	PICO ASPIRADOR TIPO POOLE. Acero Inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas Internacionales ISO- DIN- CE. 3 años de garantía	Unidad	Unidad
96	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATOMICA SIN DIENTE CORTA PUNTA FINA 18 cm Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad
97	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATOMICA CON DIENTE LARGA 24 cm Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
98	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATÓMICA CON DIENTE 14 CM Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
99	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATOMICA SIN DIENTE DE 14 cm Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
100	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATÓMICA CON DIENTE 2X1 DE 18 CM Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
101	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATÓMICA SIN DIENTE 18 CM Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.- Marcación INC	Unidad	Unidad
102	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATOMICA CON DIENTE 8x8 de 20, cm Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.- Marcación INC	Unidad	Unidad
103	PINZA ANATÓMICA	PINZA ANATÓMICA SIN DIENTE DE 20 CM Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.- Marcación INC	Unidad	Unidad
104	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATOMICA CON DIENTE 22 a 25 CM Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.se puede cotizar Pinza Anatómica con diente.	Unidad	Unidad
105	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATOMICA SIN DIENTE De 22 a 25 CM Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.- se puede cotizar Pinza Anatómica sin diente	Unidad	Unidad
106	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATOMICA SIN DIENTE DE 24cm Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima	Unidad	Unidad
107	PINZAS ALLIS	PINZA ALLIS curvo 14 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
108	PINZAS ALLIS	PINZA ALLIS RECTA 14 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
109	PINZAS ALLIS:	PINZA ALLIS 16 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
110	PINZA ALLIS	PINZA LOCKWOOD ALLIS DUODENAL DE 16 cm De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 2 Cm En Las Medidas se puede cotizar Pinza Allis Lockwood duodenal o pinza intestinal Lockwood.	Unidad	Unidad
111	PINZAS ALLIS	PINZA ALLIS 18 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
112	PINZAS ALLIS	DE 19 CM 5 X 6 DIENTES De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
113	PINZAS ALLIS	DE 20 CM De Acero Inoxidable Sanitario. de alta calidad Con Variante De (+)(-) 2 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOCyB 1 - Nivel Central
MSP y BS

IV: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
114	PINZAS ALLIS	DE 25 CM RECTA De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas3 años de garantía	Unidad	Unidad
115	PINZA ADSON	PINZA ANATÓMICA ADSON SIN DIENTE 10 cm De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad Con Variante De (+)(-) 2 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
116	PINZA ADSON	PINZA ANATÓMICA ADSON CON DIENTE 15 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
117	PINZA ADSON:	PINZA ANATÓMICA ADSON BROW CON DIENTE 12 cm De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
118	PINZA ADSON	PINZA ANATÓMICA MICRO ADSON CON DIENTE 2 X 1 - 11 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
119	PINZA ADSON:	PINZA ANATÓMICA ADSON SIN DIENTE 12 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
120	PINZA ADSON	PINZA ANATÓMICA DE DISECCION ADSON RECTA CON DIENTES (2X3) DE 12 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
121	PINZA ADSON:	PINZA ANATÓMICA DE DISECCION ADSON RECTA CON DIENTES (3X4) DE 12 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
122	PINZA ADSON:	PINZA MANO IZQUIERDA ADSON SIN DIENTES de 15cm De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
123	PINZA ADSON	PINZA MANO IZQUIERDA ADSON CON DIENTES de 15cm De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
124	PINZA ARO.	PINZA DE ARO 20 cm recta Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
125	PINZA ARO	PINZA DE ARO RECTA DE 22 cm Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 3 cm En Las Medidas3 años de garantía. Debe ser Pinza de aro Estriada.	Unidad	Unidad
126	PINZA ARO	PINZA ARO RECTA DE 25 cm Curva Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
127	PINZA BACKAUS	PINZA DE CAMPO BACKAUS DE 16 CM Acero Inoxidable Sanitario. De alta alto Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
128	PINZA BACKAUS	PINZA DE CAMPO BACKHAUS MEDIANO 10 cm Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
129	PINZA BACKAUS	PINZA DE CAMPO BACKAUS DE 12 CM. Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
130	PINZA BACKAUS	PINZA DE CAMPO BACKAUS DE 15 CM. Variante de (+ - 1,5 CM) en las medidas de Acero Inoxidable, 3 años de garantía	Unidad	Unidad
131	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATÓMICA DE DE BACKEY ACODADA DE 15 CM 45 grado De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 2 Cm En Las Medidas3 años de garantía	Unidad	Unidad
132	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATOMICA DE BACKEY VASCULAR 19.7cm x 2,5mm. (+- 1,5cmx (+-0,5mm) De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad En Las Medidas3 años de garantía	Unidad	Unidad
133	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATOMICA ATRAUMATICAS RECTA DE BAKEY, 20 cm, PUNTA DE 1,5 mm De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas3 años de garantía	Unidad	Unidad
134	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATÓMICA VASCULAR DE BCAKEY CURVA 20 CM De Acero Inoxidable Sanitario. De calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas3 años de garantía	Unidad	Unidad
135	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATÓMICA DE BACKEY ATRAUMÁTICA DE 24 CM Acero Inoxidable sanitario, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida.3 años de garantía	Unidad	Unidad

Lic. ANTONIO CARTES Jara
Dpto. de Planificación
UOC Nº 1 / Nivel Central
MSP y BS

MISIÓN: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
136	PINZA BABCOCK	PINZA DE CAMPO BABCOCK 10 cm Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
137	PINZA BABCOCK	PINZA BABCOCK CORTO 14 cm Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
138	PINZAS BABCOCK	20 cm Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
139	PINZA BABCOCK	PINZA INTESTINAL BABCOCK 23 CM. Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
140	PINZA BENGOLEA	16 cm De Acero Inoxidable Sanitario. 3 años de garantía Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas3 años de garantía	Unidad	Unidad
141	PINZA BENGOLEA	PINZA BENGOLEA EXTRA LARGAS 25 cm De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantía	Unidad	Unidad
142	PINZA BENGOLEA	PINZA BENGOLEA CURVA DE 14 CM De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantía	Unidad	Unidad
143	PINZA BENGOLEA	CURVA DE 18 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
144	PINZA BENGOLEA	CURVA DE 20 CM De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
145	PINZA BENGOLEA	PINZA BENGOLEA CURVA SIN DIENTES 26 CM 1X2 DIENTES De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
146	PINZA PARA BIOPSIA	20 cm De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantía	Unidad	Unidad
147	PINZA PARA BIOPSIA	PINZA P/BIOPSIA DE CUELLO UTERINO Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad 25 cm. 3 años de garantía se puede ofertar con variación +- 1 cm en la medida.	Unidad	Unidad
148	PINZA PARA BIOPSIA	PINZA P/BIOPSIA DE CUELLO UTERINO TIPO BABY TISCHLER De 18 a 21 cm Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Ectocervical Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas3 años de garantía puede ofertarse ofertar pinza Baby Tichler.	Unidad	Unidad
149	PINZA PARA BIOPSIA	PINZA PARA BIOPSIA WITTER 23 CM De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantía	Unidad	Unidad
150	PINZA PARA BIOPSIA	PINZA PARA BIOPSIA PARA MIOCARDIO DE 5.2 Fr Y 60 cm DE LARGO De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantía	Unidad	Unidad
151	PINZA VASCULAR	PINZAS BULLDOG VASCULAR 10 cm Recto De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
152	PINZA VASCULAR	PINZA BULLDOG VASCULAR PLAN CURVO. 10 cm De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
153	PINZA BULLDOG	15 CM. VARIANTE: +- 2 CM. De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
154	PINZA PARA CALCULOS	PINZA RANDALL 21 CM DE LONGITUD N° 01 De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
155	PINZA PARA CALCULOS	PINZA RANDALL CURVA 23 CM Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
156	PINZAS CISTICAS	22 cm Acero Inoxidable al Carbono (Variación: +- 2)	Unidad	Unidad
157	PINZAS CISTICAS	DE 14 cm PUNTA DELICADA Acero Inoxidable al Carbono (Variación: +- 3)	Unidad	Unidad
158	PINZAS CISTICAS	DE 18 CM Acero inoxidable al Carbono (Variación: +- 2)	Unidad	Unidad
159	PINZA CLAMP QUIRURGICO	PINZA CLAMP DE TUBO MODELO AMERICANO 14,5cm (+-1,5cm). Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: +- 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.	Unidad	Unidad

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Departamento de Licitaciones
UOC 101 - Nivel Central
MSP y BS

Se es un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
160	<u>PINZA CLAMP QUIRURGICO</u>	<u>PINZA CLAMP DE TUBO MODELO AMERICANO 19,5cm (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
161	<u>PINZA CLAMP QUIRURGICA</u>	<u>PINZA CLAMP DE DEBACKEY CURVA 20 CM. Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
162	<u>PINZA CLAMP QUIRURGICA</u>	<u>CLAMP ATRAUMATICA DEBACKEY RECTA 8 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.3 años de garantía</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
163	<u>PINZA CLAMP QUIRURGICA</u>	<u>CLAMP ATRAUMATICA DEBACKEY CURVA 8 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
164	<u>PINZA CLAMP QUIRURGICA</u>	<u>CLAMP ATRAUMATICA DEBACKEY RECTA 10,5 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
165	<u>PINZA CLAMP QUIRURGICA</u>	<u>CLAMP ATRAUMATICA DEBACKEY CURVA 10 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
166	<u>CLAMP VASCULAR</u>	<u>CLAMP VASCULAR DEBAKEY 19 CM 7 1/2" Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, Con Variante De (+) (-) 1 cm3 años de garantía</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
167	<u>CLAMP VASCULAR</u>	<u>CLAMP VASCULAR DEBAKEY 23 CM 9" Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, Con Variante De (+) (-) 1 cm3 años de garantía</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
168	<u>CLAMP VASCULAR</u>	<u>CLAMP VASCULAR DEBAKEY 25 CM 10" Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, Con Variante De (+) (-) 1 cm3 años de garantía</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
169	<u>PINZA CLAMP QUIRURGICA</u>	<u>CLAMP DE BAKEY CON ANILLOS 12,7cm RECTA (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
170	<u>PINZA CLAMP QUIRURGICA</u>	<u>CLAMP DE BAKEY CON ANILLOS 12,7cm CURVA (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
171	<u>PINZA CLAMP QUIRURGICA</u>	<u>CLAMP DE BAKEY CON ANILLOS 12,4cm, ANGULADO 45 grado (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
172	<u>PINZA CLAMP QUIRURGICA</u>	<u>CLAMP DE BAKEY MULTIPROPOSITO ANGULO 60 grado ° 21cm x 5cm (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.3 años de garantía</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
173	<u>PINZA CLAMP QUIRURGICA</u>	<u>CLAMP DE BAKEY PEDIATRICO MULTIPROPOSITO 15,2 cm, ANGULO 60grado (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.3 años de garantía</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
174	<u>PINZA CLAMP QUIRURGICA</u>	<u>CLAMP DE BAKEY PEDIATRICO MULTIPROPOSITO 14cm, ANGULO 90 grado (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
175	<u>PINZA CLAMP QUIRURGICA</u>	<u>CLAMP DE BAKEY- DERRA VASCULAR 15,9 cm (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.3 años de garantía</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
176	<u>PINZA CLAMP QUIRURGICA</u>	<u>PINZA CLAMP BULLDOG CURVO 6 cm 2 1/4". Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
177	<u>PINZA CLAMP QUIRURGICA</u>	<u>PINZA CLAMP BULLDOG RECTO 5 cm 2". Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.3 años de garantía</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
178	<u>PINZA CLAMP QUIRURGICA</u>	<u>PINZA CLAMP BULLDOG CURVO 6 cm . Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
179	<u>PINZA CLAMP QUIRURGICA</u>	<u>CLAMP BULLDOG MINI, DIETRICH Largo :50mm, punta recta de 8mm3 años de garantía</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
180	<u>PINZA CLAMP QUIRURGICA</u>	<u>CLAMP BULLDOG MINI, DIETRICH, Largo: 50mm, punta curva de 8mm. Acero inoxidable3 años de garantía se puede ofertar con variación de + -2 cm en las medidas.</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>

Lic. ANTONIO CAPER... Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de
Dpto. de Licitaciones, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación
UOC Nº 1 - Nivel Central y otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
181	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP BULLDOG MINI,DIETHRICH Largo:50mm,punta recta de 12cm Acero Inoxidable3 años de garantía se puede ofertar con variación de + -2 cm en las medidas.	Unidad	Unidad
182	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP BULLDOG MINI, DIETHRICH Largo:50mm,punta curva de 12mmAcero inoxidable3 años de garantía se puede ofertar con variación de + -2 cm en las medidas.	Unidad	Unidad
183	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP BULLDOG MINI, DIETHRICH Largo :50mm,punta recta de 20mmAcero inoxidable3 años de garantía se puede ofertar con variación de + -10 mm en las medidas.	Unidad	Unidad
184	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP BULLDOG MINI, DIETHRICH Largo: 50mm punta curva de 20mmAcero inoxidable3 años de garantía se puede ofertar con variación de + -5 mm en las medidas.	Unidad	Unidad
185	PINZA CLAMP QUIRURGICA	PINZA CLAMP BIEMER VESSEL De 14 mm de apertura de la mordaza, 4 mm longitud de la mandíbula 4 mm. Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. se puede ofertar con variación de + -1 mm en las medidas.	Unidad	Unidad
186	PINZA CLAMP QUIRURGICA	PINZA CLAMP BIEMER VESSEL De 17 mm de apertura de la mordaza, 7 mm longitud de la mandíbula 5 mm. Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad	Unidad
187	PINZA CLAMP QUIRURGICA	PINZA C BIEMER MULLER De 17 mm de apertura de la mordaza, 5 mm longitud de la mandíbula 9 mm. Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.3 años de garantía	Unidad	Unidad
188	PINZA CLAMP QUIRURGICA	PINZA CRYLE RECTA de 14cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad
189	PINZA CLAMP QUIRURGICA	PINZA CRYLE CURVA,CON DIENTES de 14cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad
190	PINZA CLAMP QUIRURGICA	PINZA CRYLERECTA, CON DIENTES de 18 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad
191	PINZA CLAMP QUIRURGICA	PINZA CRYLECURVA, CON DIENTES de 18 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad
192	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP COOLEY-DERRA VASCULAR PEDIATRICO 16,5cm (+-1,5 cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1,5 cm en la medida. 3 años de garantía	Unidad	Unidad
193	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP COOLEY-DERRA VASCULAR PEDIATRICO 16,5cm (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1,5 cm en la medida. 3 años de garantía	Unidad	Unidad
194	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP COOLEY VASCULAR PEDIATRICO 14cmRECTO (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1,5 cm en la medida. liviana.3 años de garantía	Unidad	Unidad
195	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP COOLEY VASCULAR PEDIATRICO 14cm angulado (+-1,5 cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1,5 cm en la medida. liviana.	Unidad	Unidad
196	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP COOLEY-SATINSKY VASCULAR PEDIATRICO 14cm (+-1,5cm) Titanio, de alta calidad, variación: + - 1,5 cm en la medida. 3 años de garantía	Unidad	Unidad
197	PINZA CLAMP QUIRURGICA	PINZA CLAMP INTESTINAL KOCHER RECTA DE 23 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. Marcación INC	Unidad	Unidad
198	PINZA CLAMP QUIRURGICA	PINZA CLAMP INTESTINAL KOCHER ACODADO DE 23 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.	Unidad	Unidad
199	CLAMP INTESTINAL	DE ANGULO RECTO 18 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de calidad	Unidad	Unidad
200	CLAMP INTESTINAL	Recto 14 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con Variante De (+) (-) 1 cm 3 años de garantía	Unidad	Unidad
201	CLAMP INTESTINAL	Curvo 16 CM Acero inoxidable. Quirúrgico de alta calidad Con Variante De (+) (-) 1 cm 3 años de garantía	Unidad	Unidad
202	CLAMP INTESTINAL	RECTO18 CM Acero inoxidable. Quirúrgico de alta calidad Con Variante De (+) (-) 1 cm 3 años de garantía	Unidad	Unidad
203	CLAMP INTESTINAL	RECTO 20 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con Variante De (+) (-) 1 cm 3 años de garantía	Unidad	Unidad
204	CLAMP INTESTINAL	PINZA CLAMP INTESTINAL CURVA DE 20 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.	Unidad	Unidad

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitación
UOCN° 1 - Nivel Central
MSP y BS

...er un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de
...ación, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación
... otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
205	CLAMP INTESTINAL	CURVO DE 25 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.	Unidad	Unidad
206	CLAMP INTESTINAL	RECTO DE 25 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.	Unidad	Unidad
207	PINZA SATINSKY	CLAMP INTESTINAL BABY DOYEN RECTO 16 cm De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía	Unidad	Unidad
208	PINZA SATINSKY	PINZA CLAMP SATINSKY PARA VENA CAVA 23,5 cm. De longitud: De acero inoxidable de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía	Unidad	Unidad
209	PINZA SATINSKY	PINZA CLAMP PEDIATRICA CLOOLY DELICADA ANGULADA TIPO SATINSKY, QUIJADA CALIBRADA A INTERVALOS DE 5 mm RAMAS RECTAS, 14,0 cm de longitud. De acero inoxidable quirúrgico. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
210	PINZA SATINSKY	CLAMP CLOOLY SATINSKY, VASCULAR PEDIATRICO 14 cm DE TITANIO . Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
211	PINZA SATINSKY	PINZA CLAMP SATINSKY PARA VENA CAVA, QUIJADA CON SERRACIONES CRUZADAS DE 32 x 12 mm, 26,0 cm de longitud De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
212	PINZA SATINSKY	CLAMP INTESTINAL BABY DOYEN CURVO 18 acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, Marcación INC	Unidad	Unidad
213	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP AORTICO WILLE CURVA ATRAUMATICA 21 CM De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años e garantía	Unidad	Unidad
214	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP AORTICO WILLE SEMICURVA ATRAUMATICA 26 CM De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
215	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP AORTICO WILLE SEMICURVA ATRAUMATICA 27 CM De acero inoxidable de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
216	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP GLOVER PARA COARTACION 22,2cm, ANGULADA 6cm (+- 1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.	Unidad	Unidad
217	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP ANASTOMOSIS Y MULTIUSO, DELICADA 16,5 cm MANDIBULA TIPO GANCHO ATRAUMATICA 20 inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana	Unidad	Unidad
218	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP DE HALLE-BIRKETT 20 CM RECTO Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad
219	PINZA CLAMP QUIRURGICA	CLAMP PARA FRAGMENTOS ESTANDAR DE 55- 60mm (+-1) DE LONGITUD TOTAL DE LA PUNTA 2mm (+-3/4) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad
220	PINZA DE DISECCION	PINZA ANATOMICA DE DISECCION, punta de 0,4mm, longitud 15cm. De titanio, recta Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano. Medidas +-1 cm 3 años de garantía	Unidad	Unidad
221	PINZA DE DISECCION: PINZA ANATOMICA DE DISECCION,	punta de 0,8mm, longitud 15cm. De titanio, recta Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano. Medidas +-1cm 3 años de garantía	Unidad	Unidad
222	PINZA DE DISECCION	PINZA DE DISECCION ESTANDAR CON DIENTE 12 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano. 3 años de garantía	Unidad	Unidad
223	PINZA DE DISECCION	PINZA DE DISECCION ESTANDAR SIN DIENTE 12 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano. 3 años de garantía	Unidad	Unidad
224	PINZA DE DISECCION	PINZA ANATOMICA CON DIENTE PUNTA ROMA RECTA 14 cm PARA DISECCION Pinza de disección recta punta roma con diente 14 cm (+ - 1 cm)	Unidad	Unidad
225	PINZA DE DISECCION	PINZA DE DISECCION ESTANDAR CON DIENTE 14 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano.	Unidad	Unidad

Lic. ANTONIO CARREAS, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y ES

Objetivo: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISION: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
226	PINZA DE DISECCION	PINZA DE DISECCION ESTANDAR SIN DIENTE 14 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano.	Unidad	Unidad
227	PINZA DE DISECCION	PINZA ANATOMICA PUNTA FINA CURVA 14 cm PARA DISECCION Pinza de disección curva punta fina 140mm. La longitud puede variar en (+ - 2cm.)	Unidad	Unidad
228	PINZA DE DISECCIÓN	14,5 CM MODELO ESTANDAR De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 2 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
229	PINZA DE DISECCION	PINZA DE DISECCION ESTANDAR CON DIENTE 16 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano. La longitud puede variar en (+ - 2 cm)	Unidad	Unidad
230	PINZA DE DISECCION	PINZA DE DISECCION ESTANDAR SIN DIENTE 16 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano.	Unidad	Unidad
231	PINZA DE DISECCION	PINZA DE DISECCION ESTANDAR CON DIENTE 18 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano. La longitud puede variar en (+ - 2cm)	Unidad	Unidad
232	PINZA DE DISECCION	PINZA DE DISECCION ESTANDAR SIN DIENTE 18 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano. La longitud puede variar en (+ - 2cm)	Unidad	Unidad
233	PINZA DE DISECCION	PINZA DE DISECCION ANATOMICA RECTA, USA, 18,0 cm SIN DIENTES De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
234	PINZA DE DISECCION	PINZA ANATOMICA DE DISECCION, RECTA USA, 18,0 cm, con dientes 1x2 De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
236	PINZA DE DISECCION	PINZA DE DISECCION ESTANDAR CON DIENTE 20 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano.	Unidad	Unidad
236	PINZA DE DISECCION	PINZA DE DISECCION ESTANDAR SIN DIENTE 20 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano.	Unidad	Unidad
237	PINZA DE DISECCION	PINZA DE DISECCIÓN PATA DE GATO RUSA 20 CM De acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
238	PINZA DE DUVAL	PINZA DE DUVAL 12 cm Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad
239	PINZA DE DUVAL	CORTAS 10 cm Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad
240	PINZA DE DUVAL	LARGAS 22 cm Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad.con variante (+ - 1 cm)	Unidad	Unidad
241	PINZA DE DUVAL	PINZA HEMOSTATICA PARA AGARRE DE INTESTINOS, DUVAL, 18 cm, cabeza de 13 mm Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm)	Unidad	Unidad
242	PINZA DE DUVAL	PINZA HEMOSTATICA DUVAL ARO DE CAMPO COLLIN LARGO 16 cm Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad
243	PINZA DE DUVAL	PINZA HEMOSTÁTICA DE DUVAL ATRAUMÁTICA, DE 19 CM, VARIACIÓN + - 2 CM. Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad
244	PINZA DE DUVAL	PINZA HEMOSTATICA PARA INTESTINOS DUVAL, 20 cm, cabeza de 13 mm, Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad
245	PINZA DE DUVAL	PINZA HEMOSTÁTICA DE DUVAL triangular DE 20.5 CM X 15 mm Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad
246	PINZA DE DUVAL	PINZA HEMOSTÁTICA DE DUVAL triangular DE 23 CM X 25 mm Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad

Lic. ANTONIO CORTES, Jefe
Órgano de Licitación
UOC N° 1 - Nivel Central
MOP y BS

Es un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
247	PINZA DE DUVAL	PINZA HEMOSTÁTICA DE DUVAL ATRAUMÁTICA DE 26 CM. VARIACIÓN + - 2 CM. Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad
248	PINZA FOERSTER	24 cm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
249	PINZA FOERSTER	LARGA 22 cm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
250	PINZA FOERSTER	RECTA CERRADA DE 35,7 Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
251	PINZA FOERSTER	18 cm ANILLOS Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
252	PINZA FOERSTER	DE 20 cm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
253	PINZA FOERSTER	PINZA DE ARO FOERSTER 14 cm Acero inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
254	PINZA FOERSTER	PINZA DE ARO FOERSTER CURVA 16 CM Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
255	PINZA FOERSTER	PINZA DE ARO FOERSTER CURVA 18 CM Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
256	PINZA FOERSTER	PINZA DE ARO FOERSTER RECTA 24 CM Acero Inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
257	PINZA FOERSTER	PINZA DE ARO FOERSTER 24 CM ESTRIADA Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
258	PINZA FOERSTER	PINZA DE TRANSPORTE DE ARO FOERSTER CURVA 24CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
259	PINZA FOERSTER	PINZA FOERSTER PORTA ESPONJA, ESTRIADA 25 cm CON CREMALLERA RECTA Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
260	PINZA FOERSTER	PINZA FOERSTER RECTA CERRADA DE 35,7cm CON TERMINACION MATE Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
261	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA. PEQUEÑO Recta10 cm Acero Inoxidable Sanitario Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
262	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA PEQUEÑA ARTICULACIÓN ÚNICA TRAUMATOLÓGICA 18 CM Acero Inoxidable Sanitario Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
263	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA MEDIANO Recta14 cm Acero Inoxidable Sanitario Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
264	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA GRANDE 24 cm Recta Acero Inoxidable Sanitario Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
265	PINZA GUBIA	17 CM Recta Acero Inoxidable Sanitario Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
266	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA LEMPERT 18,5 CM RECTA Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
267	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA LEMPERT 15 CM CURVA Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
268	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA BOCA 3MM 15 cm Recta Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
269	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA CURVA BOCA 5 MM 16 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
270	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA CLEVELAND de 16,5cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOCyM 1 - Nivel Central
MSP Y BS

OBJETIVO: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantice el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que intervenga sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
271	PINZA GUBIA-	PINZA GUBIA RUSKIN R. 18 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
272	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA MARQUARDT 20 CM CURVA Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
273	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA MARQUARDT 20 CM RECTA Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
274	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA TORNILLOS ROTOS 22 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
275	PINZA GUBIA -	PINZA GUBIA STILE R 22 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
276	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA STILLE -RUSKIN 24 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
277	PINZA GUBIA	PINZA GUBIA FRYKHOLM 24 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
278	PINZA HEMORROIDAL	PINZA HEMORROIDAL PARA LIGADURA ELÁSTICA HEMORROIDAL (Sistema por aspiración de 90 grados con cono para colocar ligaduras, rotabile y reutilizable 170 mm La longitud puede variar en (+ - 20 mm)	Unidad	Unidad
279	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTÁTICA SIN DIENTES 12 cm curvo Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
280	PINZA HEMOSTATICAS	PINZA HEMOSTATICA MOSQUITO CURVAS Sin dientes 15 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
281	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTATICA CON DIENTE 15 cm curvo Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
282	PINZAS HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTATICA TIPO "MOSQUITO" RECTAS 16 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
283	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTATICA RECTA MOSQUITO 18 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
284	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTATICA LARGA RECTA 20 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
285	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTATICA MOSQUITO RECTA CON DIENTE 12 cm. Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
286	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTATICA. CURVA 18cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
287	PINZA HEMOSTATICA	CURVA DE 20 CM Acero inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
288	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTÁTICA REYNALD Recta DE 20 Inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
289	PINZA MOSQUITO	PINZA HEMOSTATICA HALSTEAD-MOSQUITO CURVA 12 CM Acero inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
290	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTATICA. HALSTED -MOSQUITO 14cm, recta Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
291	PINZA HEMOSTATICA	CERRADA JACOBSON CURVA DE 18,5cm, mango plano, Bayoneta con punta guiada aguda, curva. De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad	Unidad
292	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 15 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
293	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTÁTICA KELLY RECTA 15 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
294	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 10 CM - PEQUEÑA Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
295	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTÁTICA KELLY RECTA 10 CM Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad

Lic. ANTONIO MARTES, Jefe
Cpto. de Licencias
UCC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con los sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
296	PINZA KOCHER	PINZA KOCHER RECTA Recta 18cm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
297	PINZA KOCHER	PINZA KOCHER RECTA Recta 12 cm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
298	PINZA KOCHER	RECTA 16 CM Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
299	PINZA KOCHER	CURVA DE 12 CM Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
300	PINZA KOCHER	CURVA 16 CM Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
301	PINZA KOCHER	CURVA DE 20 CM Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
302	PINZA KOCHER	PINZA KOCHER RECTA Recta 20 cm Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
303	PINZA MIXTER CURVA	PINZA MIXTERBABY 13cm curvado delicado Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
304	PINZA MIXTER RECTA	PINZA (CISTICA) HEMOSTÁTICA MIXTER DE 14 CM Variante: + - 1 cm con rama fina, de acero inoxidable sanitario de alta calidad	Unidad	Unidad
305	PINZA MIXTER RECTA	PINZA CISTICA MIXTER DE 16 CM Variante: + - 1 cm con rama fina, de acero inoxidable sanitario de alta calidad Pinza Cística Curva 16 cm. + - 2 cm. Debe ser con angulación de 90° o Pico de loro	Unidad	Unidad
306	PINZA MIXTER CURVA	CURVA DE 20 cm Acero Inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
307	PINZA MIXTER CURVA	PINZA MIXTER CURVA PARA TORAX 23 cm curva Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.	Unidad	Unidad
308	PINZA MIXTER RECTA	PINZA MIXTER RECTA PINZA MIXTER BABY 23 cm recta Variante: + - 1 cm con rama fina, de acero inoxidable sanitario de alta calidad	Unidad	Unidad
309	PINZA HEMOSTATICA	PINZA ROCHESTER - PEAN 11 cm Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Variación +3 cm Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad
310	PINZA PEAN	PINZA PEAN 14 cm Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Variación +2 cm Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad
311	PINZA DE PEAN	DE 20 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
312	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA 20 inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
3113	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA MEDIANO 16 cm De acero inoxidable de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas.	Unidad	Unidad
314	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA DELICADA LARGA 30 cm De acero inoxidable de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas.	Unidad	Unidad
315	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 11 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
316	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJAS TIPO WEBSTER De 11,5cm De acero inoxidable de alta calidad. Con variante de (+ - 2) cm en las medidas.	Unidad	Unidad
317	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJAS Y TEJIDO ADSON CON DIENTE 1x2 DE 11,9cm De acero inoxidable de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas.	Unidad	Unidad
318	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJAS TIPO HALSEY DE 13,5cm De acero inoxidable de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas.	Unidad	Unidad
319	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 15 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
320	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA CRILE - WOOD 15 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
321	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA MAYO MASSON DE 15 cm De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad

Lic. ANTONIO GARCÉS, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 - Nivel Central
MSP y BS

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con los sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
322	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJAS RIDER 15 cm De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas.	Unidad	Unidad
323	PORTA AGUJAS DEBAKEY	PINZA DE DEBACKEY ANATOMICA DELICADA 16 cm De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con variante de (+ - 2) cm en las medidas.	Unidad	Unidad
324	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 18 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
325	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA MAYO MASSON DE 18 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
326	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJAS SAROT 18 cm De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas.	Unidad	Unidad
327	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA HEGAR ESTRECHO CON MANDIBULA DE 18 cm De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Estrecho, mandíbulas de carburo de tungsteno, longitud 18cm (+ - 1,5 cm)	Unidad	Unidad
328	PINZA PORTA-AGUJAS	MICRO PORTA AGUJAS MANGO REDONDO RECTO 18cm De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas. 3 años de garantía	Unidad	Unidad
329	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 20 CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
330	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJAS TIPO CRILE-WOOD TERMINACION MATE DE 20,5cm De acero inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas. 3 años de garantía	Unidad	Unidad
331	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA 23 Comide acero inoxidable. Quirúrgico de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en la medida 3 años de garantía	Unidad	Unidad
332	PINZA PORTA-AGUJAS	PINZA PORTA AGUJA MASSON DE 26,8cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
333	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJAS TIPO MASSON DE 26,8cm De acero inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas. 3 años de garantía	Unidad	Unidad
334	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJAS JACOBSON MICROVASCULAR De acero inoxidable. De alta calidad 18 cm Con variante de (+ - 1) cm en las medidas. 3 años de garantía	Unidad	Unidad
335	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA PETIT-POINT O-HEGAR SIERRA DELICADA De 12cm acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas. 3 años de garantía	Unidad	Unidad
336	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA HALSEY DE SIERRA DELICADA De 13,3cm acero inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas. 3 años de garantía	Unidad	Unidad
337	PINZA PORTA AGUJAS DEBAKEY	PARA AORTA 60 ° LONGITUD DE MANDIVULA 30 mm para aorta 60 ° longitud de mandivula 30 mm (+ - 1) cm en la medida. acero inoxidable 3 años de garantía	Unidad	Unidad
338	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO CURVO SIN TRABA 14 cm De acero inoxidable de alta calidad .Con variante de (+ - 1) cm en las medidas. 3 años de garantía	Unidad	Unidad
339	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO CURVO CON TRABA De 14 cm acero inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas.	Unidad	Unidad
340	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO TITANIO De 10 CM TITANIO. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas. 3 años de garantía	Unidad	Unidad
341	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO TITANIO De 15 CM TITANIO. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas. 3 años de garantía	Unidad	Unidad
342	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO RECTO De 14,5 CM acero inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas. 3 años de garantía	Unidad	Unidad
343	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO - CALIPER FORMA DE MEDIDA 0 mm a 20 mm en incrementos de 0,5 mm De acero inoxidable de alta calidad .Con variante de (+ - 1) cm en las medidas. 3 años de garantía	Unidad	Unidad

Lic. ANTONIO CARTES Jefe de Licitaciones
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 - Nivel Central
MSP y BS

Visado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con los sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
344	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA-AGUJAS MICRO BARRAQUER: PORTA AGUJA MICRO BARRAQUER - TRAUTMAN, DE 12 CM. 8 mm DE DIAMETRO Y BOCA 9 X 1 De acero inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía	Unidad	Unidad
345	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA-AGUJAS MICRO BARRAQUER: PORTA AGUJA BARRAQUER CON TRABA, DE 12 mm / 125 mm / 9.1 De acero inoxidable de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
346	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA-AGUJAS MICRO BARRAQUER: PORTA AGUJA BARRAQUER SIN TRABA, DE 12 mm / 125 mm / 9.1 De acero inoxidable de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
347	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA Mc. Pherson, 10.5 cm, mango plano, sin cierre, boca 9 X 0.85 cm, recta acero inoxidable, alta calidad	Unidad	Unidad
348	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJAS TIPO MAYO, CHICO (12-cm) De acero inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
349	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJAS TIPO GILLIES, 15 CM (+ - 2 CM.) De variación en la medida, de acero inoxidable de alta calidad	Unidad	Unidad
350	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJAS TIPO GILLIES, CHICO (10cm) De acero inoxidable de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
351	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA Mc. Pherson, 10.5 cm, mango plano, sin cierre, boca 9 X 0.85 cm, curva, Acero inoxidable, alta calidad	Unidad	Unidad
352	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA, CERRADA, MAYO-HEGAR De 12cm acero inoxidable, alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
353	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA, CERRADA, MAYO-HEGAR, De 14cm acero inoxidable alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
354	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA, CERRADA, MAYO - HEGAR De 16cm acero inoxidable alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
355	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJA Baumgartner DE 14 cm acero inoxidable, alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
356	PINZA PORTA-AGUJAS	PORTA AGUJAS DE GILLIES, PEQUEÑO De (8cm) acero inoxidable, alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
357	PINZA PARA CALCULOS	PINZA POTTS SMITH C/D CON RECTA ANGULADA Acero inoxidable Sanitario alta calidad	Unidad	Unidad
358	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER-OCHSNER RECTA 1x2 CON DIENTES 140 MM Acero inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
359	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER RECTA 16 cm Acero inoxidable Sanitario, alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
360	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER - OSCHNER RECTA 18 CM Acero inoxidable Sanitario, alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
361	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER - OSCHNER CURVA 18 CM Acero inoxidable Sanitario, alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
362	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER - OSCHNER RECTA 20 CM Acero inoxidable Sanitario, alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
363	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER - OSCHNER CURVA 20 CM Acero inoxidable Sanitario, alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
364	PINZA PARA RESTOS OVULARES	27 cm De acero inoxidable, alta calidad Con variante de (+ - 2) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
365	PINZA SATINSKY	PINZA BABY SATINSKY De 14 cm Acero inoxidable Sanitario, alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
366	PINZA SATINSKY	MEDIANA De 16 CM acero inoxidable, Quirúrgico de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad

Lic. ANTONIO BARTES, Jefe
Unidad de Licencias
Unidad de Nivel Central
MSP/BS

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISION: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
367	PINZA SATINSKY	MEDIANA De24CM acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas.	Unidad	Unidad
368	PINZA SATINSKY	LARGA De 27CM acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas.	Unidad	Unidad
369	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTÁTICA SPENCER - WELLS RECTA 18 cm Acero Inoxidable quirúrgico, alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
370	PINZA HEMOSTATICA	PINZA HEMOSTÁTICA SPENCER - WELLS CURVA 18 cm Acero Inoxidable quirúrgico, alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
371	PINZA ANATOMICA	COOLEY VASCULAR De 15.2cm x 2mm. (+-1.5cm) x (+-0.5mm) Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
372	PINZA ANATOMICA	COOLEY VASCULAR De20, 3cm x 2mm (+-1cm) x (+-0.5mm) Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
373	PINZA ANATOMICA	TIPO EWAL CON DIENTE 1x2 de 12.4cm De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
374	PINZA ANATOMICA	TIPO RUSA De 15 cm- De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
375	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATÓMICA VASCULAR DIETRICH 23 CM X 12 MM De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
376	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATÓMICA VASCULAR DIETRICH TIPO CISTICA PUNTA FINA 4.5 cm variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
377	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATÓMICA LIGA CLIP MEDIANA 12 CM Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
378	PINZA ANATOMICA	PINZA ANATÓMICA LIGA CLIP CHICO 10 CM Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
379	PINZA CORTA HILO	PINZA CORTA HILO Acero 4 3/4 (+-5cm). angulada 45° Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad
380	PINZA CORTA HILO	PINZA CORTA HILO DE ACERO DOBLE ACCIÓN 30 CM Acero Inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
381	PINZA CORTA HILO	PINZA CORTA HILO DOBLE 22 CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
382	PINZA DE EXTRACCION	PINZA DE OIDO HARTMANN EXTRASUAVES, ROMAS 4 mm de diámetro Extra suaves, romos. Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad
383	PINZA DE EXTRACCION	PINZA DE OIDO HARTMANN REDONDAS DE 2MM DE DIÁMETRO Redonda de 2 mm de diámetro. Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad
384	PINZA DE EXTRACCION	PINZA P/OIDO DE FISCH, EXTRASUAVES, PUNTIAGUDAS 6 mm de diámetro Extra suaves, puntiagudas. Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad
385	PINZA DE DISECCION	PINZA DE DISECCION PINZA DE TEJIDO,RECTO 20.0cm con dientes 1x2 De Acero Inoxidable Sanitario. quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima .Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
386	PINZA ERINA	PINZA ERINA: O DE CUELLO DE 25cm De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
387	PINZA FUERTE PORTA AGUJA PARA HILO DE ACERO	18 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 2 cm quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima .resistente o fuerte al uso o pinzamiento del hilo de acero N° 5 para sutura de esternón.	Unidad	Unidad
388	PINZA MOSQUITO	PETIT-POINT CURVA DE 15.2cm De Acero Inoxidable Sanitario. quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima .Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
389	PINZA MOSQUITO	PETIT-POINT recta de 15.2cm De Acero Inoxidable Sanitario. quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad

Lic. ANTONIO CORTES, Jefe
Dpto. de Licitación
UOC N° 1 - Nivel Central
MSP y BS

Se crea un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantice el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
390	PINZAS HEMOSTATICA	PINZAS JOHNS HOPKINS CURVA 22 cm, De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima .En Las Medidas	Unidad	Unidad
391	PINZAS HEMOSTATICA	PINZAS JOHNS HOPKINS RECTO 22 Acero Inoxidable Sanitario, quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima .Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
392	PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL	PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL: PUNCH NO DESECHABLE- CHICO (3mm) Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad
393	PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL	PUNCH NO DESECHABLE -MEDIANO (8mm) Acero Inoxidable quirúrgico alta calidad 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad
394	REGLA QUIRURGICA:	REGLA MILIMETRADA DE ACERO INOXIDABLE. Acero Inoxidable25 cm +- 5cm	Unidad	Unidad
395	RINOSCOPIO	RINOSCOPIO KILLAN N2 Espéculo Nasal Con Mango. De Acero Inoxidable Sanitario	Unidad	Unidad
396	RIÑONERA	RIÑONERA Riñonera De Acero Inoxidable de 1000 cc	Unidad	Unidad
397	RIÑONERA	RIÑONERA MEDIANA Riñonera Mediana De Acero Inoxidable 500 cc	Unidad	Unidad
398	RIÑONERA	RIÑONERA PEQUEÑA Riñonera Mediana De Acero Inoxidable 250 cc	Unidad	Unidad
399	SEPARADOR ABDOMINAL	SEPARADOR ABDOMINAL DEAVER De DEAVER.CHICO 10 cm	Unidad	Unidad
400	SEPARADOR ABDOMINAL	SEPARADOR ABDOMINAL DEAVER De DEAVER.MEDIANO 19 mm. X 180 mm	Unidad	Unidad
401	SEPARADOR ABDOMINAL	SEPARADOR ABDOMINAL DEAVER De DEAVER.GRANDE 38 mm. X 300 mm.	Unidad	Unidad
402	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE DEAVER , SUPRAPUBICA 100 mm X 30 cm Acero Inoxidable quirúrgico. Garantía mínima 3 años. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad
403	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR AUTOESTATICO ADSON 26,5 cm, 80 mm Acero Inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
404	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR AUTOESTATICO DE ADSON (ARTICULADO) DE 32,5 cm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas, Marcación INC	Unidad	Unidad
405	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR ALM. CON DIENTES 4 X 4 DE 7 cm Acero Inoxidable quirúrgico. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
406	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR ALM 7cm x 5,7cm x 0,32 cm (+-1cm) x (+-1mm) Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas, Marcación INC	Unidad	Unidad
407	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR US ARMY NAVY 21 cm Acero inoxidable quirúrgico. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
408	SEPARADOR ABDOMINAL	SEPARADOR AUTOSTATICO CHICO 10 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
409	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR BUCAL DAVIS-MEYER. Con ganchos dentales desplazables, para usar con espátulas, completo con 7 baja lenguas	Unidad	Unidad
410	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR BUCAL Mc IVOR. Arco desmontable, para reemplazar la goma, para usar con espátulas	Unidad	Unidad
411	PINZA SEPARADOR AUTOSTATICO	PINZA SEPARADOR AUTOESTÁTICO DE 14 CM De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, Marcación INC	Unidad	Unidad
412	PINZA SEPARADOR AUTOSTATICO	PINZA SEPARADOR AUTOESTÁTICO DE 24 CM De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, Marcación INC	Unidad	Unidad
413	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR AUTOESTATICO BECKMAN Punta Roma de 31 cm, 12" 1/4- 150 mm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
414	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR AUTOESTATICO BALFOUR CON VALVA Acero Inoxidable Sanitario con valva central de 45 a 50 mm. x 75 a 80 mm., Valvas laterales fenestradas, apertura máxima de 170 a 180 mm.	Unidad	Unidad

Lic. ANTONIO CARTER, Jefe
Sección de Licitaciones
UOC N° 1 - Nivel Central
MSP y BS

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población a los servicios de salud, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con los sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
415	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE BENNET CHICO 10 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
416	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE BENNET MEDIANO 16 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
417	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE BENNET 45X260 mm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
418	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE BENNET DE 6cm De acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas. Marcación INC	Unidad	Unidad
419	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE BENNET DE 4.5 cm De acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas. Marcación INC	Unidad	Unidad
420	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE CUSHING (PARA VENA) DE 21 cm Acero inoxidable Sanitario. Con Variante De (+/-) 1 Cm En Las Medidas. Marcación INC	Unidad	Unidad
421	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE DEAYER 250 a 255 mm. Acero inoxidable quirúrgico. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
422	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE DOYEN DE HOJA MEDIANO 8.5 X 4.5 Cm. 24 cm DE LONGITUD Acero inoxidable quirúrgico. de alta calidad variación: + - 2 cm. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
423	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE DOYEN DE HOJA GRANDE 115 X 45 mm. 25 cm DE LONGITUD Acero inoxidable quirúrgico. de alta calidad variación: + - 2 cm. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
424	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE DOYEN DE HOJA CHICA 55 X 45 mm. 25 cm DE LONGITUD Acero inoxidable quirúrgico. variación: + - 2 cm. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
425	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE FARABEUF CHICO 10 cm Acero inoxidable quirúrgico. de alta calidad variante: + - 2. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
426	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE FARABEUF 12 cm X 1 cm X 2 cm Acero inoxidable quirúrgico. de alta calidad variación: + - 1 cm. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
427	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE FARABEUF MEDIANO 15 CM Acero inoxidable quirúrgico. de alta calidad variante: + - 1. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
428	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE FARABEUF O PARKER 18 CM Acero inoxidable quirúrgico. de alta calidad variante: + - 2. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
429	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR FARABEUF FENESTRADO 18 cm De acero inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas.	Unidad	Unidad
430	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR FARABEUF Nro. 1 de (27/30x16cm) De acero inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas.	Unidad	Unidad
431	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR FARABEUF Nro. 2 (23/26x16cm) De acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas.	Unidad	Unidad
432	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADORES DOBLE, PAR, FARABEUF. 12cm (+ - 2 cm) de variación en las medidas. De acero inoxidable.	Unidad	Unidad
433	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR FINOCHIETO 20 CM VARIANTE + - 2 CM. Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Cotizar y presentar en PAR.	Unidad	Unidad
434	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE FINOCHIETO GRANDE 42 X 62 X170 mm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, desarmable, con rama larga. (+ - 1 cm) Cotizar y presentar en PAR.	Unidad	Unidad
435	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE FINOCHIETO MEDIANO 28 X 30 X100 mm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, desarmable, con rama larga. (+ - 1 cm) Cotizar y presentar en PAR.	Unidad	Unidad
436	SEPARADOR PARA CIRUGIA:	SEPARADOR DE FINOCHIETO LACTANTES PEQUEÑO. 7.5 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, desarmable, con rama larga. Cotizar y presentar en PAR.	Unidad	Unidad
437	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE FINOCHIETO INFANTIL DE TÓRAX PEQUEÑO. 10 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, desarmable, con rama larga. Cotizar y presentar en PAR.	Unidad	Unidad
438	SEPARADOR PARA CIRUGIA:	SEPARADOR DE FINOCHIETO NIÑOS GRANDE. 15 inoxidable quirúrgico de alta calidad, desarmable, con rama larga. Cotizar y presentar en PAR.	Unidad	Unidad

Lic. ANTONIO GARTES, Jefe
Oficio de Licitaciones
UOC N° 1 - Nivel Central
MSP y BS

El presente documento es un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
439	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE FINOCHIETO BALFORD PARA ADULTO. 170 a 180 mm. Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, desarmable, con rama larga. Cotizar y presentar en PAR.	Unidad	Unidad
440	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE COSTILLAS FINOCHIETTO MODELO ORIGINAL 15,2(+/-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
441	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE FINOCHIETTO 20,3(+/-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
442	SEPARADOR PARA CIRUGIA:	SEPARADOR COSTAL ACERO INOXIDABLE, FINOCHIETTO, Separación:160mm, ancho: 38 mm largo 44mm (+ - 1)Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad	Unidad	Unidad
443	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR COSTAL, ACERO INOXIDABLE, FINOCHIETTO, Separación: 250mm, ancho:65mm largo:85mm(+ - 1) Acero quirúrgico de alta calidad	Unidad	Unidad
444	SEPARADOR PARA CIRUGIA:	SEPARADOR 2 GARFIOS ROMO, MODELO FINO 110 a 120 mm De acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, Marcación INC	Unidad	Unidad
445	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR AUTOESTATICO GELPI 14 cm. Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
446	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE GOSSET MEDIANO 115 X 55 mm De acero inoxidable. Con variante de (+ - 2) cm en las medidas	Unidad	Unidad
447	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE GOSSET 160 X 58 x57 mm De acero inoxidable. Con variante de (+ - 2) cm en las medidas. Marcación INC.	Unidad	Unidad
448	SEPARADOR ABDOMINAL	SEPARADOR AUTOESTÁTICO GOSSET CHICO 7 cm De acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
449	SEPARADOR ABDOMINAL	SEPARADOR AUTOESTÁTICO GOSSET MEDIANO 18 CM De acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
450	SEPARADOR ABDOMINAL	SEPARADOR AUTOESTÁTICO DE GOSSET 20 CM De acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
451	SEPARADOR ABDOMINAL	SEPARADOR DE GOSSET De 15 cm acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
452	SEPARADOR ABDOMINAL	SEPARADORES DE GOSSET GRANDE 22 CM De acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
453	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE HOFFMAN CHICO 10 CM De acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
454	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR PARA CIRUGIA DE HOFFMAN 2.5 CM De acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas. C	Unidad	Unidad
455	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADORES LAMGEMBECK MEDIDAS 22 CM (+ - 1CM), 40MM (+ - 2MM) X 11 MM (+ - 2MM) ACERO INOXIDABLE SANITARIO DE ALTA CALIDAD.	Unidad	Unidad
456	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR de MATIEU (ANILLO) 16 CM De acero inoxidable. Acero inoxidable Sanitario, de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
457	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR de MATIEU Doble 20 cm de acero inoxidable sanitario, de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
458	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR MALEABLE OCHSNER RIBBON MEDIDAS 4 CM (+ - 1 CM) X 33 CM (+ - 1 CM) ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD GARANTIA MINIMA 3 AÑOS.	Unidad	Unidad
459	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR MALEABLE OCHSNER RIBBON GRANDE 75 X 330 mm Maleable OCHSNER (+ - 1 cm) Acero inoxidable Sanitario, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
460	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR MALEABLE OCHSNER 4 X 33 cm Maleable OCHSNER Mediano, (+ - 1 cm) Acero inoxidable Sanitario, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
461	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR MALEABLE OCHSNER 5 X 33 cm Maleable OCHSNER (+ - 1 cm) Acero inoxidable Sanitario, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
462	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR MALEABLE OCHSNER RIBBON 15 x 33 CM Maleable OCHSNER RIBBON. Acero inoxidable Sanitario, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe de Licitaciones, Dpto. de Licitaciones, UOC Nº 1 - Nivel Central MSP y BS

Visado, Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con los sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISION: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
463	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR CON MANGO (RICHARSON) 20 CM Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
464	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR RICHARDSON DE 24 CM X 29 a 31 MM X 30 A 32 MM Acero Inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
465	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR RICHARDSON DE 24 CM X 20 X 23 a 25 mm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.- (+ - 1 cm).	Unidad	Unidad
466	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR RICHARDSON 24 cm X 42(+ - 5 MM) X 21 MM (+ - 5 MM) De acero inoxidable, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
467	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEP. DE RICHARSON CHICO 18 cm De acero inoxidable, de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
468	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE PARPADOS DESMARRES 14 cm X 1,11 mm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+) (-) 1 Cm En Las Medidas, de alta calidad.	Unidad	Unidad
469	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE PARPADOS DESMARRES 14cm x 2,13(+1cm) x +- 0,5mm) Acero Inoxidable Sanitario., de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
470	SEPARADOR ABDOMINAL	SEPARADOR, RIBBON, 6 mm x 200 mm Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
471	SEPARADOR ABDOMINAL	SEPARADOR, RIBBON, 10 mmx 200 mm Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,	Unidad	Unidad
472	SEPARADOR ABDOMINAL	SEPARADORES, RIBBON, 20 mm x 200 mm Acero Inoxidable Sanitario., de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas, Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
473	SEPARADOR ABDOMINAL	SEPARADORES DE RIBBON, 25 mm x 200 mm Acero Inoxidable Sanitario., de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,	Unidad	Unidad
474	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR MINESOTA 15,5 CM - 6 1/8 PULGADAS Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad., Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
475	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR VASCULAR DE HUTCHINSON 10 CM X 13 MM Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
476	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR SUB ESCAPULAR DE LARGO TOTAL 7"(+-1") Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. . Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
477	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR de VOLKMAN DE 6 GARFIOS ROMOS 11,5 cm De acero Inoxidable., de alta calidad. Con variante de (+ - 3,5 CM)en las medidas,	Unidad	Unidad
478	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR de VOLKMAN TIPO RASTRILLO DE 4 DIENTES GRAFIOS ROMOS 21 cm De acero Inoxidable, de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas	Unidad	Unidad
479	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR de VOLKMAN TIPO RASTRILLO CON PUNTAS CORTANTES 3 DIENTES DE 21 cm De 21 cm acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, de alta calidad.	Unidad	Unidad
480	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR de VOLKMAN CUCHARA CORTANTE GRANDE De 23 cm acero Inoxidable., de alta calidad. Con variante de (+ - 3) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
481	SEPARADOR PARA CIRUGIA	CUCHARA CORTANTE MODELO VOLKMANN 0- De 17 cm acero inoxidable., de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
482	SEPARADOR PARA CIRUGIA	CUCHARA CORTANTE MODELO VOLKMANN 1- De 17 cm acero inoxidable., de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
483	SEPARADOR PARA CIRUGIA	CUCHARA CORTANTE MODELO VOLKMANN 2 De 17 cm acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, de alta calidad.	Unidad	Unidad
484	SEPARADOR PARA CIRUGIA	CUCHARA CORTANTE MODELO VOLKMANN 3 De 17 cm acero inoxidable., de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad
485	SEPARADOR PARA CIRUGIA	CUCHARA CORTANTE MODELO VOLKMANN 4 De 17 cm acero inoxidable., de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad

Lic. ANTONIO CASTELLANOS Jefe
Dpto. de Asistencia Central
UOCN N° 1 - Nivel Central
MSP y BS

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con los sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
486	SEPARADOR PARA CIRUGIA	CUCHARA CORTANTE MODELO VOLKMANN 5 De 17 cm acero inoxidable, de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas	Unidad	Unidad
487	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR WOLKMANN TIPO RASTRILLO ROMO 4 DIENTES De 21 cm. acero inoxidable, de alta calidad. Con variante de alta calidad, (+ - 1) cm en las medidas.	Unidad	Unidad
488	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR VOLKMANN MEDIO-AGU. 2 GARFIOS De acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, de alta calidad.	Unidad	Unidad
489	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR VOLKMANN 4 GARFIOS ROMO De acero inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, de alta calidad.	Unidad	Unidad
490	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR TIPO VOLKMAN CON TRES DIENTES ATRAUMATICO DE 9,15mm de 11,8cm De acero inoxidable. De alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas.	Unidad	Unidad
491	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADORES VOLKMAN CON 6 DIENTES FILOSOS DE 16mmx 40mm De 23,2 cm acero inoxidable de alta calidad. Con variante de (+ - 2) cm en las medidas.	Unidad	Unidad
492	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR AUTOESTATICO WEITTANER 13 cm agudo Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
493	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR AUTOESTATICO WEITTANER 14 cm, 5" 1/2 - 3X4 DIENTES Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad., variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
494	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR AUTOESTATICO WEITTANER 16,5 cm agudo Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
495	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR AUTOESTATICO WEITTANER 20 cm, 8" - 3X4 DIENTES Acero inoxidable quirúrgico, variación de alta calidad. + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad
496	SEPARADOR DE YESO	GRANDE Separador de yeso.	Unidad	Unidad
497	SEPARADOR DE YESO	CHICO Separador de yeso.	Unidad	Unidad
498	SEPARADOR DE YESO	MEDIANO Separador de yeso.	Unidad	Unidad
499	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADORES, LANGENBECK, 22cm. (+ - 1 CM) X 50 mm (+ - 5 MM) x 11 MM Acero inoxidable Sanitario. de alta calidad.	Unidad	Unidad
500	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADORES DE TENDONES, CHICOS (12cm) Acero inoxidable Sanitario. de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas.	Unidad	Unidad
501	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADORES KNAPP De 13,2cm Acero inoxidable Sanitario. de alta calidad. Con Variante De (+ - 3 CM) En Las Medidas.	Unidad	Unidad
502	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADORES ROLLET DE 13,2 cm Acero inoxidable Sanitario. de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas.	Unidad	Unidad
503	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADORES SENN ATRAUMATICO A DE 16cm Acero inoxidable Sanitario. de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas.	Unidad	Unidad
504	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR MALEABLE FINA Acero inoxidable Sanitario. de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas.	Unidad	Unidad
505	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE MAMA 15 cm Acero inoxidable Sanitario. de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas.	Unidad	Unidad
506	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR DE RAGNELL 15,2 (+-1,5cm) Acero inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas.	Unidad	Unidad
507	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR VALVA VAGINAL DOYEN DE 10 cm Acero inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas.	Unidad	Unidad
508	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR PEQUEÑO CALIBRADO DE TIBIA Y FEMUR. LARGO 7" (+-1,5"), LONGITUD DE APERTURA 39mm (+-4mm) PUNTA CUADRA Acero inoxidable Sanitario. de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas.	Unidad	Unidad
509	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR MEDIANO CALIBRADO DE TIBIA Y FEMUR. LARGO 10" (+-1,5") LONGITUD DE APERTURA 50mm (+-5mm) PUNTA CUADRA Acero inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas.	Unidad	Unidad

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licencias
UJC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

El presente documento es un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
510	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR PEQUEÑO DE TIBIA Y FEMUR LARGO 7" (+- 1) LONGITUD DE APERTURA 35mm (+- 4mm) punta rectangular Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas.	Unidad	Unidad
511	SEPARADOR PARA CIRUGIA	SEPARADOR ROLLET DE 13,2 Acero Inoxidable Sanitario. de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas.	Unidad	Unidad
512	SIERRA PARA YESO	Sierra eléctrica/ yeso 3 años de garantía mínima	Unidad	Unidad
513	SONDA ACANALADA	DE 14,5 cm acero quirúrgico, variación de +- 2 cm 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad
514	SONDA ACANALADA	NELATON CURVA 160MM de acero quirúrgico, variación de +- 2 cm 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad
515	TAMBOR PARA ESTERILIZACION	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE 20 x 20 cm Con tapa acero inoxidable c/poros en la tapa, variante: +- 1 cm.- 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad
516	TAMBOR PARA ESTERILIZACION	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE 12 x 16 cm Con tapa acero inoxidable c/poros en la tapa, variante: +- 1 cm.- 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad
517	TAMBOR PARA ESTERILIZACION:	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE 20 x 30 CM Con tapa acero inoxidable de alta calidad, c/poros en la tapa, variante: +- 1 cm.- 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad
518	TREPANO QUIRURGICO	TREPANO tipo HUDSON de acero quirúrgico, de alta calidad., manual, con adaptadores de fresas y como mínimo 1 Juego de 6 fresas reutilizables 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad
519	CLIPADORA	APLICADOR DE CLIP. Clipadora quirúrgica de Acero Inoxidable o titanio de alta calidad, para uso en neurocirugía, longitud total 22 cm. (+- 2 cm) 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad
520	CLIPADORA	APLICADOR PARA CLIP DE VENA 14,6cm (+-1,5cm) Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad
521	HISTEROMETRO	Acero quirúrgico de alta calidad. Maleable, graduado de 33 cm +- 3 cm 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad
522	TIJERA CURVA	CON VASTAGO PLANO LARGO TOTAL 9,7cm, HOJA DE CORTE 1,6 Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. variación: +- 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad
523	TIJERA CURVA	DE PUNTA FINA Y ROMA (10-12cm; PARA PARPADOS) Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: +- 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
524	TIJERA CURVA	TIJERA MAYO - STILLE CURVA 17 cm Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
525	TIJERA CURVA	TIJERA MAYO CURVA 14 cm Acero Inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: +- 1cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
526	TIJERA CURVA	TIJERA MAYO CURVA 18 cm Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad
527	TIJERA CURVA	TIJERA MAYO CURVA 20 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: +- 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
528	TIJERA CURVA	TIJERA MAYO CURVA 23 CM Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En La Medida	Unidad	Unidad
529	TIJERA CURVA	TIJERA VASCULAR CURVA 11,5 cm Acero Inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: +- 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
530	TIJERA DE DISECCION	TIJERA DE DISECCION KELLY CURVA PUNTA de 18cm Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En La Medida	Unidad	Unidad
531	TIJERA DE DISECCION	TIJERA PARA DISECCION CURVA DE 16cm Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En La Medida	Unidad	Unidad
532	TIJERA DE IRIS	CURVA 12 cm Acero inoxidable de alta calidad. (+ - 1) para uso intraocular.	Unidad	Unidad
533	TIJERA DE IRIS	TIJERA DE IRIS CURVA 10 Inoxidable de alta calidad. (+ - 1) para uso Intraocular. 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad

Lic. ANTONIO CORTES, Jefe
Dpto. de Licencias
UOC # 1 - Nivel Central
MSP y BS

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
534	TIJERA DE IRIS	TIJERA DE IRIS RECTA 10 Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1) para uso intraocular. 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad
535	TIJERA DE VANNAS PARA CAPSULOTOMIA	TIJERA VANNA MICRO MANGO PLANO CURVA 8 CM. Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
536	TIJERA DE VANNAS PARA CAPSULOTOMIA	TIJERA VANNA MICRO MANGO PLANO RECTA 8 CM. Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
537	TIJERA IRIS	recta LARGO TOTAL 11,6 cm HOJA DE CORTE 2,5cmAcero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
538	TIJERA METZEMBAUM:	RECTA DE 17cmAcero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
539	TIJERA METZEMBAUM	CURVA DE 17 Inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
540	TIJERA METZEMBAUM	TIJERA METZEMBAUM PEQUEÑA CURVA 12 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 3 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
541	TIJERA PARA ALAMBRE QUIRURGICO	TIJERA PARA ALAMBRE GUILFORD-WRIGHT 10 CM Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
542	TIJERA PARA TENOTOMIA	TIJERA PARA TENOTOMIA CURVA CON VASTAGO PLANO DE LARGO TOTAL 9,8cm, hoja de corte 1,3 Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
543	TIJERA PARA TENOTOMIA	TIJERA PARA TENOTOMIA DE STEVENS CURVA 11,5 cm 4 1/2" Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad
544	TIJERA PARA TENOTOMIA	TIJERA PARA TENOTOMIA DE STEVENS RECTA 11,5 cm 4 1/2" Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad
545	TIJERA PARA TENOTOMIA:	TIJERA PARA TENOTOMIA TIPO STEVENS CURVA 12mm LARGO TOTAL 10,7cm, HOJA DE CORTE 1,2 Inoxidable quirúrgico de alta calidad. Variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad
546	TIJERA PARA YESO	TIJERA DE LISTER PARA YESO Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. DE 17-20 CM 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad
547	TIJERA RECTA	TIJERA RECTAPARA HILOS.CHICA (12 cm)Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
548	TIJERA RECTA	TIJERA MAYO RECTA LARGA 23 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
549	TIJERA RECTA	TIJERA DE JOSEPH DE 15 CM RECTA Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
550	TIJERA RECTA	TIJERA MAYO RECTA 14 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 1cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
551	TIJERA RECTA	TIJERA MAYO RECTA 11 CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
552	TIJERA RECTA	TIJERA MAYO RECTA 16 CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
553	TIJERA RECTA	TIJERA MAYO RECTA 18cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
554	TIJERA RECTA	TIJERA MAYO RECTA 20 CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
555	TIJERA RECTA	TIJERA MAYO RECTA 23 Inoxidable quirúrgico, variación: + - 1cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
556	TIJERA RECTA	TIJERA RECTA CON VASTAGO PLANO LARGO TOTAL 9,7cm, HOJA DE CORTE 1,6Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
557	TIJERA RECTA	TIJERA RECTA DE PUNTA FINA Y AGUDA (10-12cm: PARA PARPADOS Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad

Lic. ANTONIO, CARLOS, Jefe
Dpto. de Licitación
C/O No 1 - Nivel Central
MSP y SS

El presente documento es una copia del original emitido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con los sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
558	<u>TIJERA RECTA</u>	<u>TIJERA RECTA, PUNTA FINA, CHICA (9cm) Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
559	<u>TIJERA RECTA</u>	<u>TIJERA VASCULAR RECTA ABOTONADA 11.5 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
560	<u>TIJERAS METZEMBAUM</u>	<u>RECTA 30 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
561	<u>TIJERAS METZEMBAUM</u>	<u>CURVA 11 CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
562	<u>TIJERAS METZEMBAUM</u>	<u>RECTA 11 inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
563	<u>TIJERAS METZEMBAUM</u>	<u>TIJERA METZEMBAUM, DE DISECCION PUNTA ATRAUMATICA CURVA de 18cm Acero inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En La Medida</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
564	<u>TIJERAS METZEMBAUM:</u>	<u>CURVA 20cm Acero inoxidable quirúrgico variacion(+ - 2 CM.)en la medida. 3 años de garantía mínima.</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
565	<u>TIJERAS METZEMBAUM:</u>	<u>RECTA 20cm Acero inoxidable quirúrgico. Variación: (+ - 1 cm.) En La Medida. 3 años de garantía mínima.</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
566	<u>TIJERAS METZEMBAUM</u>	<u>TIJERA DE DISECCION METZEMBAUM, RECTA 15 cm Acero inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En La Medida</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
567	<u>TIJERAS METZEMBAUM</u>	<u>TIJERA DE METZEMBAUM, CHICA Recta (13cm) Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
568	<u>TIJERAS METZEMBAUM</u>	<u>CURVA 15 CM - Mediana Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
569	<u>TIJERAS METZEMBAUM</u>	<u>TIJERA METZEMBAUM CURVA DELICADA de 17.8cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
570	<u>TIJERAS METZEMBAUM</u>	<u>TIJERA METZEMBAUM CURVA LARGA 28 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
571	<u>TIJERAS METZEMBAUM</u>	<u>RECTA 15 CM - Mediano Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
572	<u>TIJERAS METZEMBAUM</u>	<u>CURVA DE 230 mm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
573	<u>TIJERAS METZEMBAUM</u>	<u>CURVA DE 30 CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
574	<u>TIJERAS METZEMBAUM</u>	<u>TIJERA METZEMBAUM RECTA 18 CM. Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
575	<u>TIJERAS RECTAS</u>	<u>UNA PUNTA ATRAUMATICA y otra TRAUMATICA DE 12cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
576	<u>VALVA GINECOLOGICA</u>	<u>VALVA MALEABLE Acero inoxidable quirúrgico, en la medida. 3 años de garantía mínima.-</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
577	<u>VALVA GINECOLOGICA</u>	<u>VALVA DE BRESKY (MANGO LARGO) Acero inoxidable quirúrgico. 3 años de garantía mínima.-</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
578	<u>VALVA GINECOLOGICA</u>	<u>VALVA DE DOYEN 60 mm. largo 85 mm. Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
579	<u>VALVA GINECOLOGICA</u>	<u>VALVA DE DOYEN SUPRAPÚBICA 28 mm. largo 55 inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
580	<u>VALVA GINECOLOGICA</u>	<u>VALVA DE DOYEN VAGINAL 45 MM X 120 MM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>
581	<u>VALVA GINECOLOGICA</u>	<u>VALVA DE DOYEN VAGINAL 60 MM X 120 MM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-</u>	<u>Unidad</u>	<u>Unidad</u>

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dep. de Licencias
UOS No 1 - Nivel Central
MSP y BS

Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantice el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que intervenga sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
582	VALVA GINECOLOGICA	VALVA MALEABLE 20 cm X 13 0mm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida, 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
583	VALVA GINECOLOGICA	VALVA MALEABLE RIBBON 20 cm X 200 mm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 3 cm en la medida, 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
584	VALVA GINECOLOGICA	VALVA PERIANAL Acero inoxidable quirúrgico, en la medida, 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
585	VALVA GINECOLOGICA	VALVA VAGINAL GRANDE 35 cm x 55mm a 60 mm. Acero inoxidable quirúrgico, 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
586	VALVA GINECOLOGICA	VALVA VAGINAL MEDIANO 25 cm. X 85 inoxidable quirúrgico, 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
587	VALVA GINECOLOGICA	VALVA VAGINAL CHICO 10 cm x 30 inoxidable quirúrgico, 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
588	VALVA GINECOLOGICA	VALVA VAGINAL LARGAS 33 cm. x 25 mm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida, 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
589	VALVA PARA CIRUGIA	VALVAS PROTECTORAS DE CORNEA(PARA CIRUGIA DE PÁRPADOS) Acero inoxidable quirúrgico, 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad
590	CAJAS PARA INSTRUMENTAL	CAJA DE DIAGNÓSTICO Con otoscopio, oftalmoscopio y juego de espejos laríngeos y rinoscopios.- Con cabezal para otoscopio, cabezal para oftalmoscopio, espejo nasal expandible, dos espejos laríngeos N° 3 y 4, soporte para pala, lámpara de repuesto, estuche rígido con cierre deslizantes de seguridad. Su presentación será por Kit	Unidad	Unidad
591	ESFIGMOMANOMETRO O TENSIOMETRO:	APARATO DE PRESIÓN ANEROIDE PARA NIÑOS PEQUEÑOS Manómetro a prueba de presión, escala grande de 56 mm como mínimo. De fácil lectura, manguito de primera calidad (insufla 50% más volumen de la pera), brazalete impermeable acolchado, con escala de medición en mm/Hg. De 7 x 38 cm (largo x ancho); podrá ofertarse con una variación + - 4 cm.largo de la tubuladura 50 (+ - 10 cm).	Unidad	Unidad
592	ESFIGMOMANOMETRO O TENSIOMETRO	APARATO DE PRESIÓN ARTERIAL ANEROIDE ADULTOS Manómetro a prueba de presión, escala grande de 56 mm como mínimo. De fácil lectura, manguito de primera calidad (insufla 50% más volumen de la pera), brazalete impermeable acolchado, con la escala de medición en mm/Hg. de 14 a 16 x 50 a 60 cm (largo x ancho); largo de la tubuladura 50 (+ - 10 cm).	Unidad	Unidad
593	ESFIGMOMANOMETRO O TENSIOMETRO	APARATO DE PRESIÓN ARTERIAL ANEROIDE ADULTOS OBESOS Manómetro a prueba de presión, escala grande de 56 mm como mínimo. De fácil lectura, manguito de primera calidad (insufla 50% más volumen de la pera), brazalete impermeable acolchado, con la escala de medición en mm/Hg. de 15 a 18 x 60 a 75 cm (largo x ancho); largo de la tubuladura 50 (+ - 10 cm).	Unidad	Unidad
594	ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO Campana metálica, con membrana de 45 mm de diámetro (+ - 2) y una campana de 32 mm (+ - 2) con elevada fidelidad acústica, diseño con doble resorte integrado, tubo sin látex, anillos de materia plástica p/membrana y campana, olivas blandas con fijación	Unidad	Unidad
595	ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR:	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PEDIÁTRICO Con doble campana metálica, con membrana y campana de elevada fidelidad acústica, diseño con doble resorte integrado, tubo sin látex, anillos de materia plástica p/membrana y campana, olivas blandas con fijación roscada	Unidad	Unidad
596	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO	JUEGO DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO Acero inoxidable quirúrgico, con juego de hojas recto correspondientes N° 0,1,2 y foguitos autoclavables correspondientes.- Con su respectivo mango	Unidad	Unidad
597	LARINGOSCOPIO ADULTO	JUEGO DE LARINGOSCOPIO ADULTO Acero inoxidable, con juego de hojas curvo N° 3,4,5 autoclavables y foguitos correspondientes.- con su respectivo mango	Unidad	Unidad

Lic. ANTONIO CABALLERO
Dir. de Licenciamiento
UOC N° 1 - Nivel Central
MSP y BS

El presente documento es un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población a los servicios de salud, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con los otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.



MISIÓN: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD
598	MANGUITO DE PRESION	MANGUITO DE PRESIÓN ADULTO. Brazaletes con bolsa de goma y funda de tejido de poliámmida con cierre tipo Velcro, lavable hasta una temperatura de 60°C. ** (De dos Vías)	Unidad	Unidad
599	MANGUITO DE PRESION:	MANGUITO DE PRESIÓN PEDIÁTRICO. Brazaletes con bolsa de goma y funda de tejido de poliámmida con cierre tipo Velcro, lavable hasta una temperatura de 60°C. ** (De dos Vías)	Unidad	Unidad
600	OTOSCOPIO	OTOSCOPIO Con Mango Neumático o de Policarbonato resistente o acero inoxidable, con Fuente De Luz Incorporada con batería de reserva, Cabezal para otoscopio, lámpara de repuesto para otoscopio, estuche rígido con cierre deslizable o similar de seguridad	Unidad	Unidad
601	COLLAR ORTOPEDICO	COLLAR ORTOPÉDICO TIPO FILADELFIA - TAMAÑO MEDIANO Material Plastazote y velcro, regulable	Unidad	Unidad
602	COLLAR ORTOPEDICO	COLLAR ORTOPÉDICO TIPO FILADELFIA - TAMAÑO PEQUEÑO Material Plastazote y velcro, regulable	Unidad	Unidad
603	ESTETOSCOPIO DE PINARD MADERA	Estetoscopio De Pinard De Madera	Unidad	Unidad
604	RESUCITADOR ADULTO C/ CAMARA Y MASCARA -	Resucitador Adulto c/ cámara y máscara. / Bolsa de reanimación 1500-2000 ml, autoinflable con válvula paciente, válvula de peep (opcional), válvula de admisión, válvula reservorio, con máscara adulto siliconizada, tubo de conexión a oxígeno a rosca. Autoclave con certificación de FDA-CE. (bolsas respiratorias	Unidad	Unidad
605	Resucitador Pediátrico c/ Cámara y máscara -	Resucitador Pediátrico c/ cámara y máscara. / Bolsa de reanimación 500 ml, autoinflable con válvula paciente, válvula de peep (opcional), válvula de admisión, válvula reservorio, con máscara pediátrica transparente anatómica, siliconizada con tubo de conexión a oxígeno sin rosca. Con reservorio de Oxígeno. Autoclave. Certificación de FDA-CE	Unidad	Unidad

Plan de Entrega

Plazos de Entrega	
Ira. Entrega hasta 50% de la Cantidad Mínima	El oferente tendrá un plazo de hasta 25(veinte y cinco) días corridos para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción por parte del oferente de las ordenes de entrega, emitida por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos.
Saldo de Cantidad Mínima	De acuerdo a la necesidad del Servicio con órdenes de entrega emitidas por la Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud, con plazo hasta 30 días corridos, contados a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del Proveedor .
Cantidad Máxima	Según necesidad con órdenes de entrega de la DGGIES, con plazo de 45 días a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor.

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Unidad de Licitaciones
MSP y BS

MISIÓN: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre los determinantes de la salud en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en función al ejercicio de sus derechos.