-
-

Almacenamiento flexible de archivos y aplicaciones

Almacenamiento HP StoreEasy 5530 20 TB LFF 7,2 k (B7E03A)

-

Opciones de compra

-

Oferta especial:Ofertas especiales:

- La imagen puede diferir del producto real.

- Descripción general
- Especificaciones
- Servicios y opciones

Con el sistema de almacenamiento HP StoreEasy 5000, dispondrá de una nueva generación de sistemas de almacenamiento vinculado a redes (NAS) eficientes, seguros y de elevada disponibilidad. Para usted es fundamental admitir de manera sencilla y rentable a gran número de usuarios y adaptarse a sus exigencias de almacenamiento de volúmenes de archivos cada vez mayores. Con la seguridad incorporada, podrá estar seguro de que los datos de los usuarios están protegidos y a su disposición, cualquiera que sea el momento y el lugar en que quieran acceder a los mismos. Diseñada como solución NAS de alta disponibilidad vinculada a redes, cuenta con dos servidores agrupados en clúster. Los servidores agrupados en clúster están conectados a un grupo de almacenamiento SAS compartido con protección RAID. Con refrigeración y alimentación redundantes integradas, se trata de una plataforma de almacenamiento muy robusta para los entornos más exigentes en disponibilidad a

cualquier hora todos los días de la semana. Basado en Windows Storage Server 2012, puede proporcionar a los usuarios una solución de alta disponibilidad para que sus datos estén siempre preparados cuando los necesiten.

Recursos

De forma eficiente: Mejore sus recursos y su entorno de actividad continua ahorrando dinero al mismo tiempo

- Admite el acceso simultáneo a sus archivos de un gran número de usuarios, gracias al alto rendimiento del controlador del servicio de archivos y a una gama de soportes de unidades disponibles con el sistema de almacenamiento HP StoreEasy 5000.
- Incremente el uso de la capacidad mediante la deduplicación de datos no intrusiva incluida del StoreEasy 5000 que proporciona un nivel medio del 50-60% de ahorro de espacio.
- Promueva la gestión avanzada de los datos para mejorar automáticamente el uso de los recursos, posibilitar la conformidad con las políticas de retención de datos y aplicar protección adicional a archivos sensibles.
- Consolide múltiples cargas de trabajo y servicios de TI en una única plataforma, incluyendo soporte para una amplia gama de protocolos de acceso a archivos, almacenamiento de aplicaciones SQL Server y Microsoft Hyper-V, acceso a bloque iSCSI y servicios de infraestructura de TI como impresión, DNS y DHCP.
- Reduzca el uso de WAN de sucursales almacenando automáticamente en caché los archivos de acceso frecuente del centro de datos corporativo con la Hosted BranchCache.

Seguridad integrada con protección de datos incorporados

- Instale y ejecute elementos de protección de terminales, como antivirus en el propio sistema, reduciendo el coste y la complejidad en los que de otro modo incurriría si tuviera que conectar un servidor externo de protección de terminales.
- Evite la pérdida de datos de los usuarios mediante el servicio Volume Shadow Copy Service que aporta instantáneas en línea y soporte para software de copia de seguridad basado en agentes, y aproveche el HP Autonomy LiveVault opcional para un sistema altamente seguro y eficiente de copias de seguridad establecido, conforme a las políticas, fuera de las instalaciones y en la nube.
- Proteja los datos de sus usuarios mientras están en reposo mediante cifrado de sistemas de archivos y BitLocker Drive Encryption (requiere el módulo opcional Trusted Platform Module), y, mientras se transfieren, mediante la aplicación de cifrado y firma SMB 3.0.

Plataforma de elevada disponiblidad, fiable y robusta

- Aumente el tiempo de actividad del sistema con características estándar tales como la supervisión constante del estado, la agrupación en clústeres de nodo dual, los discos del SO duplicados, la alimentación y los ventiladores redundantes, el sistema avanzado de protección de memoria y una garantía de tres años sobre piezas y mano de obra in situ para el sistema, así como un año de asistencia por teléfono para el software.
- Despliegue con confianza grandes volúmenes de almacenamiento para simplificar las tareas de aprovisionamiento de almacenamiento, gracias a la mejora de la recuperación automática del sistema de archivos, al análisis en línea del sistema de archivos y a la gran minimización del tiempo de inactividad por corrección de daños.
- Basado en Windows Storage Server 2012 para disfrutar de fiabilidad y facilidad de uso.

- Contáctenos

- Enlaces relacionados
- Hojas de datos / Documentos
- Soporte técnico / Manuales
-
- Software de almacenamiento

- Multimedia
- StoreEasy: La facilidad de almacenar archivos y aplicaciones
-
-

Especificaciones

Especificaciones

Capacidad:

- SAS interno de 20 TB brutos
- Incluido
- La capacidad indicada es solo para unidades de datos
- (2) unidades SFF en cada controlador de almacenamiento 5530 precargado con el SO y no utilizado para datos

Descripción de unidad:

- (10) LFF SAS y
- (4) SAS pequeñas

Tipo de unidad:

- (4) SAS ENT pequeña, puerto doble, 300 GB, 6 G, 10.000 rpm
- Se incluyen unidades con sistema operativo preinstalado
- (10) SAS MDL grandes, puerto doble, 2 TB, 6 G, 7.200 rpm
- Se incluyen unidades de datos

Tasa de transferencia:
Gb/s

Procesador:

- (2) Intel® Xeon® E5620 (2,40 GHz)
- Estándar
- (1) por controlador de almacenamiento 5530, (2) como máximo por controlador de almacenamiento 5530

Caché de procesador:

- L3 de 12 MB por procesador por controlador de almacenamiento 5530

Tipo de memoria:

- Capacidades DDR3 de 48 GB registrado (RDIMM) con ECC

- Estándar
- 24 GB por controlador de almacenamiento 5530, hasta un máximo de 96 GB por controlador de almacenamiento 5530

Controlador de almacenamiento:

- (2) Smart Array P410i/256 MB con (2) controladores SAS FBWC P1210m1 GB de 6 Gbps
- (1) SA P410i por controlador de almacenamiento 5530 para unidades SAS internas (duplicación de SO)
- (1) P1210M por controlador de almacenamiento 5530 para unidades SAS de datos internas y externas

Opciones de expansión de almacenamiento:
Hasta (5) carcasas de almacenamiento de disco externo; Admitido

Ranuras de expansión:

- 4 ranuras PCI - ocupadas por los NIC NC365T

Controlador de red:
(2) 2 puertos NC553i FlexFabric 10 GbE por controlador, y (2) 4 puertos NC365T 1 GbE por controlador, y (1) 2 puertos multifunción NC382m 1 GbE por controlador. Incluido

Número de usuarios:

- 100 - 25.000
- número de usuarios dependiente de la cantidad de unidades de datos, tipo de unidad y configuraciones de RAID y LUN

Funciones de gestión:

- Alta disponibilidad
- Unificado (archivo y bloque)
- Estrecha integración con Windows
- Deduplicación de datos
- Caché por sucursal
- Infraestructura de clasificación de archivos
- Instantáneas

Disponibilidad de funciones:

- Clúster NAS activo/activo de dos nodos, unidades de conexión en caliente, protección RAID para unidades, fuentes de alimentación redundantes y ventiladores redundantes

Sistemas operativos compatibles:

- Microsoft Windows
- Linux
- UNIX
- VMware
- SO del cliente

Factor de forma:

- 3U

Qué se incluye

Qué se incluye

Diferenciador:
(2) controladores de almacenamiento 5530 y (10) unidades de disco duro SAS MDL, 2 TB, 6 G, 7.2 k, LFF, en chasis 3U

Garantía - año(s) (piezas/mano de obra/en el sitio):
3/3/3

Contenido de la caja:

- Almacenamiento HP StoreEasy 5530, 20 TB, 7,2 k, LFF, con (2) controladores de almacenamiento 5530, cada uno de ellos con (2) discos duros SAS de 300 GB, 6 G, 10 k, SFF, precargados con el sistema operativo Windows Storage Server 2012, Standard Edition. (10) x SAS MDL de 2 TB, 6 G, 7,2 k, LFF, en chasis 5530 (para datos), kit de restauración de medios StoreEasy 5530, licencia iLO3 Advanced Pack, cables de alimentación compatibles con bastidor, Guía de inicio rápido.

- Contáctenos

- Enlaces relacionados
- Hojas de datos / Documentos
- Soporte técnico / Manuales
-
- Software de almacenamiento

QuickSpecs (Especificaciones rápidas)
Norteamérica (inglés)
Especificaciones detalladas (HTML)
Especificaciones detalladas (PDF)

Enlaces rápidos

Opciones de reciclaje y reutilización

Calculadora de la huella de carbono

HP y el medio ambiente

- Multimedia
- StoreEasy: La facilidad de almacenar archivos y aplicaciones

Seleccionar una categoría
1 - 12 de 29 resultados
Seleccionar una categoría

Cables del servidor Cable de cobre conectable de 0,5 metros para HP BladeSystem 10 GbE clase c compacto (487649-B21)	Cables del servidor Cable de cobre conectable de 1 metro para HP BladeSystem 10 GbE clase c compacto (487652-B21)	Cables del servidor Cable de cobre conectable de 3 metros para HP BladeSystem 10 GbE clase c compacto (487655-B21)	Cables del servidor Cable de cobre conectable de 5 metros para HP BladeSystem 10 GbE clase c compacto (537963-B21)
Opciones de compra	Opciones de compra	Opciones de compra	Opciones de compra
Ver más	Ver más	Ver más	Ver más

Cable de cobre conectable de 0,5 metros para HP BladeSystem 10 GbE clase c compacta

Cable de cobre conectable de 1 metro para HP BladeSystem 10 GbE clase c compacto

Cable de cobre conectable de 3 metros para HP BladeSystem 10 GbE clase c compacto

Cable de cobre conectable de 5 metros para HP BladeSystem 10 GbE clase c compacto

Chasis/gabinetes de almacenamiento Gabinete para 12 discos de formato grande HP StoreEasy (B7E08A)

Opciones de compra

Ver más

Chasis/gabinetes de almacenamiento Gabinete para 25 discos de formato pequeño HP StoreEasy (B7E09A)

Opciones de compra

Ver más

Memoria DDR3 Kit de memoria HP x4 PC3-10600 (DDR3-1333) de 8 GB (1 x 8 GB), rango doble, CAS-9 registrado (500662-B21)

Opciones de compra

Ver más

Procesadores Intel Xeon Kit de procesador HP BL460c G7 Intel Xeon E5620 (2,40GHz/4 núcleos/12MB/80 W) (612127-B21)

Opciones de compra

Ver más

Gabinete para 12 discos de formato grande para almacenamiento StoreEasy

Gabinete para 25 discos de formato pequeño para almacenamiento StoreEasy

Módulos de seguridad Opción de módulo de plataforma confiable HP (488069-B21)

Opciones de compra

Ver más

Cables de fibra Paquete con un cable de fibra óptica HP LC a LC multimodo OM3 2 fibras, 0,5m (AJ833A)

Opciones de compra

Ver más

Cables de fibra Paquete con un cable de fibra óptica HP LC a LC multimodo OM3 2 fibras, 1,0m (AJ834A)

Opciones de compra

Ver más

Cables de fibra Paquete con un cable de fibra óptica HP LC a LC multimodo OM3 2 fibras, 15,0m (AJ837A)

Opciones de compra

Ver más

Cable Fibre Channel multimodo OM3 LC-LC de 0,5 m | Cable Fibre Channel multimodo OM3 LC-LC de 1 m | Cable Fibre Channel multimodo OM3 LC-LC de 15 m

1 - 12 de 29 resultados

Calificar y hacer reseña Almacenamiento HP StoreEasy 5530 20 TB LFF 7,2 k

(medio / CALIFICACIONES / RECOMENDACIONES)
Su reseña se ha enviado.Tome en cuenta que su reseña puede requerir revisión y tal vez no se publique inmediatamenteSu reseña no se puede enviar. Vuelva a intentarlo más tarde.calificar y escribir una reseña

Ocultar formulario

Lo sentimos. Esta reseña no está lista para enviar

Por favor, complete lo siguiente antes de hacer clic en Enviar nuevamente

- Calificación de producto (indique de 1 a 5 estrellas)
- Recomendación de producto (Por favor, indique sí o no)
- Nombre de pantalla
- Introduzca el encabezado de la reseña
- El texto sobre su producto con al menos 20 caracteres
- La dirección de correo electrónico debe estar en el formato correcto

Por favor, introduzca un comentario sobre un producto.
Helpful links

- Product Q&A
- Product LinkedIn tm Group
- Support Topics
- Downloads & Upgrades

*Requerido
Califique este producto
*Calificación general:
*Recomendaría este producto:
síno
*Nombre de pantalla:
Anónimo
Correo electrónico:
ejemplousted@ejemplo.co
Escribir reseñaConsejos de redacción
Cómo escribir una buena reseña

- Keep Featured FocusRefer to product features, rather than things that may change over time.
- Speak from ExperienceBe sure to use the product before rating it.
- Make it Read-WorthyWrite a review you would enjoy reading. Please avoid inappropriate language.

Crear un título

El texto sobre su producto con al

Al hacer clic en Enviar, está aceptando los términos y las condiciones de HP y

enviar

¡El segundo cuadro de búsqueda no puede quedar vacío! Vuelva a intentarlo¡No puede enviar texto predeterminado! Vuelva a intentarlo.

Capacidad

Todas las opciones

- Capacidad
- Todas las opciones
- No se incluye ninguno
- 0,292 GB
- 0,600 GB
- 1 TB
- 1.2 TB
- 2 TB
- 3 TB
- 4 TB
- 4.8 TB
- 6 TB
- 8 TB
- 9.6 TB
- 12 TB
- 13.8 TB
- 16 TB
- 24 TB

Factor de forma

Todas las opciones

- Factor de forma
- Todas las opciones
- Torre
- Estante
- Blade

Tipo de unidad

Todas las opciones

- Tipo de unidad
- Todas las opciones
- LFF SATA
- LFF SAS/SATA
- SFF/LFF SAS/SATA
- SFF SAS
- SFF SAS/SATA
- LFF MDL SAS
- LFF SAS

Borrar todos

- de resultados

%%action_sortby%%
Comparar
- de resultados

Close button

Comparar

- Abrir menú emergenteSoporte al Cliente|
  Comienzo Soporte al Cliente contenido
  Soporte al Cliente
  - Contactar HP/Soporte al Cliente
  - Soporte y Controladores
  - Accesorios y Partes
  - Programas de reemplazo y retiro de productos
  -
  Fin Soporte al Cliente contenido Cerrar menú
- Soporte y Controladores

- HP Labs (Inglés)|
- Empleos|
- Relaciones con Inversionistas (Inglés)

- Declaración de confidencialidad|
- Términos de uso|
- © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Notebooks | Desktops | Calculadoras | Monitores
Impresión y Multifunción | Escáneres | Tintas, Toners y Papeles
Software | Servicios | Redes | Servidores | Almacenamiento
Informática de Nube | Seguridad para Empresas | Gestión del ciclo de vida de las aplicaciones