Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

LLAMADO MOPC Nº 109/2021 LPN/SBE CONTRATACION DE SEGURO INSTITUCIONAL AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTRIA ID Nº 391912.

Consulta

1-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta: Para el lote 1.1: SEGURO DE INCENDIOS EDIFICIOS Y CONTENIDO, favor establecer necesariamente cuál sería el capital para ROBO, como sublímite de cobertura. Consulta: Para el lote 1.1: SEGURO DE INCENDIOS EDIFICIOS Y CONTENIDO, favor considerar que la cobertura de Robo sólo aplica a bienes que se encuentren dentro del edificio, atendiendo lo establecido en el pliego "La compañía aseguradora deberá reponer al MOPC, la pérdida por robo y/o incendio de los bienes que se hallen en propiedad del MOPC ya sean dentro del edificio y/o predio de las diferentes instalaciones del MOPC, ya sean propios o de terceros, así como los daños que sufran esos bienes como consecuencia del robo o su tentativa y los que ocasionen los ladrones para cometer el delito mediante denuncia formulada ante la autoridad policial." Consulta: Para el lote 1.2 Favor aclarar que eventos se pretende cubrir como Negligencia, impericia y actos malintencionados? Consulta: Para el lote 1.2 Favor solicitamos considerar excluir de la cobertura Negligencia, impericia y actos malintencionados, ya que las mismas no son coberturas otorgadas por el código civil para el seguro de incendio. Consulta: Para el lote 1.2, favor establecer un capital, como sublímite de cobertura para Negligencia, impericia y actos malintencionados. Consulta: Para el lote 1.3: SEGURO DE INCENDIOS DE SURTIDORES, favor solicitamos la ubicación exacta del riesgo (dirección) Consulta: Para el lote 1.3: SEGURO DE INCENDIOS DE SURTIDORES, favor confirmar que en la cobertura de Tanque de Combustible Gasoil - Expendedor de combustible, no se incluye el contenido o existencia. Consulta: Para el lote 1.3 SEGURO DE INCENDIOS DE SURTIDORE, favor aclarar propiedad de quien corresponderían las Casetas Surtidor de combustible? Consulta: Para el lote 1.4 SEGUROS DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS CONTEO DE TRÁNSITO, solicitamos la ubicación exacta del riesgo (Dirección)

Respuesta: Los valores aproximados se indican en la Cobertura Requerida, Capital de Cobertura, Favor ajustarse a lo dispuesto en el PBC, La convocante puede solicitar requerimientos que considere apropiado y razonable de manera a salvaguardar los intereses de la institución y del Estado Paraguayo.

5(cinco)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

UBICACIÓN DE LOS SURTIDORES

ITEM	REPARTICIONES	DESCRIPCION
1	DISTRITO Nº 1 CONCEPCION - YBY YAU	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
2	SECCION 1 - PASO BARRETO	Surtidor Combustible y Tanque subterraneo de capacidad 12.000 lts.
3	SECCION 2 - LORETO	Surtidor Combustible y Tanque aereo de capacidad 10.000 lts.
4	DISTRITO Nº 2 SAN PEDRO - TACUARA	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
5	SECCION 1 - ITACURUBI DEL ROSARIO	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
6	SECCION 3 - SANTA ROSA	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
7	SECCION 4 - CHORE	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
8	SECCION 5 - CAPIIBARY	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
9	DISTRITO Nº 3 CORDILLERA	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
10	DISTRITO Nº 4 GUAIRA	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.

MGyGP Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

11	DISTRITO Nº 5 CAAGUAZU	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
12	DISTRITO Nº 6 CAAZAPA	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
13	DISTRITO Nº 7 ITAPUA - EDELIRA	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
14	SECCION 2 - TRINIDAD	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
15	SECCION 3 - PUERTO LOPEZ	Surtidor Combustible y Tanque aereo de capacidad 13.000 lts.
16	DISTRITO Nº 8 MISIONES	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
17	DISTRITO Nº 9 PARAGUARI	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
18	DISTRITO Nº 10 ALTO PARANA	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
19	DISTRITO Nº 11 CENTRAL - ITAUGUA	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
20	SECCION 2 - VILLA OLIVA	Surtidor Combustible y Tanque subterraneo de capacidad 13.000 lts.
21	SECCION 3 - GALILEO	Surtidor de combustible, Tanque de combustible aereo de 13.000 lts.

...M. Cabello
...te Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

3(tres/

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

22	DISTRITO Nº 12 ÑEEMBUCU	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
23	DISTRITO Nº 13 AMAMBAY	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
24	SECCION 2 - CAPITAN BADO	Tanque provisorio de 3.000 lts.
25	SECCION 3 - BELLA VISTA	Tanque provisorio de 3.000 lts.
26	DISTRITO Nº 14 CANINDEYU	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
27	SECCION RIO CORRIENTE	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
28	DISTRITO Nº 15 PTE. HAYES	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
29	DISTRITO Nº 16 ALTO PARAGUAY	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
30	DISTRITO Nº 17 BOQUERON	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
31	DEPARTAMENTO DE PUENTES OBRAS Y ARTE	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
32	PLANTA ASFALTICA CONCEPCION	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.

MGyGI Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

33	DIVISION PAVIMENTACION	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
34	PLANTA ASFALTICA CERRO VERDE	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
35	PROYECTO LA PAZ - ITAPUA	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
36	PLANTA ASFALTICA MOVIL - MARIA AUXILIADORA	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
37	COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO (CENTRAL)	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.
38	DPTO. DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS (CENTRAL)	Surtidor de combustible, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, computadora, monitor y ups - Tanques subterraneos
39	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA (CENTRAL)	Surtidor de combustible, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, computadora, monitor y ups - Tanque subterraneo

TODOS LOS SURTIDORES SON PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

MGyGI Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS CONTEO DE TRÁNSITO

N°	ID	DESCRIPCION UBICACIÓN	KM
1	PP01	Ruta 1:,Paraguari-Carapegua	73
2	PP02	Ruta 2:Itacurubi-San Jose de los Aº	100
3	PP03	Ruta 3:Emboscada-Aº y Esteros	53
4	PP04	Ruta3:Calle 6.000	198
5	PP05	Ruta6:Santa Rita -Ruta 7	140
6	PP06	Ruta7:Cnel Oviedo-Caaguazu	144
7	PP07	Ruta9:B.Aceval-Pozo Colorado	83
8	PP08	Ruta 10:Tacuara-Supercarretera	342
9	PP09	Superc.Hernand-R10	140
10	PP10	Ruta 4:San Ignacio .Pilar	360
11	PE101	Acc.Sur:Ytororo-Desvio Ypane	15
12	PE102	Ruta 1:San Ignacio-Sta. Rosa	237
13	PE103	Ruta2:Desvio S. Bernard.-Caacupe	41
14	PE104	Ruta4:San Ignacio -Pilar	284
15	PE105	Ruta 5:Horqueta-Concepcion	450
16	PE106	Ruta5:Yby Yau-P.J. Caballero	467
17	PE107	Cnel. Oviedo -Villarrica	137
18	PE108	Ruta 9:Pozo Colorado-Mcal. Estigarribia	275
19	PE109	Simon Bolivar-Sta.Rosa	182
20	PE110	Ruta10:Supercarr.-F.C.Alvarez	305
21	PE111	Ruta10:Ruta3-Itacurubi del Rosario	163
22	PE112	Ruta 11:Sta. Rosa -Nva. Germania	282
23	PE113	Paraguari-Escobar	69
24	PE114	Villet a-Alberdi	3

MGyGP Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC