CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCIONES VARIAS EN SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SANTA ROSA MISIONES.

Entre LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES, domiciliada en 14 de Mayo e/. Gral. Díaz, Departamento de Misiones, República del Paraguay, representada para éste acto por el INTENDENTE MUNICIPAL ABG. ARNALDO VALDEZ NOGUERA, con Cédula de Identidad N° 3.554.200, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **ARQ. RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ, RUC 2197610-4** domiciliada en Avda. TTe Americo Picco c/Guavira , Ciudad de Villa Elisa, República del Paraguay, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " **CONSTRUCCIONES VARIAS EN SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SANTA ROSA MISIONES**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la ejecución de una obra por parte El Contratista para la Municipalidad de Santa Rosa Misiones, cuya adjudicación fue realizada a través de un procedimiento de licitatorio, con el nombre de **"CONSTRUCCIONES VARIAS EN SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SANTA ROSA MISIONES".**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) Pliego de Bases y Condiciones;

(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);

(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;

(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)

(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.

(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.

(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;

(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**

(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520, objeto del gasto específico CONSTRUCCIONES, incluidos en el Presupuesto General de la Municipalidad de Santa Rosa Misiones, hasta la suma de **Gs. 341.690.820** (guaraníes trescientos cuarenta y un millones seiscientos noventa mil ochocientos veinte).-

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° 296204.

Rigoberto Vicencini
Arquitecto

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2015, convocado por la Municipalidad de Santa Rosa Misiones, según resolución N° 467/2015.

La adjudicación fue realizada por Resolución N° N°470/2015 de fecha 11 de junio.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción hasta el 31 de diciembre de 2015.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL SAN JOSÉ – ITAMOROTI.

Item	Codigo de Catalogo	DESCRIPCION	Un	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
		Preparación de la obra				
1		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	8.000	509.600
2		c- Replanteo	M2	63,70	1.500	95.550
3		**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M3	14,00	350.000	4.900.000
		Estructura de H° A° :				0
4		b2- Vigas y Dados de H° A°	M3	0,82	1.800.000	1.476.000
5		d- Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.500.000	3.255.000
		Muros de nivelación :				0
6		a- De 0,45 cm.	M2	3,60	180.000	648.000
7		b- De 0,30 cm.	M2	7,50	130.000	975.000
8		c- De 0,60 cm.	M2	0,60	240.000	144.000
9		**Relleno y apisonado de interiores**	M3	23,30	30.000	699.000
		Aislación asfáltica :				0
10		a- De paredes	M2	6,40	20.000	128.000
		Muros de elevación :				0
11		b- De 0,15m para revocar	M2	3,40	62.000	210.800
12		c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	140.000	4.830.000
13		d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	135.000	1.822.500
14		e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30	64.000	2.195.200
15		f- Envarillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	18.000	216.000
		Pilares :				0
16		b- De 0,45 x 0,45m visto para corredor	ML.	6,60	55.000	363.000
		Techo :				0
17		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,50	310.000	28.055.000
18		d- Viga de madera y planchuela en galeria	GL.	1,00	2.000.000	2.000.000
	72131601-9999	**Revoques :**				0
19		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	28.000	1.800.400
20		e- De viga cumbrera de H° A°	M2	10,30	36.000	370.800
21		**Contrapiso de H° de cascotes**	M2	58,00	20.000	1.160.000
22		**Piso de baldosa calcárea**	M2	58,00	58.000	3.364.000
23		**Zócalo calcáreo**	ML	34,00	20.000	680.000
		Aberturas de madera :				0
24		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10 m	UN.	1,00	1.500.000	1.500.000
		Aberturas metálicas :				0
25		Ventanas tipo balancines	M2	6,84	260.000	1.778.400
		Alfeizar de ventanas :				0
26		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5,00	26.000	130.000
		Pinturas :				0
27		a- De paredes a la cal	M2	64,30	7.000	450.100
28		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,90	14.000	166.600
29		e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,30	9.800	100.940
30		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	14.000	95.760
31		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	111,30	14.000	1.558.200
32		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	14.000	1.267.000
33		i- De abertura de madera con barniz	M2	5,50	14.000	77.000
34		**Vidrios dobles**	M2	6,84	140.000	957.600
		Desague Pluvial				0
35		a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ML	23,00	60.000	1.380.000
36		**Instalación eléctrica**	GL.	1,00	3.000.000	3.000.000
37		**Artefactos eléctricos**	GL.	1,00	2.000.000	2.000.000
		Mobiliarios :				0

Arquitecto
Ramberto Arzamendi

38		a- Pizarrones	UN.	1,00	1.350.000	1.350.000
39		**Limpieza final**	M2	60,00	5.000	300.000
		totales				**76.009.450**

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADO 2.55 x 4.00 CON TECHO DE TEJAS EN EL COLEGIO NACIONAL SANTA TERESITA

ITEM	Codigo de Catalogo	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Precio Total
		Preparación de Obra				
1		c- Replanteo	m2	7,6	1.500	11.400
2		Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	2,2	350.000	770.000
3		Encadenados de H°A° (superior de 0,11x0,27m)	m3	3,15	1.500.000	4.725.000
		Muros de Nivelación h:0,30m				0
4		a- De 0,30m armado con varillas de 6mm	m2	5,5	150.000	825.000
5		Relleno y apisonado de interiores	m3	1,5	30.000	45.000
		Aislación asfáltica de muros:				0
6		a- De 0,15m Horizontal	m2	8,23	20.000	164.600
		Muros de Elevación:				0
7		a- De 0,15m para revocar	m2	20,5	62.000	1.271.000
8		e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	m2	35,6	64.000	2.278.400
		Techo				0
9		c- De tejas y tejuelones prensada a máquina	m2	17	310.000	5.270.000
		Revoques:				0
10		a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	75	28.000	2.100.000
11		Contrapiso de H° de cascotes	m2	16,6	20.000	332.000
		Piso				0
12		a- Tipo de Baldosa Calcareo	m2	16,6	58.000	962.800
13		b- Guarda obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	ml	14	87.000	1.218.000
		Aberturas de madera:				0
14		a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero	un	2	1.200.000	2.400.000
15	72131601-9987	b- De marco de 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60x2,10m	un	3	750.000	2.250.000
		Aberturas metálicas:				0
16		c- Ventanas tipo balancin de 0,60x0,40m	un	2	250.000	500.000
		Afeizar de ventanas				0
17		a- Mocheta de revoque en aberturas	ml	12,5	26.000	325.000
		Pintura				0
18		a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	m2	40	7.000	280.000
19		b- De techo, maderamen y tejuelones al barniz	m2	17	14.000	238.000
20		d- De abertura de madera con barniz	m2	8,5	14.000	119.000
21		d- Pintura exterior con silicona	m2	35,6	14.000	498.400
22		e- Balancines	m2	2	14.000	28.000
		Revestimientos				0
23		a- azulejo blancos de 15x15cm h:1,20m	m2	23	70.000	1.610.000
24		Limpieza	m2	7,6	5.000	38.000
25		Instalacion Electrica	gl	1	1.200.000	1.200.000
26		Instalacion de artefacto electricos	gl	1	800.000	800.000
27		Instalación de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y minguitorios colectivo	gl	1	1.600.000	1.600.000
28		Desague cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y un minguitorio, registros (0,60x0,60) con tapa de H°A°, camara septica (0,75x1,50m) y pozo ciego (2,00x2,50m)	gl	1	6.000.000	6.000.000
29		Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollo, toallero, perchero)	gl	1	1.600.000	1.600.000
						39.459.600

CONSTRUCCION DE AULA TIPO PRE - ESCOLAR DE 5.80 X 6.80 CON SANITARIO Y GALERIA. EN LA ESCUELA BASICA VIRGEN DEL PILAR

ITEM	Codigo de Catalogo	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Precio Total
1		**Preparación de Obra**				
		c. Replanteo	m2	81,39	1.500	122.085
4	72131601- 9999	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	17,26	350.000	6.041.000
5		**Estructura de H°A°:**				0
		b2- Vigas y Dados de H°A°	m3	1,4	1.800.000	2.520.000

Ricardo Vicente
Arquitecto

	d- Encadenados de H°A° (Inferior / superior)	m3	3,15	1.500.000	4.725.000
6	**Muros de Nivelación h: 0,50m**				0
	a- De 0,45m	m2	6,1	180.000	1.098.000
	b- De 0,30m	m2	17,15	130.000	2.229.500
7	**Relleno y apisonado de interiores**	m3	32,3	30.000	969.000
8	**Aislación asfáltica de muros:**				0
	a- De 0,15m - Horizontal	m2	8,43	20.000	168.600
	b- De 0,30m - Horizontal	m2	4,2	40.000	168.000
	d- Canteros	m2	5,25	60.000	315.000
9	**Muros de Elevación:**				0
	a- De 0,30m para revocar	m2	19,52	130.000	2.537.600
	b- De 0,15m para revocar	m2	39,4	62.000	2.442.800
	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillo común	m2	25,62	135.000	3.458.700
	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes c/ Cantero - Parapeto	m2	20,4	64.000	1.305.600
	f- Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ml	40,25	18.000	724.500
10	**Pilares**				0
	b- De 0,30x0,30m para revocar	ml	9	55.000	495.000
12	**Techo**				0
	c- De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de ybyrapytá	m2	98,55	310.000	30.550.500
13	**Revoques:**				0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	154	28.000	4.312.000
	c- De pilares de mampostería	ml	9	36.000	324.000
	e- De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	m2	15,46	36.000	556.560
	f) De nivelación	m2	16,7	24.000	400.800
14	Contrapiso de H° de cascotes	m2	65,75	20.000	1.315.000
15	**Piso**				0
	b- De Baldosa Calcarea en aula, galería y SSHH.	m2	60,47	58.000	3.507.260
16	**Zócalo**				0
	b) Calcareo	ml	37,05	20.000	741.000
17	Aberturas de madera:				0
	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero	un	1	1.200.000	1.200.000
	b- De marco de 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60x2,10m	un	2	750.000	1.500.000
18	**Aberturas metálicas:**				0
	c- Marco y Puerta 1,10x2,50m (dos hojas)	un	1	1.500.000	1.500.000
	d- Ventanas tipo balancín de 1,50x1,70m	un	4	800.000	3.200.000
	e- Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00m p/ SSHH	un	4	500.000	2.000.000
19	**Alfeizar de Ventanas:**				0
	c- De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ml	2,5	40.000	100.000
	d- Mocheta de revoque	ml	49,6	26.000	1.289.600
20	**Pintura**				0
	a- De paredes revocadas interior a la cal Blanco o Color	m2	131,14	7.000	917.980
	d- De abertura de madera con barniz	m2	3,36	14.000	47.040
	e- De viga cumbrera y galería a la cal	m2	15,46	7.000	108.220
	j- De pintura de techo (maderamen) al barniz	m2	98,55	14.000	1.379.700
	k- De mampostería visto común Enras. Látex color a definir en obra	m2	48,89	12.000	586.680
	l- De revoque común látex. exterior color moztaza	m2	52,36	12.000	628.320
	m- De aberturas metálicas				0
	a- Balancines	m2	16,8	14.000	235.200
	b- Puerta metálica de acceso	m2	5,06	14.000	70.840
21	**Revestimientos**				0
	a- azulejo	m2	19,5	70.000	1.365.000
23	**Provisión y colocación de vidrios en aberturas**	m2	16,77	140.000	2.347.800
25	**Pastillones de patio en rampa**	m2	5,28	65.000	343.200
23	**Limpieza**	m2	66,76	5.000	333.800
44	**Colocación de panchuelas de hierro en Techo**	un	34	120.000	4.080.000
45	Construcción de mesada azulejada de 1,80x0,50x0,70m	gl	1	1.500.000	1.500.000
	Instalación eléctrica de aula y baño	bc	35	90.000	3.150.000
	Instalación de artefactos eléctricos	bc	10	120.000	1.200.000

Rigoberto Vicente
Arquitecto

		Instalación de agua corriente en baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica	gl	1	2.000.000	2.000.000
		Desagüe cloacal de un baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica, registros (0,60x0,60) con tapa de H9A9, cámara séptica y pozo ciego (2,00x2,50m)	gl	1	8.500.000	8.500.000
		Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollo, toallero, perchero)	gl	1	2.500.000	2.500.000
						113.110.885

CONSTRUCCION DE AULA TIPO PRE - ESCOLAR DE 5.80 X 6.80 CON SANITARIO Y GALERIA. EN LA ESCUELA BASICA SANTA ELENA

ITEM	Codigo de Catalogo	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Precio Total
1		**Preparación de Obra**				
		c. Replanteo	m2	81,39	1.500	122.085
4		Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	17,26	350.000	6.041.000
5		**Estructura de H°A°:**				0
		b2- Vigas y Dados de H°A°	m3	1,4	1.800.000	2.520.000
		d- Encadenados de H°A° (Inferior / superior)	m3	3,15	1.500.000	4.725.000
6		**Muros de Nivelación h: 0,50m**				0
		a- De 0,45m	m2	6,1	180.000	1.098.000
		b- De 0,30m	m2	17,15	130.000	2.229.500
7		**Relleno y apisonado de interiores**	m3	32,3	30.000	969.000
8		**Aislación asfáltica de muros:**				0
		a- De 0,15m - Horizontal	m2	8,43	20.000	168.600
		b- De 0,30m - Horizontal	m2	4,2	40.000	168.000
		d- Canteros	m2	5,25	60.000	315.000
9		**Muros de Elevación:**				0
		a- De 0,30m para revocar	m2	19,52	130.000	2.537.600
		b- De 0,15m para revocar	m2	39,4	62.000	2.442.800
		d- De 0,30m visto a una cara de ladrillo común	m2	25,62	135.000	3.458.700
		e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes c/ Cantero - Parapeto	m2	20,4	64.000	1.305.600
		f- Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ml	40,25	18.000	724.500
10		**Pilares**				0
		b- De 0,30x0,30m para revocar	ml	9	55.000	495.000
12		**Techo**				0
		c- De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de ybyrapytá	m2	98,55	310.000	30.550.500
13	72131601- 9999	**Revoques:**				0
		a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	154	28.000	4.312.000
		c- De pilares de mampostería	ml	9	36.000	324.000
		e- De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	m2	15,46	36.000	556.560
		f) De nivelación	m2	16,7	24.000	400.800
14		Contrapiso de H° de cascotes	m2	65,75	20.000	1.315.000
15		**Piso**				0
		b- De Baldosa Calcarea en aula, galería y SSHH.	m2	60,47	58.000	3.507.260
16		**Zócalo**				0
		b) Calcareo	ml	37,05	20.000	741.000
17		Aberturas de madera:				0
		a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero	un	1	1.200.000	1.200.000
		b- De marco de 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60x2,10m	un	2	750.000	1.500.000
18		**Aberturas metálicas:**				0
		c- Marco y Puerta 1,10x2,50m (dos hojas)	un	1	1.500.000	1.500.000
		d- Ventanas tipo balancín de 1,50x1,70m	un	4	800.000	3.200.000
		e- Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00m p/ SSHH	un	4	500.000	2.000.000
19		**Alfeizar de Ventanas:**				0
		c- De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ml	2,5	40.000	100.000
		d- Mocheta de revoque	ml	49,6	26.000	1.289.600
20		**Pintura**				0
		a- De paredes revocadas interior a la cal Blanco o Color	m2	131,14	7.000	917.980
		d- De abertura de madera con barniz	m2	3,36	14.000	47.040
		e- De viga cumbrera y galería a la cal	m2	15,46	7.000	108.220

Roberto Ricardi
Arquitecto

		j- De pintura de techo (maderamen) al barniz	m2	98,55	14.000	1.379.700
		k- De mampostería visto común Enras. Látex color a definir en obra	m2	48,89	12.000	586.680
		l- De revoque común látex, exterior color moztaza	m2	52,36	12.000	628.320
		m- De aberturas metálicas				0
		a- Balancines	m2	16,8	14.000	235.200
		b- Puerta metálica de acceso	m2	5,06	14.000	70.840
21		**Revestimientos**				0
		a- azulejo	m2	19,5	70.000	1.365.000
23		**Provisión y colocación de vidrios en aberturas**	m2	16,77	140.000	2.347.800
25		**Pastillones de patio en rampa**	m2	5,28	65.000	343.200
23		**Limpieza**	m2	66,76	5.000	333.800
44		**Colocación de panchuelas de hierro en Techo**	un	34	120.000	4.080.000
45		Construcción de mesada azulejada de 1,80x0,50x0,70m	gl	1	1.500.000	1.500.000
		Instalación eléctrica de aula y baño	bc	35	90.000	3.150.000
		Instalación de artefactos eléctricos	bc	10	120.000	1.200.000
		Instalación de agua corriente en baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica	gl	1	2.000.000	2.000.000
		Desagüe cloacal de un baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica, registros (0,60x0,60) con tapa de H9A9, cámara séptica y pozo ciego (2,00x2,50m)	gl	1	8.500.000	8.500.000
		Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollo, toallero, perchero)	gl	1	2.500.000	2.500.000
						113.110.885
		MONTO TOTAL:				**341.690.820**

Roberto Vicentini
Arquitecto

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El Plazo de ejecución de la Obra es de 90 (noventa días), y se realizará en la ciudad de Santa Rosa Misiones

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y MORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

Se procederá a la entrega de un anticipo del 30% (treinta por ciento) conforme a lo establecido en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 10 (diez) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI
b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el articulo 81 del Decreto reglamentario N° 21909/03
c) La factura correspondiente.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El anticipo será otorgado previa presentación de una garantía que deberá cubrir la totalidad de dicho monto.

La Garantia de Fiel cumplimiento de Contrato será del 5 % (cinco por ciento) del monto total del contrato y deberá ser presentada en un plazo de diez días desde la firma del mismo.-

Dichas garantías serán otorgadas por intermedio de una Compañía de Seguros o de un Banco que cuente con la aceptación de la Municipalidad. Con exclusión de las excepciones de nulidad relativa, de compensación y de exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadera al primer requerimiento hecho por la Municipalidad con la sola presentación de la misma ante la entidad fiadora.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Construcciones Varias en Sedes Educativas del Distrito de Santa Rosa Misiones:

- **CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL SAN JOSÉ – ITAMOROTI.**
- **CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADO 2.55 x 4.00 CON TECHO DE TEJAS EN EL COLEGIO NACIONAL SANTA TERESITA.**
- **CONSTRUCCION DE AULA TIPO PRE - ESCOLAR DE 5.80 X 6.80 CON SANITARIO Y GALERIA. EN LA ESCUELA BASICA VIRGEN DEL PILAR.**
- **CONSTRUCCION DE AULA TIPO PRE - ESCOLAR DE 5.80 X 6.80 CON SANITARIO Y GALERIA. EN LA ESCUELA BASICA SANTA ELENA.**

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Queda convenido por las partes que los mismos serán sometidos a los Juzgados y Tribunales de la circunscripción Judicial de Misiones.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Santa Rosa Misiones, República del Paraguay, a los 17 (diecisiete) días del mes de junio del año 2015.----------

Arq. Rigoberto Vicencini
CONTRATISTA

Rigoberto Vicencini
Arquitecto

Abg Arnaldo Agustín Valdez
INTENDENTE MUNICIPAL

Abg. Claudia Rafaela Nuñez
SECRETARIA MUNICIPAL