Contrato N° 44/2014

ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y LA EMPRESA RODAR S.R.L. – LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 10/2014 "ADQUISICION DE CUBIERTAS", ID N° 274.710

Entre el **Ministerio de Industria y Comercio**, domiciliada en **Avda. Mcal. López Nº 3.333**, República del Paraguay, representada para este acto por **Sr. Alcides Ramón Velázquez Bogado**, con Cédula de Identidad N° **2.816.105**, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 48 de fecha 19 de agosto de 2013, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **RODAR S.R.L,** domiciliada en Avda. Eusebio Ayala casi de la Victoria, República del Paraguay, representada para este acto por la **Lic. Claudia Andrea Vera Casarino**, con Cédula de Identidad N° **1.902.345**, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **CONTRATO "ADQUISICION DE CUBIERTAS" – ID 274710**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
La presente Contratación se refiere a la **"ADQUISICION DE CUBIERTAS"**, que será ejecutada por el PROVEEDOR y cumplirá con las Especificaciones Técnicas detalladas en el Programa de Suministros del Pliego de Bases y Condiciones, en las Especificaciones Técnicas y en la Planilla de Precios.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Cuadro de Precios Adjudicados
(g) La Garantía de Fiel cumplimiento del Contrato

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

RodaR S.R.L.
IMPORTADORA DE NEUMATICOS
Av. E. Ayala 4.377 - Tel. 504 265 R.A.

C.P. ALCIDES R. VELÁZQUEZ B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Original 1

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2014	1	001	00	00	390	30	1	99	**200.000.000**

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID Nº 274710.-**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación por Concurso de Ofertas N° 10/2014 "ADQUISICION DE CUBIERTAS", convocado por el Ministerio de Industria y Comercio a través de la Dirección de Contrataciones**. La adjudicación fue realizada según Resolución D.G.A.F. N° 105/2014 de Fecha 23 de septiembre de 2014.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Descripción	U. M.	CANT.	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	P. UNITARIO (IVA incluido)	P. TOTAL (IVA incluido)
1	Cubierta Radial medida 185R 14 8PR, Rango de Velocidad Q, Rango de Carga 102/100, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 11.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	393.000	2.358.000
2	Cubierta Radial medida LT265/75R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad T, Rango de Carga 114, Presión 55 PSI, profundidad de los surcos 13mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	933.000	5.598.000
3	Cubierta Radial medida LT215/75R 15 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 100/97, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	630.000	3.780.000
4	Cubierta Radial medida 205/60R 15 06PR ATM, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 91, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 11.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	398.000	2.388.000

Rodar S.R.L.
IMPORTADORA DE NEUMATICOS
Av. E. Ayala 4.377 - Tel. 504265 R.A.

C.P. ALCIDES R. VELÁZQUEZ B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

5	Cubierta Radial medida LT205R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 110/108, Presión 65 PSI, profundidad de los surcos 13.3mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	654.000	3.924.000
6	Cubierta Radial medida LT205R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 110/108, Presión 65 PSI, profundidad de los surcos 13.3mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	654.000	3.924.000
7	Cubierta Radial medida LT205R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 110/108, Presión 65 PSI, profundidad de los surcos 13.3mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	654.000	3.924.000
8	Cubierta Radial medida LT265/75R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad T, Rango de Carga 114, Presión 55 PSI, profundidad de los surcos 13mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	933.000	5.598.000
9	Cubierta Radial medida LT235/75R 15 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 1104/101, Presión 55 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	719.000	4.314.000
10	Cubierta Radial medida LT215/75R 15 08PR, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 100/97, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	630.000	3.780.000

Rodar S.R.L.
IMPORTADORA DE NEUMATICOS
Av. E. Ayala 4.377 - Tel. 504265 R.A.

C.P. ALCIDES R. VELÁZQUEZ B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Original 1

11	Cubierta Radial medida LT215/75R 15 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 100/97, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	630.000	3.780.000
12	Cubierta Radial medida 235/60R 16 06PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 100, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 11.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	541.000	3.246.000
13	Cubierta Radial medida 195/55R 15 06PR, Rango de Velocidad V, Rango de Carga 98, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 11.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	339.000	2.034.000
14	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	660.000	3.960.000
15	Cubierta Radial medida 165/70R 13 04PR , Rango de Velocidad T, Rango de Carga 81, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 9.30mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	197.000	1.182.000
16	Cubierta Radial medida LT205R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 110/108, Presión 65 PSI, profundidad de los surcos 13.3mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	654.000	3.924.000
17	Cubierta Radial medida LT235/75R 15 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 1104/101, Presión 55 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	719.000	4.314.000

Rodar S.R.L.
IMPORTADORA DE NEUMATICOS
Av. E. Ayala 4.377 - Tel. 504265 R.A.

C.P. ALCIDES R. VELÁZQUEZ B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

18	Cubierta Radial medida LT235/75R 15 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 1104/101, Presión 55 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	719.000	4.314.000
19	Cubierta Radial medida LT235/75R 15 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 1104/101, Presión 55 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	719.000	4.314.000
20	Cubierta Radial medida LT205R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 110/108, Presión 65 PSI, profundidad de los surcos 13.3mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	654.000	3.924.000
21	Cubierta Radial medida 185/60R 15 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 84, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	321.000	1.926.000
22	Cubierta Radial medida 175/70R 14 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 84, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	250.000	1.500.000
23	Cubierta Radial medida 175/70R 14 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 84, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	250.000	1.500.000

Rodar S.R.L.
IMPORTADORA DE NEUMÁTICOS
Av. E. Ayala 4.377 - Tel. 504265 R.A.

C.P. ALCIDES R. VELÁZQUEZ B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Original 1

24	Cubierta Radial medida 175/70R 14 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 84, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	250.000	1.500.000
25	Cubierta Radial medida 175/70R 14 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 84, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	250.000	1.500.000
26	Cubierta Radial medida 175/70R 14 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 84, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	250.000	1.500.000
27	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	660.000	3.960.000
28	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	660.000	3.960.000
29	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	660.000	3.960.000
30	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	660.000	3.960.000

Rodar S.R.L.
IMPORTADORA DE NEUMATICOS
Tel. 504265 R.A.

C.P. ALCIDES R. VELAZQUEZ B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

31	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	660.000	3.960.000
32	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	660.000	3.960.000
33	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	660.000	3.960.000
34	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	660.000	3.960.000
35	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	660.000	3.960.000
36	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	660.000	3.960.000
37	Cubierta Radial medida 175/70R 14 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 82, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	250.000	1.500.000

RodaR S.R.L.
IMPORTADORA DE NEUMATICOS
Av. E. Ayala 4.377 - Tel. 504265 R.A

C.P. ALCIDES R. VELÁZQUEZ B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Original 1

38	Cubierta Radial medida 225/45ZR 17 04PR, Rango de Velocidad Y, Rango de Carga 94, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	649.000	3.894.000
39	Cubierta Radial medida LT215/75R 15 08PR, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 100/97, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	630.000	3.780.000
40	Cubierta Radial medida 215/70R 16 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 100, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	529.000	3.174.000
41	Cubierta Radial medida 215/70R 16 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 100, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	529.000	3.174.000
42	Cubierta Radial medida 235/60R 18 08PR ATM, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 103, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 13.8mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	650.000	3.900.000
43	Cubierta Radial medida 205/60R 16 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 92, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	410.000	2.460.000
44	1 (una) Cubierta delantera con medidas 2,75 x 18 o su equivalente en medidas y 1 (una) Cubierta trasera con medida 3,0 x 18 o su equivalente en medidas. Capacidad de carga 52 rango P y 56 rango P respectivamente. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	2	UNIDAD	HANKOOK	COREA	800.000	1.600.000

Rodar S.R.L.
IMPORTADORA DE NEUMÁTICOS
Av. E. Ayala 4.377 - Tel. 501265 R.A

C.P. ALCIDES R. VELÁZQUEZ B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

45	1 (una) Cubierta delantera con medidas 2,75 x 18 o su equivalente en medidas y 1 (una) Cubierta trasera con medida 3,0 x 18 o su equivalente en medidas. Capacidad de carga 52 rango P y 56 rango P respectivamente. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	2	UNIDAD	HANKOOK	COREA	800.000	1.600.000
46	1 (una) Cubierta delantera con medidas 2,75 x 18 o su equivalente en medidas y 1 (una) Cubierta trasera con medida 3,0 x 18 o su equivalente en medidas. Capacidad de carga 52 rango P y 56 rango P respectivamente. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	2	UNIDAD	HANKOOK	COREA	800.000	1.600.000
47	1 (una) Cubierta delantera con medidas 2,75 x 18 o su equivalente en medidas y 1 (una) Cubierta trasera con medida 3,0 x 18 o su equivalente en medidas. Capacidad de carga 52 rango P y 56 rango P respectivamente. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	2	UNIDAD	HANKOOK	COREA	800.000	1.600.000
							IMPORTE TOTAL	**151.888.000**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **151.888.000** (Guaraníes ciento cincuenta y un millones ochocientos ochenta y ocho mil).-

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1 El plazo de vigencia de este Contrato es ***desde la firma hasta 31 de Diciembre de 2014.-***

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; **Avda. Mcal. López Nº 3.333**

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
Del ítem 1 al ítem47	CUBIERTAS	Las cantidades descriptas en cada ítems	Unidad	En el Ministerio de Industria y Comercio - Avda. Mcal. López Nº 3.333	A los 5 (cinco) días hábiles de la recepción efectiva de la Orden de Compra por parte del proveedor adjudicado, las que serán emitidas de acuerdo a la necesidad de la Convocante.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: **la Dirección de Servicios Administrativos dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas.**

Rodar S.R.L.
IMPORTADORA DE NEUMATICOS
Av. E. Ayala 4.377 - Tel. 504265 R.A.

C.P. ALCIDES R. VELAZQUEZ B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **10%** del monto total del contrato.-

10. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 13 mes octubre y año 2014.

Firmado por: **Sr. Alcides Ramón Velázquez Bogado** en nombre de la Contratante.

Firmado por: **Claudia Andrea Vera Casarino** *en* nombre del Proveedor.

Rodar S.R.L.
IMPORTADORA DE NEUMATICOS
Av. E. Ayala 4.377 - Tel. 508265 R.A.