CONTRATO N° 10 /2014

Entre la Secretaría Nacional de Cultura y la firma Fonoluz S.A.

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 07/2014 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS", EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA 02 "LEGADO DEL BICENTENARIO", ID N° 273.767.

ABOG. GUILLERMO R. FLORES V.
Téc. Sup. Ciencias Contables y Adm.
Gerente de Ventas
FONOLUZ S.A.

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA • PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA •

Contrato N° 10 /2014.

Entre la **Secretaría Nacional de Cultura**, domiciliada en Estados Unidos N° 284 esq. Mcal. Estigarribia, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E. Mabel Causarano**, con Cédula de Identidad N° 232.627, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Fonoluz S.A.**, con RUC 80015115-1, domiciliada en Avda. Próceres de Mayo Nº 740 esq. Italia, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Guillermo Ramón Flores Vera**, con Cédula de Identidad N° 1.069.299, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

1.1 El presente Contrato tiene por objeto la **"Adquisición de Materiales Eléctricos"**, adjudicado por Resolución Nº 475 de fecha 05 de junio del año dos mil catorce y que serán suministrados por el **PROVEEDOR** a la Secretaría Nacional de Cultura, de acuerdo a los documentos del presente Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

2.1 Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) El informe de Evaluación;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento de Contrato.

2.2 Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

ABOG. GUILLERMO R. FLORES V.
Téc. Sup. Ciencias Contables y Adm.
Gerente de Ventas
FONOLUZ S.A.

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA • REPUBLICA DEL PARAGUAY • PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

3.1 El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2014	*2*	*21*	*02*	*0*	*340*	*10*	*1*	*99*	*39.999.538*

3.2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 273.767.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

4.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 07/2014, convocado por la *Secretaría Nacional de Cultura*. La adjudicación fue realizada según Resolución Nº 475/2014.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

5.1 Planilla de Adjudicación

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	U.M	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	26121616-002	Cable multifilar para telefonía	Cablemaster	Brasil	Unidad	Rollo	3	156.000	468.000
2	26121629-001	Cable plastiplomo	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	2	644.736	1.289.472
3	26121635-001	Cable cordón	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	4	273.562	1.094.248
4	26121635-001	Cable cordón	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	4	530.380	2.121.520
5	26121629-002	Cable de alimentación	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	3	124.276	372.828
6	26121629-002	Cable de alimentación	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	3	231.440	694.320
7	26121635-006	Cable multifilar	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	3	124.276	372.828
8	26121635-006	Cable multifilar	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	3	231.440	694.320
9	26121635-006	Cable multifilar	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	3	337.534	1.012.602
10	26121635-006	Cable multifilar	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	3	599.134	1.797.402
11	26121635-006	Cable multifilar	Inpaco	Paraguay	Unidad	Rollo	3	599.134	1.797.402

ABOG. GUILLERMO R. FLORES V.
Téc. Sup. Ciencias Contables y Adm.
Gerente de Ventas
FONOLUZ S.A.

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA • PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA • REPUBLICA DEL PARAGUAY

12	26121635-013	Cable aislado	Noha	Mercosur	Unidad	Rollo	1	1.800.000	1.800.000
13	39121205-001	Canaleta plástica	Mutlusan	China	Unidad	Unidad	85	5.200	442.000
14	39121205-001	Canaleta plástica	Mutlusan	China	Unidad	Unidad	85	6.887	585.395
15	39121205-001	Canaleta plástica	Mutlusan	China	Unidad	Unidad	85	10.226	869.210
16	39101601-002	Foco económico	Flight	China	Unidad	Unidad	170	15.080	2.563.600
17	39101601-003	Foco reflector o tipo spot	Sylvania	China	Unidad	Unidad	88	6.373	560.824
18	39101601-003	Foco reflector o tipo spot	Luzram	China	Unidad	Unidad	88	7.150	629.200
19	39101601-020	Lámpara dicroica	Vcp	China	Unidad	Unidad	170	2.789	474.130
20	39101601-020	Lámpara dicroica	Vcp	China	Unidad	Unidad	170	4.862	826.540
21	39101601-005	Foco vela	Vcp	China	Unidad	Unidad	170	1.716	291.720
22	39101605-001	Tubo fluorescente	Flight	China	Unidad	Unidad	260	2.552	663.520
23	39111501-001	Artefactos o porta fluorescentes	Flight	China	Unidad	Unidad	22	39.842	876.524
24	39111501-001	Artefactos o porta fluorescentes	Flight	China	Unidad	Unidad	22	57.850	1.272.700
25	39111501-001	Artefactos o porta fluorescentes	Flight	China	Unidad	Unidad	22	22.100	486.200
26	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente	Flight	China	Unidad	Unidad	85	6.655	565.675
27	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente	Flight	China	Unidad	Unidad	44	6.655	292.820
28	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente	Flight	China	Unidad	Unidad	44	10.140	446.160
29	32141107-001	Zocalo para fluorescente circular	Flight	China	Unidad	Unidad	44	641	28.204
30	32141107-002	Zocalo para fluorescente de tubo	Flight	China	Unidad	Unidad	85	1.656	140.760
31	32141107-004	Zocalo universal	Flight	China	Unidad	Unidad	85	1.656	140.760
32	32141107-003	Zocalo para foco dicroica	Vcp	China	Unidad	Unidad	85	1.115	94.775
33	32141107-008	Zocalo aereo para tubo fluorescente	Cerge	Brasil	Unidad	Unidad	175	780	136.500

ABOG. GUILLERMO R. FLORES V.
Téc. Sup. Ciencias Contables y Adm.
Gerente de Ventas
FONOLUZ S.A.

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA • PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA • REPUBLICA DEL PARAGUAY

34	32121502-001	Capacitor	Vcp	China	Unidad	Unidad	44	2.860	125.840
35	44111901-999	Porta arrancador aéreo	Cerge	Brasil	Unidad	Unidad	350	780	273.000
36	39111501-002	Arrancador para flourescente	Flight	China	Unidad	Unidad	352	585	205.920
37	39111803-002	Portafoco	Gam	Argentina	Unidad	Unidad	44	21.450	943.800
38	39111812-001	Llave de luz con punto y toma	Flight	China	Unidad	Unidad	44	3.882	170.808
39	39111812-001	Llave de luz con punto y toma	Flight	China	Unidad	Unidad	44	5.264	231.616
40	39111812-001	Llave de luz con punto y toma	Flight	China	Unidad	Unidad	44	5.264	231.616
41	39111812-001	Llave de luz con punto y toma	Flight	China	Unidad	Unidad	44	4.845	213.180
42	39111812-001	Llave de luz con punto y toma	Sica	China	Unidad	Unidad	44	10.850	477.400
43	39121602-009	Llave termomagnetica	Flight	China	Unidad	Unidad	44	18.135	797.940
44	39121602-009	Llave termomagnetica	Flight	China	Unidad	Unidad	44	15.750	693.000
45	39121602-009	Llave termomagnetica	Flight	China	Unidad	Unidad	44	5.250	231.000
46	39121602-009	Llave termomagnetica	Flight	China	Unidad	Unidad	44	5.250	231.000
47	39121308-001	Caja de llave plastica externa	Assano	Argentina	Unidad	Unidad	44	7.079	311.476
48	39121309-004	Caja de empalme	Flight	China	Unidad	Unidad	44	20.245	890.780
49	39121303-001	Caja para tablero eléctrico	Flight	China	Unidad	Unidad	9	30.053	270.477
50	39121303-001	Caja para tablero eléctrico	Flight	China	Unidad	Unidad	9	30.053	270.477
51	39121402-004	Ficha macho	Flight	China	Unidad	Unidad	175	1.019	178.325
52	39121402-005	Ficha hembra	Flight	China	Unidad	Unidad	175	1.019	178.325
53	39121402-010	Ficha adaptadora	Flight	China	Unidad	Unidad	85	1.495	127.075
54	39121402-010	Ficha adaptadora	Flight	China	Unidad	Unidad	85	1.300	110.500

ABOG. GUILLERMO R. FLORES V.
Téc. Sup. Ciencias Contables y Adm.
Gerente de Ventas
FONOLUZ S.A.

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA • PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA •

55	39121402-010	Ficha adaptadora	Flight	China	Unidad	Unidad	85	1.765	150.025
56	39121402-010	Ficha adaptadora	Flight	China	Unidad	Unidad	88	6.500	572.000
57	39121402-013	Ficha para teléfono	Mutlusan	China	Unidad	Unidad	250	1.312	328.000
58	39121302-001	Tapa ciega cuadrada	Flight	China	Unidad	Unidad	44	1.950	85.800
59	39121302-002	Tapa ciega para llave	Flight	China	Unidad	Unidad	42	741	31.122
60	39121302-003	Tapa ciega redonda	Flight	China	Unidad	Unidad	42	507	21.294
61	31201502-002	Cinta aisladora de vinilo	Million	Japon	Unidad	Unidad	44	5.161	227.084
62	39121402-006	Toma corriente	Flight	China	Unidad	Unidad	175	2.688	470.400
63	39121402-006	Toma corriente	Sica	China	Unidad	Unidad	44	10.525	463.100
64	39121402-006	Toma corriente	Kalop	Argentina	Unidad	Unidad	42	15.600	655.200
65	39121402-006	Toma corriente	Flight	China	Unidad	Unidad	44	2.764	121.616
66	39121402-006	Toma corriente	Flight	China	Unidad	Unidad	44	2.500	110.000
67	39121402-006	Toma corriente	Flight	China	Unidad	Unidad	44	2.688	118.272
68	39121402-006	Toma corriente	Sica	China	Unidad	Unidad	44	10.683	470.052
69	39121402-006	Toma corriente	Sica	China	Unidad	Unidad	44	12.242	538.648
70	30181503-001	Ducha eléctrica	Forusi	Brasil	Unidad	Unidad	9	50.700	456.300
71	39101612-002	Lámpara reflector	Vcp	China	Unidad	Unidad	40	2.789	111.560
72	39111702-001	Linterna portátil	Profield	China	Unidad	Unidad	4	50.000	200.000
73	39121605-001	Jabalina de cobre con abrazadera	Incesa	Brasil	Unidad	Unidad	4	18.594	74.376
74	32111701-001	Fotocélula	Flight	China	Unidad	Unidad	5	23.915	119.575
75	32111701-002	Reactor con base para fotocélula	Vcp	China	Unidad	Unidad	5	205.920	1.029.600
76	39111706-001	Equipo de luz de emergencia	Flight	China	Unidad	Unidad	10	57.980	579.800
Precio Total									**39.999.538**

ABOG. GUILLERMO R. FLORES V.
Téc. Sup. Ciencias Contables y Adm.
Gerente de Ventas
FONOLUZ S.A.

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA • PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA •

5.2 Especificaciones Técnicas

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas
1	26121616-002	Cable multifilar para telefonía	TIPO: **Para teléfonía de 2 x 0,20 en rollo de 100m.** DESCRIPCIÓN: Conductor sólido de bronce (aleación, cobre/estaño), duro, aislación en Polietileno, color negro. APLICACIONES: Utilizados en instalaciones externas aéreas o por la pared, desde los tableros de derivación hasta las cajas de entrada de los usuarios. IDENTIFICACIÓN: Borde saliente sobre la aislación de uno de los hilos.
2	26121629-001	Cable plastiplomo	TIPO: **Plastiplomo de 2 x 4 en rollo de 100m.** DESCRIPCIÓN: Tensión de Servicio: 750V; Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordona miento clase 4; Aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de poli cloruro de vinilo antillama); Vaina en PVC BWF, color gris. APLICACIONES: Recomendados para las instalaciones externas sobre pared o murallas, o en instalaciones provisorias en obras y construcciones. La vaina reforzada permite fácil manipuleo y proporciona óptima resistencia a choques, golpes y vibraciones. Son del tipo Antillama, que ofrece una mayor seguridad, porque poseen características especiales en cuanto a la no propagación y la auto extinción del fuego. ESPECIFICACIONES APLICABLES: ABNT NBR 8661 TEMPERATURA MAXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio Permanente: 70ºC; Sobrecarga: 100ºC; Cortocircuito: 160ºC; (duración máx. 5 seg.); IDENTIFICACIÓN: 2 conductores: negro/celeste, 3 conductores: negro/blanco/celeste.
3	26121635-001	Cable cordón	TIPO: **Cable cordón de 2 x 2 en rollo de 100m.** DESCRIPCIÓN: Tensión de Servicio: 250V; Conductor flexible formado de hilos de cobre electrolítico; blando, encordona miento clase 4; Aislación en PVC / F (compuesto termoplástico a base de poli cloruro de vinilo). APLICACIONES: Los cordones SL, son utilizados para alimentar artefactos de iluminación y pequeños aparatos, en las cuales las solicitaciones mecánicas sean débiles. TEMPERATURAS MAXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio Permanente: 70ºC; Sobrecarga: 100ºC; Cortocircuito: 160ºC (duración máx. 5 seg.); IDENTIFICACIÓN: Color blanco.
4	26121635-001	Cable cordón	TIPO: **Cable cordón de 2 x 4 en rollo de 100m.** DESCRIPCIÓN: Tensión de Servicio: 250V; Conductor flexible formado de hilos de cobre electrolítico; blando, encordona miento clase 4; Aislación en PVC / F (compuesto termoplástico a base de poli cloruro de vinilo). APLICACIONES: Los cordones SL, son utilizados para alimentar artefactos de iluminación y pequeños aparatos, en las cuales las solicitaciones mecánicas sean débiles. TEMPERATURAS MAXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio Permanente: 70ºC; Sobrecarga: 100ºC; Cortocircuito: 160ºC (duración máx. 5 seg.); IDENTIFICACIÓN: Color blanco.
5	26121629-002	Cable de alimentación	TIPO: **Cable de alimentación de 2mm en rollo de 100m.** DESCRIPCIÓN: Tensión de Servicio: 750 V conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando cableado clase 4, aislado PVC ecológico BWF, TEMPERATURAS MAXIMAS EN EL CONDUCTOR: 70° C, sobrecarga 100° C de 4mm.
6	26121629-002	Cable de alimentación	TIPO: **Cable de alimentación de 4mm en rollo de 100m.** DESCRIPCIÓN: Tensión de Servicio: 750 V conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando cableado clase 4, aislado PVC ecológico BWF, TEMPERATURAS MAXIMAS EN EL CONDUCTOR: 70° C, sobrecarga 100° C de 4mm.

ABOG. GUILLERMO R. FLORES V.
Téc. Sup. Ciencias Contables y Adm.
Gerente de Ventas
FONOLUZ S.A.

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA • PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA •

7	26121635-006	Cable multifilar	TIPO: **Cable multifilar de 2mm en rollo de 100m**. DESCRIPCIÓN: Tensión de Servicio: 750 V 1; Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordona miento clase 4. 2.; Aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de poli cloruro de vinilo), antillama.; APLICACIONES: Los Cables Multifilares, por su alta flexibilidad, son especialmente recomendados para las instalaciones domiciliarias, embutidas en electro ductos. También es adecuada su aplicación para instalaciones industriales porque ofrecen óptima resistencia a la humedad, a los solventes derivados del petróleo, a los aceites minerales y a los productos químicos corrosivos. Son del tipo Antillama, que ofrece una mayor seguridad, en cuanto a la no propagación y la auto extinción del fuego. ESPECIFICACIONES APLICABLES: NORMA MERCOSUR 24; TEMPERATURAS MAXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio Permanente: 70ºC; Sobrecarga: 100ºC; Cortocircuito: 160ºC (duración máx. 5 seg.).
8	26121635-006	Cable multifilar	TIPO: **Cable multifilar de 4mm en rollo de 100m**. DESCRIPCIÓN: Tensión de Servicio: 750 V 1; Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordona miento clase 4. 2.; Aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de poli cloruro de vinilo), antillama.; APLICACIONES: Los Cables Multifilares, por su alta flexibilidad, son especialmente recomendados para las instalaciones domiciliarias, embutidas en electro ductos. También es adecuada su aplicación para instalaciones industriales porque ofrecen óptima resistencia a la humedad, a los solventes derivados del petróleo, a los aceites minerales y a los productos químicos corrosivos. Son del tipo Antillama, que ofrece una mayor seguridad, en cuanto a la no propagación y la auto extinción del fuego. ESPECIFICACIONES APLICABLES: NORMA MERCOSUR 24; TEMPERATURAS MAXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio Permanente: 70ºC; Sobrecarga: 100ºC; Cortocircuito: 160ºC (duración máx. 5 seg.).
9	26121635-006	Cable multifilar	TIPO: **Cable multifilar de 6mm en rollo de 100m**. DESCRIPCIÓN: Tensión de Servicio: 750 V 1; Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordona miento clase 4. 2.; Aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de poli cloruro de vinilo), antillama.; APLICACIONES: Los Cables Multifilares, por su alta flexibilidad, son especialmente recomendados para las instalaciones domiciliarias, embutidas en electro ductos. También es adecuada su aplicación para instalaciones industriales porque ofrecen óptima resistencia a la humedad, a los solventes derivados del petróleo, a los aceites minerales y a los productos químicos corrosivos. Son del tipo Antillama, que ofrece una mayor seguridad, en cuanto a la no propagación y la auto extinción del fuego. ESPECIFICACIONES APLICABLES: NORMA MERCOSUR 24; TEMPERATURAS MAXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio Permanente: 70ºC; Sobrecarga: 100ºC; Cortocircuito: 160ºC (duración máx. 5 seg.).
10	26121635-006	Cable multifilar	TIPO: **Cable multifilar de 8mm en rollo de 100m**. DESCRIPCIÓN: Tensión de Servicio: 750 V 1; Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordona miento clase 4. 2.; Aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de poli cloruro de vinilo), antillama.; APLICACIONES: Los Cables Multifilares, por su alta flexibilidad, son especialmente recomendados para las instalaciones domiciliarias, embutidas en electro ductos. También es adecuada su aplicación para instalaciones industriales porque ofrecen óptima resistencia a la humedad, a los solventes derivados del petróleo, a los aceites minerales y a los productos químicos corrosivos. Son del tipo Antillama, que ofrece una mayor seguridad, en cuanto a la no propagación y la auto extinción del fuego. ESPECIFICACIONES APLICABLES: NORMA MERCOSUR 24; TEMPERATURAS MAXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio Permanente: 70ºC; Sobrecarga: 100ºC; Cortocircuito: 160ºC (duración máx. 5 seg.).

ABOG. GUILLERMO R. FLORES V.
Téc. Sup. Ciencias Contables y Adm.
Gerente de Ventas
FONOLUZ S.A.

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA • PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA •

11	26121635-006	Cable multifilar	TIPO: **Cable multifilar de 10mm en rollo de 100m**. DESCRIPCIÓN: Tensión de Servicio: 750 V 1; Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordona miento clase 4. 2.; Aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de poli cloruro de vinilo), antillama.; APLICACIONES: Los Cables Multifilares, por su alta flexibilidad, son especialmente recomendados para las instalaciones domiciliarias, embutidas en electro ductos. También es adecuada su aplicación para instalaciones industriales porque ofrecen óptima resistencia a la humedad, a los solventes derivados del petróleo, a los aceites minerales y a los productos químicos corrosivos. Son del tipo Antillama, que ofrece una mayor seguridad, en cuanto a la no propagación y la auto extinción del fuego. ESPECIFICACIONES APLICABLES: NORMA MERCOSUR 24; TEMPERATURAS MAXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio Permanente: 70ºC; Sobrecarga: 100ºC; Cortocircuito: 160ºC (duración máx. 5 seg.).
12	26121635-013	Cable aislado	TIPO: **Cable de aislación de 4mm en rollo de 100m.** DESCRIPCIÓN: XLPE, 100MVA-72,5 kv.
13	39121205-001	Canaleta plástica	TIPO: **Canaleta plástica autoadhesiva**. DESCRIPCIÓN: Mini canal autoadhesivo de PVC de 1 compartimiento de medidas 20 x 20 mm. LONGITUD: 2 metros, como mínimo. IDENTIFICACIÓN: Color blanco.
14	39121205-001	Canaleta plástica	TIPO: **Canaleta plástica autoadhesiva**. DESCRIPCIÓN: Mini canal autoadhesivo de PVC de 1 compartimiento de medidas 20 x 30 mm. LONGITUD: 2 metros, como mínimo. IDENTIFICACIÓN: Color blanco.
15	39121205-001	Canaleta plástica	TIPO: **Canaleta plástica autoadhesiva**. DESCRIPCIÓN: Canal autoadhesivo de PVC de 1 compartimiento de medidas 30 x 40 mm. LONGITUD: 2 metros, como mínimo. IDENTIFICACIÓN: Color blanco.
16	39101601-002	Foco económico	TIPO: **Lámpara de bajo consumo de 32W - 220V**.DESCRIPCIÓN: Potencia: 32 W; Tensión de alimentación: 220V; Flujo luminoso: 715lM; Rosca E27; Vida útil promedio 10000 horas, como mínimo; Certificación IRAM.
17	39101601-003	Foco reflector o tipo spot	TIPO: **Foco reflector de 60W - 220V**. DESCRIPCIÓN: Potencia: 60 W; Tensión de alimentación: 220V; Rosca E27; Vida útil promedio 10000 horas, como mínimo; Certificación IRAM.
18	39101601-003	Foco reflector o tipo spot	TIPO: **Foco reflector de 100W - 220V**. DESCRIPCIÓN: Potencia: 100 W; Tensión de alimentación: 220V; Rosca E27; Vida útil promedio 10000 horas, como mínimo; Certificación IRAM.
19	39101601-020	Lámpara dicroica	TIPO: **Lámpara dicroica de 50W - 12V**. DESCRIPCIÓN: Potencia: 32 W; Tensión de alimentación: 12V; Conexión 051; Vida útil promedio 2000 horas, como mínimo; Certificación IRAM.
20	39101601-020	Lámpara dicroica	TIPO: **Lámpara dicroica de 50W - 220V**. DESCRIPCIÓN: Potencia: 50 W; Tensión de alimentación: 220V; Conexión 051; Vida útil promedio 2000 horas, como mínimo; Certificación IRAM.
21	39101601-005	Foco vela	TIPO: **Foco vela de 40W - 220V**. DESCRIPCIÓN: Potencia: 40 W; Tensión de alimentación: 220V; Rosca E27; Vida útil promedio 1000 horas, como mínimo; Certificación IRAM.
22	39101605-001	Tubo fluorescente	TIPO: **Tubo fluorescente largo de 40W - 220V**. DESCRIPCIÓN: Potencia: 40 W; Tensión de alimentación: 220V; Flujo luminoso: 2500lM; Vida útil promedio 13000 horas, como mínimo; Certificación IRAM.
23	39111501-001	Artefactos o porta fluorescentes	TIPO: **Artefacto fluorescente largo completo doble de 40W - 220V**. DESCRIPCIÓN: Potencia: 40 W; Tensión de alimentación: 220V; Flujo luminoso: 2500lM; Vida útil promedio 13000 horas, como mínimo; Reactancia: Sí; Arrancador: Sí. Certificación IRAM.

ABOG. GUILLERMO R. FLORES V.
Téc. Sup. Ciencias Contables y Adm.
Gerente de Ventas
FONOLUZ S.A.

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA • PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA • PARAGUAY

24	39111501-001	Artefactos o porta fluorescentes	TIPO: **Artefacto fluorescente largo completo triple de 40W - 220V**. DESCRIPCIÓN: Potencia: 40 W; Tensión de alimentación: 220V; Flujo luminoso: 2500lM; Vida útil promedio 13000 horas, como mínimo; Reactancia: Sí; Arrancador: Sí. Certificación IRAM.
25	39111501-001	Artefactos o porta fluorescentes	TIPO: **Artefacto fluorescente circular completo de 40W - 220V**. DESCRIPCIÓN: Potencia: 40 W; Tensión de alimentación: 220V; Flujo luminoso: 2500lM; Vida útil promedio 13000 horas, como mínimo; Reactancia: Sí; Arrancador: Sí. Certificación IRAM.
26	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente	TIPO: **Reactancia para fluorescente de 40W - 220V**. DESCRIPCIÓN: Potencia: 40 W; Tensión de alimentación: 220V; Certificación de calidad.
27	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente	TIPO: **Reactancia para fluorescente de 20W - 220V**. DESCRIPCIÓN: Potencia: 40 W; Tensión de alimentación: 220V; Certificación de calidad.
28	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente	TIPO: **Reactancia electrónica para fluorescente de 40W - 220V**. DESCRIPCIÓN: Potencia: 40 W; Tensión de alimentación: 220V; Circuito electrónico de encendido inmediato. Certificación de calidad.
29	32141107-001	Zócalo para fluorescente circular	TIPO: **Zócalo para fluorescente circular**. Certificación de calidad.
30	32141107-002	Zócalo para fluorescente de tubo	TIPO: **Zócalo para fluorescente de tubo**. Certificación de calidad.
31	32141107-004	Zócalo universal	TIPO: **Zócalo universal** DESCRIPCIÓN: Zócalo con porta arrancador incorporado, plástico, para chapa, con tornillos de ajuste. Certificación de calidad.
32	32141107-003	Zócalo para foco dicroica	TIPO: **Zócalo para foco/lámpara dicroica**. Certificación de calidad.
33	32141107-008	Zócalo aéreo para tubo fluorescente	TIPO: **Zócalo aéreo para tubo fluorescente**. Certificación de calidad.
34	32121502-001	Capacitor	TIPO: **Capacitor para ventilador de alto performance**. Certificación de calidad.
35	39111501-004	Porta arrancador aéreo	TIPO: **Porta arrancador aéreo**. Certificación de calidad
36	39111501-002	Arrancador para fluorescente	TIPO: **Arrancador de alto performance**. DESCRIPCIÓN: Casquillo: 2P; Color de Carcasa: Blanco; Pot. de la lámpara estimada: 40W; Tensión de Red: 220V pico de Voltaje: 800 V; Condensador: Si. Certificación de calidad.
37	39111803-002	Portafoco	TIPO: **Porta foco tipo spot**. DESCRIPCIÓN: Spot orientable p/ embutir con porta lámpara. Color Negro. Certificación de calidad.
38	39111812-001	Llave de luz con punto y toma	TIPO: **Llave de embutir con un punto y un toma**. Certificación de calidad.
39	39111812-001	Llave de luz con punto y toma	TIPO: **Llave de embutir con dos punto y un toma**. Certificación de calidad.

ABOG. GUILLERMO R. FLORES V.
Téc. Sup. Ciencias Contables y Adm.
Gerente de Ventas
FONOLUZ S.A.

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA • PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA • REPUBLICA DEL PARAGUAY

40	39111812-001	Llave de luz con punto y toma	TIPO: **Llave de embutir con tres punto y un toma**. Certificación de calidad.
41	39111812-001	Llave de luz con punto y toma	TIPO: **Llave de embutir con tres tomas**. Certificación de calidad.
42	39111812-001	Llave de luz con punto y toma	TIPO: **Llave externa con un punto y un toma**. Certificación de calidad.
43	39121602-009	Llave termomagnetica	TIPO: **Llave termomagnética trifasica de 50 Amp**. DESCRIPCIÓN: Tipo Europea Certificación de calidad.
44	39121602-009	Llave termomagnetica	TIPO: **Llave termomagnética trifasica de 30 Amp**. DESCRIPCIÓN: Tipo Europea Certificación de calidad.
45	39121602-009	Llave termomagnetica	TIPO: **Llave termomagnética de 30 Amp**. DESCRIPCIÓN: Tipo Europea Certificación de calidad.
46	39121602-009	Llave termomagnetica	TIPO: **Llave termomagnética de 20 Amp**. DESCRIPCIÓN: Tipo Europea Certificación de calidad.
47	39121308-001	Caja de llave plástica externa	TIPO: **Caja para llave externa de plástico**. Certificación de calidad.
48	39121309-004	Caja de empalme	TIPO: **Caja de empalme**. Certificación de calidad.
49	39121309-002	Caja para tablero eléctrico	TIPO: **Caja plástica para tablero eléctrico de 18 bocas**. Certificación de calidad.
50	39121309-002	Caja para tablero eléctrico	TIPO: **Caja plástica para tablero eléctrico de 18 bocas**. Certificación de calidad.
51	39121402-004	Ficha macho	TIPO: **Ficha macho de plástico**. Certificación de calidad.
52	39121402-005	Ficha hembra	TIPO: **Ficha hembra de plástico**. Certificación de calidad.
53	39121402-010	Ficha adaptadora	TIPO: **Ficha adaptadora plana de 10 A**. Certificación de calidad.
54	39121402-010	Ficha adaptadora	TIPO: **Ficha adaptadora redondo para plano**. Certificación de calidad.
55	39121402-010	Ficha adaptadora	TIPO: **Ficha americana de 10 A**. Certificación de calidad.
56	39121402-010	Ficha adaptadora	TIPO: **Ficha adaptadora universal**. DESCRIPCIÓN: Ficha adaptadora de entrada c/ salida A2 en línea. Certificación de calidad.
57	39121402-013	Ficha para teléfono	TIPO: **Ficha externa para teléfono**. Certificación de calidad.
58	39121302-001	Tapa ciega cuadrada	TIPO: **Tapa ciega cuadrada**. Certificación de calidad.

ABOG. GUILLERMO R. FLORES V.
Téc. Sup. Ciencias Contables y Adm.
Gerente de Ventas
FONOLUZ S.A.

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA • PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA •

59	39121302-002	Tapa ciega para llave	TIPO: **Tapa ciega para llave**. Certificación de calidad.
60	39121302-003	Tapa ciega redonda	TIPO: **Tapa ciega redonda**. Certificación de calidad.
61	31201502-002	Cinta aisladora de vinilo	TIPO: **Cinta aisladora de vinilo**. Certificación de calidad.
62	39121402-006	Toma corriente	TIPO: **Toma corriente externo**. Certificación de calidad.
63	39121402-006	Toma corriente	TIPO: **Toma corriente externo compuesto a tierra**. Certificación de calidad.
64	39121402-006	Toma corriente	TIPO: **Toma corriente múltiple**. Certificación de calidad.
65	39121402-006	Toma corriente	TIPO: **Toma corriente de triple salida**. Certificación de calidad.
66	39121402-006	Toma corriente	TIPO: **Toma corriente de embutir de 1 pico**. Certificación de calidad.
67	39121402-006	Toma corriente	TIPO: **Toma corriente externa de 1 módulo**. Certificación de calidad.
68	39121402-006	Toma corriente	TIPO: **Toma corriente externa de 2 módulos**. Certificación de calidad.
69	39121402-006	Toma corriente	TIPO: **Toma corriente externa de 3 módulos**. Certificación de calidad.
70	30181503-001	Ducha eléctrica	TIPO: **Ducha eléctrica de alto performance**.Certificación de calidad.
71	39101612-002	Lámpara reflector	TIPO: **Lámpara reflector de 500W**. Certificación de calidad.
72	39111702-001	Linterna portátil	TIPO: **Linterna táctica de 3 pilas**. Certificación de calidad.
73	39121605-001	Jabalina de cobre con abrazadera	TIPO: **Jabalina de cobre con abrazadera**. Certificación de calidad.
74	32111701-001	Fotocélula	TIPO: **Fotocélula de alto performance**. Certificación de calidad.
75	32111701-002	Reactor con base para fotocélula	TIPO: **Reactor con base para fotocélula de alto performance**. DESCRIPCIÓN: Externo de 400W, como mínimo. Certificación de calidad.
76	39111706-001	Equipo de luz de emergencia	TIPO: **Equipo de luz de emergencia de alto performance**. DESCRIPCIÓN: Para fluorescente de 20W. Certificación de calidad.

5.3 El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 39.999.538 (Guaraníes treinta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil quinientos treinta y ocho).**

ABOG. GUILLERMO R. FLORES V.
Téc. Sup. Ciencias Contables y Adm.
Gerente de Ventas
FONOLUZ S.A.

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA • PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA •

5.4 El Proveedor se compromete a proveer los bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

5.5 La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

6.1 El plazo de vigencia de este Contrato es desde su suscripción hasta el 31 de diciembre de 2014.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

7.1 Los bienes deberán ser proveídos de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

8.1 La administración del contrato estará a cargo de: Dirección Administrativa de la Secretaría Nacional de Cultura.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

9.1 La Declaración Jurada de Fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. Dicho documento debe ser equivalente al 10 % del monto total adjudicado.

10. MULTAS.

10.1 Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

10.2 La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

ABOG. GUILLERMO R. FLORES V.
Téc. Sup. Ciencias Contables y Adm.
Gerente de Ventas
FONOLUZ S.A.

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA • PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA •

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

11.1 Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

12.1 Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

13.1 Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, el día 23 del mes de junio del año dos mil catorce

Guillermo R. Flores Vera
Representante Legal
ABOG. GUILLERMO R. FLORES V.
Téc. Sup. Ciencias Contables y Adm.
Gerente de Ventas
FONOLUZ S.A.

Mabel Causarano
Ministra – Secretaria Ejecutiva

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA