ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CONTRATO N° 6034/2014

Licitación Pública Internacional ANDE – Subasta a la Baja Electrónica (SBE) N° 1054/2014

ID - 280910

Adquisición de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público.

PROVEEDOR: DMP EQUIPAMENTOS LTDA., DE BRASIL.

LOTE 4.

BONOS SOBERANOS DEL TESORO

AÑO 2014

Contrato N° 6034/2014

Entre la Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente, Ing. Víctor Raúl Romero Solís, con Cédula de Identidad Civil N° 658.632, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 44 de fecha 19 de Agosto de 2013, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, la firma DMP Equipamentos Ltda., de Brasil, domiciliada en Rodovía Dom Pedro I, km 102, Itatiba - SP, Brasil, representada para este acto por el Sr. Juliano Augusto Aparecido, con Cédula de Identidad RG: 30.565.872-4, según Poder Especial otorgado por dicha firma, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la Contratante y el Proveedor, con relación a la **Licitación Pública Internacional ANDE – Subasta a la Baja Electrónica (SBE) N° 1054/2014 "Adquisición de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público", Lote 4,** detallados en el Anexo I - Requisitos de Bienes y Servicios Conexos, que serán proveídos de acuerdo a los documentos del Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) Condiciones Especiales del Contrato;

(c) Documentación técnica que contiene la descripción de los bienes, las Especificaciones Técnicas, y Requisitos de Bienes y Servicios Conexos requeridos.

(d) Las Condiciones Generales del Contrato; y

(e) La Oferta y la Lista de Precios;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1 El Crédito Presupuestario será financiado con fondos de los Bonos Soberanos del Tesoro emitidos en el año 2014, previstos bajo el rubro 20004.533 – 14 - 20 – 004 – 2014/20479 del Presupuesto de Programas de Inversiones Energéticas del presente ejercicio financiero, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 625/2014 de fecha 21 de agosto de 2014.

3.2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N°

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ 38.874.848/0001-12

Lic. [illegible]
Secretaria General

Ing. Alcibíades Cantero Silvera
[illegible]

3.2 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **280.910.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051).

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Internacional ANDE – Subasta a la Baja Electrónica (SBE) N° 1054/2014, convocado por ANDE, según Resolución P/CP/N° 2879/2014. La adjudicación fue realizada por Resolución P/CP/N° 3058/2014.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la fecha de suscripción del mismo hasta la emisión del Acta de Recepción Definitiva del Suministro.

6. PRECIO TOTAL A PAGAR (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

Bienes No Proveidos desde el territorio nacional (a ser importados)

Lote 4:

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad (1)	Precio Unitario FOB-USD (2)	Seguros, fletes y otros gastos por la totalidad USD (3)	Precio Total CIP-USD (1x2+3)
1	Reactancia externa para lámpara de sodio de 150 W	DEMAPE	Brasil	Unidad	8.000	17,18	8.789,26	146.229,26
2	Reactancia interna para lámpara de sodio de 100 W	DEMAPE	Brasil	Unidad	6.000	7,20	2.759,92	45.959,92
3	Reactancia interna para lámpara de sodio de 150 W	DEMAPE	Brasil	Unidad	5.500	8,31	2.919,14	48.624,14
4	Reactancia interna para lámpara de sodio de 250 W	DEMAPE	Brasil	Unidad	5.500	13,29	4.670,63	77.765,63
5	Reactancia interna para lámpara de sodio de 400 W	DEMAPE	Brasil	Unidad	5.000	17,17	5.484,46	91.334,46
6	Capacitor para lámpara de sodio de 100 W	EPCOS	Brasil	Unidad	5.000	2,22	707,68	11.807,68
7	Capacitor para lámpara de sodio de 150 W	EPCOS	Brasil	Unidad	5.000	2,22	707,68	11.807,68
8	Capacitor para lámpara de sodio de 250 W	EPCOS	Brasil	Unidad	10.000	2,77	1.769,18	29.469,18
9	Capacitor para lámpara de sodio de 400 W	EPCOS	Brasil	Unidad	5.000	2,77	884,59	14.734,59

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ 38.874.848/0001-12

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD

10	Ignitor para lámpara de sodio de 100 - 400 W	DEMAPE	Brasil	Unidad	44.000	4,99	14.211,88	233.771,88
Total								**711.504,42**

Por un monto total CIP Asunción USD 711.504,42 (setecientos once mil quinientos cuatro dólares de los Estados Unidos de América, con 42/100).

Tipo de Cambio: 1 USD = G 4.548,00

Bienes Proveidos desde el territorio nacional

Para los fines de este Contrato, se conviene en establecer que el valor del Suministro, determinado en base a las cantidades y precios que figuran en la Lista de Precios A-2, fijados en la oferta del Proveedor, asciende a: xxxxxxxx (xxxxxxx guaraníes) IVA incluido, por material puesto en el lugar establecido en el Anexo I.

El precio del suministro se entiende en condiciones Costo, Flete, Despacho Aduanero, Seguros y Gastos de descarga (todos los gastos que genere el suministro) puesto en Lugar de entrega establecido (Anexo I).

7. LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d, de la Ley N° 2051).

Las entregas y el cómputo de los plazos de entrega del Suministro serán conforme al Plan de Entrega establecido (Anexo I).

8. PLAN DE ENTREGA (Art. 37 e, de la Ley N° 2051).

El Plan de entrega de los bienes estará de acuerdo a lo especificado en el Anexo I.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, de la Ley N° 2051).

No aplica.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, de la Ley N° 2051).

El Proveedor deberá presentar una Garantía de Cumplimiento por el diez por ciento (10 %) del precio total del Contrato, conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

11. GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS BIENES Y PARA EL SUMINISTRO DE LAS PARTES, REFACCIONES, TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN (Art. 37 h, de la Ley N° 2051).

Las garantías para el funcionamiento y operación de los bienes y para el suministro de las partes se regirán por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ 38.874.848/0001-12

Lic. [illegible]
Secretaria [illegible]

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD

12. MULTAS (Art. 37 i, de la Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (Art. 37 j, de la Ley N° 2051).

Adquisición de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público - Lote 4

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, de la Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, de la Ley N° 2051).

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

16. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO.

La Unidad que Administra el Contrato es el: **Departamento de Control de Suministros de Materiales de Distribución.**

En testimonio de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares, de 4 (cuatro) páginas cada uno y anexos, de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 05 FEB. 2015

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ 38.874.848/0001-12
Juliano Augusto Aparecido
CI. RG: 30.565.872 - 4
DMP Equipamentos Ltda., de Brasil.
RUC: CNPJ 38.874.848/0001-12

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD

Lic. [illegible]

Ing. [illegible]
Dirección de Distribución

Demape
inovação e energia

1. Formulario de Presentación de la Oferta

Fecha: 07/10/2014
LPI No.: SBE 1054/2014

A: Administración Nacional de Electricidad

Nosotros, los suscritos declaramos que:

(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, incluyendo las Adendas y Aclaraciones realizadas a través del Sistema de SBE y difundidas a través del Portal del SICP;

(b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes de conformidad con los documentos de licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas y Cumplimiento establecido en el Anexo I comprometiéndonos a que estos Bienes cumplen a cabalidad con las Especificaciones Técnicas y requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones: Reactancias, capacitores, Ignitores y Lámparas.

(c) El precio total de nuestra Oferta se indica en la Lista de Precios, incluidos los tributos o gravámenes (cuando correspondieran).

(d) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de ciento veinte (120) días, contados a partir de la fecha y hora de apertura de la etapa competitiva. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;

(e) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes;

(f) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la Licitación rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes;

(g) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros, y autorizamos a la convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información.

(h) En caso de bienes no proveídos desde el territorio nacional (a ser importados), se deberá indicar que en caso de resultar adjudicado de la Licitación, los datos del (os) beneficiario (s) del extranjero, de la Carta de Crédito Irrevocable:

Nombre: DMP EQUIPAMENTOS LTDA
Direccion : Rodovia Dom Pedro 1, Km 102 -
Cuidad/Pais: Itatiba/ SP - Brasil
Numero de Fax: 11 4894-8811
Email: juliano.augusto@demape.com.br
Origen de los bienes ofrecidos: Brasil/China

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ 38.874.848/0001-12

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
PD/OD

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica analisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Demape
inovação e energia

(i) Se indica, además, el flete a ser utilizado para el transporte del Suministro: Terrestre

Nombre: Diana Pelloso Assis

Nombre: Daniela Pelloso

En calidad de Representante

Firma: Diana Pelloso

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ 38.874.848/0001-12

Firma: Daniela Pelloso

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: DMP EQUIPAMENTOS LTDA.

7 de Octubre del 2014

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD

Rodovia Dom Pedro I, km 102 - Itatiba/SP - Brasil
CEP 13252-800 - Caixa Postal 240
Tel +55 (11) 4894-8800

www.demape.com.br

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ 38.874.848/0001-12

Formulario de Lista de Precios de los Bienes y Servicio Conexos

A-1 Bienes No Proveidos desde el Territorio Nacional (A ser Importados)

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL SBE ANDE Nº 1054/2014

Nombre del Oferente: **DMP EQUIPAMENTOS LTDA.** **Moneda: DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

Lote 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Item	Código de Catálogo	Descripción	País de Procedencia del Bien	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario x Unidad FOB	Precio Total FOB (Col.8 x Col.9)	Seguros	Flete y Otros Gastos	Precio Total (CIP (Col.10+Col.11+Col. 12
1	31162504-013	Reactancia externa para lampara de sodio de 150 W	BRASIL	DEMAPE	Unidad	Unidad	8.000	$ 17,18	$ 137.440,00	$ 1.462,52	$ 7.326,74	$ 146.229,26
2	31162504-013	Reactancia interna para lampara de sodio de 100 W	BRASIL	DEMAPE	Unidad	Unidad	6.000	$ 7,20	$ 43.200,00	$ 459,99	$ 2.299,93	$ 45.959,92
3	31162504-013	Reactancia interna para lampara de sodio de 150 W	BRASIL	DEMAPE	Unidad	Unidad	5.500	$ 8,31	$ 45.705,00	$ 486,52	$ 2.432,62	$ 48.624,14
4	31162504-013	Reactancia interna para lampara de sodio de 250 W	BRASIL	DEMAPE	Unidad	Unidad	5.500	$ 13,29	$ 73.095,00	$ 778,44	$ 3.892,19	$ 77.765,63
5	31162504-013	Reactancia interna para lampara de sodio de 400 W	BRASIL	DEMAPE	Unidad	Unidad	5.000	$ 17,17	$ 85.850,00	$ 914,08	$ 4.570,38	$ 91.334,46
6	32121502-001	Capacitor para lampara de sodio de 100 W	BRASIL	EPCOS	Unidad	Unidad	5.000	$ 2,22	$ 11.100,00	$ 117,95	$ 589,73	$ 11.807,68
7	31162504-013	Capacitor para lampara de sodio de 150 W	BRASIL	EPCOS	Unidad	Unidad	5.000	$ 2,22	$ 11.100,00	$ 117,95	$ 589,73	$ 11.807,68
8	31162504-013	Capacitor para lampara de sodio de 250 W	BRASIL	EPCOS	Unidad	Unidad	10.000	$ 2,77	$ 27.700,00	$ 294,86	$ 1.474,32	$ 29.469,18
9	32121502-001	Capacitor para lámpara de sodio de 400 W	BRASIL	EPCOS	Unidad	Unidad	5.000	$ 2,77	$ 13.850,00	$ 147,43	$ 737,16	$ 14.734,59
10	31162504-006	Ignitor para lampara de sodio de 100 - 400 W	BRASIL	DEMAPE	Unidad	Unidad	44.000	$ 4,99	$ 219.560,00	$ 2.335,31	$ 11.876,57	$ 233.771,88
Precio Total, Costo, Seguro y Flete (CIP) hasta el Deposito en la Cuidad de Asuncion y/o alrededores hasta un radio de 30 Km., contados a partir de los limites de la cuidad de Asuncion .												$ 711.504,42

Precio Total del Suministro : Setecientos once mil quinientos cuatro con 42/100 Dolares de los Estados Unidos de America

Nombre: Diana Pelloso Assis En calidad de Representante Firma .....

Nombre: Daniela Pelloso En calidad de Representante Firma .....

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de DMP EQUIPAMENTOS LTDA.

3 De Octubre de 2014

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 38.874.848/0001-12

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
CPCD

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Demape
inovação e energia

3. Formulario de Información sobre el Oferente

Fecha: 07/10/2014
LPI No.:SBE 1054/2014

Datos del Oferente
1. Nombre o Razón Social del Oferente: DMP EQUIPAMENTOS LTDA
2. RUC o documento equivalente en el país de origen: 38.874.848/0001-12
3. Año de constitución del Oferente: 08/06/1990
4. Domicilio del Oferente: ROD. D. PEDRO I, KM 102 – ITATIBA SP - BRASIL
5. Números de teléfono y fax: +55 (11) 4894-8800 +55 (11) 4894-8811
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: DIANA PELLOSO ASSIS C.I: 28.835.187-3 Dirección: AVENIDA OMEGA, 219 BARUERI – SÃO PAULO - BRASIL Números de teléfono y fax: + 55 (11) 4894-8800 +55 (11) 4894-8811 Dirección de correo electrónico: diana@demape.com.br Nombre: DANIELA PELLOSO C.I: 28.835.189-7 Dirección: ALAMEDA ROUXINOL, 521 BARUERI – SÃO PAULO - BRASIL Números de teléfono y fax: + 55 (11) 4894-8800 +55 (11) 4894-8811 Dirección de correo electrónico: daniela@demape.com.br
7. Se adjuntan los siguientes documentos: [conforme al Anexo II]
Datos del Representante Local (*Para oferentes extranjeros)* (NO APLICA)
8. Nombre o razón social: ..... Nombre del representante legal: ..... C.I:..... Dirección: ..... Ciudad: ..... Telefax: ..... RUC: ..... Dirección de correo electrónico: .....
Datos del Fabricante
9. Nombre o Razón social: DMP EQUIPAMENTOS LTDA Dirección: ROD. D. PEDRO I, KM 102 Ciudad: ITATIBA - SÃO PAULO – BRASIL Telefax: + 55 (11) 4894-8800 +55 (11) 4894-8811

Daniela Pelloso

Diana Pelloso
D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ 38.874.848/0001-12

Diana

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD

Rodovia Dom Pedro I, km 102 - Itatiba/SP - Brasil
CEP 13252-800 - Caixa Postal 240
Tel +55 (11) 4894-8800

www.demape.com.br

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 38.874.848/0001-12

TDK

Autorización del Fabricante

Fecha: 06 de Octobre de 2014
LPI No: 1054/2014

A: **ADMNISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)**

POR CUANTO:

Nosostros, **EPCOS do Brasil Ltda**, como fabricantes de condensadores, con domicilio em la Rua Bernardo Joaquim Ferreira, 624, Gravatai – RS, representada por el Sr Serafim de Castro, quien se encuentra debidamente autorizado para el efecto, AUTORIZA suficientemente por este instrumento ala empresa **DMP Equipamentos LTDA**, con domicilio en la Rodovia D. Pedro I, KM102, Galpão A, Itatiba SP, Brasil, a presentar ofertas de equipos auxiliares con condensadores de nuestra fabricación, para suministro en los Artefactos de Alumbrado Público de su fabricación, en la Licitación Pública Internacional ANDE LPI No. 1054/2014. Para el efecto, los representantes respectivos del fabricante citados en el encabezamiento, obligan a sus autorizados respectivos, a dar cumplimento a los requerimientos exigidos para la provisión del suministro solicitado en condiciones de funcionalidad, operatividad y calidad asegurando la garantía y asistencia técnica del fabricante cuando necesario, en un todo de acuerdo a lo especificado y estipulado en las Especificaciones Técnicas del material y/o equipo en particular, extendiendo nuestro aval y plena garantía, conforme a la Cláusula 28 de las Condiciones Generales del Contracto, respecto a los bienes de nuestra fabricación ofrecidos por la empresa antes mencionada.

Atentamente,

Serafim de Castro
Vice Presidente Vendas Américas Central e do Sul

Serafim de Castro/B
CPF: 076.755.518-00

Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD

EPCOS do Brasil Ltda. · A Member of TDK-EPC Corporation
Sales: Rua 7 de Abril, 230, Bl. A, 9º Andar, Cj. 91 · 01044-000 · São Paulo – SP · Brazil
Phone: +55 11 3289-9599 · Fax: +55 11 3289-9940 · sales.br@epcos.com
Plant: Rua Bernardo Joaquim Ferreira, 624 · 94190-000 · Gravataí – RS · Brazil
Phone: +55 51 3484-7000 · Fax: +55 51 3484-7101 · plant.br@epcos.com

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 38.874.848/0001-12

Demape
inovação e energia

8. Declaración Jurada de conformidad con los Documentos de la Licitación

A: Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

Licitación Pública Internacional ANDE Nº: SBE 1054/2014

Descripción del llamado: Adquisición de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público

ID: 280.910

Nosotros Daniela Pelloso Y Diana Assis Pelloso en representación de la firma DMP Equipamentos LTDA quien suscriben, declaramos Bajo Fe de Juramento lo siguiente:

(a) Que hemos obtenido los Documentos de la licitación *(Pliego de Bases y Condiciones, Adendas, Aclaratorias realizadas a través del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica y demás documentos que forman parte de los mismos)* directamente del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py).

(b) Hemos examinado dichos documentos de licitación y aceptamos y no tenemos objeción alguna a los procedimientos, requerimientos y condiciones en ellos establecidos.

Daniela Pelloso
Diretora Administrativa

DANIELA PELLOSO
Aclaración de Firma

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ 38.874.848/0001-12

Diana Pelloso
Diretora Industrial

DIANA PELLOSO ASSIS
Aclaración de Firma/s

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/CD

Rodovia Dom Pedro I, km 102 - Itatiba/SP - Brasil
CEP 13252-800 - Caixa Postal 240
Tel +55 (11) 4894-8800

www.demape.com.br

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ 38.874.848/0001-12

Demape
inovação e energia

DECLARACION JURADA

POR LA QUE EL OFERENTE GARANTIZA QUE NO SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EN PRÁCTICAS QUE VIOLEN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REFERENTES AL TRABAJO INFANTIL, ESTIPULADOS EN LA CONSTITUCION NACIONAL, LOS CONVENIOS 138 Y 182 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), EL CODIGO DEL TRABAJO, EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DEMAS LEYES Y NORMATIVAS VIGENTES EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY.

Asunción, 07 de octubre de 2014

Señores

.....

.....

Presente

REF.: SBE ANDE 1054/2014 – Adquisición de Artefactos Y Accesorios para Alumbrado Público.
ID : 280.910 Portal Contrataciones Publicas: www.dncp.gov.py

De nuestra consideración:
La empresa DMP Equipamentos LTDA, con RUC = **CNPJ:** 38.874.848/0001-12, en su calidad de oferente del llamado de referencia, por medio de sus representantes legales Diana Pelloso Assis, con cédula de identidad Nº 28.835.187-3 y Daniela Pelloso, con cédula de identidad nº 28.835.189-7, formula la presente DECLARACION BAJO FE DE JURAMENTO:

1.QUE no empleamos a niños, niñas y adolescentes en tipos de labores consideradas como trabajos prohibidos y en particular "TRABAJO INFANTIL PELIGROSO" de conformidad a lo dispuesto en el Art. 125 del Código del Trabajo, el Art. 54 del Código de la Niñez y la Adolescencia y el Decreto Nº 4951/05 que reglamenta la Ley 1657/01.

2.QUE, en caso de tomar conocimiento de alguna conducta que se aparte de las disposiciones citadas precedentemente y que involucre a nuestros proveedores de bienes y servicios que componen la cadena de producción y comercialización de lo ofertado, denunciaremos ese hecho ante la instancia pertinente, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

3.QUE en el caso de que empleemos adolescentes lo haremos de conformidad a lo que establece el Código del Trabajo y el Código de la Niñez y de la Adolescencia, y sus disposiciones concordantes y complementarias, salvaguardando todos los derechos y garantías del mismo y teniendo presente las obligaciones que como empleador nos competen.

RECONOCEMOS QUE cualquier violación a esta Declaración facultará a la Convocante a descalificarnos durante la etapa de evaluación de ofertas y/o rescindir el contrato respectivo cualquiera sea su etapa de ejecución, de conformidad a la forma establecida en el artículo 59 de la Ley 2051/03. En estos casos reconozco que no tendré derecho a reembolso de gastos ni a indemnización alguna y seré pasible de la aplicación del procedimiento para imposición de sanciones previsto en la ley 2051/03, independientemente de las demás responsabilidades que me pudieran generar.

Atentamente,

Daniela Pelloso
Diretora Administrativa

DANIELA PELLOSO
Aclaración de Firma

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 38.874.848/0001-12

Diana Pelloso Assis
Diretora Industrial

DIANA PELLOSO ASSIS
Aclaración de Firma

( )[1] En el caso de que emplee/mos adolescentes trabajadores/as entre 14 y 17 años, adjunto/amos copia del Registro del Adolescente Trabajador/a, de conformidad a lo que establece 55 del Código de la Niñez y la Adolescencia. El presente texto no podrá ser modificado ni alterado, siendo de Carácter Formal su presentación.[1] En caso de corresponder, marque aquí con una X.

Rodovia Dom Pedro I, km 102 - Itatiba/SP - Brasil
CEP 13252-800 - Caixa Postal 240
Tel +55 (11) 4894-8800

www.demape.com.br

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ 38.874.848/0001-12

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DP/OD

2. Planos y Diseños

Conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

3. Especificaciones Técnicas

Se adjuntan las especificaciones técnicas al final del presente Pliego de Bases y Condiciones.

4. Plan de Entrega y Cumplimiento

Lote	Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad prevista en días calendario	
					1° Entrega Hasta 90 días	2° Entrega Hasta 120 días
1	1	Artefacto para alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 100 W tipo C, sin repuestos	Unidad	Unidad	2.500	2.500
	2	Artefacto para alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 150 W tipo B, sin repuestos	Unidad	Unidad	2.500	2.500
	3	Artefacto para alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 250 W tipo B, sin repuestos	Unidad	Unidad	2.500	2.500
	4	Artefacto para alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 400 W tipo B, sin repuestos	Unidad	Unidad	500	500
2	1	Lámpara vapor de sodio de alta presión de 100 W, tubular	Unidad	Unidad	20.000	-----
	2	Lámpara vapor de sodio de alta presión de 150 W, tubular	Unidad	Unidad	15.000	-----
	3	Lámpara vapor de sodio de alta presión de 250 W, tubular	Unidad	Unidad	15.000	-----
	4	Lámpara vapor de sodio de alta presión de 400 W, tubular	Unidad	Unidad	5.000	-----
3	1	Interruptor fotoelectrónico para alumbrado público	Unidad	Unidad	37.500	37.500
4	1	Reactancia externa para lámpara de sodio de 150 W	Unidad	Unidad	4.000	4.000
	2	Reactancia interna para lámpara de sodio de 100 W	Unidad	Unidad	3.000	3.000
	3	Reactancia interna para lámpara de sodio de 150 W	Unidad	Unidad	2.750	2.750
	4	Reactancia interna para lámpara de sodio de 250 W	Unidad	Unidad	2.750	2.750
	5	Reactancia interna para lámpara de sodio de 400 W	Unidad	Unidad	2.500	2.500
	6	Capacitor para lámpara de sodio de 100 W	Unidad	Unidad	2.500	2.500
	7	Capacitor para lámpara de sodio de 150 W	Unidad	Unidad	2.500	2.500
	8	Capacitor para lámpara de sodio de 250 W	Unidad	Unidad	5.000	5.000
	9	Capacitor para lámpara de sodio de 400 W	Unidad	Unidad	2.500	2.500
	10	Ignitor para lámpara de sodio de 100 - 400 W	Unidad	Unidad	22.000	22.000

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ 38.874.848/0001-12

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD

El plazo para la entrega será computado del siguiente modo:

a) ***Para bienes No proveídos desde el territorio nacional(a ser importados):*** a partir de la apertura de la carta de crédito irrevocable.

b) ***Para bienes proveídos desde el territorio nacional:*** a partir de la firma del contrato.

Lugar de Entrega establecido: Los bienes deberán ser entregados en los Depósitos de la ANDE en la ciudad de Asunción, cuya dirección es Avda. Boggiani y Facundo Machain, y/o alrededores hasta un radio de 30 Km., contados a partir de los límites de la ciudad de Asunción.

Nota: para el caso de **Bienes No proveídos desde el territorio nacional (a ser importados)**, se descontarán de los plazos de entrega establecidos los días que duren los trámites de Despacho Aduanero, que está a cargo de la Contratante.

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD

D.M.R. EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 38.874.848/0001-12

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Programa, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente										LOTE 4
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente										ITEM 1
	DESCRIPCIÓN							**EE.TT. 07.61.06 – Rev. 1**		**GARANTIZADO**
Potencia nominal de la lámpara (W)								**70**	**100** / **150**	150
4	**CARACTERÍSTICAS DE LA REACTANCIA EXTERNA Y EQUIPOS AUXILIARES ACCESORIOS (CAPACITOR E IGNITOR)**	**Características constructivas generales**	**Carcasa externa**	**Dimensiones (mm)**	**A**			≤ 110		≤ 110
					B			≤ 110		≤ 110
					C			≤ 220		≤ 220
					D			≥ 64; ≤ 67		≥ 64; ≤ 67
					E			≥ 15; ≤ 20		≥ 15; ≤ 20
				Material				Chapa de Acero		CHAPA DE ACERO
				Espesor (mm)				1,2		1,2
				Tratamiento superficial (Especificar)				Galvanizado / Pintura resistente a la intemperie		PINTURA RESISTENTE A LA INTEMPERIE
				Grado de protección mínimo				IP 33		IP 33
			Asa de fijación	**Material**				Chapa de Acero		CHAPA DE ACERO
				Espesor (mm)				3		3
				Diseño				Opcion1 / Opcion2 / Opcion 3		OPCION 3
			Tapa removible					Según ítem 4.3.7 de estas EE.TT.		SI
			Base para Interruptor Fotoeléctrico					Según ítem 4.3.8 de estas EE.TT.		SI
			Cables de conexión externa	**Identificación por colores**				Según ítem 4.3.9 de estas EE.TT.		SI
				Longitud (cm)				≥ 60		≥ 60
				Tensión de aislamiento (V)				≥ 750		≥ 750
				Temperatura de servicio (°C)				≥ 90		≥ 90
				Conductor				Cobre blando, multifilar		COBRE BLANDO, MULTIFILAR
				Sección (mm²)				≥ 2,5		≥ 2,5
				Puntas				Estañadas		ESTAÑADAS
			Cables de conexión interna	**Tensión de aislamiento (V)**				≥ 750		≥ 750
				Temperatura de servicio (°C)				≥ 90		≥ 90
				Conductor				Cobre blando, multifilar		COBRE BLANDO, MULTIFILAR
				Sección (mm²)	**Reactancia**			≥ 1,5		≥ 1,5
					Ignitor			≥ 1,5		≥ 1,5
					Capacitor			≥ 0,5		≥ 0,5
			Pasacables					Según ítem 4.3.10 de estas EE.TT.		SI
			Encapsulado					Resina de Poliéster		RESINA DE POLIESTER

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD OD

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 38.874.848/0001-12

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ 38.874.848/0001-12

DMP EQUIPAMENTOS LTDA.
NOVO ENDEREÇO
RODOVIA DOM PEDRO I - KM 102
PONTE NOVA - CEP 13.252-600
ITATIBA/SP

Matilde B. Fernández F.

ANDE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **EE.TT. Nº 07.61.06 – Rev.1** REACTANCIA EXTERNA PARA LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN	Pág. 19/ 22

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Programa, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente						LOTE 4
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente						ITEM 1
DESCRIPCIÓN				**EE.TT. 07.61.06 – Rev. 1**		**GARANTIZADO**
MARCA						150
FABRICANTE						DMP EQUIPAMENTOS
TIPO O MODELO						150W AFP EXT.
PROCEDENCIA						BRASIL
2 NORMA DE FABRICACIÓN			**Denominación**			NBR 13373-2003
Potencia nominal de la lámpara (W)				**70**	**100**	**150**	150
4	**CARACTERÍSTICAS DE LA REACTANCIA EXTERNA Y EQUIPOS AUXILIARES ACCESORIOS (CAPACITOR E IGNITOR)**	**Características eléctricas**	**Reactancia**	**Pérdidas (W)**	≤ 15	≤ 20	≤ 26	≤ 26
				Máxima temperatura de operación del devanado – t_w (°C)	≥ 105	≥ 105	≥ 105	≥ 105
				Elevación de temperatura – Δt (°C)	≤ 65	≤ 65	≤ 65	≤ 65
				Valor pico máximo del Pulso de Tensión aplicado por el ignitor (kV)	≥ 2,3	≥ 4,5	≥ 4,5	≥ 4,5
				Factor de Potencia (sin corregir)	≥ 0,35	≥ 0,35	≥ 0,35	≥ 0,35
				Factor de Potencia (corregido con el capacitor)	≥ 0,92	≥ 0,92	≥ 0,92	≥ 0,92
			Capacitor	**Capacitancia, especificar (μF)**				20μF
				Tensión nominal (V)	250	250	250	250
				Máxima temperatura de operación normal del capacitor – t_c (°C)	85	85	85	85
				Cuenta con medio de descarga	Según ítem 4.1.2.1 de estas EE.TT.			Si
			Ignitor	**Valor pico del Pulso de Tensión (kV)**	≥ 1,8 ≤ 2,3	≥ 2,8 < 4,5	≥ 2,8 ≤ 4,5	2,8 - 4,5
				Elevación de temperatura – Δt (°C)	≤ 65	≤ 65	≤ 65	≤ 65
				Máxima temperatura de operación del devanado – t_w (°C)	≥ 105	≥ 105	≥ 105	≥ 105
				Tipo de ignitor	Independiente, conexión en serie			INDEPENDIENTE CONEXION EN SERIE

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD

DMP EQUIPAMENTOS LTDA.
NOVO ENDEREÇO
RODOVIA DOM PEDRO I - KM 102
PONTE NOVA - CEP 13.252-800
ITATIBA/SP

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 38.874.848/0001-12

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 38.874.848/0001-12

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Programa, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente							LOTE 4
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente							ITEM 1
	DESCRIPCIÓN			**EE.TT. 07.61.06 – Rev. 1**			**GARANTIZADO**
Potencia nominal de la lámpara (W)				**70**	**100**	**150**	150
4	**CARACTERÍSTICAS DE LA REACTANCIA EXTERNA Y EQUIPOS AUXILIARES ACCESORIOS (CAPACITOR E IGNITOR)**	**Características particulares del capacitor**	**Tipo**	Auto-recuperante			AUTO RECUPERANTE
			Material del dieléctrico	Polipropileno			POLIPROPILENO
			Material de la carcasa del capacitor (aclarar)				NYLON
		Características particulares del ignitor	**Material de la carcasa del ignitor (aclarar)**				ALUMINIO
		Marcación		Según ítem 4.6 de estas EE.TT.			SI
6	**EMBALAJE**			Según ítem 6 de estas EE.TT.			SI
OBSERVACIONES							

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DP/OD

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 36.874.848/0001-12

DMP EQUIPAMENTOS LTDA.
NOVO ENDEREÇO
RODOVIA DOM PEDRO I - KM 102
PONTE NOVA - CEP 13.252-800
ITATIBA/SP

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 36.874.848/0001-12

FOJA 094 DVS

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **EE.TT. Nº 07.61.08 – Rev. 5** EQUIPOS AUXILIARES PARA LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN	Pág. 18 / 21

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente								LOTE 4
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente								5, 9 y 10
DESCRIPCIÓN							**EE.TT. 07.61.08 – Rev. 5**	GARANTIZADO
MARCA			**Reactancia**					DEMADE
			Capacitor					EPCOS
			Ignitor					DEMADE
FABRICANTE			**Reactancia**					DMP EQUIPAMENTOS
			Capacitor					EPCOS
			Ignitor					DMP EQUIPAMENTOS
MODELO			**Reactancia**					RUS AFP 400
			Capacitor					SERIE B32314L
			Ignitor					S 10140
PROCEDENCIA			**Reactancia**					BRASIL
			Capacitor					BRASIL
			Ignitor					BRASIL
2	**NORMA DE FABRICACIÓN**		**Denominación**					NBR 18593/IEC 10481/049
Potencia nominal de la lámpara (W)				**70**	**100**	**150**	**250** / **400**	400
4	**CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS AUXILIARES**	**Características eléctricas**	**Reactancia**	**Pérdidas (W)**	-	≤ 20	≤ 26 / ≤ 37 / ≤ 54	≤ 54
				Máxima temperatura de operación del devanado – t_w (°C)	-	≥ 105		≥ 105
				Elevación de temperatura – Δt (°C)	-	≤ 65		≤ 65
				Valor pico del Pulso de Tensión soportado aplicado por el ignitor (kV)	-	≥ 4,5		≥ 4,5
				Factor de Potencia (sin corregir)	-	≥ 0,35		≥ 0,35
			Capacitor	**Capacitancia, especificar (μF)**	8 - 12	10 - 13	18 - 20 / 30 - 40 / 45 - 50	45 - 50
				Tensión nominal (V)	250			250
				Máxima temperatura de operación normal del capacitor – t_c (°C)	≥ 85			≥ 85
				Cuenta con resistor de descarga	Según ítem 4.1.2.1 de estas EE.TT.			Si
			Ignitor	**Valor pico del Pulso de Tensión (kV)**	≥ 1,8 ≤ 2,3	≥ 2,8 ≤ 4,5		2,8 - 4,5
				Elevación de temperatura – Δt (°C)	≤ 65			≤ 65
				Máxima temperatura de operación del devanado – t_w (°C)	≥ 105			≥ 105
				Tipo de ignitor	Independiente, conexión en serie			INDEPENDIENTE, SERIE
				Modo de funcionamiento	Según ítem 4.1.3.2 de estas EE.TT.			Si

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 38.874.848/0001-12

NOVO ENDEREÇO
RODOVIA DOM PEDRO I - KM 102
PONTE NOVA - CEP 13.252-800
ITATIBA/SP

Clementina E. Fernández F.
Inspector

FOJA 003

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **EE.TT. N° 07.61.08 – Rev. 5** EQUIPOS AUXILIARES PARA LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN	Pág 19 / 21

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente													LOTE 4
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente													5, 9 y 10
	DESCRIPCIÓN							EE.TT. 07.61.08 – Rev. 5					GARANTIZADO
Potencia nominal de la lámpara (W)								70	100	150	250	400	400
4	CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS AUXILIARES	Características constructivas generales	Cables de conexión	Tensión de aislamiento (V)				≥ 750					≥ 750
				Temperatura de servicio (°C)				≥ 90					≥ 90
				Conductor				Cobre blando, multifilar					COBRE BLANDO, MULTIFILAR
				Sección (mm²)	Reactancia			≥ 1,5					≥ 1,5
					Ignitor			≥ 1,5					≥ 1,5
					Capacitor			≥ 0,5					≥ 0,5
				Longitud (mm)	Reactancia			≥ 150					≥ 150
					Ignitor			≥ 100					≥ 100
					Capacitor			≥ 100					≥ 100
		Reactancia interna		Tipo constructivo				Encapsulada / Núcleo abierto					ABIERTO
				Dimensiones (mm)	A			-	≤130	≤130	≤160	≤170	≤ 170
					B			-	≤90	≤90	≤100	≤110	≤ 110
					C			-	≤80	≤80	≤90	≤110	≤ 110
					D			-	≤30	≤30	≤35	≤35	≤ 35
				Base	Material			Acero					ACERO
					Espesor (mm)			≥ 1,2					≥ 1,20
					Terminación			Pintado / Galvanizado					PINTADO
					Dimensiones			Según Diseño – Figura 2					SI
		Capacitor		Tipo				Auto-recuperante					AUTO RECUPERANTE
				Material del dieléctrico				Polipropileno					POLIPROPILENO
				Fijación				Según ítem 4.4.4 de estas EE.TT.					SI
				Material de la carcasa									NYLON
		Ignitor		Fijación				Según ítem 4.5.2 de estas EE.TT.					SI
				Material de la carcasa									ALUMINIO
6	EMBALAJE							Según ítem 6.1 de estas EE.TT.					SI

OBSERVACIONES

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/CD

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 38.874.848/0001-12

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 38.874.848/0001-12

DMP EQUIPAMENTOS LTDA.
NOVO ENDEREÇO
RODOVIA DOM PEDRO I - KM 102
PONTE NOVA - CEP 13.252-800
ITATIBA/SP

Ermelinda E. Fernández F.

FOJA 694

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **EE.TT. N° 07.61.08 – Rev. 5** EQUIPOS AUXILIARES PARA LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN	Pág. 18 / 21

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente			LOTE 4
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente			2, 6 y 10
DESCRIPCIÓN		**EE.TT. 07.61.08 – Rev. 5**	**GARANTIZADO**
MARCA	**Reactancia**		DEMARE
	Capacitor		EPCOS
	Ignitor		DEMARE
FABRICANTE	**Reactancia**		DMP EQUIPAMENTOS
	Capacitor		EPCOS
	Ignitor		DMP EQUIPAMENTOS
MODELO	**Reactancia**		RUS APP 100
	Capacitor		SERIE 8323 14L
	Ignitor		S 10/40
PROCEDENCIA	**Reactancia**		BRASIL
	Capacitor		BRASIL
	Ignitor		BRASIL
2	**NORMA DE FABRICACIÓN**	**Denominación**	ABE 13393 / IEC 1048/1049

Potencia nominal de la lámpara (W)					**70**	**100**	**150**	**250**	**400**	100
4	**CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS AUXILIARES**	**Características eléctricas**	**Reactancia**	**Pérdidas (W)**	-	≤ 20	≤ 26	≤ 37	≤ 54	≤ 20
				Máxima temperatura de operación del devanado – t_w (°C)	-	≥ 105				≥ 105
				Elevación de temperatura – Δt (°C)	-	≤ 65				≤ 65
				Valor pico del Pulso de Tensión soportado aplicado por el ignitor (kV)	-	≥ 4,5				≥ 4,5
				Factor de Potencia (sin corregir)	-	≥ 0,35				≥ 0,35
			Capacitor	**Capacitancia, especificar (μF)**	8 - 12	10 - 13	18 - 20	30 - 40	45 - 50	10 - 13
				Tensión nominal (V)	250					250
				Máxima temperatura de operación normal del capacitor – t_c (°C)	≥ 85					≥ 0,85
				Cuenta con resistor de descarga	Según ítem 4.1.2.1 de estas EE.TT.					SI
			Ignitor	**Valor pico del Pulso de Tensión (kV)**	≥ 1,8 ≤ 2,3	≥ 2,8 ≤ 4,5				2,8 - 4,5
				Elevación de temperatura – Δt (°C)	≤ 65					≤ 65
				Máxima temperatura de operación del devanado – t_w (°C)	≥ 105					≥ 105
				Tipo de ignitor	Independiente, conexión en serie					INDEPENDIENTE, SERIE
				Modo de funcionamiento	Según ítem 4.1.3.2 de estas EE.TT.					SI

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD

DMP EQUIPAMENTOS LTDA.
NOVO ENDEREÇO
RODOVIA DOM PEDRO I - KM 102
PONTE NOVA - CEP 13.252-800
ITATIBA/SP

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 38.874.848/0001-12

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ 38.874.848/0001-12

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

DOC. ANDE FOJA 003 DCH/DVN

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente										LOTE 4
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente										3, 7 y 10
	DESCRIPCIÓN				EE.TT. 07.61.08 – Rev. 5					GARANTIZADO
Potencia nominal de la lámpara (W)					70	100	150	250	400	150
4	CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS AUXILIARES	Características constructivas generales	Cables de conexión	Tensión de aislamiento (V)			≥ 750			≥ 750
				Temperatura de servicio (°C)			≥ 90			≥ 90
				Conductor			Cobre blando, multifilar			COBRE BLANDO MULTIFILAR
				Sección (mm²) – Reactancia			≥ 1,5			≥ 1,5
				Sección (mm²) – Ignitor			≥ 1,5			≥ 1,5
				Sección (mm²) – Capacitor			≥ 0,5			≥ 0,5
				Longitud (mm) – Reactancia			≥ 150			≥ 150
				Longitud (mm) – Ignitor			≥ 100			≥ 100
				Longitud (mm) – Capacitor			≥ 100			≥ 100
		Reactancia interna		Tipo constructivo			Encapsulada / Núcleo abierto			ABIERTO
				Dimensiones (mm) – A	-	≤130	≤130	≤160	≤170	≤ 130
				Dimensiones (mm) – B	-	≤90	≤90	≤100	≤110	≤ 90
				Dimensiones (mm) – C	-	≤80	≤80	≤90	≤110	≤ 80
				Dimensiones (mm) – D	-	≤30	≤30	≤35	≤35	≤ 30
				Base – Material			Acero			ACERO
				Base – Espesor (mm)			≥ 1,2			≥ 1,5
				Base – Terminación			Pintado / Galvanizado			PINTADO
				Base – Dimensiones			Según Diseño -- Figura 2			SI
		Capacitor		Tipo			Auto-recuperante			AUTO REPERCUTIR
				Material del dieléctrico			Polipropileno			POLIPROPILENO
				Fijación			Según ítem 4.4.4 de estas EE.TT.			SI
				Material de la carcasa						NYLON
		Ignitor		Fijación			Según ítem 4.5.2 de estas EE.TT.			SI
				Material de la carcasa						ALUMINIO
6	EMBALAJE						Según ítem 6.1 de estas EE.TT.			SI

OBSERVACIONES

DMP EQUIPAMENTOS LTDA.
NOVO ENDEREÇO
RODOVIA DOM PEDRO I - KM 102
PONTE NOVA - CEP 13.252-800
ITATIBA/SP

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 38.874.848/0001-12

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 38.874.848/0001-12

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD

FOJA 004 DCP/DVN

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **EE.TT. N° 07.61.08 – Rev. 5** EQUIPOS AUXILIARES PARA LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN	Pág. 18 / 21

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente								LOTE 4
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente								4, 8 Y 10
DESCRIPCIÓN							**EE.TT. 07.61.08 – Rev. 5**	GARANTIZADO
MARCA							**Reactancia**	DEMARE
							Capacitor	EPCOS
							Ignitor	DEMARE
FABRICANTE							**Reactancia**	DMP EQUIPAMENTOS
							Capacitor	EPCOS
							Ignitor	DMP EQUIPAMENTOS
MODELO							**Reactancia**	RUS APP 250
							Capacitor	SERIE 832314L
							Ignitor	510140
PROCEDENCIA							**Reactancia**	BRASIL
							Capacitor	BRASIL
							Ignitor	BRASIL
2	**NORMA DE FABRICACIÓN**						**Denominación**	NBR 10593/IEC 1048/1049
Potencia nominal de la lámpara (W)							**70**	**100**	**150**	**250**	**400**	250
4	**CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS AUXILIARES**	**Características eléctricas**	**Reactancia**	**Pérdidas (W)**			-	≤ 20	≤ 26	≤ 37	≤ 54	≤ 37
				Máxima temperatura de operación del devanado – t_w (°C)			-	≥ 105				≥ 105
				Elevación de temperatura – Δt (°C)			-	≤ 65				≤ 65
				Valor pico del Pulso de Tensión soportado aplicado por el ignitor (kV)			-	≥ 4,5				≥ 4,5
				Factor de Potencia (sin corregir)			-	≥ 0,35				≥ 0,35
			Capacitor	**Capacitancia, especificar (μF)**			8 - 12	10 - 13	18 - 20	30 - 40	45 - 50	30 – 40
				Tensión nominal (V)			250					250
				Máxima temperatura de operación normal del capacitor – t_c (°C)			≥ 85					≥ 85
				Cuenta con resistor de descarga			Según ítem 4.1.2.1 de estas EE.TT.					SI
			Ignitor	**Valor pico del Pulso de Tensión (kV)**			≥ 1,8 ≤ 2,3	≥ 2,8 ≤ 4,5				2,8 - 4,5
				Elevación de temperatura – Δt (°C)			≤ 65					≤ 65
				Máxima temperatura de operación del devanado – t_w (°C)			≥ 105					≥ 105
				Tipo de ignitor			Independiente, conexión en serie					INDEPENDIENTE, SERIE
				Modo de funcionamiento			Según ítem 4.1.3.2 de estas EE.TT.					SI

DMP EQUIPAMENTOS LTDA.
NOVO ENDEREÇO
RODOVIA DOM PEDRO I - KM 102
PONTE NOVA - CEP 13.252-800
ITATIBA/SP

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ 38.874.848/0001-12

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 38.874.848/0001-12

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DO/OD

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditora

FOJA 003

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente											LOTE 4
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente											4, 8 y 10
	DESCRIPCIÓN					**EE.TT. 07.61.08 – Rev. 5**					**GARANTIZADO**
Potencia nominal de la lámpara (W)						70	100	150	250	400	250
4	CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS AUXILIARES	Características constructivas generales	Cables de conexión	**Tensión de aislamiento (V)**		≥ 750					≥ 750
				Temperatura de servicio (°C)		≥ 90					≥ 90
				Conductor		Cobre blando, multifilar					COBRE BLANDO, MOLTIFILAR
				Sección (mm²)	**Reactancia**	≥ 1,5					≥ 1,5
					Ignitor	≥ 1,5					≥ 1,5
					Capacitor	≥ 0,5					≥ 0,5
				Longitud (mm)	**Reactancia**	≥ 150					≥ 150
					Ignitor	≥ 100					≥ 100
					Capacitor	≥ 100					≥ 100
		Reactancia interna		**Tipo constructivo**		Encapsulada / Núcleo abierto					ABIERTO
				Dimensiones (mm)	**A**	-	≤130	≤130	≤160	≤170	≤ 160
					B	-	≤90	≤90	≤100	≤110	≤ 100
					C	-	≤80	≤80	≤90	≤110	≤ 90
					D	-	≤30	≤30	≤35	≤35	≤ 35
				Base	**Material**	Acero					ACERO
					Espesor (mm)	≥ 1,2					≥ 1,2
					Terminación	Pintado / Galvanizado					PINTADO
					Dimensiones	Según Diseño – Figura 2					SI
		Capacitor		**Tipo**		Auto-recuperante					AUTO RECUPERANTE
				Material del dieléctrico		Polipropileno					POLIPROPILENO
				Fijación		Según ítem 4.4.4 de estas EE.TT.					SI
				Material de la carcasa							NYLON
		Ignitor		**Fijación**		Según ítem 4.5.2 de estas EE.TT.					SI
				Material de la carcasa							ALUMINIO
6	**EMBALAJE**					Según ítem 6.1 de estas EE.TT.					SI

OBSERVACIONES

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 38.874.848/0001-12

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 38.874.848/0001-12

DMP EQUIPAMENTOS LTDA.
NOVO ENDEREÇO
RODOVIA DOM PEDRO I - KM 102
PONTE NOVA - CEP 13.252-800
ITATIBA/SP

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Secretaria General

FOJA 004

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **EE.TT. N° 07.61.08 – Rev. 5** EQUIPOS AUXILIARES PARA LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN	Pag. 18 / 21

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente								Lote 4
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente								3, 7 y 10
DESCRIPCIÓN							**EE.TT. 07.61.08 – Rev. 5**	GARANTIZADO
MARCA			**Reactancia**					DEMAPE
			Capacitor					EPCOS
			Ignitor					DEMAPE
FABRICANTE			**Reactancia**					DMP EQUIPAMENTOS
			Capacitor					EPCOS
			Ignitor					DMP EQUIPAMENTOS
MODELO			**Reactancia**					RUS AFP 150
			Capacitor					SERIE B323 14L
			Ignitor					S 10140
PROCEDENCIA			**Reactancia**					BRASIL
			Capacitor					BRASIL
			Ignitor					BRASIL
2	**NORMA DE FABRICACIÓN**	**Denominación**						NBR13593/IEC 1048/1049
Potencia nominal de la lámpara (W)				70	100	150	250 / 400	150
4	**CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS AUXILIARES**	**Características eléctricas**	**Reactancia**	**Pérdidas (W)**	-	≤ 20	≤ 26 / ≤ 37 / ≤ 54	≤ 26
				Máxima temperatura de operación del devanado – t_w (°C)	-	≥ 105		≥ 105
				Elevación de temperatura – Δt (°C)	-	≤ 65		≤ 65
				Valor pico del Pulso de Tensión soportado aplicado por el ignitor (kV)	-	≥ 4,5		≥ 4,5
				Factor de Potencia (sin corregir)	-	≥ 0,35		≥ 0,35
			Capacitor	**Capacitancia, especificar (μF)**	8 - 12	10 - 13	18 - 20 / 30 - 40 / 45 - 50	18 - 20
				Tensión nominal (V)	250			250
				Máxima temperatura de operación normal del capacitor – t_c (°C)	≥ 85			≥ 85
				Cuenta con resistor de descarga	Según ítem 4.1.2.1 de estas EE.TT.			Si
			Ignitor	**Valor pico del Pulso de Tensión (kV)**	≥ 1,8 ≤ 2,3	≥ 2,8 ≤ 4,5		2,8 - 4,5
				Elevación de temperatura – Δt (°C)	≤ 65			≤ 65
				Máxima temperatura de operación del devanado – t_w (°C)	≥ 105			≥ 105
				Tipo de ignitor	Independiente, conexión en serie			INDEPENDIENTE, SERIE
				Modo de funcionamiento	Según ítem 4.1.3.2 de estas EE.TT.			Si

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 38.874.848/0001-12

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 38.874.848/0001-12

DMP EQUIPAMENTOS LTDA.
NOVO ENDEREÇO
RODOVIA DOM PEDRO I - KM 102
PONTE NOVA - CEP 13.252-800
ITATIBA/SP

Lic. Ermelinda E. Fernandez P.
Auditor
Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD

FOJA 003

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **EE.TT. N° 07.61.08 – Rev. 5** EQUIPOS AUXILIARES PARA LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN	Pág. 19 / 21

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente											LOTE 4
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente											2, 6 Y 10
	DESCRIPCIÓN						**EE.TT. 07.61.08 – Rev. 5**				GARANTIZADO
Potencia nominal de la lámpara (W)							70	100	150	250	400	100
4	CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS AUXILIARES	Características constructivas generales	Cables de conexión	Tensión de aislamiento (V)			≥ 750					≥ 750
				Temperatura de servicio (°C)			≥ 90					≥ 90
				Conductor			Cobre blando, multifilar					COBRE BLANDO, MUTIFILAR
				Sección (mm²)	Reactancia		≥ 1,5					≥ 1,5
					Ignitor		≥ 1,5					≥ 1,5
					Capacitor		≥ 0,5					≥ 0,5
				Longitud (mm)	Reactancia		≥ 150					≥ 150
					Ignitor		≥ 100					≥ 100
					Capacitor		≥ 100					≥ 100
		Reactancia interna		Tipo constructivo			Encapsulada / Núcleo abierto					ABIERTO
				Dimensiones (mm)	A		-	≤130	≤130	≤160	≤170	≤130
					B		-	≤90	≤90	≤100	≤110	≤90
					C		-	≤80	≤80	≤90	≤110	≤80
					D		-	≤30	≤30	≤35	≤35	≤30
				Base	Material		Acero					ACERO
					Espesor (mm)		≥ 1,2					≥ 1,2
					Terminación		Pintado / Galvanizado					PINTADO
					Dimensiones		Según Diseño – Figura 2					SI
		Capacitor		Tipo			Auto-recuperante					AUTO-RECUPERANTE
				Material del dieléctrico			Polipropileno					POLIPROPILENO
				Fijación			Según ítem 4.4.4 de estas EE.TT.					SI
				Material de la carcasa								NYLON
		Ignitor		Fijación			Según ítem 4.5.2 de estas EE.TT.					SI
				Material de la carcasa								ALUMINIO
6	**EMBALAJE**						Según ítem 6.1 de estas EE.TT.					SI
OBSERVACIONES												

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

DMP EQUIPAMENTOS LTDA.
NOVO ENDEREÇO
RODOVIA DOM PEDRO I - KM 102
PONTE NOVA - CEP 13.252-800
ITATIBA/SP

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ 38.874.848/0001-12

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ 38.874.848/0001-12

Ing. Arcibiades Cantero Silvera
DD/OD

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCION P/CP/Nº 3058/2014

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE - SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE) Nº 1054/2014, PARA ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO, A LAS FIRMAS REEME REPUXAÇÃO E METALÚRGICA LTDA., DE BRASIL, REPRESENTADA POR OPTRONICS S.R.L. – (LOTE 1), LIMBURG EQUITIES S.A., DE PANAMÁ, REPRESENTADA POR EL ING. GUSTAVO A. AQUINO A. – (LOTE 2), INTRAL S.A., INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DE BRASIL, REPRESENTADA POR COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. – (LOTE 3) Y DMP EQUIPAMENTOS LTDA., DE BRASIL – (LOTE 4).

Asunción, 5 de noviembre de 2014

VISTO: La Licitación Pública Internacional ANDE - Subasta a la Baja Electrónica (SBE) Nº 1054/2014, para Adquisición de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público, cuyo Llamado fue autorizado por Resolución P/CP/Nº 2879/2014 de la Presidencia de la ANDE; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), en base a los antecedentes, fundamenta:

Que presentaron ofertas once firmas, según Acta de Sesión Pública Virtual, SBE ID Nº 280910 de fecha 3 de octubre de 2014;

Que presentaron sobres de ofertas once firmas, según Acta N° 120/2014 de fecha 7 de octubre de 2014;

Que del estudio comparativo de las ofertas, realizado por el Comité de Evaluación designado por Resolución de la Presidencia P/N° 35289 de fecha 19 de setiembre de 2014, resulta conveniente adjudicar la Licitación Pública Internacional a las firmas Reeme Repuxação e Metalúrgica Ltda., de Brasil, representada por Optronics S.R.L. – (Lote 1), Limburg Equities S.A., de Panamá, representada por el Ing. Gustavo A. Aquino A. – (Lote 2), Intral S.A., Indústria de Materiais Elétricos, de Brasil, representada por Compañía Comercial del Paraguay S.A. – (Lote 3) y DMP Equipamentos Ltda., de Brasil – (Lote 4), por cumplir con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y ser sus ofertas económicamente ventajosas para la ANDE;

Que la Adjudicación propuesta por el Comité de Evaluación, está conforme en su totalidad al Art. 28º de la Ley Nº 2051/2003 de Contrataciones Públicas, concordante con el Art. 63° del Decreto N° 21909/2003;

Que el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina el Art. 27°, inciso i) de la Carta Orgánica de la ANDE, modificada por el Art. 16° de la Ley N° 2199/2003;

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 38.874.848/0001-12

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCION P/CP/Nº 3058/2014 - Pág. 2

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Adjudicar la Licitación Pública Internacional ANDE - Subasta a la Baja Electrónica (SBE) Nº 1054/2014, para Adquisición de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público, en las siguientes condiciones:

1.1 A Reeme Repuxação e Metalúrgica Ltda., de Brasil, representada por Optronics S.R.L.:

Lote 1:

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad (1)	Precio Unitario FOB-USD (2)	Seguros, fletes y otros gastos por la totalidad USD (3)	Precio Total CIP-USD (1x2+3)
1	Artefacto para alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 100 W tipo C, sin repuestos	Reeme	Brasil	Unidad	5.000	68,13	8.907,52	349.557,52
2	Artefacto para alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 150 W tipo B, sin repuestos	Reeme	Brasil	Unidad	5.000	71,21	8.551,76	364.601,76
3	Artefacto para alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 250 W tipo B, sin repuestos	Reeme	Brasil	Unidad	5.000	95,71	15.255,30	493.805,30
4	Artefacto para alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 400 W tipo B, sin repuestos	Reeme	Brasil	Unidad	1.000	107,62	3.884,42	111.504,42
Total								**1.319.469,00**

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ 38.874.848/0001-12

p/ Secretario General

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
GD/OD

por un monto total CIP Asunción USD 1.319.469,00 (un millón trescientos diecinueve mil cuatrocientos sesenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América).

- Forma de pago: Mediante Carta de Crédito Irrevocable.

1.2 A Limburg Equities S.A., de Panamá, representada por el Ing. Gustavo A. Aquino A.:

Lote 2:

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad (1)	Precio Unitario FOB-USD (2)	Seguros, fletes y otros gastos por la totalidad USD (3)	Precio Total CIP-USD (1x2+3)
1	Lámpara vapor de sodio de alta presión de 100 W, tubular	Golden	China Brasil	Unidad	20.000	2,85	4.615,48	61.615,48
2	Lámpara vapor de sodio de alta presión de 150 W, tubular	Golden	China Brasil	Unidad	15.000	3,00	3.600,00	48.600,00
3	Lámpara vapor de sodio de alta presión de 250 W, tubular	Golden	China Brasil	Unidad	15.000	3,60	3.600,00	57.600,00
4	Lámpara vapor de sodio de alta presión de 400 W, tubular	Golden	China Brasil	Unidad	5.000	3,95	2.700,00	22.450,00
Total								**190.265,48**

por un monto total CIP Asunción USD 190.265,48 (ciento noventa mil doscientos sesenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América, con 48/100).

- Forma de pago: Mediante Carta de Crédito Irrevocable.

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ 38.874.848/0001-12

Ing. Alejandro Cantero Silvera
DD/OD

p/ Secretario General

1.3 A Intral S.A., Indústria de Materiais Elétricos, de Brasil, representada por Compañía Comercial del Paraguay S.A.:

Lote 3:

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad (1)	Precio Unitario FOB-USD (2)	Seguros, fletes y otros gastos por la totalidad USD (3)	Precio Total CIP-USD (1x2+3)
1	Interruptor fotoelectrónico para alumbrado público	Intral	Brasil	Unidad	75.000	3,70	5.597,00	283.097,00

por un monto total CIP Asunción USD 283.097,00 (doscientos ochenta y tres mil noventa y siete dólares de los Estados Unidos de América).

- Forma de pago: Mediante Carta de Crédito Irrevocable.

1.4 A DMP Equipamentos Ltda., de Brasil:

Lote 4:

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad (1)	Precio Unitario FOB-USD (2)	Seguros, fletes y otros gastos por la totalidad USD (3)	Precio Total CIP-USD (1x2+3)
1	Reactancia externa para lámpara de sodio de 150 W	DEMAPE	Brasil	Unidad	8.000	17,18	8.789,26	146.229,26
2	Reactancia interna para lámpara de sodio de 100 W	DEMAPE	Brasil	Unidad	6.000	7,20	2.759,92	45.959,92
3	Reactancia interna para lámpara de sodio de 150 W	DEMAPE	Brasil	Unidad	5.500	8,31	2.919,14	48.624,14
4	Reactancia interna para lámpara de sodio de 250 W	DEMAPE	Brasil	Unidad	5.500	13,29	4.670,63	77.765,63
5	Reactancia interna para lámpara de sodio de 400 W	DEMAPE	Brasil	Unidad	5.000	17,17	5.484,46	91.334,46

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 38.874.848/0001-12

p/ Secretaría General

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/DD

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCION P/CP/Nº 3058/2014 - Pág. 5

6	Capacitor para lámpara de sodio de 100 W	EPCOS	Brasil	Unidad	5.000	2,22	707,68	11.807,68
7	Capacitor para lámpara de sodio de 150 W	EPCOS	Brasil	Unidad	5.000	2,22	707,68	11.807,68
8	Capacitor para lámpara de sodio de 250 W	EPCOS	Brasil	Unidad	10.000	2,77	1.769,18	29.469,18
9	Capacitor para lámpara de sodio de 400 W	EPCOS	Brasil	Unidad	5.000	2,77	884,59	14.734,59
10	Ignitor para lámpara de sodio de 100 - 400 W	DEMAPE	Brasil	Unidad	44.000	4,99	14.211,88	233.771,88
Total								**711.504,42**

por un monto total CIP Asunción USD 711.504,42 (setecientos once mil quinientos cuatro dólares de los Estados Unidos de América, con 42/100).

- Forma de pago: Mediante Carta de Crédito Irrevocable.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Distribución y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. Víctor Romero Solís
Presidente

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 38.874.848/0001-12

p/ Secretaría General

ANDE

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCION DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

NOTA UOC/DCN/ANDE/ Nº 673/2014

Asunción, 7 de noviembre de 2014

Señores
DMP Equipamentos LTDA, de Brasil
Rod. D. Pedro I. Km 102 – Itatiba SP - Brasil
Teléfono: +55 (11) 48948800 +55 (11) 48948811
diana@demape.com.br
Sao Pablo - Brasil

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación a su oferta presentada en fecha 7 de octubre de 2014, inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE-SBE N° 1054/2014, para "Adquisición de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público".

En base a lo expuesto, cumplimos en informarles que esta Administración, a través de la Resolución P/CP/Nº 3058/2014 de fecha 5 de noviembre de 2014, resolvió adjudicar la mencionada Licitación de la siguiente manera:

- A Reeme Repuxacao e Metalurgica Ltda, de Brasil representada por Optronics S.R.L: Lote 1.
- A Limburg Equities S.A. de Panamá, representada por el Ing. Gustavo A. Aquino A.: Lote 2.
- A Intral S.A. – Industria de Materiais Elétricos, de Brasil, representada por Compañia Comercial del Paraguay S.A.: Lote 3.
- A DMP Equipamentos LTDA, de Brasil.: Lote 4.

Por consiguiente, solicitamos la presentación de la Constancia de estar inscripta en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE). Los documentos que no se encuentran activos deberán ser presentados en copias debidamente autenticadas por Escribano Público en el Departamento de Contratos, Segundo Piso – Oficina 218; a fin de proseguir con los trámites pertinentes para la suscripción del contrato teniendo en cuenta el plazo establecido en el artículo 36 de la Ley 2051/2003.

Hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente

Heddy Carolina Alegre A.
Directora de Contrataciones Públicas

DCP / UOC ANDE Unidad Operativa de Contratación

HCA/fq

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ 38.874.848/0001-12

p/ Secretaría General

Cristian Pedrozo

De:	Cristian Pedrozo
Enviado el:	sábado, 08 de noviembre de 2014 10:39 a.m.
Para:	'diana@demape.com.br'
Asunto:	RV: Notif LCO LPI 1024/2014
Datos adjuntos:	img-Y08083255.pdf

Señores: DMP Equipamentos LTDA de Brasil

En adjunto se remite para su conocimiento la Notificación de Adjudicación de la la Licitación Pública Internacional ANDE-SBE N° 1054/2014, para "Adquisición de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público".

[redacted]

Atte.

Cristian Pedrozo
Asistente Dpto. de Licitaciones
ANDE - Interno Nº 2443
Directo: 2172056

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DP/OD

D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 38.874.848/0001-12

p/ Secretaría General