CONTRATO Nº 42/2013

CD Nº 14/2013 "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL PABELLON DE TRAUMA DE LAS DEPENDENCIAS DEL M.S.P. Y B.S."

ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA ARGON S.R.L.

Entre EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en las calles Silvio Pettirossi esq. Brasil, representado para este acto por el **Sr. Fredy Antonio Giménez Maciel**, con Cédula de identidad N° 818.659, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 10.541 del 21 de enero de 2013, facultado a suscribir el presente contrato por Resolución S.G. Nº 1.122 de fecha 29 de diciembre de 2009, denominado en adelante el **CONTRATANTE** por una parte, y, por la otra, la firma **ARGON S.R.L.** domiciliada en Rca. Argentina Nº2.461 c/ Paso de Patria de la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Gumercindo Pedrozo Rodríguez**, con Cédula de Identidad N°1.874.253, según Poder Especial otorgado por el Escribano Darío Alonso Fretes, Reg. Nro. 573, Esc. Nro. 101, denominada en adelante el **CONTRATISTA,** denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL PABELLON DE TRAUMA DE LAS DEPENDENCIAS DEL M.S.P. Y B.S", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL PABELLON DE TRAUMA DE LAS DEPENDENCIAS DEL M.S.P. Y B.S.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1) La carta invitación en la cual se establecen las condiciones del llamado
2) La carta oferta presentada por el Vencedor.
3) La Notificación de Adjudicación de Fecha 06/05/13.
4) El Cuadro de Precios Adjudicados
5) Documentos presentados por la empresa el momento de la firma del Contrato:

Personas Físicas

a)	Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedido por el Instituto de Previsión Social o la constancia de no estar inscripto. En el caso de no estar inscripto deberá presentar una declaración jurada de no poseer empleados en relación de dependencia.
b)	En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
c)	Certificado de Cumplimiento Tributario.

Personas Jurídicas

a)	Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedida por la Dirección General de Registros Públicos;
b)	Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedida por la Dirección General de Registros Públicos;
c)	Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión.
d)	Poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en **Sub Grupo 530 "ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL",** incluidos en el Presupuesto General de la Nación 2013, hasta la suma de Gs. 127.180.000 (guaraníes ciento veintisiete millones cientos ochenta mil.).

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones **(PAC) con el Código Nº 257.060.-**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de la CD Nº 14/2013 "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL PABELLON DE TRAUMA DE LAS DEPENDENCIAS DEL M.S.P. Y B.S", convocado por el DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES y la adjudicación fue realizada por Resolución D.G.A. y F. N°31 de fecha 06 de mayo de 2013.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia del contrato será a partir de la firma hasta el 31 de diciembre de 2013.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El importe total a pagar por el servicio, conforme a la Resolución de Adjudicación y a la oferta adjudicada es de monto Gs. 79.151.000 (Guaraníes setenta y nueve millones ciento cincuenta y un mil).

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	CAMILLA CON RUEDAS Y BARANDA	**Camilla para urgencias para traslado de pacientes** MARCA: Estrella. MODELO: CRB01. PROCEDENCIA: Nacional. AÑO FABRICACIÓN: 2013. Descripción: Camilla con lecho metálico, barandillas abatibles, cabecero. Caracteristicas: • Fabricado en tubo de acero resistente, capacidad portante 150Kg. • Lecho de metálico con colchoneta forrado en tela vinilica lavable. • Cabecero regulable en altura mediante cremallera • Soporte de gotero regulable en altura • Barandillas abatibles • Ruedas de 125mm, dos con frenos • Manijas de empuje envolventes **Dimensiones:** Largo: 200 cm. Ancho: 55 cm. Alto: 85 cm. Garantia escrita de 1 año ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios.	Estrella	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	13	1.242.000	16.146.000
2	OXIMETRO DE PULSO DE MESA	**Oximetro de pulso digital (de mesa)** **Descripción:** Oximetro de pulso digital con Sensor de Saturación de Oxigeno tamaño adulto, pediátrico y neonatal MARCA: EDAN. MODELO: H100B. AÑO DE FABRICACIÓN: 2.013. PROCEDENCIA: CHINA. Construcción acorde a normas internacionales CE y TÜV **Características Técnicas minimas:** Tecnología de microprocesadores Sistema de seguridad acorde a normas internacionales CE Y TUV Sistema de visualización a través de pantalla de valores digitales con curva pletismográfica en pantalla Módulo para oximetría de pulso con sensores, saturómetro percutánea con sensor dactilar (Sensor de SaO2) Tamaño Adulto, Pediátrico y Neonatal Batería recargable con duración de 4 horas de uso continuo con cargador de mesa **Accesorios:** 2 (dos) Sensor de saturación de oxigeno tamaño adulto 2 (dos) Sensor de saturación de oxigeno tamaño pediátrico 2 (dos) Sensor de saturación de oxigeno tamaño neonatal Garantía escrita de 2 años con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. Manual de operación y servicio técnico en español. Se aceptarán en inglés si dichos manuales son originales y sin alteraciones.	Edan	China	UNIDAD	UNIDAD	1	10	3.850.000	38.500.000
5	LARINGOSCOPIO - SET NEONATAL	**Set de Laringoscopios en acero inoxidable - Neonatal** MARCA: Medical Devices. MODELO: Sololite. AÑO FABRICACIÓN: 2.013. PROCEDENCIA: PAKISTAN. Construcción acorde a la norma internacional CE Totalmente autoclavable	Medical Devices	Pakistan	UNIDAD	UNIDAD	1	9	745.000	6.705.000

		Garantía de 12 meses con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios								
		Con cuatro laminas rectas 0, 1, 2 y 3 de acero inoxidables sanitario autoclavables a 135ºC								
		Con mango normal, incluye estuche adecuado para el mango y las hojas.								
		Que funciona con dos pilas tipo AA fáciles de encontrar en el mercado nacional.								
		Incluye 5 (cinco) Lámparas de repuesto, incluir pilas necesarias.								
6	RESUCITADOR MANUAL ADULTO	**Resucitador Adulto c/ Camara y mascara**	Besmed	Taiwan	UNIDAD	UNIDAD	1	30	231.000	6.930.000
		MARCA: Besmed. MODELO: BE2103. PROCEDENCIA: Taiwan.								
		Características Generales mínimas:								
		Construcción acorde a normas internacionales de calidad (ISO 13485:2003 y CE).								
		Balón reservorio de silicona u otro material inocuo.								
		Mascarilla anatómica y transparente inocuo para los adultos.								
		Válvula de paciente con válvula adulto.								
		Válvula de entrada de aire y oxígeno al balón con conexión para suministro de oxígeno.								
		Totalmente de material resistente, de alta elasticidad, inocuo y autoclavable a 135ºC.								
		Características Técnicas mínimas:								
		Balón reservorio de 2500 ml de volumen.								
		Válvula unidireccional paedi de mínimo espacio muerto.								
		Accionamiento manual y con oxígeno.								
		Mascarillas transparentes Nº 4, (3 unidades)								
		Válvula PEEP de (10 cm. H2O) 0 a 20 cm H2O.								
		Accesorios:								
		Tubo de conexión de oxígeno de silicona, aproximadamente 2 m.								
		Mascarillas tres unidades								
		Válvulas labiales y set complementario.								
		Manual de operación y servicio en español.								
		Válvula y bolsa de resucitación adicional p/ restablecer un sistema de doble concentración de O2 bolsa de resucitación.								
		Garantía escrita de 1 año del fabricante.								
7	RESUCITADOR MANUAL NEONATAL	**Resucitador Neonatal c/ Camara y mascara**	Besmed	Taiwan	UNIDAD	UNIDAD	1	20	197.000	3.940.000
		MARCA: Besmed. MODELO: RS-2703. PROCEDENCIA: Taiwan.								
		Características Generales mínimas:								
		Construcción acorde a normas internacionales de calidad (ISO 13485:2003 y CE).								
		Balón reservorio de silicona.								
		Mascarilla anatómica y transparente inocuo para los neonatales.								
		Válvula de paciente con válvula neonatal.								
		Válvula de entrada de aire y oxígeno al balón con conexión para suministro de oxígeno.								
		Totalmente de material resistente, de alta elasticidad, inocuo y autoclavable a 135ºC.								
		Características Técnicas mínimas:								
		Balón reservorio de 2.500ml de volumen.								

		Válvula unidireccional paedi de mínimo espacio muerto.								
		Accionamiento manual y con oxígeno.								
		Mascarillas transparentes N° 0, (3 unidades)								
		Válvula PEEP de (10 cm. H2O) 0 a 20 cm H2O.								
		Accesorios:								
		Tubo de conexión de oxígeno de silicona, aproximadamente 2 m.								
		Mascarillas tres unidades								
		Válvulas labiales y set complementario.								
		Manual de operación y servicio en español.								
		Válvula y bolsa de resucitación adicional para restablecer un sistema con doble bolsa de resucitación.								
		El comité de evaluación podra solitar un Resucitador completo para realizar pruebas de esterilización.								
		Garantía escrita de 1 año del fabricante.								
8	RESUCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO	**Resucitador Pediatrico c/ Camara y mascara**	Besmed	Taiwan	UNIDAD	UNIDAD	1	10	231.000	2.310.000
		MARCA: Besmed. MODELO: RS-2603. PROCEDENCIA: Taiwan.								
		Características Generales mínimas:								
		Construcción acorde a normas internacionales de calidad (ISO 13485:2003 y CE).								
		Balón reservorio de silicona.								
		Mascarilla anatómica y transparente de silicona para los niños.								
		Válvula de paciente con válvula pediatrico.								
		Válvula de entrada de aire y oxígeno al balón con conexión para suministro de oxígeno.								
		Totalmente de material resistente, de alta elasticidad, inocuo y autoclavable a 135°C.								
		Características Técnicas mínimas:								
		Balón reservorio de 2.500ml de volumen.								
		Válvula unidireccional paedi de mínimo espacio muerto.								
		Accionamiento manual y con oxígeno.								
		Mascarillas transparentes N°3, (3 unidades)								
		Válvula PEEP de 0 a 20 cm H2O (10 cm. H2O).								
		Accesorios:								
		Tubo de conexión de oxígeno de 2 metros (manguera de PVC): PN-0200								
		Mascarillas tres unidades								
		Válvulas labiales y set complementario.								
		Manual de operación y servicio en español.								
		Válvula y bolsa de resucitación adicional p/ restablecer un sistema con doble bolsa de resucitación.								
		El comité de evaluación podra solitar un Resucitador completo para realizar pruebas de esterilización.								
		Garantía escrita de 1 año del fabricante.								
10	FLUXOMETRO	**Fluxometro encastre tipo conexión rapida**	Phasco	Taiwan	UNIDAD	UNIDAD	1	14	330.000	4.620.000
		MARCA: Phasco. MODELO: 11004037. PROCEDENCIA: Taiwan. AÑO DE FABRICACIÓN: 2012.								
		Fluxometro con humidificador								
		Construcción acorde a normas internacionales								
		De 0 a 15 Litros/minutos, Equipo destinado al control de caudal de gas Medicinal (OXIGENO).								
		Tubo en policarbonato, de alta resistencia a impactos mecánicos, y productos químicos de limpieza								

Lic. Fredi [illegible] Alvarez Maciel

		Deberá ser proveído con Humidificador con diseño internacional, y adecuada humidificación a diferentes flujos de O2.								
		Cromado de larga vida útil FDA aprobado								
		Sistema encastre tipo conexión rapida								
		Guarnición y tubo de medición en policarbonato cristal								
		Cuerpo en latón cromado								
		Esfera de acero inoxidable								
		Caudal máximo 15l/min a una presión de 3,5 kgf/cm2								
		Tuerca y niple								
		Humidificador:								
		Diseñado bajo estándares internacionales de modo a asegurar la taza correcta de humectación en todas las zonas de flujo.								
		Humidificador tipo a burbuja.								
		Boca ancha que permita la fácil limpieza.								
		Reutilizables								
		Conexión de entrada encastre tipo conexión rapida.								
		Rosca de cobre de larga vida.								
		Manual de usuario y de servicio técnico.								
		Garantía de 1 año a partir de la fecha de uso.								
MONTO TOTAL ADJUDICADO: GUARANIES SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL.-										**79.151.000**

El Banco y Número de Cuenta del Proveedor en el que se realizará el pago vía acreditación en Cuenta Corriente N° 16-326034-04 del BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

REAJUSTE DE PRECIOS

Se podrá otorgar un reajuste al precio del contrato por variación del tipo de cambio cuando exista un aumento de 50 puntos en tipo del mercado abierto comprador (emitido por el B.C.P.) de la moneda dólar con respecto a la moneda guaraní, la fórmula de reajuste de precios por variación del tipo de cambio:

V1=P* {(Cmc/Co) – 1}; P= Precio de los bienes Cmc= Tipo del cambio del mercado abierto comprador (emitido por el B.C.P.) Guaraní / Dólar Americano, del último día hábil del mes anterior a la presentación de la factura. Co= Tipo de cambio del mercado abierto comprador (emitido por el B.C.P.) Guaraní/Dólar Americano, del día de la Apertura de Ofertas, del cual deberá dejarse constancia en el Acto de Apertura de Sobres.

$$\left\{ V1=P^* \quad (CMC/Co)-1 \right\}$$

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

✓	**Las Órdenes de Compras**: Serán emitidas por la Dirección Administrativa. Pettirossi y Brasil – MSP y BS – Nivel Central. Telf.: 021-201-509.
✓	**Plazo de Ejecución**: Hasta el 31/12/2013.
✓	**Plazos de Entrega:** Inmediata – 24hs. a partir de la recepción de la Orden de Compra.
✓	**Lugar de Entrega:** Coordinación de Terapias Intensivas y SUH: Pa'i Pérez N° 445 c/ 25 de Mayo-Telf.: (021) 204 645

La falta de entrega establecida dará lugar a la aplicación de las Penalidades que se establezca en el presente llamado.

8. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

La Administración del Contrato estará a cargo: **Dpto. de Ejecución de Contratos.**

Director General

9. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS BIENES. (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
La ejecución de los servicios se realizará de acuerdo al clausula 7.

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las Multas aplicables por retrasos en el suministro de servicios serán del 1% (uno por ciento) del valor total del servicio en la que se constate el retraso por día.

11. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CAMILLA CON RUEDAS Y BARANDA	**Camilla para urgencias para traslado de pacientes**	Estrella	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	13
		MARCA: Estrella. MODELO: CRB01. PROCEDENCIA: Nacional. AÑO FABRICACIÓN: 2013.						
		Descripción: Camilla con lecho metálico, barandillas abatibles, cabecero.						
		Caracteristicas: • Fabricado en tubo de acero resistente, capacidad portante 150Kg. • Lecho de metálico con colchoneta forrado en tela vinilica lavable. • Cabecero regulable en altura mediante cremallera • Soporte de gotero regulable en altura • Barandillas abatibles • Ruedas de 125mm, dos con frenos • Manijas de empuje envolventes						
		Dimensiones: Largo: 200 cm. Ancho: 55 cm. Alto: 85 cm.						
		Garantia escrita de 1 año ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios.						
2	OXIMETRO DE PULSO DE MESA	**Oximetro de pulso digital (de mesa)**	Edan	China	UNIDAD	UNIDAD	1	10
		Descripción: Oximetro de pulso digital con Sensor de Saturación de Oxigeno tamaño adulto, pediátrico y neonatal						
		MARCA: EDAN. MODELO: H100B. AÑO DE FABRICACIÓN: 2.013. PROCEDENCIA: CHINA.						
		Construcción acorde a normas internacionales CE y TÜV						
		Caracteristicas Técnicas minimas:						
		Tecnologia de microprocesadores						
		Sistema de seguridad acorde a normas internacionales CE Y TUV						
		Sistema de visualización a través de pantalla de valores digitales con curva pletismográfica en pantalla						
		Módulo para oximetría de pulso con sensores, saturómetro percutánea con sensor dactilar (Sensor de SaO2) Tamaño Adulto, Pediátrico y Neonatal						
		Bateria recargable con duración de 4 horas de uso continuo con cargador de mesa						
		Accesorios:						
		2 (dos) Sensor de saturación de oxigeno tamaño adulto						
		2 (dos) Sensor de saturación de oxigeno tamaño pediátrico						
		2 (dos) Sensor de saturación de oxigeno tamaño neonatal						
		Garantia escrita de 2 años con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.						
		Manual de operación y servicio técnico en español. Se aceptarán en inglés si dichos manuales son originales y sin alteraciones.						
5	LARINGOSCOPIO - SET NEONATAL	**Set de Laringoscopios en acero inoxidable - Neonatal**	Medical Devices	Pakistan	UNIDAD	UNIDAD	1	9
		MARCA: Medical Devices. MODELO: Sololite. AÑO FABRICACIÓN: 2.013. PROCEDENCIA: PAKISTAN.						
		Construcción acorde a la norma internacional CE						

		Totalmente autoclavable						
		Garantía de 12 meses con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios						
		Con cuatro laminas rectas 0, 1, 2 y 3 de acero inoxidables sanitario autoclavables a 135ºC						
		Con mango normal, Incluye estuche adecuado para el mango y las hojas.						
		Que funciona con dos pilas tipo AA fáciles de encontrar en el mercado nacional.						
		Incluye 5 (cinco) Lámparas de repuesto, incluir pilas necesarias.						
6	RESUCITADOR MANUAL ADULTO	**Resucitador Adulto c/ Camara y mascara**	Besmed	Taiwan	UNIDAD	UNIDAD	1	30
		MARCA: Besmed. MODELO: BE2103. PROCEDENCIA: Taiwan.						
		Características Generales mínimas:						
		Construcción acorde a normas internacionales de calidad (ISO 13485:2003 y CE).						
		Balón reservorio de silicona u otro material inocuo.						
		Mascarilla anatómica y transparente inocuo para los adultos.						
		Válvula de paciente con válvula adulto.						
		Válvula de entrada de aire y oxígeno al balón con conexión para suministro de oxígeno.						
		Totalmente de material resistente, de alta elasticidad, inocuo y autoclavable a 135ºC.						
		Características Técnicas mínimas:						
		Balón reservorio de 2500 ml de volumen.						
		Válvula unidireccional paedi de mínimo espacio muerto.						
		Accionamiento manual y con oxígeno.						
		Mascarillas transparentes Nº 4, (3 unidades)						
		Válvula PEEP de (10 cm. H2O) 0 a 20 cm H2O.						
		Accesorios:						
		Tubo de conexión de oxígeno de silicona, aproximadamente 2 m.						
		Mascarillas tres unidades						
		Válvulas labiales y set complementario.						
		Manual de operación y servicio en español.						
		Válvula y bolsa de resucitación adicional p/ restablecer un sistema de doble concentración de O2 bolsa de resucitación.						
		Garantía escrita de 1 año del fabricante.						
7	RESUCITADOR MANUAL NEONATAL	**Resucitador Neonatal c/ Camara y mascara**	Besmed	Taiwan	UNIDAD	UNIDAD	1	20
		MARCA: Besmed. MODELO: RS-2703. PROCEDENCIA: Taiwan.						
		Características Generales mínimas:						
		Construcción acorde a normas internacionales de calidad (ISO 13485:2003 y CE).						
		Balón reservorio de silicona.						
		Mascarilla anatómica y transparente inocuo para los neonatales.						
		Válvula de paciente con válvula neonatal.						
		Válvula de entrada de aire y oxígeno al balón con conexión para suministro de oxígeno.						
		Totalmente de material resistente, de alta elasticidad, inocuo y autoclavable a 135ºC.						
		Características Técnicas mínimas:						

		Balón reservorio de 2.500ml de volumen.						
		Válvula unidireccional paedi de mínimo espacio muerto.						
		Accionamiento manual y con oxígeno.						
		Mascarillas transparentes N° 0, (3 unidades)						
		Válvula PEEP de (10 cm. H2O) 0 a 20 cm H2O.						
		Accesorios:						
		Tubo de conexión de oxígeno de silicona, aproximadamente 2 m.						
		Mascarillas tres unidades						
		Válvulas labiales y set complementario.						
		Manual de operación y servicio en español.						
		Válvula y bolsa de resucitación adicional para restablecer un sistema con doble bolsa de resucitación.						
		El comité de evaluación podra solitar un Resucitador completo para realizar pruebas de esterilización.						
		Garantía escrita de 1 año del fabricante.						
8	**RESUCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO**	**Resucitador Pediatrico c/ Camara y mascara**	Besmed	Taiwan	UNIDAD	UNIDAD	1	10
		MARCA: Besmed. MODELO: RS-2603. PROCEDENCIA: Taiwan.						
		Características Generales minimas:						
		Construcción acorde a normas internacionales de calidad (ISO 13485:2003 y CE).						
		Balón reservorio de silicona.						
		Mascarilla anatómica y transparente de silicona para los niños.						
		Válvula de paciente con válvula pediatrico.						
		Válvula de entrada de aire y oxígeno al balón con conexión para suministro de oxígeno.						
		Totalmente de material resistente, de alta elasticidad, inocuo y autoclavable a 135ºC.						
		Características Técnicas minimas:						
		Balón reservorio de 2.500ml de volumen.						
		Válvula unidireccional paedi de mínimo espacio muerto.						
		Accionamiento manual y con oxígeno.						
		Mascarillas transparentes N°3, (3 unidades)						
		Válvula PEEP de 0 a 20 cm H2O (10 cm. H2O).						
		Accesorios:						
		Tubo de conexión de oxígeno de 2 metros (manguera de PVC): PN-0200						
		Mascarillas tres unidades						
		Válvulas labiales y set complementario.						
		Manual de operación y servicio en español.						
		Válvula y bolsa de resucitación adicional p/ restablecer un sistema con doble bolsa de resucitación.						
		El comité de evaluación podra solitar un Resucitador completo para realizar pruebas de esterilización.						
		Garantía escrita de 1 año del fabricante.						
10	**FLUXOMETRO**	**Fluxometro encastre tipo conexión rapida**	Phasco	Taiwan	UNIDAD	UNIDAD	1	14
		MARCA: Phasco. MODELO: 11004037. PROCEDENCIA: Taiwan. AÑO DE FABRICACIÓN: 2012.						
		Fluxometro con humidificador						
		Construcción acorde a normas internacionales						
		De 0 a 15 Litros/minuto, Equipo destinado al control de caudal de gas Medicinal (OXIGENO),						

		Tubo en policarbonato, de alta resistencia a impactos mecánicos, y productos químicos de limpieza						
		Deberá ser proveído con Humidificador con diseño internacional, y adecuada humidificación a diferentes flujos de O2.						
		Cromado de larga vida útil FDA aprobado						
		Sistema encastre tipo conexión rapida						
		Guarnición y tubo de medición en policarbonato cristal						
		Cuerpo en latón cromado						
		Esfera de acero inoxidable						
		Caudal máximo 15l/min a una presión de 3,5 kgf/cm2						
		Tuerca y niple						
		Humidificador:						
		Diseñado bajo estándares internacionales de modo a asegurar la taza correcta de humectación en todas las zonas de flujo.						
		Humidificador tipo a burbuja.						
		Boca ancha que permita la fácil limpieza.						
		Reutilizables						
		Conexión de entrada encastre tipo conexión rapida.						
		Rosca de cobre de larga vida.						
		Manual de usuario y de servicio técnico.						
		Garantia de 1 año a partir de la fecha de uso.						

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 Art. 59 Rescisión del Contrato.

13. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051. Asimismo cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicciones Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción, en los términos del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales del Capitulo pertinente.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 05 días del mes de Junio de 2013.

Sr. Gumercindo Pedrozo Rodríguez.
CONTRATISTA

Sr. Fredy Antonio Giménez Maciel.
CONTRATANTE