# Contratación por la Vía de la Excepción No. 1

# CONTRATO Nº 02/2014

## NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY RUC N° 80076955-4

## INDICE


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Objeto.- | 2 |
| 2 | Documentos Integrantes del Contrato.- | 2 |
| 3 | Identificación del Crédito Presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato.- | 2 |
| 4 | Procedimiento de Contratación.- | 3 |
| 5 | Precio Unitario y el Importe Total a pagar por los bienes y/o servicios.- | 3 |
| 6 | Vigencia del contrato.- | 11 |
| 7 | Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes.- | 11 |
| 8 | Administración del Contrato.- | 12 |
| 9 | Forma y Términos para Garantizar el Cumplimiento del Contrato.- | 12 |
| 10 | Multas.- | 12 |
| 11 | Causales y procedimientos para suspender Temporalmente, dar por Terminado Anticipadamente o Rescindir el Contrato.- | 12 |
| 12 | Solución de Controversias.- | 12 |
| 13 | Anulación de la Adjudicación por parte de la D.N.C.P.- | 12 |


NIPRO MEDICAL CORPORATION
Sucursal Paraguay

# Contrato

Entre **EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, Republica del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme,** con C.I. N° 981.828, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 17 de fecha 16 de agosto de 2.013, y, el **Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn,** con Cédula de Identidad Nº 1.751.749, Director General de la Dirección General Operativa de Contrataciones, designado por Resolución S.G. N° 38 de fecha 23 de agosto de 2.013, facultados a suscribir el presente contrato por Resolución D.G.O.C. N° 68 de fecha 19 de febrero de 2.014, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY con RUC N° 80076955-4**, domiciliada en la Calle Tte. Alvarenga N° 1.325 e/ J. A. Flores y Avda. Eusebio Ayala de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Dr. Juan Bautista Fiorio Giménez,** con Cédula de Identidad N° 383.848, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE SERVICIO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO.

Seleccionar la oferta más ventajosa con la finalidad de la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS MARCA NIPRO – PLURIANUAL".-

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

| Año | T.P. | Programa | Sub Programa | Proyecto | Objeto de Gasto | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 3 | 6 | 0 | 240 | 10 | 1 | 99 | 193.000.000.- |
| 2015 | 2 | 3 | 6 | 0 | 240 | 10 | 1 | 99 | 67.000.000.- |

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 267.114.-

NIPRO MEDICAL CORPORATION
Sucursal Paraguay

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación por la Vía de la Excepción No. 01/2014 convocado por la Sub-Unidad Operativa de Contratación No. 4 – Centro Médico Nacional – Hospital Nacional. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución D.G.O.C. N° 68 de fecha 19 de febrero de 2.014.-

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

| Ítem | Código de Catálogo | Descripción | Detalle de Repuestos y Reparaciones | | Presentación | UM | Cantidad | Precio Unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73171602-001 | Mantenimiento preventivo de máquinas de hemodiálisis Nipro modelo Diamax | 1.1 | Mantenimiento preventivo, según protocolo previsto en la Sección III del Pliego de Bases y Condiciones.- | Evento | Unidad | 1 | 1.732.500 |
| 2 | 73171602-001 | Mantenimiento preventivo de máquinas de Hemodiálisis Nipro Surdial | 2.1 | Mantenimiento preventivo según protocolo previsto en la Sección III del Pliego de Bases y Condiciones.- | Evento | Unidad | | 1.732.500 |
| 3 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo, con asistencia técnica y provisión de repuestos a demanda, para maquinas de hemodiálisis Nipro modelo Diamax | 3.1 | Asistencia técnica | Evento | hora | 1 | 231.000 |
| | | | 3.2 | Arandela resistencia, o`ring, JASO 1033, heater | Unidad | Unidad | 1 | 16.590 |
| | | | 3.3 | Arandela tórica de la C1(P14 silicone valve) | Unidad | Unidad | 1 | 9.975 |
| | | | 3.4 | Arandela tórica de pipeta, o`ring, P8 concentrate sheath | Unidad | Unidad | 1 | 9.450 |
| | | | 3.5 | Arandela tórica de sensor de presion dializado AS568-012 TYPE 2 | Unidad | Unidad | 1 | 23.625 |
| | | | 3.6 | Arandela tórica G50-o`ring, G50 deaeration tank (AS1) | Unidad | Unidad | 1 | 17.325 |
| | | | 3.7 | Arandela tórica G50-o`ring, G50 P3 silicone rubber, temperatura sensor (thermistor) (T1,T2,T3,T4,T5,T6) | Unidad | Unidad | 1 | 11.340 |
| | | | 3.8 | Arandela tórica G50-o`ring, G50 silicone rubber, mixing chamber | Unidad | Unidad | 1 | 17.325 |
| | | | 3.9 | Arandela tórica G50-o`ring, G50 silicone rubber, mixing chamber (BT1) | Unidad | Unidad | 1 | 17.325 |
| | | | 3.10 | Arandela tórica llave de flujo, o`ring P14 silicone rubbler | Unidad | Unidad | 1 | 16.590 |
| | | | 3.11 | Arandela tórica sensor de conductividad AS568-104, silicone rubber (CD1,CD2,CD3,CD4) | Unidad | Unidad | 1 | 24.990 |
| | | | 3.12 | Arandela tórica separador de aire (packing, silicone rubber, air separator tank (AS2) | Unidad | Unidad | 1 | 17.325 |
| | | | 3.13 | Batería diamax, conjunto de dos.- | Unidad | Unidad | 1 | 496.650 |
| | | | 3.14 | Batería diamax, kit back up.- | Unidad | Unidad | 1 | 1.995.000 |
| | | | 3.15 | Cabeza del sensor de burbuja (ABS/SUS303) | Unidad | Unidad | 1 | 2.891.700 |
| | | | 3.16 | Cabezal de sujetador de jeringa de heparina con eje | Unidad | Unidad | 1 | 183.750 |
| | | | 3.17 | Carcasa de la C1 (PPS) | Unidad | Unidad | 1 | 500.850 |

NIPRO MEDICAL CORPORATION
Sucursal Paraguay

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Ing. M.A.E. Sergio Barios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.18 | Clamp conjunto, segmento de línea sanguíneo | Unidad | Unidad | 1 | 730.800 |
| | | | 3.19 | Conector de desinfección color amarillo PTFE | Unidad | Unidad | 1 | 994.350 |
| | | | 3.20 | Conjunto cable para batería (2 cables) | Unidad | Unidad | 1 | 496.650 |
| | | | 3.21 | Conjunto hembra de la pipeta de concentrado B | Unidad | Unidad | 1 | 2.023.350 |
| | | | 3.22 | Eje de roller, segmento delinea sanguíneo (SUS304) | Unidad | Unidad | 1 | 101.325 |
| | | | 3.23 | Electroválvula de 2 vías DF2 3421 A | Unidad | Unidad | 1 | 1.963.500 |
| | | | 3.24 | Filtro para liquido, sección sensor de flujo | Unidad | Unidad | 1 | 101.325 |
| | | | 3.25 | Flow switch, OLV-55, air separator tank(AS2) | Unidad | Unidad | 1 | 814.275 |
| | | | 3.26 | Handset color azul | Unidad | Unidad | 1 | 405.300 |
| | | | 3.27 | Handset color rojo | Unidad | Unidad | 1 | 405.300 |
| | | | 3.28 | Kit de reparo de cabezal de bomba (P1/P2) para MDG-R2RA230/115-33/32 | Unidad | Unidad | 1 | 2.010.750 |
| | | | 3.29 | Membrana protectora de touchscreen C03-3018 | Unidad | Unidad | 1 | 367.500 |
| | | | 3.30 | Pipeta para concentrado acido completo A | Unidad | Unidad | 1 | 1.956.150 |
| | | | 3.31 | Pipeta para concentrado bicarbonato completo completo B | Unidad | Unidad | 1 | 1.956.150 |
| | | | 3.32 | Placa de control (incluido NVRAMs IC30/IC18), type 3, versión 4.04 | Unidad | Unidad | 1 | 13.120.800 |
| | | | 3.33 | Punta de pipeta de concentrado A (only top) | Unidad | Unidad | 1 | 649.950 |
| | | | 3.34 | Punta de pipeta de concentrado B (only top) | Unidad | Unidad | 1 | 649.950 |
| | | | 3.35 | Roller guía, segmento de línea sanguíneo (POM) | Unidad | Unidad | 1 | 101.325 |
| | | | 3.36 | Rueda fija | Unidad | Unidad | 1 | 399.000 |
| | | | 3.37 | Rueda libre | Unidad | Unidad | 1 | 399.000 |
| | | | 3.38 | Sello de la bomba de UF-LIP SEAL, TYPE 2 | Unidad | Unidad | 1 | 120.750 |
| | | | 3.39 | Sello de la bomba de concentrado (A/B) | Unidad | Unidad | 1 | 120.750 |
| | | | 3.40 | Sello de silicona de puerto de muestreo | Unidad | Unidad | 1 | 65.100 |
| | | | 3.41 | Tapa de bomba de sangre (type 2) | Unidad | Unidad | 1 | 1.248.450 |
| | | | 3.42 | Tornillo del eje, segmento de línea sanguíneo (SUS304 M2.5x4) | Unidad | Unidad | 1 | 13.125 |
| | | | 3.43 | Tubo de silicona de la punta de concentrado (15x7) L=20 | Unidad | Unidad | 1 | 50.400 |
| | | | 3.44 | Tubo de silicona doble del conector de concentrado (f2.5x11 double toube) | Unidad | Unidad | 1 | 13.125 |
| | | | 3.45 | Válvula antirretorno C1 | Unidad | Unidad | 1 | 1.244.250 |
| | | | 3.46 | Válvula de sobrepresión VR2 | Unidad | Unidad | 1 | 1.386.000 |
| | | | 3.47 | Válvula solenoide de dos vias KF2-342 | Unidad | Unidad | 1 | 1.963.500 |

NIPRO MEDICAL CORPORATION
Sucursal Paraguay

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 73171602-001 | Mantenimiento correctivo, con asistencia técnica y provisión de repuestos a demanda, para maquinas de hemodiálisis Nipro modelo Surdial | 4.1 | Asistencia técnica | Evento | hora | 1 | 231.000 |
| | | | 4.3 | Filtro de agua. Código SP-4030-060 | Unidad | Unidad | 1 | 381.150 |
| | | | 4.4 | Conectores de desinfectación. Código SP-0201-051 | Unidad | Unidad | 1 | 1.628.550 |
| | | | 4.5 | Válvulas electromagnética de dos vías códigoSP-0201-003 | Unidad | Unidad | 1 | 1.559.250 |
| | | | 4.6 | Placa de sensor óptico de la bomba de viscosa (contador de pulsos) código SP-0202-065 | Unidad | Unidad | 1 | 693.000 |
| | | | 4.7 | Rodillos con rulemán para bomba de sangre código SP-0204-015 | Unidad | Unidad | 1 | 196.350 |
| | | | 4.8 | Rulemanes para rodillo de bomba de sangre código SP-0204-023 | Unidad | Unidad | 1 | 115.500 |
| | | | 4.9 | Tornillo de cabalidad hexagonal de seguro de cabezal de bomba de sangre código SP-0201-099 | Unidad | Unidad | 1 | 12.705 |
| | | | 4.10 | Tornillo de cabalidad hexagonal de seguro de rodillos de bomba de sangre código SP-0201-175 | Unidad | Unidad | 1 | 12.705 |
| | | | 4.11 | Tornillo de acero inoxidable philips con arandela de plástico código SP-0201-070 | Unidad | Unidad | 1 | 12.705 |
| | | | 4.12 | Conector para concentrado A, color rojo código SP-0201-151 | Unidad | Unidad | 1 | 820.050 |
| | | | 4.13 | Concentrado B, color azúl código SP-0201-152 | Unidad | Unidad | 1 | 820.050 |
| | | | 4.14 | Acoplador de dializado lado arterial (rojo) código SP-0201-058 | Unidad | Unidad | 1 | 381.150 |
| | | | 4.15 | Acoplador de dializado lado venoso (azúl) código SP-0201-062 | Unidad | Unidad | 1 | 381.150 |
| | | | 4.16 | Receptáculo del acoplador de conectores arterial (rojo y azúl) código SP-0201-069 | Unidad | Unidad | 1 | 51.975 |
| | | | 4.17 | Placas del sensor de detección de burbujas código SP-0202-086 | Unidad | Unidad | 1 | 1.617.000 |
| | | | 4.18 | Placas del sensor de presión venosa código SP-0202-056 | Unidad | Unidad | 1 | 4.851.000 |
| | | | 4.19 | Filtros línea de líquidos de diálisis código SP-0006-121 | Unidad | Unidad | 1 | 80.850 |
| | | | 4.20 | Kit de reparo para cabezal de bomba P1 y bomba P2 código 4030-020 | Unidad | Unidad | 1 | 1.790.250 |
| | | | 4.21 | Cámara con bomba viscosa código SP-0203-001 | Unidad | Unidad | 1 | 9.009.000 |
| | | | 4.22 | Motor de la bomba viscosa código SP-0203-030 | Unidad | Unidad | 1 | 1.963.500 |
| | | | 4.23 | Motor DC para bomba de sangre código SP-0204-022 | Unidad | Unidad | 1 | 4.389.000 |
| | | | 4.24 | Rotor cabezal de la bomba de sangre código SP-0204-014 | Unidad | Unidad | 1 | 3.823.050 |
| | | | 4.25 | Tapa de la bomba de sangre código SP-0204-010 | Unidad | Unidad | 1 | 300.300 |
| | | | 4.26 | Junta de la bomba de sangre código SP-0204-018 | Unidad | Unidad | 1 | 51.975 |
| | | | 4.27 | Tapa de sensor de puerta código SP-0204-019 | Unidad | Unidad | 1 | 80.850 |
| | | | 4.28 | Pino de sensor de puerta código SP-0204-021 | Unidad | Unidad | 1 | 40.425 |
| | | | 4.29 | Tapa de goma de fijación código SP-0204-017 | Unidad | Unidad | 1 | 3.811.500 |
| | | | 4.30 | Regulador de entrada de agua código SP-0201-033 | Unidad | Unidad | 1 | 6.006.000 |
| | | | 4.31 | Bomba de circulación tipo II (AC230V) código SP-0201-63 | Unidad | Unidad | 1 | 6.006.000 |
| | | | 4.32 | Arandela tórica p/desaereador ASI código SP-4003-082 | Unidad | Unidad | 1 | 51.975 |

NIPRO MEDICAL CORPORATION
Sucursal Paraguay

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4.33 | Válvula de liberación de presión de circuito hidráulico abierto código SP-0201-037 | Unidad | Unidad | 1 | 877.800 |
| | | | 4.34 | Válvula de liberación de presión de circuito hidráulico abierto código SP-4023-013 | Unidad | Unidad | 1 | 877.800 |
| | | | 4.35 | Tapa superior código SP-0201-145 | Unidad | Unidad | 1 | 404.250 |
| | | | 4.36 | Válvula electromagnética 3 vías código SP-4023-009 | Unidad | Unidad | 1 | 2.310.000 |
| | | | 4.37 | Válvula electromagnética de 2 vias tipo II (V 4V11) código SP-0201-171 | Unidad | Unidad | 1 | 2.541.000 |
| | | | 4.38 | Placa de sensor de dializado código SP-0204-039 | Unidad | Unidad | 1 | 4.966.500 |
| | | | 4.39 | Lámpara de alarma código SP-0201-164 | Unidad | Unidad | 1 | 69.300 |
| | | | 4.40 | Te de polisulfona código SP-4030-104 | Unidad | Unidad | 1 | 612.150 |
| | | | 4.41 | Te de silicona del sensor de temperatura código SP-4060-004 | Unidad | Unidad | 1 | 612.150 |
| | | | 4.42 | Conector hembra para puerto de lavado código SP-0201-083 | Unidad | Unidad | 1 | 612.150 |
| | | | 4.43 | Conector hembra para puerto de lavado código SP-0201-084 | Unidad | Unidad | 1 | 612.150 |
| | | | 4.44 | Flujimetro código SP-0201-053 | Unidad | Unidad | 1 | 2.541.000 |
| | | | 4.45 | O`ring para tanque desairador código SP-4023-083 | Unidad | Unidad | 1 | 612.150 |
| | | | 4.46 | Pipeta p/desinfectante código SP-0201-051 | Unidad | Unidad | 1 | 612.150 |
| | | | 4.47 | O`ring para sensor de conductividad código SP-2002-060 | Unidad | Unidad | 1 | 612.150 |
| | | | 4.48 | O`ring conexión de V5,V6,V7,V8 con cámara de balance código SP-4023-027 | Unidad | Unidad | 1 | 5.040.000 |
| | | | 4.49 | Silicona en forma de T de la cámara viscosa | Unidad | Unidad | 1 | 612.150 |
| | | | 4.50 | Manguera siliconada, diámetro interno 5 mm, diámetro externo 11 mm, x 10 metro código SP-9004-038 | Unidad | Unidad | 1 | 947.100 |

| | | |
|---|---|---|
| **Monto Mínimo:** | **130.000.000.-** | **Ciento treinta millones de Guaranies.-** |
| **Monto Máximo:** | **260.000.000.-** | **Doscientos sesenta millones de Guaranies.-** |

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de: **Gs. 130.000.000.- (Ciento treinta millones de Guaranies) y el monto máximo del presente contrato asciende a la suma de: Gs. 260.000.000.- (Doscientos sesenta millones de guaranies).-**

El Banco y Número de cuenta, del Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es en el **BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. Cuenta Corriente en Guaranies N° 50-116443.-**

El crédito en cuenta bancaria del proveedor, y/o la nota de crédito bancaria, constituirán suficiente respaldo documental de pago y/o cancelación de la factura crédito del proveedor, realizado a través de transferencia vía red bancaria.

NIPRO MEDICAL CORPORATION
Sucursal Paraguay

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

## Sección III – Suministros Requeridos del P.B.C.

### 1- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

***Ítem 1 - Protocolo de Mantenimiento preventivo. Máquinas de Diálisis Nipro modelo Diamax***

| | |
|---|---|
| 1 | Calibración de los rodillos de la bomba de sangre. |
| 2 | Calibración y ajuste de la dilución de los líquidos desincrustantes y desinfectantes. |
| 3 | Calibración y ajuste de la formulación del líquido de diálisis. |
| 4 | Inspección de la condición de la conexión de las mangueras de suministro de agua y de drenaje. |
| 5 | Limpieza de los componentes internos y verificación de las electroválvulas de derivación. |
| 6 | Verificación de la ejecución correcta de los programas de desinfección de desincrustación, control de los usuarios. |
| 7 | Verificación de la operación de la válvula de alivio de la bomba de agua. |
| 8 | Verificación de la operación de la válvula de alivio de la bomba de dializado. |
| 9 | Verificación de la válvula de desinfección, verificación de su accionamiento. |
| 10 | Verificación de líquidos desinfectantes y desincrustantes, limpieza. |
| 11 | Verificación de los sensores de presión arterial y presión venosa. |
| 12 | Verificación del detector de fuga sanguínea, limpieza |
| 13 | Verificación del flujo de la bomba de agua. |
| 14 | Verificación del flujo de la bomba de dializado |
| 15 | Verificación del flujo de la bomba de heparina |
| 16 | Verificación del flujo de la bomba de sangre. |
| 17 | Verificación funcional de todas las válvulas del sistema de la máquina. |
| 18 | Verificación funcional y autodiagnóstico de la máquina en el modo test. |
| 19 | Verificación y calibración de los sensores de conductividad, ajuste. |
| 20 | Verificación y calibración de los sensores de temperatura, ajuste. |
| 21 | Verificación y limpieza de los conectores handset (arterial y venoso). |
| 22 | Verificación y limpieza de los puertos de concentrado acido y bicarbonato. |
| 23 | Verificación y limpieza del puerto de desinfección. |

***Ítem 2 - Protocolo de Mantenimiento preventivo. Máquinas de Diálisis Nipro modelo Surdial***

| | |
|---|---|
| 1 | Calibración de los rodillos de la bomba de sangre |
| 2 | Calibración y ajuste de la dilución de los líquidos desincrustantes y desinfectantes. |
| 3 | Calibración y ajuste de la formulación del líquido de diálisis. |
| 4 | Inspección de la condición de la conexión de las mangueras de suministro de agua y de drenaje. |
| 5 | Limpieza de los componentes internos y verificación de las electroválvulas de derivación. |
| 6 | Verificación de la ejecución correcta de los programas de desinfección de desincrustaciòn, control de los usuarios |
| 7 | Verificación de la operación de la válvula de alivio de la bomba de agua |
| 8 | Verificación de la operación de la válvula de alivio de la bomba de dializado. |
| 9 | Verificación de la válvula de desinfección, verificación de su accionamiento. |
| 10 | Verificación de líquidos desinfectantes y desincrustantes, limpieza. |
| 11 | Verificación de los sensores de presión arterial y presión venosa |

NIPRO MEDICAL CORPORATION
Sucursal Paraguay

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

| | |
|---|---|
| 12 | Verificación del detector de fuga sanguínea, limpieza. |
| 13 | Verificación del flujo de la bomba de agua. |
| 14 | Verificación del flujo de la bomba de dializado |
| 15 | Verificación del flujo de la bomba de heparina |
| 16 | Verificación del flujo de la bomba de sangre. |
| 17 | Verificación funcional de todas las válvulas del sistema de la máquina. |
| 18 | Verificación funcional y autodiagnóstico de la máquina en el modo test. |
| 19 | Verificación y calibración de los sensores de conductividad, ajuste. |
| 20 | Verificación y calibración de los sensores de temperatura, ajuste. |
| 21 | Verificación y limpieza de los conectores handset (arterial y venoso). |
| 22 | Verificación y limpieza de los puertos de concentrado acido y bicarbonato. |
| 23 | Verificación y limpieza del puerto de desinfección. |

**Ítem 3 – Mantenimiento correctivo con asistencia técnica y provisión de repuestos a demanda para máquinas Nipro modelo Diamax**

| Sub-Item | Especificaciones Técnicas | Presentación | U.M. |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Asistencia técnica | Evento | Hora |
| 3.2 | Arandela resistencia, o`ring, JASO 1033, heater | Unidad | Unidad |
| 3.3 | Arandela tórica de la C1(P14 silicone valve) | Unidad | Unidad |
| 3.4 | Arandela tórica de pipeta, o`ring, P8 *concentrate sheath* | Unidad | Unidad |
| 3.5 | Arandela tórica de sensor de presión dializado AS568-012 TYPE 2 | Unidad | Unidad |
| 3.6 | Arandela tórica G50-o`ring, G50 *deaeration tank* (AS1) | Unidad | Unidad |
| 3.7 | Arandela tórica G50-o`ring, G50 P3 silicone rubber, temperatura sensor *(thermistor)* (T1,T2,T3,T4,T5,T6) | Unidad | Unidad |
| 3.8 | Arandela tórica G50-o`ring, G50 *silicone rubber, mixing chamber* | Unidad | Unidad |
| 3.9 | Arandela tórica G50-o`ring, G50 silicone rubber, mixing chamber (BT1) | Unidad | Unidad |
| 3.10 | Arandela tórica llave de flujo, o`ring P14 silicone rubbler | Unidad | Unidad |
| 3.11 | Arandela tórica sensor de conductividad AS568-104, silicone rubber (CD1,CD2,CD3,CD4) | Unidad | Unidad |
| 3.12 | Arandela tórica separador de aire- packing, silicone rubber, air separator tank (AS2) | Unidad | Unidad |
| 3.13 | Batería diamax, conjunto de dos | Unidad | Unidad |
| 3.14 | Bacteria diamax, kit back up | Unidad | Unidad |
| 3.15 | Cabeza del sensor de burbuja (ABS/SUS303) | Unidad | Unidad |
| 3.16 | Cabezal de sujetador de jeringa de heparina con eje | Unidad | Unidad |
| 3.17 | Carcasa de la C1 (PPS) | Unidad | Unidad |
| 3.18 | Clamp conjunto, segmento de línea sanguíneo | Unidad | Unidad |
| 3.19 | Conector de desinfección color amarillo PTFE | Unidad | Unidad |
| 3.20 | Conjunto cable para batería (2 cables) | Unidad | Unidad |
| 3.21 | Conjunto hembra de la pipeta de concentrado B | Unidad | Unidad |
| 3.22 | Eje de roller, segmento delinea sanguíneo (SUS304) | Unidad | Unidad |
| 3.23 | Electroválvula de 2 vías DF2 3421 A | Unidad | Unidad |
| 3.24 | Filtro para liquido, sección sensor de flujo | Unidad | Unidad |
| 3.25 | Flow switch, OLV-55, air separator tank(AS2) | Unidad | Unidad |
| 3.26 | Handset color azul | Unidad | Unidad |
| 3.27 | Handset color rojo | Unidad | Unidad |

NIPRO MEDICAL CORPORATION
Sucursal Paraguay

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.28 | Kit de reparo de cabezal de bomba (P1/P2) para MDG-R2RA230/115-33/32 | Unidad | Unidad |
| 3.29 | Membrana protectora de touchscreen C03-3018 | Unidad | Unidad |
| 3.30 | Pipeta para concentrado acido completo A | Unidad | Unidad |
| 3.31 | Pipeta para concentrado bicarbonato completo completo B | Unidad | Unidad |
| 3.32 | Placa de control (incluido NVRAMs IC30/IC18), type 3, versión 4.04 | Unidad | Unidad |
| 3.33 | Punta de pipeta de concentrado A (only top) | Unidad | Unidad |
| 3.34 | Punta de pipeta de concentrado B (only top) | Unidad | Unidad |
| 3.35 | Roller guía, segmento de línea sanguíneo (POM) | Unidad | Unidad |
| 3.36 | Rueda fija | Unidad | Unidad |
| 3.37 | Rueda libre | Unidad | Unidad |
| 3.38 | Sello de la bomba de UF-LIP SEAL, TYPE 2 | Unidad | Unidad |
| 3.39 | Sello de la bomba de concentrado (A/B) | Unidad | Unidad |
| 3.40 | Sello de silicona de puerto de muestreo | Unidad | Unidad |
| 3.41 | Tapa de bomba de sangre (type 2) | Unidad | Unidad |
| 3.42 | Tornillo del eje, segmento de línea sanguíneo (SUS304 M2.5x4) | Unidad | Unidad |
| 3.43 | Tubo de silicona de la punta de concentrado (15x7) L=20 | Unidad | Unidad |
| 3.44 | Tubo de silicona doble del conector de concentrado (f2.5x11 double toube) | Unidad | Unidad |
| 3.45 | Válvula antirretorno C1 | Unidad | Unidad |
| 3.46 | Válvula de sobrepresión VR2 | Unidad | Unidad |
| 3.47 | Válvula solenoide de dos vías KF2-342 | Unidad | Unidad |

**Ítem 4 – Mantenimiento correctivo con asistencia técnica y provisión de repuestos a demanda para máquinas Nipro modelo Surdial**

| Sub-Item | Especificaciones Técnicas | Presentación | UM |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Asistencia técnica | Evento | hora |
| 4.3 | Filtro de agua. Código SP-4030-060 | Unidad | Unidad |
| 4.4 | Conectores de desinfectación. Código SP-0201-051 | Unidad | Unidad |
| 4.5 | Válvulas electromagnética de dos vías. CódigoSP-0201-003 | Unidad | Unidad |
| 4.6 | Placa de sensor óptico de la bomba de viscosa (contador de pulsos) código SP-0202-065 | Unidad | Unidad |
| 4.7 | Rodillos con rulemán para bomba de sangre código SP-0204-015 | Unidad | Unidad |
| 4.8 | Rulemanes para rodillo de bomba de sangre código SP-0204-023 | Unidad | Unidad |
| 4.9 | Tornillo de cabalidad hexagonal de seguro de cabezal de bomba de sangre código SP-0201-099 | Unidad | Unidad |
| 4.10 | Tornillo de cabalidad hexagonal de seguro de rodillos de bomba de sangre código SP-0201-175 | Unidad | Unidad |
| 4.11 | Tornillo de acero inoxidable Philips con arandela de plástico código SP-0201-070 | Unidad | Unidad |
| 4.12 | Conector para concentrado A, color rojo código SP-0201-151 | Unidad | Unidad |
| 4.13 | Concentrado B, color azúl código SP-0201-152 | Unidad | Unidad |
| 4.14 | Acoplador de dializado lado arterial (rojo) código SP-0201-058 | Unidad | Unidad |
| 4.15 | Acoplador de dializado lado venoso (azúl) código SP-0201-062 | Unidad | Unidad |
| 4.16 | Receptáculo del acoplador de conectores arterial (rojo y azúl) código SP-0201-069 | Unidad | Unidad |
| 4.17 | Placas del sensor de detección de burbujas código SP-0202-086 | Unidad | Unidad |
| 4.18 | Placas del sensor de presión venosa código SP-0202-056 | Unidad | Unidad |

NIPRO MEDICAL CORPORATION
Sucursal Paraguay

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.19 | Filtros línea de líquidos de diálisis código SP-0006-121 | Unidad | Unidad |
| 4.20 | Kit de reparo para cabezal de bomba P1 y bomba P2 código 4030-020 | Unidad | Unidad |
| 4.21 | Cámara con bomba viscosa código SP-0203-001 | Unidad | Unidad |
| 4.22 | Motor de la bomba viscosa código SP-0203-030 | Unidad | Unidad |
| 4.23 | Motor DC para bomba de sangre código SP-0204-022 | Unidad | Unidad |
| 4.24 | Rotor cabezal de la bomba de sangre código SP-0204-014 | Unidad | Unidad |
| 4.25 | Tapa de la bomba de sangre código SP-0204-010 | Unidad | Unidad |
| 4.26 | Junta de la bomba de sangre código SP-0204-018 | Unidad | Unidad |
| 4.27 | Tapa de sensor de puerta código SP-0204-019 | Unidad | Unidad |
| 4.28 | Pino de sensor de puerta código SP-0204-021 | Unidad | Unidad |
| 4.29 | Tapa de goma de fijación código SP-0204-017 | Unidad | Unidad |
| 4.30 | Regulador de entrada de agua código SP-0201-033 | Unidad | Unidad |
| 4.31 | Bomba de circulación tipo II (AC230V) código SP-0201-63 | Unidad | Unidad |
| 4.32 | Arandela tórica p/desaereador ASI código SP-4003-082 | Unidad | Unidad |
| 4.33 | Válvula de liberación de presión de circuito hidráulico abierto código SP-0201-037 | Unidad | Unidad |
| 4.34 | Válvula de liberación de presión de circuito hidráulico abierto código SP-4023-013 | Unidad | Unidad |
| 4.35 | Tapa superior código SP-0201-145 | Unidad | Unidad |
| 4.36 | Válvula electromagnética 3 vías código SP-4023-009 | Unidad | Unidad |
| 4.37 | Válvula electromagnética de 2 vías tipo II (V 4V11) código SP-0201-171 | Unidad | Unidad |
| 4.38 | Placa de sensor de dializado código SP-0204-039 | Unidad | Unidad |
| 4.39 | Lámpara de alarma código SP-0201-164 | Unidad | Unidad |
| 4.40 | Te de polisulfona código SP-4030-104 | Unidad | Unidad |
| 4.41 | Te de silicona del sensor de temperatura código SP-4060-004 | Unidad | Unidad |
| 4.42 | Conector hembra para puerto de lavado código SP-0201-083 | Unidad | Unidad |
| 4.43 | Conector hembra para puerto de lavado código SP-0201-084 | Unidad | Unidad |
| 4.44 | Flujimetro código SP-0201-053 | Unidad | Unidad |
| 4.45 | O`ring para tanque desairador código SP-4023-083 | Unidad | Unidad |
| 4.46 | Pipeta p/desinfectante código SP-0201-051 | Unidad | Unidad |
| 4.47 | O`ring para sensor de conductividad código SP-2002-060 | Unidad | Unidad |
| 4.48 | O`ring conexión de V5,V6,V7,V8 con cámara de balance código SP-4023-027 | Unidad | Unidad |
| 4.49 | Silicona en forma de T de la cámara viscosa | Unidad | Unidad |
| 4.50 | Manguera siliconada, diámetro interno 5 mm, diametro externo 11 mm, x 10 metro código SP-9004-038 | Unidad | Unidad |

## 1- LISTADO DE EQUIPOS

| *ÍTEM* | *LISTA DE EQUIPOS* | *CÓDIGO PATRIMONIAL* |
|---|---|---|
| 1 | Maquina de Hemodiálisis marca Nipro modelo DIAMAX s/nº 08C1178S | 11-30-534-45 |
| 2 | Maquina de Hemodiálisis marca Nipro modelo DIAMAX s/nº 08C1181S | 11-30-534-44 |
| 3 | Maquina de Hemodiálisis marca Nipro modelo DIAMAX s/nº 08C1561S | 11-30-65-2 |
| 4 | Maquina de Hemodiálisis marca Nipro modelo DIAMAX s/nº 08C1565S | 11-30-65-1 |
| 5 | Maquina de Hemodiálisis marca Nipro modelo SURDIAL s/nº 05V0634 | 11-407-3-55 |
| 6 | Maquina de Hemodiálisis marca Nipro modelo SURDIAL s/nº 05VO643 | 11-407-12-64 |

NIPRO MEDICAL CORPORATION
Sucursal Paraguay

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.



Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

## 4- RECEPCIÓN DEFINITIVA:

Una vez cumplida con la orden de servicio y en concordancia con el plan de entregas, en el servicio de Biomédica del Hospital Nacional se procederá a su inspección y verificación, la cual será realizada dentro de los 5 días posteriores a la recepción, con los documentos pertinentes.

Cuando se verifique que los bienes y servicios se ajustan a lo solicitado en las especificaciones técnicas y demás documentos del Contrato, en cuanto a cantidad, origen, procedencia etc., y la operatividad del equipo, el Departamento Administrativo del Hospital Nacional elaborará el Acta de Recepción la que luego de ser certificado por el Servicio Biomédico en primera instancia y luego por el Departamento de Mantenimiento del Hospital Nacional, habilitará al proveedor a solicitar el pago del servicio proveído.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

## 6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia será desde el día siguiente a su suscripción hasta el 30 de Junio de 2015.-

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS.

Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección: Ruta Gral. Samaniego Km. 6 – Compañía Itauguá Guazú – Ciudad de Itauguá.

## Sección III – Suministros Requeridos del P.B.C.

## 3- PLAN DE ENTREGAS - SERVICIOS

a) El servicio de mantenimiento tendrá un plazo máximo de cumplimiento de 15 días calendario contados a partir de la recepción de la Orden de Servicio emitida por el Servicio de Adquisiciones.

- **Horario de trabajo:**

El Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo , será ejecutado por personal técnico capacitado, de lunes a viernes de 07:00 hs a 13:00 hs en jornada normal, que puede prolongarse hasta las 19:000 hs en jornada extraordinaria, en ambos casos con fiscalización presencial del personal técnico del Servicio de Ingeniería Biomédica dependiente del Departamento de Mantenimiento del Hospital Nacional.

NIPRO MEDICAL CORPORATION
Sucursal Paraguay

Lic. Sergio Rolando Farla Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

## 8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del Departamento Administrativo del Centro Medico Nacional – Hospital Nacional.-

## 9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato.-

## 10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".-

## 11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

## 12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

## 13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

NIPRO MEDICAL CORPORATION
Sucursal Paraguay

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Itauguá República del Paraguay a los 11 días del mes de MARZO del año 2.014.-

**Por LA CONTRATANTE**

**Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme**
**Director General**
**Direccion General de Administracion y Finanzas**

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

**Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn**
**Director General**
**Direccion General Operativa de Contrataciones**

**Por la CONTRATADA**

**Dr. Juan Bautista Fiorio Giménez**
**Representante Legal**
**Nipro Medical Corporation Sucursal Paraguay**

NIPRO MEDICAL CORPORATION
Sucursal Paraguay

# Sección IV

## Condiciones Especiales del Contrato

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) que se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas y forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

| -Cláusula de la C.G.C. | Descripción |
|---|---|
| CGC 1.1(i) | La Contratante es: **Centro Médico Nacional – Hospital Nacional.-** |
| CGC 4.2 (b) | La versión de la edición de los Incoterms será: NO APLICA.- |
| CGC 7.1 | Para **notificaciones,** la dirección de la Contratante será:<br>Dirección: Ruta Gral. Samaniego Km. 6. Cñia. Itauguá Guazú. Ciudad de Itauguá.-<br>Dependencia: Centro Médico Nacional – Hospital Nacional. Dpto. de Contrataciones Públicas<br>Teléfono: (0294) 321661.-<br>Fax: (0294) 321661.-<br>Dirección de correo electrónico: **licitaciones@hospitalnacional.gov.py** |
| CGC 9.5 | El mecanismo formal de resolución de conflictos será: **no se utilizará el arbitraje**<br>Cualquier diferencia que surja durante la Ejecución de los Contratos regulados por ésta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. Asimismo, cualquier controversia que suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegaren a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción, en los términos del Código de Procesamiento Civiles y Comerciales del Capítulo Pertinente.- |
| CGC 11.1 | Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: ***no aplica.-***<br>La Contratante deberá recibir los documentos arriba mencionados antes de la llegada de los Bienes; si no recibe dichos documentos, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta del Proveedor.- |
| CGC 13.1 | Los precios ofertados estarán sujetos a reajuste, siempre y cuando, durante la ejecución del Contrato se produjeran variaciones:<br>**En el salario mínimo oficial:** La Contratante reconocerá un reajuste de precios por el mismo porcentaje de aumento decretado, a partir de la fecha de vigencia de la disposición legal, sobre el ochenta por ciento (80%) del valor de los servicios realizados, del presente Contrato, conforme a la siguiente fórmula:<br>$PR: Po\ [1+0{,}80\ (S/So - 1)]$<br>***Donde:***<br>**PR**= Precio Reajustado.<br>**Po**= Precio básico de la oferta a ser reajustado.<br>**S**= Salario mínimo oficial, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, a partir de la fecha de la vigencia de la variación de este Índice. |

NIPRO MEDICAL CORPORATION
Sucursal Paraguay

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

| | |
|---|---|
| | **So**= Salario mínimo oficial, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, a partir de la fecha de la vigencia a la fecha de la apertura de sobres.-<br><br>No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado. |
| **CGC 14.1; 14.2 y 14.3** | Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:<br>• *El pago del suministro se efectuará con fondos previstos en el Grupo 200 – Sub Grupo 240 Fuente de Financiamiento 10 "Recursos del Tesoro" del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2013, 2014 y 2015, asignados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social – Hospital Nacional y de conformidad al Plan de Caja, conjuntamente con los fondos efectivamente transferidos y a la Emisión del Código de Contratación por parte del Ministerio de Hacienda.-*<br><br>***EL OFERENTE***<br>*El oferente adjudicado deberá solicitar el pago mediante nota dirigida a la Dirección de Administración y Finanzas del Hospital Nacional, adjuntando para el efecto los siguientes documentos:*<br>• *Orden de Servicio*<br>• *Nota de Remisión*<br>• *Factura*<br>• *Acta de Recepción debidamente firmado por los responsables, al momento de la prestación de los servicios.*<br><br>*El oferente adjudicado deberá presentar juntamente a la Tesorería del Hospital Nacional, un Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social o la Constancia de no estar inscripto, en cuyo caso deberá presentar una Declaración Jurada de no poseer empleados en relación de dependencia.*<br>*El pago se realizará dentro de los 60 (sesenta) días de la recepción de la factura y de los servicios efectivamente prestados.*<br>***El crédito en cuenta bancaria del proveedor, y/o la nota de crédito bancaria, constituirán suficiente respaldo documental de pago y/o cancelación de la factura crédito del Proveedor, realizado a través de transferencias vía red bancaria.***<br><br>De la factura se deducirán el 30% sobre el IVA, el 2% del Impuesto a la Renta y la Contribución sobre contratos suscritos del Art. 41 de la Ley Nº 2.051/03 (0,4%). |
| **CGC 14.4** | Todos los pagos se efectuarán en *guaraníes.* |
| **CGC 14.5** | El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés al proveedor es: si el pago no se realizare como se indica en las CGC 14.1; 14.2 y 14.3, el proveedor solicitará a la contratante un interés moratorio de 0,5% mensual, a ser calculado sobre el importe neto en guaraníes de la Factura en mora. Para el pago de intereses moratorios los mismos serán calculados una vez fenecido los 60 días calendario después de la aprobación de la Factura por parte de la Contratante. |
| **CGC 15.1** | No se otorgará anticipo.- |
| **CGC 16.1** | El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.- |
| **CGC 17.1** | El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato, es de **10% del valor total del contrato.**<br><br>La Garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los 10 días (Art 43 de la Ley 2051/03) siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato.<br><br>La falta de constitución y entrega oportuna de la Garantía será causal de Rescisión de Contrato por causa imputable al Contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del art. 36 de la Ley 2051/03.<br><br>La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y el Contrato. |

NIPRO MEDICAL CORPORATION
Sucursal Paraguay

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

| | |
|---|---|
| CGC 17.5 | La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: **a más tardar dentro de los treinta días (30) días posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.** |
| CGC 22.2 | El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación: NO APLICA. |
| CGC 23.1 | La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. NO APLICA |
| CGC 24.1 | La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los Incoterms. NO APLICA |
| CGC 25.1 | **Inspecciones y Pruebas**<br>Los equipos deberán quedar en funcionamiento óptimo, y contará con un periodo máximo de inspección y prueba de 5 (cinco) días calendario contados desde la fecha de realización del servicio. Cualquier reclamo que derive de estas inspecciones y pruebas, será notificado por cualquier medio de comunicación por el Servicio de Ingeniería Biomédica dependiente del Departamento de Mantenimiento, y debiendo la empresa adjudicada dar respuesta y cobertura sin ningún costo para la contratante, en un plazo máximo de 5 (cinco) días calendario posteriores a la fecha de reclamo efectuado. |
| CGC 25.2 | Las inspecciones y pruebas se realizarán en Hospital Nacional de Itaugua, sito en la Ruta Gral. Samaniego Km. 6 de la cñia. Itauguá Guazu – Ciudad de Itauguá.- |
| CGC 26.1 | El valor de las multas serán: uno por ciento (1%) del suministro en demora por cada semana de atraso o fracción mayor de tres días, la cual será descontados a la factura presentada por el proveedor. El monto máximo de la multa no podrá superar el monto total de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de superar al monto de la garantía la Institución rescindirá administrativamente el Contrato, según lo indicado en la CGC 26.1 estándar del Pliego de Bases y Condiciones. |
| CGC 27.3 | El período de validez de la Garantía será: El periodo de funcionamiento óptimo de los bienes (repuestos) y servicios proveídos tendrá una garantía de correcto funcionamiento por un lapso de tiempo de 6 meses contados a partir de la entrega del servicio solicitado.<br>El proveedor garantizará que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiese incurrido, ò derivados del diseño, materiales ò manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el Paraguay, durante 6 meses posteriores al Acta de Recepción Definitiva. |
| CGC 27.5 | El plazo para reparar o reemplazar los bienes/repuestos será:<br>La Contratante podrá rechazar algunos de los Bienes (repuestos) o componentes de ellos que no se ajusten a las especificaciones técnicas. El Proveedor tendrá que reemplazar dichos bienes, en un plazo de cinco (5) días calendarios posteriores a la fecha de recepción de la notificación emitida por la Convocante. |
| CGC 34.1 (a) (vi) | La Contratante podrá terminar el Contrato además en los casos previstos en el Artículo 57 de la Ley 2051/03.- |

NIPRO MEDICAL CORPORATION
Sucursal Paraguay

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.