DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

CONTRATO Nº 103/2022

LPN Nº 49/2020 "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS MEDICOS EN COOPERACIÓN CON LA REPÚBLICA CHINA – TAIWAN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ - MSPYBS" – ID N° 382.293.-

ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA ALBATROS S.A.C.I.

Entre el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliada en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Derlis Carlos León Sanabria,** con Cédula de Identidad Nº 2.299.026, Director General de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, designado por Resolución D.G.R.R.H.H. Nº 351 de fecha 09 de Febrero de 2021, facultado a suscribir el presente contrato por Resolución S.G. Nº 046, de fecha 28 de Enero de 2022, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la Firma **ALBATROS S.A.C.I ., RUC 80002766 - 3,** domiciliada en Dr. Narciso Méndez Benítez N° 404, de la Ciudad de Asunción , República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Rolf Walter Thiede Friesen,** Cedula de Identidad N° 572.213 y el **Sr. Paul Matthias Thiede Dichtl,** con Cédula de Identidad N° 2.471.745 según Acta de Asamblea N° 61 de fecha 03 de abril del 2017 y Escritura Publica N° 5 otorgada por el Escribano A. Ramón Berjedo, con Reg. N° 52, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS MEDICOS EN COOPERACIÓN CON LA REPÚBLICA CHINA – TAIWAN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ - MSPYBS, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
"ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS MEDICOS EN COOPERACIÓN CON LA REPÚBLICA CHINA – TAIWAN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ - MSPYBS"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales que forman parte integral del contrato son los siguientes:
a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP (IAO);
d) La oferta del proveedor;
e) La Resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.
Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto para el presente ejercicio fiscal 2021, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID **N° 382.293.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
El contrato es el resultado del procedimiento de la LPN Nº 49/2020 "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS MEDICOS EN COOPERACIÓN CON LA REPÚBLICA CHINA – TAIWAN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ - MSPYBS ", convocado por la DOC del MSP y BS. La adjudicación fue realizada por Resolución S.G. N° 046, de fecha 28 de Enero de 2022.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.
El importe total a pagar por los bienes, conforme a la Resolución de adjudicación y a la oferta presentada asciende a la suma de **G. 941.600.000** (Guaraníes Novecientos Cuarenta y Un Millones, Seiscientos Mil), de acuerdo al siguiente cuadro:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO – IVA INCLUIDO	MONTO TOTAL – IVA INCLUIDO
1	SATURÓMETRO U OXÍMETRO DE PULSO CON SENSORES (ADULTO, NEONATO Y PEDIÁTRICO) CON BATERÍA RECARGABLE	UNIDAD	UNIDAD	3	ADVANCED	USA	6.800.000	20.400.000
3	RESECTOSCOPIO UROLÓGICO ADULTO	UNIDAD	UNIDAD	1	KARL STORZ	ALEMANIA	62.000.000	62.000.000

Albatros S.A.C.I
Rolf W. Thiede
Presidente

ALBATROS S.A.C.I.
Lic. Paul Matthias Thiede D
Vicepresidente

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO – IVA INCLUIDO	MONTO TOTAL – IVA INCLUIDO
6	NEFROSCOPIO COMPLETO CON ACCESORIOS	UNIDAD	UNIDAD	1	KARL STORZ	ALEMANIA	89.000.000	89.000.000
9	MESA QUIRÚRGICA	UNIDAD	UNIDAD	1	BARRFAB	BRASIL	255.000.000	255.000.000
12	HISTEROSCOPIO	UNIDAD	UNIDAD	1	KARL STORZ	ALEMANIA	71.000.000	71.000.000
14	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO ADULTO	UNIDAD	UNIDAD	1	ADVANCED	USA	33.200.000	33.200.000
20	EQUIPO ELECTROBISTURÍ	UNIDAD	UNIDAD	1	BARRFAB	BRASIL	85.000.000	85.000.000
26	EQUIPO DE FIBROSCOPIO PARA INTUBACIÓN DIFÍCIL	UNIDAD	UNIDAD	1	KARL STORZ	ALEMANIA	156.000.000	156.000.000
31	EQUIPO CON INSTRUMENTALES PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA	UNIDAD	UNIDAD	1	KARL STORZ	ALEMANIA	170.000.000	170.000.000
MONTO TOTAL – IVA INCLUIDO								**941.600.000**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Los equipos tendrán las siguientes especificaciones técnicas:

ITEM N° 1- EQUIPO DE SATURACIÓN CON MEDICIÓN DE OXIMETRÍA / SATUROMETRO U OXIMETRO DE PULSO CON SENSORES (ADULTO, NEONATO Y PEDIATRICO) CON BATERIA RECARGABLE
MARCA: ADVANCED – MODELO: PO-100B
PROCEDENCIA: USA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Descripción: EQUIPO DE SATURACION CON MEDICION DE OXIMETRIA
Criterios de evaluación
Normativas Cumple Parámetros Folio
Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.
Normas de calidad generales: ISO 13485.
Saturación (fracción de oxihemoglobina respecto a hemoglobina funcional).
Frecuencia cardiaca, valor de SPO2 y curva
Despliegue en pantalla LCD de ondas plesthysmográficas
Batería recargable integrada al equipo de al menos 12 hs. de duración
Control de luz de fondo y función manual
Método de medición: Absorción-espectrofotometria
Rango de medición: SpO2: 0 al 100%
Precisión: SpO2: 70 al 100%
Pulso: 25 a 250 BPM o mejor
Resolución 1BPM
Alarmas de limites superior e inferior de SpO2 y Pulso programables por parte del usuario.
Alarmas con avisos audibles y visuales
Visualización numérica y forma de onda SpO2 simultánea
Capacidad de almacenamiento de información: de al menos 270horas de SpO2 o mejor
Capacidad de transferir datos a una PC, mediante software incluido, para revisión e impresión de eventos (opcional)
Capacidad de soportar sensores reusables y descartables
Accesorios
Cable Interfase para SpO2, si lo requiere. Cantidad: 5 (cinco)
Sensores de dedo tipo clip para oximetria, reutilizable adulto. Cantidad: 3 (tres)
Sensores de dedo tipo clip para oximetria, reutilizable neonatos. Cantidad: 3 (tres)
Sensores de dedo tipo clip para oximetria, reutilizable pediátricos. Cantidad: 3 (tres)
Base de cargador de baterías, 100-240VAC, 50/60Hz
Otros accesorios
Alimentación a batería recargable del tipo que posea el equipo
Cargador de Baterías,
Idioma paneles y pantalla: Español o con su correspondiente pictografía
Indicadores luminosos de funciones
Otros Requerimientos:
- Capacitación técnica para el usuario y Técnico.
- Manual técnico de operación y del usuario en español e inglés
- Garantía: Mínimo de 2 años a partir del acta de recepción final del equipo. En caso de avería durante la garantía, deberá prolongarse hasta su reparación.
- Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos durante el periodo de garantía sin costo para el Hospital.
ITEM N° 3 - RESECTOSCOPIO UROLÓGICO ADULTO / RESECTOSCOPIO
MARCA: KARL STORZ – MODELO: NO APLICA
PROCEDENCIA: ALEMANIA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Certificados de Calidad: CE, TÜV, ISO 13485, FDA, JIS, como mínimo 2 (dos).
SET DE RESECTOSCOPIO MONOPOLAR
1 x Óptica rígida de visión foroblicua panorámica de 30°. Diámetro 4 mm, Longitud 29 a 31 cm. Esterilizable en autoclave.
1 x Elemento de trabajo monopolar 24Charr. Corte mediante tensión de resorte. Anilla móvil para el pulgar En posición de reposo, la punta del electrodo se encuentra fuera de la vaina. Corte pasivo
6 x Asa de corte monopolar, 1 sólo vástago
2 x Electrodo de coagulación monopolar, 1 sólo vástago

Albatros S.A.C.I.
Rolf W. Thiede
Presidente

ALBATROS S.A.C.I.
Lic. Paul Matthias Thiede D.
Vicepresidente

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

2 x Cable de alta frecuencia, para uso con el elemento de trabajo, 300cm
1 x Vaina de resectoscopio, incluye tubo de aflujo y evacuación 26 Charr., extremo de vaina biselado.
1 x Vaina interior, giratoria, con aislamiento de cerámica, para utilizar con vaina de resectoscopio.
1 x Obturador estándar, para vainas de 24/26 Charr.
Otros Requerimientos: - Capacitación técnica para el usuario y Técnico. - Manual técnico de operación y del usuario en español e inglés. Garantía: se otorgará una garantía contra todo defecto de fábrica con la duración de 2 años a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del equipo, la garantía incluirá Mantenimiento Preventivo (según recomendaciones del fabricante), Manteamiento Correctivo con provisión de repuestos y Asistencia Técnica durante la duración de la garantía. Si el equipo presenta fallas por falta de Mantenimiento Preventivo, esto deberá ser sustituido por otro equipo de similares caracteristicas durante el tiempo que tome su reparación.
ITEM N° 6 - NEFROSCOPIO COMPLETO CON ACCESORIOS / NEFROSCOPIO
MARCA: KARL STORZ – MODELO: NO APLICA
PROCEDENCIA: ALEMANIA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DATOS GENERALES
Certificados de Calidad: CE, TÜV, ISO 13485, FDA, JIS, como minimo 2(dos).
Componentes:
Nefroscopio percutáneo
1 (una) Óptica de visión frontal gran angular 6°.
Ocular paralelo
Esterilizable en autoclave
Con conductor de luz de fibra óptica incorporado
Longitud: 18 a 20cm
Con canal de trabajo
Accesorios que debe incluir el suministro:
1 (una) Vaina quirúrgica, 24 Charr., para irrigación y aspiración continuas, con llave LUER-Lock, giratoria
1 (un) Obturador hueco y dilatador de fascia
1 (un) Set telescópico de bujías dilatadoras, incluye 6 cánulas de dilatación 9, 12, 15, 18, 21 y 24 Charr., con 2 sondas guía rígidas y 2 sondas guía flexibles.
1 (un) Adaptador, para utilizar con las ópticas y con las vainas exteriores de resectoscopios
1 (una) Pinzas, para el agarre de fragmentos de cálculos y coágulos, con mandíbulas fenestradas y mango flexible en U, 11,5 Charr., longitud 35 cm o mayor
1 (una) Pinzas, para el agarre de grandes cálculos y fragmentos de cálculos, con mandíbulas de tres piezas dentadas y mango flexible en U, 10,5 Charr., longitud 35cm o mayor
2 (dos) Pinzas, para el agarre de grandes cálculos y fragmentos de cálculos, con mandíbulas dentadas y mango anular, abertura bilateral, 10,5 Charr., longitud 35 cm o mayor
1 (un) Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento de endoscopios, con ocular angulado, perforado y con tapa transparente, con soportes para 2 ópticas anguladas de hasta 10 mm, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 520 x 250 x 84 mm (+/-5mm)
Otros Requerimientos - Capacitación técnica para el usuario y Técnico. - Manual técnico de operación y del usuario en español e inglés. Garantía: se otorgará una garantía contra todo defecto de fábrica con la duración de 2 años a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del equipo, la garantía incluirá Mantenimiento Preventivo (según recomendaciones del fabricante), Manteamiento Correctivo con provisión de repuestos y Asistencia Técnica durante la duración de la garantía. Si el equipo presenta fallas por falta de Mantenimiento Preventivo, esto deberá ser sustituido por otro equipo de similares caracteristicas durante el tiempo que tome su reparación..
ITEM N° 9 - MESA QUIRÚRGICA.
MARCA: BARRFAB – MODELO: BF 683 TDP
PROEDENCIA: BRASIL
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Descripción: Equipo diseñado para proveer un soporte al cuerpo del paciente durante procedimientos quirúrgicos.
Criterios de evaluación
Normativas Cumple Parámetros
Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.
Normas de calidad generales: ISO 13485.
Caracteristicas
Cinco (5) Secciones: cabeza, dorso, renal o sentadura y(02) piernas
Sección de las piernas bi-partida y desmontable completamente e intercambiables entre si.
Movimiento de elevación y descenso (angulación vertical) de las pierneras.
Movimiento de angulación lateral de las pierneras.
Soporte de piernas ginecológico, con altura regulable y ángulo regulable, con sujeción de piernas.
Revestida con material sintético ABS, pintura epóxica electrostática o de acero inoxidable.
Superficie radio transparente, de fibra de carbono.
Largo de la mesa: 210 ± 10 cm.
Ancho de la mesa: 55 cm o más.
Acolchados a prueba de agua de al menos 7 cm adecuado para uso en cirugía. Los acolchados deberán acompañar las secciones de la mesa y deberán ser removibles y desinfectables. Resistencia mínima: 250 kg.
Cuatro ruedas, que permitan el giro total de la mesa.
Sistema de freno total eléctrico de la mesa de un solo accionamiento.
Barandas laterales deslizantes de acero inoxidable, capaces de soportar el esfuerzo de los accesorios (material sólido, no hueco).
Panel de control de movimientos en la columna o en la base de la mesa.
Controlada por microprocesador.
Control remoto de movimientos con cable.
Resistencia minima de: 250 kg.
Movimientos
Elevación desde 81 cm o menos a 100 cm o más (eléctrica).
Inclinación lateral: ± 15° o más (eléctrica).
Trendelenburg directo e inverso: -25° ó menor a +25° ó mayor (eléctrica).
Angulación vertical de la sección espalda: de -10° ó menos a +65° o más (eléctrica).

Albatros S.A.C.I
Rolf W. Thiede
Presidente

ALBATROS S.A.C.I.
Lic. Paul Matthias Thiede D.
Vicepresidente

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

Angulación vertical de la sección piernas: de -90° a +15°(eléctrica).
Angulación horizontal de la sección de piernas: de 0° a 90°(ambas secciones manual).
Angulación vertical de la sección cabeza: De -45° a +45°(manual).
Desplazamiento longitudinal de la tabla de al menos 35 cm en total (+/- 1cm).
Sistema de batería con recarga automática al estar conectada a red e indicador de carga.
Tensión de trabajo 220 V AC ±10 %, 50Hz.
Sistema de emergencia que permita el control de todos los movimientos en caso de falla.
Accesorios
Los accesorios deberán ser acolchados con las mismas especificaciones para los colchones.
Soportes para pies con fijadores laterales, en forma de bota ergonómica y ajustable, que permita la sujeción firme de los pies (1 par).
Soportes para muslos (1 par) de altura y ángulo regulables.
Soporte para pantalla a la altura del tórax del paciente (01 –una unidad).
Soporte lateral tórax (1 par).
Soporte lateral cadera (1 par).
Apoya hombros (1 par).
Soporte para brazos (1 par).
Cinchas inmovilizadoras (5 – cinco unidades).
Mesa auxiliar para operaciones de brazo (2 – dos unidades).
Soporte para Rx adecuado al fabricante.
Prolongadores laterales para pacientes bariátricos, para todas las secciones de la mesa.
Porta sueros (01 – una unidad).
Carro porta accesorios (1unidad)
Otros Requerimientos:
- Capacitación técnica para el usuario y Técnico.
Manual técnico de operación y del usuario en español e inglés (en caso de estar en ingles deberá estar traducido realizado por un Traductor Público Matriculado.
Garantía de los Equipos: se otorgará una garantía contra todo defecto de fábrica con la duración de 2 años a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del equipo, la garantía incluirá Mantenimiento Preventivo (según recomendaciones del fabricante), Manteamiento Correctivo con provisión de repuestos y Asistencia Técnica durante la duración de la garantía. Si el equipo presenta fallas por falta de Mantenimiento Preventivo, esto deberá ser sustituido por otro equipo de similares caracteristicas durante el tiempo que tome su reparación.
ITEM N° 12 - HISTEROSCOPIO.
MARCA: KARL STORZ – MODELO: NO APLICA
PROCEDENCIA: ALEMANIA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Normativas Cumple Parámetros Folio 43. 3.1 Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.
Normas de calidad generales: ISO 13485.
Histeroresectoscopio de 2.9mm
1 x Óptica rígida de visión foroblicua panorámica de 30º. Diámetro 2.9 mm,
Longitud 28 a 30 cm. Esterilizable en autoclave.
Con canastilla de esterilización.
1 x Vaina de exploración, 4,1 mm Ø, con 1 llave y 1 adaptador LUER-Lock
1 x Vaina interior, tamaño 4,3 mm, con canal para instrumentos quirúrgicos semirrígidos de 5 Charr., con 1 llave y 1 adaptador LUER-Lock, para utilizar con vaina exterior
1 x Vaina exterior, tamaño 5 mm, con 1 llave y 1 adaptador LUER-Lock, para utilizar con vaina interior
1 x Electrodo de disección bipolar, semirrígido, 5 Charr., longitud 36 cm, con cable de alta frecuencia bipolar
1 x Electrodo de aguja, unipolar, 5 Charr., longitud 34 cm, con cable de alta frecuencia monopolar
2 x Pinzas de agarre y biopsia, semirrígidas, abertura bilateral, 34cm de longitud, 5 Charr
2 x Tijeras, semirrígidas, romas, abertura unilateral, 34cm de longitud, 5Charr
1 x Elemento de trabajo monopolar 22Charr. Corte por acción del resorte
Anilla del pulgar móvil
En posición de reposo, la punta del electrodo se encuentra en el interior de la vaina.
6 x Asa de corte, acodada
6 x Electrodo de coagulación, forma de bola, 3 mm Ø
2 x Cable de alta frecuencia unipolar
1 x Vaina de resectoscopio, incluye tubo de aflujo y evacuación para irrigación y aspiración continuas, 22 Charr., extremo distal biselado, vaina interior fija con aislamiento de cerámica. Debe incluir obturador.
Otros Requerimientos:
- Capacitación técnica para el usuario y Técnico.
- Manual técnico de operación y del usuario en español e inglés (en caso de estar en ingles deberá estar traducido realizado por un Traductor Público Matriculado.
Garantía: Garantía de los quipos: se otorgará una garantía contra todo defecto de fábrica con la duración de 2 años a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del equipo, la garantía incluirá Mantenimiento Preventivo (según recomendaciones del fabricante), Manteamiento Correctivo con provisión de repuestos y Asistencia Técnica durante la duración de la garantía. Si el equipo presenta fallas por falta de Mantenimiento Preventivo, esto deberá ser sustituido por otro equipo de similares caracteristicas durante el tiempo que tome su reparación.
ITEM N° 14 - MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA PACIENTES ADULTOS.
MARCA: ADVANCED – MODELO: PM-2000 XL PRO
PROCEDENCIA: USA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Certificados de Calidad: CE, TÜV, ISO 13485, FDA, JIS, al menos 2. Especificar cual norma:
Descripción general: Monitor Multiparamètrico para pacientes adultos.
Pantalla Color LCD TFT de 15 pulgadas color o más, resolución de 800 x 600 pixeles o más.
Pantalla táctil
Módulos para ECG, RESP, SpO2, TEMP, NIBP
Conformidad con las Normas: FDA, ISO 13485, IEC 60601-1
Formas de onda: 8 (ocho) ondas gráficas de signos vitales y valores numéricos correspondientes.
Software para OxyCardioRespirograma
Cálculos hemodinámicos
Cálculo de drogas
Posibilidad de conexión en red y a central de monitoreo
Almacenamiento de datos: 120 hs. de tendencias gráficas o mejor

Albatros S.A.C.I.
Rolf W. Thiede
Presidente

ALBATROS S.A.C.I.
Lic. Paul Matthias Thiede D.
Vicepresidente

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Salida para llamada a enfermera
Batería incorporada de 2 horas de duración o más
Alimentación eléctrica: de 100 a 240 VAC
Visualización de parámetros con cuadro de tendencias dinámicas simultáneamente.
Opción de visualizar los parámetros en Números Grandes
Deberá contar con manija para transporte integrada al monitor.
Protección contra desfibrilación y sincronización de desfibrilación
Detección de marcapasos, pruebas de interferencia electroquirúrgica
Posibilidad de registrar datos del paciente
Parámetros incorporados
ECG:
Con cable ECG de 3 y 5 latiguillos
Análisis de segmento ST en al menos 4 canales.
Deberá tener como mínimo 13 tipos de arritmias
Detección de pulsos de marcapasos
Protección contra interferencia de desfibriladores y electrobisturí
Visualización simultanea de 7 formas de onda de ECG.
Análisis de la variación de la frecuencia cardíaca con gráfico de tortas y tendencia.
Ancho de banda:
Diagnóstico 0.05 a 150Hz,
Monitor 0.5 a 40Hz
Velocidad de barrido: 6.25; 12.5; 25 y 50 mm/s
Rango de ECG:
Adulto: 15-300LPM
Posibilidad de análisis de hasta 7 derivaciones: 208 resultados de referencia diagnóstica
Respiración:
Frecuencia respiratoria:
Adultos: de 0 a 120 rpm
Despliegue de onda de respiración
Indicación de frecuencia respiratoria
Velocidad de barrido: 6.25; 12.5; 25 y 50 mm/s
SpO2:
Despliegue de onda plestimográfica e índice de perfusión.
Indicación de Saturación de Oxígeno de 0 a 100%
Resolución: 1 %
Frecuencia de pulso de 30 a 300 lpm
Presión No Invasiva:
Inflado y desinflado automático del maguito de presión
Configuración de intervalos de tiempo para mediciones automáticas
Despliegue en pantalla de presión Sistólica, Diastólica y media
Despliegue en pantalla de presión sistólica y diastólica
Repetición del modo automático:
Rango de medición de presión: 10 a 270mmHg
Alarma de fuga
Temperatura:
Medición de temperatura por dos canales
Rango de medición de: 25 a 45 ºC
Medición de la diferencia de temperatura de los canales
Alarmas:
Alarmas sonoras luminosas
Distintos tonos de alarma según la gravedad de la misma
Mensaje de alarma en la pantalla con codificación de color según la gravedad
Valor numérico de la medición de alarmas con parpadeo en la pantalla
Dos niveles de alarma y alarmas técnicas
Configuración de límites de alarmas
Almacenamiento de 200 sucesos de alarmas
Impresora:
Ancho de impresión: mínimo 10 mm
Velocidad de papel: 25, 50mm/s
Interfaz:
Mínimo 1 Puerto USB
Lector de tarjeta SD
Puerto de Red RJ45
Salida VGA
Salida análoga y llamado de enfermera
Accesorios por cada equipo
2 Cables para ECG con cable paciente de 5 latiguillos
2 Sensor SpO2 reutilizable para pacientes adultos
2 Manguera de conexión para presión no invasiva
5 Brazalete para presión no invasiva para adultos
2 Sensores de temperatura adulto
Todos los cables extensores en caso de que se requieran
1 Soporte de pared original del fabricante
1 Batería recargable
Otros Requerimientos:
- Capacitación técnica para el usuario y Técnico.
- Manual técnico de operación y del usuario en español e inglés (en caso de estar en ingles deberá estar traducido por Traductor Público Matriculado.).

Albatros S.A.C.I.
Rolf W. Thiede
Presidente

ALBATROS S.A.C.I.
Lic. Paul Matthias Thiede D
Vicepresidente

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

Garantía de los quipos: se otorgará una garantía contra todo defecto de fábrica con la duración de 2 años a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del equipo, la garantía incluirá Mantenimiento Preventivo (según recomendaciones del fabricante), Manteamiento Correctivo con provisión de repuestos y Asistencia Técnica durante la duración de la garantía. Si el equipo presenta fallas por falta de Mantenimiento Preventivo, esto deberá ser sustituido por otro equipo de similares características durante el tiempo que tome su reparación.
ITEM N° 20 - EQUIPO ELECTROBISTURI.
MARCA: BARRFAB – MODELO: LC3
PROCEDENCIA: BRASIL
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Datos Generales
Descripción: Dispositivo biomédico diseñado para cortar, coagular y cauterizar tejidos durante un procedimiento quirúrgico mediante corrientes eléctricas alternas de alta frecuencia.
Criterios de evaluación
Normativas Cumple Parámetros Folio
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.
Normas de calidad generales: ISO 13485.
Características
Para: corte puro, mezcla de corte/coagulación, coagulación y bipolar.
Funciones de regulación automática de potencia de acuerdo al tejido controladas por microprocesador o microcontrolador.
Corte puro de 300 Watts o mayor.
Coagulación monopolar de 120 W o mayor.
Alarma que se activa si no existe contacto adecuado con el paciente.
Con indicadores visuales y audibles, con desactivación inmediata del generador si se detecta una condición de falla.
Indicadores digitales.
Sistema audiovisual indicador de activación de corte, coagulación y alarmas.
Activación de la unidad desde el lápiz o pedal, tanto en modo monopolar como en bipolar.
Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar.
Salida aislada para protección del paciente.
Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).
Con sistema de protección de sobrecarga de corriente, a fin de evitar daños al equipo en caso de sobrecarga de tensión
El equipo debe de contar para modo de endoscopia
El equipo debe de contar con modos específicos para corte y coagulación monopolar para urología y corte y coagulación bipolar para urología
Debe poseer en el modo bipolar inicio y parada automática de la coagulación bipolar, recomendado para evitar errores en la coagulación.
Accesorios
Carro original para transporte del equipo.
Activación mediante pedal de modo monopolar para corte y coagulación.
Activación mediante pedal de modo bipolar.
Pinza bipolar recta de 190 a 220 mm de control de pedal, con cable. Cantidad: 2 (dos) unidades o más.
Pinza bipolar con bayoneta de control de pedal, con cable. Cantidad: 2 (dos) unidades o más.
Lápices desechables con control de corte y coagulación.
Cantidad: para 70 (setenta) cirugías o más.
Placa con cable. Cantidad: 3 (tres) unidades
Otros Requerimientos:
- Capacitación técnica para el usuario y Técnico.
- Manual técnico de operación y del usuario en español e inglés (en caso de estar en ingles deberá estar traducido por Traductor Público Matriculado.).
Garantía de los quipos: se otorgará una garantía contra todo defecto de fábrica con la duración de 2 años a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del equipo, la garantía incluirá Mantenimiento Preventivo (según recomendaciones del fabricante), Manteamiento Correctivo con provisión de repuestos y Asistencia Técnica durante la duración de la garantía. Si el equipo presenta fallas por falta de Mantenimiento Preventivo, esto deberá ser sustituido por otro equipo de similares características durante el tiempo que tome su reparación.
ITEM N° 26 - EQUIPO FIBROSCOPIO DE INTUBACION DIFICIL.
MARCA: KARL STORZ – MODELO: NO APLICA
PROCEDENCIA: ALEMANIA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Certificados de Calidad: CE, TÜV, ISO 13485, FDA, JIS, Normas del Mercosur, al menos 2.
Videoendoscopio flexible de intubación difícil
Diámetro exterior del canal de trabajo: 5 a 6.5 mm
Diámetro interior del canal de trabajo: 2 a 3 mm
Longitud útil: 60cm o mayor
Dirección visual: 0°
Angulación Arriba: 120° o mayor
Angulación Abajo: 120° o mayor
Ángulo de abertura: 100°
Longitud total: 90cm o mayor
Tecnología de visualización chip on the tip tipo C-MOS, con válvula de aspiración, compatible para conexión directa a Monitor/Procesador externo.
Para colocar tubos traqueales a partir de 6mm de diámetro.
Accesorios que debe incluir el suministro
Maletín para endoscopios flexibles
Tapón compensador de presión
Verificador de estanqueidad
Porta tubos
Tapa de cierre, esterilizable en autoclave, envase de 10 unidades
Intubador para broncoscopios, tamaño 4mm, con protector dental integrado, estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades
Intubador para broncoscopios, tamaño 2mm, con protector dental integrado, estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades
Cepillo de limpieza, longitud 120cm, no estéril, para un solo uso, paquete de 10 unidades
Válvula de aspiración estéril, para un solo uso, envase de 20 unidades.
Adaptador para irrigación, para limpieza mecánica, reutilizable. 2 unidades
Tapa de protección.
Pinzas para biopsia, con mandíbulas ovaladas, longitud útil 100cm o mayor, estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades.
MONITOR PARA USO CON VIDEOENDOSCOPIOS
Pantalla de 6" o mayor TFT, LCD o LED, color.

Albatros S.A.C.I.
Rolf W. Thiede
Presidente

ALBATROS S.A.C.I.
Lic. Paul Matthias Thiede D.
Vicepresidente

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGCIES - MSP y BS

Angulo de 160° (+/-10°)
Resolución de 1200 x 800 píxeles o mejor
Posibilidad de conectar dos videoendoscopios a la vez, o de conectar una pala de videolaringoscopio y un videoendoscopio flexible al mismo tiempo.
Salida HDMI o similar para conectar a monitor externo
Posibilidad de reproducir las imágenes en este monitor y en el monitor externo
Peso no mayor a 1.200gr.
Posibilidad de uso mientras se carga la batería
Posibilidad de documentación con tarjeta SD y grabación de datos en memoria USB
Indicador de carga de la batería en la pantalla.
Indicador de memoria disponible en la pantalla.
Soporte para monitor y videoendoscopio
Altura de 100cm o mayor
Base con 5 patas y ruedas antiestáticas
Barra transversal para monitor
Soporte para endocopios flexibles.
Otros requerimientos Capacitación técnica para el usuario y Técnico.
- Manual técnico de operación y del usuario en español e inglés (en caso de estar en ingles deberá estar traducido por Traductor Público Matriculado.).
Garantía: Garantía de los quipos: se otorgará una garantía contra todo defecto de fábrica con la duración de 2 años a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del equipo, la garantía incluirá Mantenimiento Preventivo (según recomendaciones del fabricante), Manteamiento Correctivo con provisión de repuestos y Asistencia Técnica durante la duración de la garantía. Si el equipo presenta fallas por falta de Mantenimiento Preventivo, esto deberá ser sustituido por otro equipo de similares características durante el tiempo que tome su reparación.
ITEM N° 31 - EQUIPO CON INSTRUMENTALES PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA.
MARCA: KARL STORZ – MODELO: NO APLICA
PROCEDENCIA: ALEMANIA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Certificados de Calidad: CE, TÜV, ISO 13485, FDA, JIS, Normas del Mercosur, al menos 2.
Equipo con instrumentales para ORL
1x Unidad de control de cámara para consultorio. Interface USB, salida S-Video, HDMI. Para uso con: cabezal de cámara, videoendoscopios, y módulo electrónico
1x Cabezal de cámara de 1chip, resolución 640x480 pixeles, foco fijo, distancia focal 20mm, peso no mayor a 200gr.
1x Monitor de uso comercial de al menos 32", para uso con unidad de control de cámara
1xFuente de luz LED a pilas para endoscopios, recargable, con cierre rápido, luminosidad > 110 lm / 150 klx, temperatura de color 5500 K, acumulador de Li-Ion, tiempo de carga 60 min., autonomía 40 min. al 100% de luminosidad, peso operativo no mayor a 160 g, desinfección por frotado. Debe incluir cargador de baterías.
1x Óptica de visión frontal panorámica, 0°, 4mm, 18cm, esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado.
2x Óptica de visión foroblicua panorámica, 30°, 4mm, 18cm, esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado.
1x Óptica de visión foroblicua panorámica, 45°, 4mm, 18cm, esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado.
1x Óptica de visión lateral panorámica, 70°, 4mm, 18cm, esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado.
1x Óptica de visión frontal panorámica, 0°, 2.7mm, 18cm, esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado.
1x Óptica de visión lateral panorámica, 70°, 2.7mm, 18cm, esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado.
Otros Requerimientos:
- Capacitación técnica para el usuario y Técnico.
- Manual de usuario y los datos técnicos del equipo en español e inglés (en caso de estar en ingles deberá estar traducido por Traductor Público Matriculado.).
Garantía: Garantía de los quipos: se otorgará una garantía contra todo defecto de fábrica con la duración de 2 años a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del equipo, la garantía incluirá Mantenimiento Preventivo (según recomendaciones del fabricante), Manteamiento Correctivo con provisión de repuestos y Asistencia Técnica durante la duración de la garantía. Si el equipo presenta fallas por falta de Mantenimiento Preventivo, esto deberá ser sustituido por otro equipo de similares características durante el tiempo que tome su reparación.

-El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.
-La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El presente contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de su suscripción por las partes, hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

PLAN DE ENTREGAS (BIENES).

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

LUGAR DE ENTREGA: Depósito de la Dirección Biomédica (Avda. Venezuela N° 1492 al lado del INERAM).

La recepción del Bien será en el horario de 07:00 a 15:00 horas. El oferente deberá presentar Nota de Remisión donde se especifiquen (Marca, Modelo, Procedencia, N° de Serie) del ítem adjudicado. En ese momento se procederá a la elaboración del Acta de Recepción Provisoria a solo efecto de cortar los plazos de entrega.

Luego de la recepción provisoria, el administrador del contrato notificará al proveedor para la remisión de los equipos al Centro Médico Nacional – Hospital Nacional.

Albatros S.A.C.I.
Rolf W. Thiede
Presidente

ALBATROS S.A.C.I.
Lic. Paul Matthias Thiede D.
Vicepresidente

Dr. Dennis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

En caso del ítem (Equipo de Rayos X, Fijo), el Centro Médico Nacional – Hospital Nacional, cuenta con el sitio acondicionado para la recepción e instalación del equipo, el proveedor queda por notificado una vez adjudicado.
El oferente deberá trasladar e instalar los equipos adjudicados (sin costo para el MSPBS). Instalándolos y dejándolos en funcionamiento en las dependencias sanitarias designadas, en ese momento se procederá a la elaboración del Acta Definitiva y Nota de Recepción correspondiente en la Dependencia receptora, el cual habilitará al proveedor a solicitar el pago por la provisión, en la Ventanilla Única de Proveedores del MSPBS.
Los productos solicitados se darán por entregados cuando sean efectivamente recibidos y cuenten con las Notas de Remisión firmadas por los responsables designados por cada servicio y fiscalizadores correspondientes.
Una vez finalizado el proceso de entrega e instalación de los equipos en los Servicios designados, el oferente deberá entregar a la Dirección Biomédica, un juego completo de copia de los documentos de entrega consistentes en:
Acta de recepción definitiva.
Remisión
Informe Técnico donde se constata la instalación, puesta en funcionamiento, debidamente firmados por los técnicos de la empresa, usuarios y responsables de la Institución.
Capacitación de uso (en caso de requerir en las especificaciones técnicas), debidamente firmados por los técnicos de la empresa, usuarios y responsables de la Institución.

GARANTÍA DE LOS EQUIPOS: se otorgará una garantía contra todo defecto de fábrica con la duración de 2 años a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del equipo, la garantía incluirá Mantenimiento Preventivo (según recomendaciones del fabricante), Manteamiento Correctivo con provisión de repuestos y Asistencia Técnica durante la duración de la garantía.
Si el equipo presenta fallas por falta de Mantenimiento Preventivo, esto deberá ser sustituido por otro equipo de similares características durante el tiempo que tome su reparación.

CRONOGRAMA DE ENTREGA
Los plazos de entrega serán computados en días corridos.
Las órdenes de compra serán emitidas por: Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en salud.

DESCRIPCIÓN	PLAZO DE ENTREGA
Saturómetro	Máximo 15 días contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
Resectoscopio Urológico Adulto	Máximo 90 días contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
Nefroscopio	Máximo 30 días contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
Mesa Quirúrgica	Máximo 90 días contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
Histeroscopio	Máximo 60 días contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
Monitor Multiparamétrico (adulto)	Máximo 90 días contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
Electrobisturí	Máximo 90 días contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
Equipo de Fibrocoscopio para Intubación Difícil	Máximo 60 días contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
Estación integrada por Otorrinolaringología	Máximo 90 días contados a partir de la recepción de la Orden de Compra

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE ÓRDENES DE COMPRA:
Las Ordenes de Compras serán comunicadas en formato PDF o similar al proveedor adjudicado, al correo electrónico declarado en la oferta. La fecha del reporte de envío del correo electrónico se constituirá en el acuse por parte del proveedor, el primer día hábil siguiente a la comunicación realizada se procederá a fecharlas, y tal fecha será considerada para el cómputo de plazo de entrega del bien.
Las intimaciones por incumplimiento del Contrato serán notificadas al Correo electrónico, declarado en la oferta.

PLAZO DE REPOSICION DE BIENES
El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 5 (CINCO) días hábiles, después de recibir la notificación por escrito. La Contratante rechazará los bienes que no pasen las inspecciones. El proveedor tendrá que reemplazar dichos bienes o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con el servicio contratado, sin ningún costo para la Contratante.
El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.
1. La contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Albatros S.A.C.I.
Rolf W. Thiede
Presidente

ALBATROS S.A.C.I.
Lic. Paul Matthias Thiede D.
Vicepresidente

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

Tan pronto reciba esta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.
2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple con su obligación dentro del plazo establecido, la contratante tomará las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.
El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 15 (quince) días hábiles, después de recibir la notificación que será remitida al correo electrónico declarado en la oferta y/o declarado en la pagina de la DNCP.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
La administración del contrato estará a cargo de la **DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD**, la cual emitirá las órdenes de entrega, otorgará las conformidades de recepción y se responsabilizará de la vigencia de las garantías y del cumplimiento del presente Contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la fecha del contrato.

10. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.
El proveedor deberá en el plazo de 15 (quince) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

11. MULTAS
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 06 días del mes de mayo de 2022.

Albatros S.A.C.I.
Rolf W. Thiede
Presidente

Sr. Rolf Walter Thiede Friesen
CONTRATISTA

ALBATROS S.A.C.I.
Lic. Paul Matthias Thiede D.
Vicepresidente

Sr. Paul Matthias Thiede Dichtl
CONTRATISTA

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DEGIES - MSP y BS

Sr. Derlis Carlos León Sanabria
CONTRATANTE

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

CONDICIONES CONTRACTUALES

1. INTERPRETACIÓN

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.
3. Limitación de Dispensas:
   a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.
   b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

SUBCONTRATACIÓN

El porcentaje permitido para la subcontratación será de: **NO APLICA.**
La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

DERECHOS INTELECTUALES

1. Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo de propiedad del mismo. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.
2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:
   a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
   b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.
3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.
4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.
5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.
6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Albatros S.A.C.I.
Rolf W. Thiede
Presidente

ALBATROS S.A.C.I.
Lic. Paul Matthias Thiede D.
Vicepresidente

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

TRANSPORTE

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.
Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue: **NO APLICA.**

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.
2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.
3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.
4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:
   a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
   b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
   c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
   d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.
5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.
6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

OBLIGATORIEDAD DE DECLARAR INFORMACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.
2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).
4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

Albatros S.A.C.I.
Rolf W. Thiede
Presidente

ALBATROS S.A.C.I.
Lic. Paul Matthias Thiede D.
Vicepresidente

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

1. **Documentos Genéricos:**
   1. Nota de remisión u orden prestación de servicios según el objeto de la contratación;
   2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
   3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
   4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
   5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
   6. Formulario de informe de servicios personales (FIS).

LAS FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO AL PROVEEDOR EN VIRTUD DEL CONTRATO SERÁN LAS SIGUIENTES: El pago del Suministro se efectuará con fondos previstos en el Objeto de Gasto 535 al Ejercicio AÑO 2022; asignado al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; y de conformidad al Plan de Caja.

LA CONTRATISTA:

La contratista adjudicada deberá solicitar el pago mediante nota dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas, dicha nota deberá ser presentada en la Dirección Financiera de la Dirección General de Administración y Finanzas (Sito en Pettirossi esq. Brasil), adjuntando copia del Contrato y Adenda si las hubiere, Nota de Remisión o Informe Técnico dependiendo del caso, la Factura, Acta de Recepción Final debidamente firmado por los responsables, al momento de recepción de los bienes y/o Servicios, Certificado de cumplimiento tributario, Formulario FIS, Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social y la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato; una vez verificadas las documentaciones y el cumplimiento contractual de las mismas.

Una vez aprobadas las documentaciones, el pago se realizará de acuerdo a la Disponibilidad Fondos otorgados por el Ministerio de Hacienda siempre y cuando la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas emita el Código de Contratación y que ésta se active efectivamente, y la entrega del bien y/o servicio adjudicado.

De la factura se deducirán el 30% sobre el IVA; el 3% del Impuesto a la Renta sobre la Base Imponible, en aplicación del Art. N° 41 de la Ley 3439/07 de Contrataciones Públicas, se retendrá el cero coma cinco por ciento (0,5%) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes.

La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATO

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

SOLICITUD DE PAGO DE ANTICIPO

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de: **NO APLICA**.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.
4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerado como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.
5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Albatros S.A.C.I.
Rolf W. Thiede
Presidente

ALBATROS S.A.C.I.
Lic. Paul Matthias Thiede D.
Vicepresidente

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.
7. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.
8. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

REAJUSTE

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:
PARA BIENES NACIONALES O INTERNACIONALES

Para Bienes Nacionales
La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:
Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas. El reajuste de precio deberá ser solicitado por el Contratista y aprobado por el Contratante por medio de notas oficiales. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes y/o servicios aún no proveídos; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste. El Precio Reajustado del Contrato, estará determinado por la siguiente fórmula:

$$Pr = \frac{P \times IPC1}{IPC0}$$

Pr: Precio Reajustado
P: Precio adjudicado
IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro.
IPC0: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.
En caso de que el Proveedor se halle atrasado con respecto al plazo de entrega indicado en el contrato, no se reconocerá reajuste de precios por variaciones en el IPC con posterioridad a las fechas de entrega establecidas en dicho contrato.

Para Bienes Importados:
La fórmula y el procedimiento de precios serán los siguientes: el reajuste de precio deberá ser solicitado por el Contratista y aprobado por el Contratante por medio de notas oficiales. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes aún no proveídos; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste. El Precio Reajustado del Contrato, estará determinado por la siguiente fórmula:
V1=P* {(Cmc/Co) – 1};
P= Precio de los bienes
Cmc= Tipo del cambio del mercado abierto comprador (emitido por el B.C.P.) guaraní / Dólar Americano, del último día hábil del mes anterior a la presentación de la factura.
Co= Tipo de cambio del mercado abierto comprador (emitido por el B.C.P.) guaraní/Dólar Americano, del día de la Apertura de Ofertas.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes no entregados; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes ya entregados antes de la verificación del reajuste.

PORCENTAJE DE MULTA

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: **El valor de las multas será: 0,01% (cero coma cero un porciento) por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados**.
La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Albatros S.A.C.I.
Rolf W. Thiede
Presidente

ALBATROS S.A.C.I.
Lic. Paul Matthias Thiede D
Vicepresidente

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

TASA DE INTERÉS POR MORA

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: **En caso de mora de los pagos previstos por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del 0,001 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo.**
La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.
Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

IMPUESTOS Y DERECHOS

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.
En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.
El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes: **NO APLICA**

CONVENIOS MODIFICATORIOS

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003
1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

FUERZA MAYOR

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.
1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la contratante en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante en el plazo de siete (7) días calendario sobre dicha condición y causa. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Albatros S.A.C.I.
Rolf W. Thiede
Presidente

ALBATROS S.A.
Lic. Paul Matthias Thiede
Vicepresidente

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DDGGES - MSP y BS

CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

1. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o
2. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

OTRAS CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: **NO APLICA**.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS A TRAVÉS DEL ARBITRAJE

Las partes se someterán a Arbitraje: **APLICA.**

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

FRAUDE Y CORRUPCIÓN

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

...ratos S.A.C.I.
Rolf W. Thiede
Presidente

ALBA... S.A.C.I.
Lic. Paul Matthias Thiede
Vicepresidente

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

Albatros S.A.C.I.
Rolf W. Thiede
Presidente

ALBATROS S.A.C.I.
Lic. Paul Matthias Thiede D
Vicepresidente

Dr. Darlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS