**POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la ley 2051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del contrato (CGC y CEC).

## 12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

## 13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de la protesta instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afecta el Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente rescindido, de pleno derecho a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente formulario de Contrato de conformidad con las leyes de Contrataciones Públicas en el día, 15 del mes de julio del año 2.013.-

Dra. Berta Cálcena de Spinzi
Directora
X Región Sanitaria Dpto. Central

Firmado por _____ (en nombre del Contratante)
**DRA. BERTA CALCENA DE SPINZI**
**C.I. N° 582.279**
**Directora Regional**

Dr. Miguel Angel Benitez
Director General
Hospital Distrital de Itá

Firmado por _____ (en nombre del Contratante)
**DR. MIGUEL A. BENITEZ**
**C.I. N° 1.416.187**
**Director del Hospital de Itá**

Gustavo V. Ortiz T.
Director
HOSPITAL DEL INDIGENA

Firmado por _____ (en nombre del Contratante)
**DR. GUSTAVO ORTIZ**
**C.I. N° 1.041.501**
**Director del Hospital de Indígena**

Dr. Félix Brizuela Servín
Director General
Hospital Distrital de Villa Elisa

Firmado por _____ (en nombre del Contratante)
**DR. FELIX BRIZUELA**
**C.I. N° 749.910**
**Director de Hospital de Villa Elisa**

DRA. WILMA A. FERNANDEZ E.
REG. N° 5822
DIRECTORA DEL HOSPITAL DE VILLETA

Firmado por _____ (en nombre del Contratante)
**DRA. WILMA FERNANDEZ**
**C.I. N° 1.000.628**
**Director del Hospital de Villeta**

Dr. Edgar Monges
Médico - Cirujano RP Nº 5369
Director
Hospital Distrital de Itauguá

Firmado por _____ (en nombre del Contratante)
**DR. EDGAR MONGES**
**C.I. N° 1.256.845**
**Director de Hospital de Itauguá**

José Domingo González Alvarez
Abogado
Matrícula C.S. N° 1.145

Firmado por _____ (en nombre del Proveedor)
**José Domingo González A.**
**C.I. N° 577.995**
**Representante Legal**

INDUCLOR S.R.L.

# Contrato N° 17/2013

Entre la **Undécima Región Sanitaria – Central, dependiente del Ministerio de Salud y Publica y Bienestar Social**, domiciliada en las calles Usher Ríos c/ Dr. Sosa, Edificio Melisa Arami I, de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por la **Directora Regional, la Dra. Berta Cálcena de Spinzi, con Cédula de Identidad N° 582.279**, nombrada por Resolución D.G.RR.HH. Nº 608, del 24 de febrero del año 2010, el Dr. Miguel Ángel Benítez, Director del Hospital Distrital de Itá, con Cedula de Identidad N° 1.416.187, nombrado por Resolución D.G.RR.HH., en octubre de 2.010, el Dr. Félix Brizuela Servín, con Cedula de Identidad N° 749.910, Director del Hospital Distrital de Villa Elisa, nombrado por Resolución D.G.RR.HH. N° 1.240, del 22 de febrero de 2.013, el Dr. Gustavo Vidal Ortiz Torres, con Cedula de Identidad N° 1.041.501, Director del Hospital del Indígena, nombrado por Resolución D.G.RR.HH. N° 2.598, Dra. Wilma Antonia Fernández Escobar, con Cédula de Identidad N° 1.000.628, Directora del Hospital Distrital de Villeta, designada por Resolución DGRRHH N° 1973, el Dr. Edgar Monges, con Cedula de Identidad N° 1.256.845, Director del Hospital del Itauguá, nombrado por Resolución D.G.RR.HH. N° 351, del 09 de febrero de 2010, denominada en adelante **la Contratante**, por una parte, y, por la otra, la firma **INDUCLOR S.R.L.,** domiciliada en Epifanio Méndez Fleitas N° 3.999, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el señor **José Domingo González Aldama, con Cédula de Identidad N° 577.995, según Poder Especial**, Otorgado por la Escribana Publica Verónica Josefina Ruiz Llano, Registro N° 0641, con asiento en Manduvira N° 505 de la ciudad de Asunción, folio n° 25 y sgtes. Del Protocolo de la División Comercial Sección B, denominada en adelante el VENDEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO.

Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza

Dra. Berta Cálcena de Spinzi
Directora
XI Región Sanitaria Dpto. Cen

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) *Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato*

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

Miguel Angel Benítez O.
Director General
Hospital Distrital de Itá

Gustavo J. Ortiz T.
Director
HOSPITAL DEL INDIGENA

Dr. Edgar Monges
Médico - Cirujano RP Nº 536
Director
Hospital Distrital de Itaugu

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el Subgrupo 340, objeto del gasto especifico 341 "Adquisición de Elementos de Limpieza" incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE** guaraníes (**Gs. 128.620.297**).

Dr. Felix Brizuela Servin
Director General
H.D.V.E.
Reg. Nº 2970

José Domingo González Aldama
Abogado
Matrícula C.S.J. Nº 5822

INDUCLOR S.R.L.
Dra. Wilma Fernández
Abogada
Reg. Nº 5822
Directora Hospital de Villeta

| AÑO | TIPO | PRG. | SUBP. | SGOG | F.F. | O.F. | Rubro Presupuestario | Monto Total Adjudicado por Servicio | Perteneciente a los Servicios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 001 | 11 | 340 | 10 | 001 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 49.951.550 | Undécima Región Sanitaria |
| | 2 | 002 | 09 | 340 | 10 | 001 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 20.448.500 | Hospital del Indígena |
| | 2 | 002 | 12 | 340 | 10 | 001 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 17.471.050 | Hospital Distrital de Itá |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 002 | 13 | 340 | 10 | 001 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 24.561.057 | Hospital Distrital de Villeta |
| | 2 | 002 | 20 | 340 | 10 | 001 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 11.396.320 | Hospital Distrital de Villa Elisa |
| | 2 | 002 | 21 | 340 | 10 | 001 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 4.791.820 | Hospital Distrital de Itauguá |

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **254.471.-**

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Por Concurso de Ofertas N° 01/13, convocado por la XI Región Sanitaria – Central, según resolución N° 03/13. La adjudicación fue realizada por Resolución N° **593/2013**.-

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

| Item | Códigos del Catálogo | Descripción | Marca del producto | Procedencia | U.M. | Presentación | Relación de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47131803-002 | DESINFECTANTE LIQUIDO ACIDO MURIÁTICO PARA LIMPIEZA, CONCENTRADO, EN ENVASADO EN BOTELLA DE VIDRIO COLOR OSCURO Y OPACO DE 900 A 1000 CC | Resplandor | Paraguaya | Unidad | Unidad | 1 | 170 | 3.900 | 663.000 |
| 4 | 47121804-012 | BALDE PLASTICO CON EXPRIMIDOR DE MOPA, BALDE DOBLE CON RUEDITAS, CON ESCURRIDOR DE MOPINES DE USO PROFESIONAL PARA AMBIENTES REDUCIDOS CAPACIDAD PARA 15 LTS, CON DIVISOR PARA SEPARAR EL LÍQUIDO LIMPIO DEL CONTAMINADO, DE MATERIAL RESISTENTE DE PLASTICO REFORZADO INCLUYE 1 MOPA CON MANGO DE MADERA FORRADO DE 1,50 MTS., MANOJO DE TIRAS TUPIDAS DE ALGODON 100% | Italimpia | Argentina | Unidad | Unidad | 1 | 16 | 199.000 | 3.184.000 |
| 6 | 47121702-002 | BASURERO DE PLASTICO, MATERIAL RESISTENTE,PLÁSTICO REFORZADO CON TAPA DE 40 LITROS, COLORES CLAROS, DE BASE CIRCULAR Y DE TEXTURA SIN RELIEVE. | San Remo | Brasilera | Unidad | Unidad | 1 | 30 | 50.460 | 1.513.800 |
| 7 | 47121702-002 | BASURERO DE PLASTICO, MATERIAL RESISTENTE DE PLÁSTICO REFORZADO CON TAPA DE 70 LITROS, COLORES CLAROS, DE BASE CIRCULAR Y DE | San Remo | Brasilera | Unidad | Unidad | 1 | 32 | 95.000 | 3.040.000 |

Ora. Berta Cáceres de Spuza
Directora
XI Región Sanitaria Dpto. Central

Gustavo J. Ortiz
Director
HOSPITAL DEL INDIGE

INDUCLOR S.R.L

Dr. Edgar Monges
Médico - Cirujano RP Nº 53
Director
Hospital Distrital de Itaugu

Dra. Wilma A. Fernández E.
Reg. Nº 5822
Directora del Hospital de Villeta

Miguel Angel Benitez
Director General
Hospital Distrital de Ita

Dr. Félix Brizuela Servín
Director General
H.D.
Reg. Nº 250

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEXTURA SIN RELIEVE. | | | | | | | | |
| 8 | 4712170 2-001 | BASURERO DE PLASTICO, DE MATERIAL RESISTENTE DE PLASTICO REFORZADO CON TAPA AUTOMATICA (PISA Y ABRE), CAPACIDAD MINIMA 10 LITROS | Gemplast | Argentina | Unid ad | Unidad | 1 | 20 | 28.800 | 576.000 |
| 9 | 4712170 2-003 | BASURERO DE PLASTICO GRANDE, DE MATERIAL RESISTENTE DE PLASTICO REFORZADO,CON CAPACIDAD MINIMA DE 135 LITROS C/ TAPA Y RUEDITAS | San Remo | Brasilera | Unid ad | Unidad | 1 | 15 | 156.000 | 2.340.000 |
| 10 | 4712170 2-001 | BASURERO DE PLASTICO, DE MATERIAL REISTENTE DE PLASTICO REFORZADO CON TAPA, CON CAPACIDAD MINIMA DE 30 lts. | Inplast | Brasilera | Unid ad | Unidad | 1 | 28 | 24.000 | 672.000 |
| 18 | 4713160 5-002 | CEPILLO PARA INODORO, CON MANGO Y CERDAS DURAS DE PLASTICO Y SOPORTE DE PLÁSTICO, EN VARIOS COLORES | China | China | Unid ad | Unidad | 1 | 40 | 4.200 | 168.000 |
| 19 | 4713180 2-002 | CERA LIQUIDO INCOLORO PARA PISO EN FRASCO MINIMO DE 700 ml. | Resplandor | Paraguaya | Unid ad | Unidad | 1 | 430 | 3.600 | 1.548.000 |
| 21 | 4713182 9-002 | DESINFECTANTE PARA BAÑO: DESINFECTA Y LIMPIA Y REMUEVE LA SUCIEDAD DIFÍCIL, RESTOS DE JABÓN Y MARCAS DE AGUA DURA, FRASCOS CON PICO ATOMIZADOR DE 400 A 500 ML. | Ondina | Paraguaya | Unid ad | Unidad | 1 | 107 | 3.571 | 382.097 |
| 23 | 4713181 6-001 | DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL: ACEITE ESENCIAL, ESTABILIZADOR, SOLVENTE Y PROPELENTE, DISTINTAS FRAGANCIAS, FRASCOS DE 400 A 500 ML. | Pinoleche | Paraguaya | Unid ad | Unidad | 1 | 845 | 8.900 | 7.520.500 |
| 24 | | DESODORANTE DE AMBIENTE LIQUIDO, QUE LIMPIA Y SODORIZA, DE ACEITE ESENCIAL Y EMULSIONANTE, | Ondina | Paraguaya | Unid ad | Bidones de 5 litros | 5 | 2.300 | 4.900 | 11.270.000 |

Dra. Berta Cáceres de Spinzi
Directora
1 Región Sanitaria Dpto. C

Gustavo J. Ortiz
Director
HOSPITAL DE INDIGEN

Dr. Edgar Monges
Médico - Cirujano RP Nº 536
Director
Hospital Distrital de Itaugu

Dr. Félix Brizuela Servín
Director General
H.D.V.E.
Reg. Nº 2950

Dr. Angel Benitez O.
Director General
Hospital Distrital de

DRA. WILMA A. FERNANDEZ E.
REG. Nº 5822
DIRECTORA DEL HOSPITAL DE VILLETA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4713181 6-003 | BACTERIZADA, CON AROMAS QUE PERDURA, ENSADO EN MATERIAL POLIETILENO RESISTENTE AL TRANSPORTE DE 5 LITROS, CON TAPA MAGNÉTICAMENTE SELLADAS, ROTULADO: CONTENGAN CON LAS CERTIFICACIONES VIGENTES (REGISTROS SANITARIOS) LOTE Y FECHAS DE VENCIMIENTOS, EL CONTENIDO NETO Y LA DILUCIÓN DE USO RECOMENDADA, CON AROMAS AGRADABLES Y SUAVES. | | | | | | | | |
| 25 | 4713181 6-004 | DESODORANTE PARA INODORA, EN PASTILLA PARA INODORO: FINAS Y SUAVES ESCENCIAS, NATURALES, PERFUMAN Y DESODIRIZAN, HIGIENICO Y PRACTICO, CON PROTECTOR QUE EVITE LA CAIDA DEL PRODUCTO, DE 45 GR. | Pinoleche | Paraguaya | Unidad | Unidad | 1 | 300 | 2.615 | 784.500 |
| 26 | 4713181 0-001 | DETERGENTE LIQUIDO, ESPECIAL, BIODEGRADABLE, MATERIA ACTIVA 15%, DENSIDAD 0,900 G/CM3, . ENVASADO EN MATERIAL POLIETILENO RESISTENTE DE 5 LITROS, CON TAPA DE SEGURIDAD (SELLADOS) Y NO PRESENTARÁN PÉRDIDAS DURANTE SU MANIPULEO Y/O ESTIBA. RÓTULOS DEBERÁ INDICARSE, ROTULADO: CONTENGAN CON LAS CERTIFICACIONES VIGENTES (REGISTROS SANITARIOS) LOTE Y FECHAS DE VENCIMIENTOS, EL CONTENIDO NETO Y LA DILUCIÓN DE USO RECOMENDADA. ENVASE DE 5 LITROS, CON AROMAS AGRADABLES Y SUAVES. | Ondina | Paraguaya | Unidad | Bidones de 5 litros | 5 | 1.810 | 7.500 | 13.575.000 |

...berta Cálcena de Spotza
Directora
Región Sanitaria Dpto. Cent...

Gustavo V. Ortiz
Director
HOSPITAL DEL INDIGENA

Dr. Edgar Monges
Médico - Cirujano RP/Nº 5369
Director
Hospital Distrital de Itauguá

Dr. Félix B... Servín
Director General
H.D.E.
Reg. Nº 2000

...uel Angel Benitez O.
...irector General
...pital Distrital de Itá

...DUGLOR S.R.L

DRA. WILMA A. FERNANDEZ E.
REG. Nº 5822
DIRECTORA DEL HOSPITAL DE VILLETA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 4713160 4-005 | ESCOBA PARA PATIO, DE METAL, CON CABEZAL FIJO DE 22 PUAS Y MANGO DE MADERA DE 1,20 mts. APROXIMADAMENTE. | Famastil | Brasilera | Unidad | Unidad | 1 | 60 | 22.000 | 1.320.000 |
| 30 | 4712180 6-001 | ESCURRIDOR PARA PISO DE CAUCHO CON CABEZAL DE 40 A 50 CM REFORZADO, CON MANGO ROSCABLE DE MADERA O PLASTICO FORRADO EN PLASTICO DE 1,20 A 1,50 CM DE LARGO | Ondina | Paraguaya | Unidad | Unidad | 1 | 388 | 8.900 | 3.453.200 |
| 31 | 4713160 3-007 | ESPONJA DOBLE CON FIBRAS ABRASIVAS , DOBLE ACCIÓN, LADO AMARILLO ESPUMA POLIURETANIO Y LADO VERDE FIBRA SINTETICA CON ABRASIVO, TAMAÑO 100X70X25 MM | Ondina | Paraguaya | Unidad | Unidad | 1 | 975 | 880 | 858.000 |
| 32 | 4713160 3-004 | ALAMBRILLO, ESPONJA METALICA DE ACERO INOXIDABLE PESO MINIMO 16 GR. IDEAL PARA LIMPIEZA PROFUNDA Y DIFICIL, NO RAYA NO OXIDA, REALZA EL BRILLO A DIFERENTES SUPERFICIES COMO CUBIERTOS, UTENSILIOS DE COCINA, HORNALLAS, PARRILLAS Y OTROS | Ondina | Paraguaya | Unidad | Unidad | 1 | 239 | 1.200 | 286.800 |
| 33 | 4713150 2-005 | FRANELA DE ALGODÓN 100%, MEDIANA, DE LIMPIEZA, COLOR NARANJA. MEDIDA APROX: 45X30 CM. | Ondina | Paraguaya | Unidad | Unidad | 1 | 416 | 3.100 | 1.289.600 |
| 36 | 4713180 3-008 | HIPOCLORITO DE SODIO: CONCENTRADO AL 8% CON CONTENIDO MÍNIMO DE 110 G/L, DE CLORO ACTIVO. BIODEGRADABLE, SERÁ UN LÍQUIDO AMARILLENTO QUE PUEDE CONTENER UN LIGERO SEDIMENTO. ROTULADO: DEBERÁ INDICAR ADEMÁS DE LO QUE EXIJAN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, | Pool Clor | Paraguaya | Unidad | Bidones de 5 litros | 5 | 2.957 | 9.000 | 26.613.000 |

Dra. Berta Cálcena de Spinzi
Directora
XI Región Sanitaria Dpto. Central

Gustavo J. Ortiz
Director
HOSPITAL DEL INDIGE

Miguel Angel Benitez O.
Director General
Hospital Distrital de Itá

INDUGLOR S.R.L.

Dr. Edgar Monges
Médico - Cirujano RP Nº 5
Director
Hospital Distrital de Itauguá

Dr. Felix Benitez Ser
Director General
HDVE
Reg. Nº 2950

DRA. WILMA A. FERNANDEZ E.
REG. Nº 5822
DIRECTORA DEL HOSPITAL DE VILLETA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (REGISTROS SANITARIOS), EL CONTENIDO DE CLORO ACTIVO EN G/L Y LA FECHA DE ENVASADO VENCIMIENTO Y LOTE, EN FORMA CLARA. ENVASADO EN MATERIAL RESISTENTE DE POLIETILENO DE 5 LITROS OPACOS A LA LUZ, CON TAPA DE SEGURIDAD HERMÉTICAMENTE SELLADOS | | | | | | | | |
| 37 | 47131811-001 | JABON DE LAVAR EN PAN DE COCO, COLOR BLANCO, EN PAN DE 200 GRS, CADA UNIDAD LLEVARÁ ESTAMPADA LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO ADEMÁS DE LO QUE INDIQUEN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES | Moroti | Paraguaya | Unidad | Unidad | 1 | 850 | 2.500 | 2.125.000 |
| 38 | 53131608-001 | JABÓN DE TOCADOR EN PAN, DE GLICERINA, SUAVES, FRAGANCIAS AGRADABLES ENTRE 85 Y 140 GRS ROTULADO: CADA UNIDAD LLEVARÁ ESTAMPADA LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO ADEMÁS DE LO QUE INDIQUEN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES | C | Paraguaya | Unidad | Unidad | 1 | 200 | 1.950 | 390.000 |
| 40 | 47131811-001 | JABON DE LAVAR EN PAN DE COCO, EN BARRA DE 10 PANES DE 40 GRS. CADA UNO, CADA BARRA LLEVARÁ ESTAMPADA LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO ADEMÁS DE LO QUE INDIQUEN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES | Resplandor | Paraguaya | Unidad | Paquete | 10 | 1.600 | 6.000 | 9.600.000 |
| 41 | 47131811-003 | JABON PARA LAVAR EN POLVO: JABONOSO, BAJA ESPUMA CON BLANQUEADOR, Y FRAGANCIAS PERFUMADAS, SUAVIDAD, QUITA MANCHAS Y MUGRE TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES, ABLANDADORES DE AGUA, AGENTES PROTECTORES DE | Ondina | Paraguaya | Unidad | Paquete | 1 | 1.490 | 4.950 | 7.375.500 |

Berta Cálcena de
Directora
Región Sanitaria Dpto. Ce

Gustavo R. Ortiz
Director
HOSPITAL DEL INDIGE

Miguel Ange
Director General
Hospital Distrital de Itá

INDUCLOR S.R.L

Dr. Edgar Monges
Médico - Cirujano RP Nº 5
Director
Hospital Distrital de Itau

Dr. Félix Briz
Director General
H.D.V.
Reg. Nº 2950

DRA. WILMA A. FERNANDEZ E.
REG. Nº 5822
DIRECTORA DEL HOSPITAL DE VILLETA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LAVARROPAS, ADITIVOS DE PROCESOS CONDICIONAMIENTO: DE MATERIAL QUE PUEDA ASEGURAR LA INALTERABILIDAD DEL PRODUCTO DURANTE SU ALMACENAMIENTO, EVITANDO TANTO LA PENETRACIÓN DE LA HUMEDAD COMO EL PASO DE LA HUMEDAD NATURAL DEL PRODUCTO HACIA EL EXTERIOR. PAQUETE DE 800 A 1000 GR | | | | | | | | |
| 42 | 47131811-003 | JABON EN POLVO MULTIACCIÓN, ENVASADO EN CAJA DE CARTON DE 500 GRS., COLOR DEL POLVO TURQUESA, CON GRANULADOS Y MICROPARTICULAS DE LIMPIEZA, CON BLANQUEADORES. | Ondina | Paraguaya | Unidad | Unidad | 1 | 1.929 | 4.750 | 9.162.750 |
| 45 | 47131824-001 | LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR, COMPOSICION: ALCOHOL, TENSOACTIVO, ESCENCIAS Y COLORANTES, FRASCO X 500 CC | Ondina | Paraguaya | unidad | Unidad | 1 | 170 | 4.600 | 782.000 |
| 46 | 47131825-001 | LIMPIA DOR LIQUIDO PARA EQUIPOS DE INFORMATICA, CON ATOMIZADOR, COMPOSICION: ALCOHOL, TENSOACTIVO, ESCENCIAS Y COLORANTES, FRASCO X 500 ml | Ondina | Paraguaya | unidad | Unidad | 1 | 140 | 4.900 | 686.000 |
| 48 | 47131830-001 | LUSTRA MUEBLES: PARA LIMPIEZA DE MUEBLES SEAN BARNIZADOS O LAQUEADOS, QUE DEN BRILLO Y PROTECCIÓN, QUE REPELAN LA HUMEDAD Y EL POLVO. FRASCO DE 200 ML. | Base Base | Paraguaya | Unidad | Unidad | 1 | 12 | 8.400 | 100.800 |
| 49 | 47121804-009 | PALANGANA CHICO DE PLÁSTICO, DE MATERIAL RESISTENTE DE PLASTICO REFORZADO CON EMPUÑADERA, COLOR VARIADOS, DE TEXTURA LISA, CON CAPACIDAD MINIMA DE 10 LITROS. | Pratic | Brasilera | Unidad | Unidad | 1 | 103 | 7.200 | 741.600 |

Dra. Berta Cáceres de Spinz
Directora
XI Región Sanitaria Dpto. Cent.

Gustavo V. Ortiz
Director
HOSPITAL DEL INDIGE

Dr. Edgar Monges
Médico - Cirujano RP Nº 5
Director
Hospital Distrital de Itaug

Dr. Félix Brizuela Servín
Director General
H.D.V.E.
Reg. Nº 2950

Manuel Angel Benitez O.
Director General
Hospital Distrital de Itá

INDUCLOR S.R.L.

DRA. WILMA A. FERNANDEZ E.
REG. Nº 6822
DIRECTORA DEL HOSPITAL DE VILLETA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 4712180 4-009 | PALANGANAS DE PLASTICO GRANDE, DE MATERIAL RESISTENTE DE PLASTICO REFORZADO CON EMPUÑADERA, COLOR VARIADOS, DE TEXTURA LISA, CON CAPACIDAD DE 30 LITROS. | Plasmont | Brasilera | Unid ad | Unidad | 1 | 13 | 14.500 | 188.500 |
| 52 | 4713161 1-001 | PALITA PARA RECOGER BASURA TODO DE PLASTICO CON MANGO LARGO, TAMAÑO GRANDE | China | China | Unid ad | Unidad | 1 | 10 | 12.500 | 125.000 |
| 54 | 4712170 2-001 | BASURERO DE PLASTICO, MATERIAL RESISTENTE DE PLASTICO TIPO REJILLA TAMAÑO MEDIANO CON CAPACIDAD DE 7 A 11 LITROS. | Plasmont | Brasilera | Unid ad | Unidad | 1 | 77 | 4.950 | 381.150 |
| 56 | 4712180 7-001 | SOPAPA PARA INODORO CON MANGO DE MADERA, DE LARGO NO MENOR A 50 CENTIMETROS; Y CABEZAL DE GOMA, TAMAÑO GRANDE | China | China | Unid ad | Unidad | 1 | 50 | 6.000 | 300.000 |
| 57 | 4713181 1-002 | SUAVIZANTE PARA ROPA: QUE TENGAN BENEFICIOS ADICIONALES COMO INSUPERABLE SUAVIDAD CON EXCLUSIVA FÓRMULA, MAYOR DURABILIDAD, QUE REVITALIZA Y DESENREDE LAS FIBRAS, ASEGURE UN ÓPTIMO ENJUAGUE, ELIMINE LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA Y EVITA QUE SE FORMEN ARRUGAS, FACILITANDO EL PLANCHADO. ROTULADO: DEBERÁ POSEER LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO Y LOS CERTIFICADOS VIGENTES (REGISTROS SANITARIOS), ENVASADO EN MATERIAL DE POLIETILENO RESISTENTE DE 5 LITROS | Ondina | Paraguaya | Unid ad | Bidones de 5 litros | 5 | 798 | 10.500 | 8.379.000 |
| 58 | 4713150 2-006 | TRAPO DE PISO BLANCO TRAPO REFORZADO CON FIBRAS. DESCRIPCIÓN: 95% ALGODÓN 5%OTRAS FIBRAS; O 100 % ALGODÓN . | Ondina | Paraguaya | Unid ad | Unidad | 1 | 1.771 | 3.440 | 6.092.240 |

Dra. Berta Cálcena de Spinzi
Directora
(I Región Sanitaria Dpto. Central)

Gustavo V. Ortiz
Director
HOSPITAL DE! INDIG

Dr. Edgar Monges
Médico - Cirujano RP Nº 5369
Director
Hospital Distrital de Itauguá

Dr. Félix R. Ferreira
Director General
H.D.I.E.
Reg. Nº 2900

Juel Angel Benítez
Director General
Hospital Distrital de Itá

DUCLOR S.h.

DRA. WILMA A. FERNANDEZ E.
REG. Nº 5822
DIRECTORA DEL HOSPITAL DE VILLETA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDIDA APROX: 50X60 CM. | | | | | | | | |
| 59 | 47131502-008 | TRAPO REJILLA DE ALGODON 100% SUPER ABSORBENTE DE 45X30 CM | Ondina | Paraguaya | Unidad | Unidad | 1 | 302 | 1.970 | 594.940 |
| 60 | 47131604-003 | ESCOBA LARGA PARA TECHO, DE PAJA, MANGO LARGO DE 2,50 A 3 MTS. APROXIMADAMENTE | Ondina | Paraguaya | Unidad | Unidad | 1 | 29 | 18.000 | 522.000 |
| 63 | 56101607-001 | PINZA PARA COLGAR ROPAS, DE PLASTICO RESISTENTE, TAMAÑO MEDIANO, EN PAQUETES DE 12 UNIDADES | China | China | Unidad | Paquete | 12 | 8 | 2.040 | 16.320 |
| | | | | | | | | TOTAL ADJUDICADO | | 128.620.297 |

5.1 En consideración a los pagos que la Contratante hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.
5.2 La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

## 1. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato desde la firma hasta al 31 de diciembre de 2.013.

## 7. PLAN DE ENTREGA

6.1 Las entregas de los productos adjudicados se realizaran en formas PARCIALES, durante el periodo del contrato, debiendo el proveedor estar capacitado para la entregar de manera semanal de algunos productos y mensual de otros y en cantidades de acuerdo a las necesidades de cada Servicio Sanitario.
Una vez suscripto el Contrato y cuente con el Código de Contratación correspondiente, los responsables de los Hospitales, procederán a la emisión de las Órdenes de Compra, conforme sus necesidades y disponibilidad de plan de financiero.
Estas órdenes serán remitidos en las oficinas del proveedor adjudicado; o, vía fax, en cuyo caso, el proveedor procederá a firmar y sellar e inmediatamente enviar por la misma vía, para el acuse de recibo correspondiente.
En dicha orden se indicara la cantidad solicitada, y el proveedor adjudicado tendrá un plazo de (8) ocho días hábiles para la entrega de los bienes.

7.2 ***Lugares y horarios de entrega***

| | | |
|---|---|---|
| **Hospital del Indígena**<br>Dirección: Avda. San José N° 231, camino a Piquete Cue - Limpio<br>Telf: 021-780.500 | Lunes a viernes | 07:00 a 12:00 hs. |
| **XI Región Sanitaria,**<br>Dirección: Acosta Ñu c/ Emiliano R. Fernández, **de la ciudad de Villa Elisa, una cuadra de Acceso Sur y detrás mismo del nuevo Supermercado Stock.**<br>Telf: 021-940.974 | Lunes a viernes | 07:00 a 15:00 hs. |
| **Hospital Distrital de Villeta**<br>Dirección: Gral. Díaz e/ Dr. Samsung<br>Telf: 0225-952.390 | Lunes a viernes | 07:00 a 12:00 hs. |

Dra. Berta Cálcena de Spinz
Directora
XI Región Sanitaria Dpto. Central

Miguel Angel Benitez
Director General
Hospital Distrital de Itá

Gustavo Ortiz
Director
HOSPITAL DEL INDIGENA

INDUCLOR S.R.L.

Dr. Edgar Monges
Médico - Cirujano RP Nº 536
Director
Hospital Distrital de Itauguá

Dra. Wilma A. Fernández E.
Reg. Nº 5622
Directora Hospital de Villeta

Dra. Perla Brizuela Servín
Director General
H.D.V.E.
Reg. Nº 2950

| | | |
|---|---|---|
| **Hospital Distrital de Villa Elisa,**<br>Dirección: Álamo y Nogales – Barrio Ocho de Diciembre<br>Telf: 021-941.863 | Lunes a viernes | 07:00 a 12:00 hs. |
| **Hospital Distrital de Ita**<br>Dirección: Enrique Doldan Ibieta y Antonio J. Delvalle<br>Telf: 0224-632.271 | Lunes a viernes | 07:00 a 12:00 hs. |
| **Hospital Distrital de Itauguá**<br>Dirección: Ruta 2 - Itaugua<br>Telf: 0294 220351 | Lunes a viernes | 07:00 a 12:00 hs. |

## 7.3 Cantidad Adjudicada para cada Servicio Sanitario:

| | | | | | | Cantidades por Servicios Sanitarios | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Códigos del Catálogo | Descripción/Especificaciones Tecnicas | U.M. | Presentación | Cantidad Total | XIma. Región | Hospital del Indigena | Hospital de Ita | Hospital de Villeta | Hospital de Villa Elisa | Hospital de Itaugua |
| 1 | 47131803-002 | DESINFECTANTE LIQUIDO ACIDO MURIÁTICO PARA LIMPIEZA, CONCENTRADO, EN ENVASADO EN BOTELLA DE VIDRIO COLOR OSCURO Y OPACO DE 900 A 1000 CC | Unidad | Unidad | **170** | 20 | 50 | | | 80 | 20 |
| 4 | 47121804-012 | BALDE PLASTICO CON EXPRIMIDOR DE MOPA, BALDE DOBLE CON RUEDITAS, CON ESCURRIDOR DE MOPINES DE USO PROFESIONAL PARA AMBIENTES REDUCIDOS CAPACIDAD PARA 15 LTS, CON DIVISOR PARA SEPARAR EL LÍQUIDO LIMPIO DEL CONTAMINADO, DE MATERIAL RESISTENTE DE PLASTICO REFORZADO INCLUYE 1 MOPA CON MANGO DE MADERA FORRADO DE 1,50 MTS., MANOJO DE TIRAS TUPIDAS DE ALGODON 100% | Unidad | Unidad | **16** | | 10 | | | | 6 |
| 6 | 47121702-002 | BASURERO DE PLASTICO, MATERIAL RESISTENTE,PLÁSTICO REFORZADO CON TAPA DE 40 LITROS, COLORES CLAROS, DE BASE CIRCULAR Y DE TEXTURA SIN RELIEVE. | Unidad | Unidad | **30** | 20 | | | | | 10 |
| 7 | 47121702-002 | BASURERO DE PLASTICO, MATERIAL RESISTENTE DE PLÁSTICO REFORZADO CON TAPA DE 70 LITROS, COLORES CLAROS, DE BASE CIRCULAR Y DE TEXTURA SIN RELIEVE. | Unidad | Unidad | **32** | 12 | 20 | | | | |
| 8 | 47121702-001 | BASURERO DE PLASTICO, DE MATERIAL RESISTENTE DE PLASTICO REFORZADO CON TAPA AUTOMATICA (PISA Y ABRE), CAPACIDAD MINIMA 10 LITROS | Unidad | Unidad | **20** | | | | 20 | | |
| 9 | 47121702-003 | BASURERO DE PLASTICO GRANDE, DE MATERIAL RESISTENTE DE PLASTICO REFORZADO,CON CAPACIDAD MINIMA DE 135 LITROS C/ TAPA Y RUEDITAS | Unidad | Unidad | **15** | | 15 | | | | |
| 10 | 47121702-001 | BASURERO DE PLASTICO, DE MATERIAL REISTENTE DE PLASTICO REFORZADO CON TAPA, CON CAPACIDAD MINIMA DE 30 lts. | Unidad | Unidad | **28** | 28 | | | | | |
| 18 | 47131605-002 | CEPILLO PARA INODORO, CON MANGO Y CERDAS DURAS DE PLASTICO Y SOPORTE DE PLÁSTICO, EN VARIOS COLORES | Unidad | Unidad | **40** | 30 | | | 10 | | |

Dra. Berta Cálcena de Spa
Directora
XI Región Sanitaria Dpto. Centr

Miguel Angel Benitez O.
Director General
Hospital Distrital de Itá

Gustavo P. Ortiz
Direc
HOSPITAL DEL INDIGE

Dr. Edgar Monges
Médico - Cirujano RP N° 5369
Director
Hospital Distrital de Itauguá

Dr. Félix Bri
Director Gerente
H.D.V.E.
Reg. N° 2950

WILMA A. FERNANDEZ E.
REG. N° 5822
DIRECTORA DEL HOSPITAL DE VILLETA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 47131802-002 | CERA LIQUIDO INCOLORO PARA PISO EN FRASCO MINIMO DE 700 ml. | Unidad | Unidad | **430** | | | 100 | 250 | 80 | |
| 21 | 47131829-002 | DESINFECTANTE PARA BAÑO: DESINFECTA Y LIMPIA Y REMUEVE LA SUCIEDAD DIFÍCIL, RESTOS DE JABÓN Y MARCAS DE AGUA DURA, FRASCOS CON PICO ATOMIZADOR DE 400 A 500 ML. | Unidad | Unidad | **107** | 100 | | | 7 | | |
| 23 | 47131816-001 | DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL: ACEITE ESENCIAL, ESTABILIZADOR, SOLVENTE Y PROPELENTE, DISTINTAS FRAGANCIAS, FRASCOS DE 400 A 500 ML. | Unidad | Unidad | **845** | 300 | 150 | 100 | 250 | | 45 |
| 24 | 47131816-003 | DESODORANTE DE AMBIENTE LIQUIDO, QUE LIMPIA Y SODORIZA, DE ACEITE ESENCIAL Y EMULSIONANTE, BACTERIZADA, CON AROMAS QUE PERDURA, ENSADO EN MATERIAL POLIETILENO RESISTENTE AL TRANSPORTE DE 5 LITROS, CON TAPA MAGNÉTICAMENTE SELLADAS, ROTULADO: CONTENGAN CON LAS CERTIFICACIONES VIGENTES (REGISTROS SANITARIOS) LOTE Y FECHAS DE VENCIMIENTOS, EL CONTENIDO NETO Y LA DILUCIÓN DE USO RECOMENDADA, CON AROMAS AGRADABLES Y SUAVES. | Unidad | Bidones de 5 litros | **2300** | 900 | 150 | 300 | 700 | 200 | 50 |
| 25 | 47131816-004 | DESODORANTE PARA INODORA, EN PASTILLA PARA INODORO: FINAS Y SUAVES ESCENCIAS, NATURALES, PERFUMAN Y DESODIRIZAN, HIGIENICO Y PRACTICO, CON PROTECTOR QUE EVITE LA CAIDA DEL PRODUCTO, DE 45 GR. | Unidad | Unidad | **300** | | 200 | | 100 | | |
| 26 | 47131810-001 | DETERGENTE LIQUIDO, ESPECIAL, BIODEGRADABLE, MATERIA ACTIVA 15%, DENSIDAD 0,900 G/CM3, . ENVASADO EN MATERIAL POLIETILENO RESISTENTE DE 5 LITROS, CON TAPA DE SEGURIDAD (SELLADOS) Y NO PRESENTARÁN PÉRDIDAS DURANTE SU MANIPULEO Y/O ESTIBA. RÓTULOS DEBERÁ INDICARSE, ROTULADO: CONTENGAN CON LAS CERTIFICACIONES VIGENTES (REGISTROS SANITARIOS) LOTE Y FECHAS DE VENCIMIENTOS, EL CONTENIDO NETO Y LA DILUCIÓN DE USO RECOMENDADA. ENVASE DE 5 LITROS, CON AROMAS AGRADABLES Y SUAVES. | Unidad | Bidones de 5 litros | **1810** | 850 | 200 | 250 | 200 | 240 | 70 |
| 29 | 47131604-005 | ESCOBA PARA PATIO, DE METAL, CON CABEZAL FIJO DE 22 PUAS Y MANGO DE MADERA DE 1,20 mts. APROXIMADAMENTE. | | | **60** | 40 | 20 | | | | |

Dra. Berta Cáceres de Spinzi
Directora
XI Región Sanitaria Dpto. Central

Gustavo N. Ortiz
Director
HOSPITAL DEL INDIGE

Dr. Edgar Monges
Médico - Cirujano RP Nº
Director
Hospital Distrital de Itauguá

Dr. Félix Sosa Savin
Director General
H.V.E.
Reg. Nº 2950

Miguel Angel Benítez O.
Director General
Hospital Distrital de Itá

INDUCLOR S.R.L.

DRA. WILMA A. FERNANDEZ E.
REG. Nº 5822
DIRECTORA DEL HOSPITAL DE VILLETA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 47121806-001 | ESCURRIDOR PARA PISO DE CAUCHO CON CABEZAL DE 40 A 50 CM REFORZADO, CON MANGO ROSCABLE DE MADERA O PLASTICO FORRADO EN PLASTICO DE 1,20 A 1,50 CM DE LARGO | Unidad | Unidad | **388** | 300 | | 28 | 50 | | 10 |
| 31 | 47131603-007 | ESPONJA DOBLE CON FIBRAS ABRASIVAS , DOBLE ACCIÓN, LADO AMARILLO ESPUMA POLIURETANIO Y LADO VERDE FIBRA SINTETICA CON ABRASIVO, TAMAÑO 100X70X25 MM | Unidad | Unidad | **975** | 200 | 500 | 75 | 200 | | |
| 32 | 47131603-004 | ALAMBRILLO, ESPONJA METALICA DE ACERO INOXIDABLE PESO MINIMO 16 GR. IDEAL PARA LIMPIEZA PROFUNDA Y DIFICIL, NO RAYA NO OXIDA, REALZA EL BRILLO A DIFERENTES SUPERFICIES COMO CUBIERTOS, UTENSILIOS DE COCINA, HORNALLAS, PARRILLAS Y OTROS | Unidad | Unidad | **239** | | 150 | | 54 | 10 | 25 |
| 33 | 47131502-005 | FRANELA DE ALGODÓN 100%, MEDIANA, DE LIMPIEZA, COLOR NARANJA. MEDIDA APROX: 45X30 CM. | Unidad | Unidad | **416** | | 101 | 175 | 100 | | 40 |
| 36 | 47131803-008 | HIPOCLORITO DE SODIO: CONCENTRADO AL 8% CON CONTENIDO MÍNIMO DE 110 G/L, DE CLORO ACTIVO. BIODEGRADABLE, SERÁ UN LÍQUIDO AMARILLENTO QUE PUEDE CONTENER UN LIGERO SEDIMENTO. ROTULADO: DEBERÁ INDICAR ADEMÁS DE LO QUE EXIJAN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, (REGISTROS SANITARIOS), EL CONTENIDO DE CLORO ACTIVO EN G/L Y LA FECHA DE ENVASADO VENCIMIENTO Y LOTE, EN FORMA CLARA. ENVASADO EN MATERIAL RESISTENTE DE POLIETILENO DE 5 LITROS OPACOS A LA LUZ, CON TAPA DE SEGURIDAD HERMÉTICAMENTE SELLADOS | Unidad | Bidones de 5 litros | **2957** | 1000 | 100 | 800 | 707 | 300 | 50 |
| 37 | 47131811-001 | JABON DE LAVAR EN PAN DE COCO, COLOR BLANCO, EN PAN DE 200 GRS, CADA UNIDAD LLEVARÁ ESTAMPADA LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO ADEMÁS DE LO QUE INDIQUEN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES | Unidad | Unidad | **850** | 550 | 300 | | | | |
| 38 | 53131608-001 | JABÓN DE TOCADOR EN PAN, DE GLICERINA, SUAVES, FRAGANCIAS AGRADABLES ENTRE 85 Y 140 GRS ROTULADO: CADA UNIDAD LLEVARÁ ESTAMPADA LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO ADEMÁS DE LO QUE INDIQUEN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES | Unidad | Unidad | **200** | 100 | | | 100 | | |
| 40 | 47131811-001 | JABON DE LAVAR EN PAN DE COCO, EN BARRA DE 10 PANES DE 40 GRS. CADA UNO, CADA BARRA LLEVARÁ ESTAMPADA LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO ADEMÁS DE LO | Unidad | Paquete | **1600** | 1000 | 300 | 200 | 100 | | |

Lic. Berta Cálcena de Spiblu
Directora
Región Sanitaria Dpto. Ce

Gustavo W. Ortiz
Director
HOSPITAL DEL INDIGEN

DRA. WILMA A. FERNANDEZ E.
REG. N° 5822
DIRECTORA DEL HOSPITAL DE VILLETA

Miguel Angel Benítez O.
Director General
Hospital Distrital de Itá

Dr. Edgar Mong
Médico - Cirujano RP N°
Director
Hospital Distrital de Itá

INDUCLOR S.R.L

Dr. Félix Brizuela Irala
Director Sec
H.D.V.E.
Reg. N° 2950

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | QUE INDIQUEN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES | | | | | | | | | |
| 41 | 47131811-003 | JABON PARA LAVAR EN POLVO: JABONOSO, BAJA ESPUMA CON BLANQUEADOR, Y FRAGANCIAS PERFUMADAS, SUAVIDAD, QUITA MANCHAS Y MUGRE TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES, ABLANDADORES DE AGUA, AGENTES PROTECTORES DE LAVARROPAS, ADITIVOS DE PROCESOS CONDICIONAMIENTO: DE MATERIAL QUE PUEDA ASEGURAR LA INALTERABILIDAD DEL PRODUCTO DURANTE SU ALMACENAMIENTO, EVITANDO TANTO LA PENETRACIÓN DE LA HUMEDAD COMO EL PASO DE LA HUMEDAD NATURAL DEL PRODUCTO HACIA EL EXTERIOR. PAQUETE DE 800 A 1000 GR | Unidad | Paquete | **1490** | | | 100 | 300 | 1000 | 90 |
| 42 | 47131811-003 | JABON EN POLVO MULTIACCIÓN, ENVASADO EN CAJA DE CARTON DE 500 GRS., COLOR DEL POLVO TURQUESA, CON GRANULADOS Y MICROPARTICULAS DE LIMPIEZA, CON BLANQUEADORES. | Unidad | Unidad | **1929** | 750 | 500 | 329 | 350 | | |
| 45 | 47131824-001 | LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR, COMPOSICION: ALCOHOL, TENSOACTIVO, ESCENCIAS Y COLORANTES, FRASCO X 500 CC | unidad | Unidad | **170** | 150 | | | | | 20 |
| 46 | 47131825-001 | LIMPIA DOR LIQUIDO PARA EQUIPOS DE INFORMATICA, CON ATOMIZADOR, COMPOSICION: ALCOHOL, TENSOACTIVO, ESCENCIAS Y COLORANTES, FRASCO X 500 ml | unidad | Unidad | **140** | 100 | 30 | 10 | | | |
| 48 | 47131830-001 | LUSTRA MUEBLES: PARA LIMPIEZA DE MUEBLES SEAN BARNIZADOS O LAQUEADOS, QUE DEN BRILLO Y PROTECCIÓN, QUE REPELAN LA HUMEDAD Y EL POLVO. FRASCO DE 200 ML. | Unidad | Unidad | **12** | 0 | | | | | 12 |
| 49 | 47121804-009 | PALANGANA CHICO DE PLÁSTICO, DE MATERIAL RESISTENTE DE PLASTICO REFORZADO CON EMPUÑADERA, COLOR VARIADOS, DE TEXTURA LISA, CON CAPACIDAD MINIMA DE 10 LITROS. | Unidad | Unidad | **103** | 100 | | | | | 3 |
| 50 | 47121804-009 | PALANGANAS DE PLASTICO GRANDE, DE MATERIAL RESISTENTE DE PLASTICO REFORZADO CON EMPUÑADERA, COLOR VARIADOS, DE TEXTURA LISA, CON CAPACIDAD DE 30 LITROS. | Unidad | Unidad | **13** | | | | 10 | | |
| 52 | 47131611-001 | PALITA PARA RECOGER BASURA TODO DE PLASTICO CON MANGO LARGO, TAMAÑO GRANDE | Unidad | Unidad | **10** | | | | 10 | | |

u. Berta Cálcena de Spinzi
Directora
I Región Sanitaria Dpto. Ce

Gustavo V. Ortiz T.
Director
HOSPITAL DEL INDIGENA

Dr. Edgar Monges
Médico - Cirujano RP N° 53
Director
Hospital Distrital de Itaugu

guel Angel Benitez O.
Director General
spital Distrital de Ita

INDUCLOR S.R.L

DRA. WI... MENDEZ
REG. Nº 5822
DIRECTORA DEL HOSPITAL DE VILLETA

Dr. Félix Brizuela Ser
Director General
H.D.V.
Reg. Nº 20

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 47121702-001 | BASURERO DE PLASTICO, MATERIAL RESISTENTE DE PLASTICO TIPO REJILLA TAMAÑO MEDIANO CON CAPACIDAD DE 7 A 11 LITROS. | Unidad | Unidad | **77** | 45 | 32 | | | | |
| 56 | 47121807-001 | SOPAPA PARA INODORO CON MANGO DE MADERA, DE LARGO NO MENOR A 50 CENTIMETROS; Y CABEZAL DE GOMA, TAMAÑO GRANDE | Unidad | Unidad | **50** | | 50 | | | | |
| 57 | 47131811-002 | SUAVIZANTE PARA ROPA: QUE TENGAN BENEFICIOS ADICIONALES COMO INSUPERABLE SUAVIDAD CON EXCLUSIVA FÓRMULA, MAYOR DURABILIDAD, QUE REVITALIZA Y DESENREDE LAS FIBRAS, ASEGURE UN ÓPTIMO ENJUAGUE, ELIMINE LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA Y EVITA QUE SE FORMEN ARRUGAS, FACILITANDO EL PLANCHADO. ROTULADO: DEBERÁ POSEER LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO Y LOS CERTIFICADOS VIGENTES (REGISTROS SANITARIOS), ENVASADO EN MATERIAL DE POLIETILENO RESISTENTE DE 5 LITROS | Unidad | Bidones de 5 litros | **798** | 450 | 48 | | 300 | | |
| 58 | 47131502-006 | TRAPO DE PISO BLANCO TRAPO REFORZADO CON FIBRAS. DESCRIPCIÓN: 95% ALGODÓN 5%OTRAS FIBRAS; O 100 % ALGODÓN. MEDIDA APROX: 50X60 CM. | Unidad | Unidad | **1771** | 700 | 300 | 340 | 250 | 103 | 78 |
| 59 | 47131502-008 | TRAPO REJILLA DE ALGODON 100% SUPER ABSORBENTE DE 45X30 CM | | | **302** | | 300 | | 2 | | |
| 60 | 47131604-003 | ESCOBA LARGA PARA TECHO, DE PAJA, MANGO LARGO DE 2,50 A 3 MTS. APROXIMADAMENTE | Unidad | Unidad | **29** | | | 19 | | | 10 |
| 63 | 56101607-001 | PINZA PARA COLGAR ROPAS, DE PLASTICO RESISTENTE, TAMAÑO MEDIANO, EN PAQUETES DE 12 UNIDADES | Unidad | Paquete | **8** | | | | 8 | | |

Dra. Berta Cálcena de Spi
Directora
Región Sanitaria Dpto

Gustavo A. Ortiz T.
Director
HOSPITAL DEL INDIGENA

## 8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La Administración del Contrato estará a cargo de: Cada uno de los servicios que recepcionen los bienes adjudicados.-

DRA. WILMA A. FERNANDEZ E.
REG. N° 5832
DIRECTORA DEL HOSPITAL DE VILLETA

## 9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Juel Angel Benitez O.
Director General
Hospital Distrital de Itá

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será el 10% (diez por ciento) del monto adjudicado por medio de una Póliza de Seguro con una vigencia hasta el 31 de enero del 2014.
La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor dentro de los diez días calendario siguiente a la fecha de suscripción del contrato.
La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del Contrato por causa imputable al contratista.

Dr. Edgar Monges
Médico - Cirujano RP Nº 5369
Director
Hospital Distrital de Itauguá

DOGLOR S.R.L

## 10. MULTAS

La falta de entrega en el plazo previsto obligará a la aplicación de las multas que será: un por ciento (1 %) por cada dos (2) días de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios en demora. El monto máximo será hasta alcanzar la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Dr. Rodríguez Servín
Director General
H.N.D.E.
Reg. Nº 2950

## 11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR