COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
Dirección

Asunción, 19 de septiembre de 2012.-

NOTA N°: 483/2012
Señor
Director Nacional de Contrataciones Públicas.
ING. DOUGLAS ONETO BONZI.

PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Director en referencia a la **Nota de Reparo de Adjudicaciones Nº 22.315/2012** de la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas correspondiente al llamado de la Licitación Pública Nacional Nº 07/2012 "Adquisición de Vehículos para el Comando en Jefe" con ID 241.996, a fin de comunicar que efectivamente hemos incurrido en un error involuntario en la carga del valor del porcentaje de la garantía de fiel cumplimiento de contrato N° 71, de fecha 12 de setiembre del corriente año, suscrito con la empresa TOYOTOSHI S.A.

Al respecto mencionamos que el Art. 39° de la Ley 2051/03 expresa: "los proveedores y contratistas deberán entregar la garantía de cumplimiento del contrato a mas tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato, ***salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo***", y teniendo en cuenta que los bienes adjudicados ya fueron proveídos a la convocante en fecha 13 de setiembre del corriente, no será necesaria la solicitud de dicha garantía al proveedor, por lo que la cláusula del contrato no se aplicaría.

Adjuntamos las actas de recepción de los bienes

Esperando una respuesta favorable para la prosecución de los trámites necesarios a la obtención del Código de Contratación respectivo, me despido respetuosamente.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION

Rigoberto A. Miguel Picagua Aliende
My Int. Dtor UOC Nº 1 Comando en Jefe

FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO EN JEFE
CENTRO FINANCIERO Nº 1

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BIENES

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, siendo las once horas con treinta minutos del día jueves trece de setiembre del año dos mil doce, en el local del Centro Financiero Nº 1 Comando en Jefe, sito en la Avenida Gral. Santos y Mcal López, se reúnen el Señor Director del Centro Financiero Nº 1 COMANJEFE **TCNEL DCEM RUBEN DARIO CABALLERO SAMUDIO**, y el Sr Jefe del Dpto. Tesorería del C F Nº 1 **CAP INT EDGAR RAMON BENITEZ AMARILLA** y el **SR RUBÉN DARÍO FERNÁNDEZ,** en representación de la firma **TOYOTOSHI S.A,** a efectos de proceder a la Entrega y Recepción de Bienes proveídos de conformidad al Contrato Nº 71/2012, y sus especificaciones técnicas.
A continuación se detallan los bienes y/o servicios proveídos en base a la citada documentación, los mismos cumplen satisfactoriamente las especificaciones técnicas solicitadas:

Nº	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN
1	1	UNIDADES	***Ítem 1. CAMIONETA CERRADA 4X4–turbo diesel*** Especificaciones Técnicas mínimas requeridas: **MARCA DE LA CAMIONETA:** TOYOTA **MODELO:** FORTUNER SRV AT **AÑO DE FABRICACIÓN:** 2012 – 0 km. **MARCA DEL MOTOR:** TOYOTA **MODELO DEL MOTOR:** 1KD-5666362 **COLOR: BEIGE** **CHASSIS Nº: 8AJYZ59G903062600** **Motor:** (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir) 1. Desplazamiento 2.982 (cc) 2. HP 163 3. Combustible Diesel Podium 4. Válvulas 16 5. Cilindros 4 en línea 6. Alimentación inyección directa de combustible tipo common rail 7. Potencia máxima kw/rpm 120 / 3400 8. Torque máximo Nm/rpm 343 / 1400-3200 9. Tracción 4x4 **Transmisión:** 1. Tipo automática de 4 velocidades para avance al frente y 1 velocidad en reversa **Frenos:** 1. Delanteros a discos y traseros a tambor ABS **Dimensiones:** (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir) 1. Longitud total 4.695 mm 2. Ancho total 1.840 mm 3. Altura total 1.850 mm 4. Distancia entre ejes 2.750 mm 5. Vía delantera 1.540 mm 6. Vía trasera 1.540 mm 7. Despeje mínimo del suelo 220 mm 8. Radio mínimo de giro 5.9 m

9. Peso Neto 1.895 Kg
10. Peso Bruto 2.510 Kg
11. Tanque de combustible 80 lts

Dirección:

1. Hidráulica

Asientos: (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir)

1. Delanteros: individuales regulables con apoya cabezas, traseros enterizos con apoya cabezas
2. Tercera hilera de asiento rebatible
3. Pasajeros sentados: 7 (Siete)
4. Cinturones de seguridad: reglamentario en todos los asientos y para todos los ocupantes
5. Tapizado en cuero

Llantas: (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir)

1. Llanta aleación de aluminio de aro 17´´
2. Neumáticos radiales 265/65 R17
3. Cantidad cinco (1 de auxilio)

Aire acondicionado: (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir)

1. Frio calor de fábrica con varias velocidades
2. Digital
3. Salida de aire en la parte trasera

Luces: (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir)

1. Faros multireflectores
2. Alta y baja de carretera
3. Intermitente de estacionamiento
4. De señalización de cambio de dirección (delantera y trasera)
5. De freno
6. De posición
7. De chapa de licencia
8. De marcha atrás
9. Auxiliar rompe nieblas
10. Tercera luz de freno

Sistema eléctrico: (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir)

1. Alternador 12 volt y 65 amper
2. Acumulador de 12 volt y capacidad de 65 amper

Equipamiento exterior: (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir)

1. Protector inferior delantero
2. Polarizado permitido en las 5 puertas
3. Porta equipaje de techo.
4. Estriberas laterales
5. Dos espejos retrovisores externos eléctricos y rebatibles con luces de giro
6. Limpia parabrisas delantero y trasero

Seguridad: (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir)

1. Airbag conductor y acompañante
2. Corta corriente electrónico de fabrica
3. Sistema de alarma antirrobo de fabrica
4. Cierre centralizado de puertas y ventanas

			Interior y Confort: (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir) 1. Auto radio con pantalla táctil, AM/FM, con CD/MP3, entrada USB/AUX/BT, 4 parlantes, controles en el volante. 2. Levanta vidrios eléctricos en todas las puertas 3. Columna de dirección regulable en altura 4. Parasoles delanteros izquierdo y derecho 5. Reloj digital 6. Encendedor eléctrico y ceniceros 7. Posa mano para los ocupantes 8. Control crucero **DOCUMENTACIONES**: las siguientes documentaciones: - Libro de garantia. - Chapa provisoria PNY 893 de la DNRA. - Nota donde se detalla el STAFF, de las diferentes áreas de servicio. - Certificado de venta.

Siendo las doce horas con treinta minutos del día mencionado se da por concluido el presente acto y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, suscriben el acta los representantes mencionados, en cuatro (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

.....

RUBÉN DARÍO FERNÁNDEZ
Representante

.....

EDGAR RAMÓN BENITEZ AMARILLA
CAP INT Jefe Dpto. Tesorería C F N º 1

.....

RUBEN DARIO CABALLERO SAMUDIO
TCNEL DCEM Director C F Nº 1 COMANJEFE

FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO EN JEFE
CENTRO FINANCIERO Nº 1

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BIENES

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, siendo las once horas con treinta minutos del día jueves trece de setiembre del año dos mil doce, en el local del Centro Financiero Nº 1 Comando en Jefe, sito en la Avenida Gral. Santos y Mcal López, se reúnen el Señor Director del Centro Financiero Nº 1 COMANJEFE **TCNEL DCEM RUBEN DARIO CABALLERO SAMUDIO**, y el Sr Jefe del Dpto. Tesorería del C F Nº 1 **CAP INT EDGAR RAMON BENITEZ AMARILLA** y el **SR RUBÉN DARÍO FERNÁNDEZ,** en representación de la firma **TOYOTOSHI S.A,** a efectos de proceder a la Entrega y Recepción de Bienes proveídos de conformidad al Contrato Nº 71/2012, y sus especificaciones técnicas.
A continuación se detallan los bienes y/o servicios proveídos en base a la citada documentación, los mismos cumplen satisfactoriamente las especificaciones técnicas solicitadas:

Nº	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN
1	1	UNIDADES	***Ítem 2. CAMIONETA CERRADA 4X4–turbo diesel*** Especificaciones Técnicas mínimas requeridas: **MARCA DE LA CAMIONETA:** TOYOTA **MODELO:** FORTUNER SRV MT **AÑO DE FABRICACIÓN:** 2012 – 0 km. **MARCA DEL MOTOR:** TOYOTA **MODELO DEL MOTOR:** 1KD-5779345 **COLOR:** BEIGE **CHASSIS:** 8AJYZ59G703062482 **Motor:** (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir) 1. Desplazamiento 2.982 (cc) 2. HP 163 3. Combustible Diesel Podium 4. Válvulas 16 5. Cilindros 4 en línea 6. Alimentación inyección directa de combustible tipo common rail 7. Potencia máxima kw/rpm 120 / 3400 8. Torque máximo Nm/rpm 343 / 1400-3200 9. Tracción 4x4 **Transmisión:** 1. Tipo mecánica de 5 velocidades para avance al frente y 1 velocidad en reversa **Frenos:** 1. Delanteros a discos y traseros a tambor ABS **Dimensiones:** (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir) 1. Longitud total 4.695 mm 2. Ancho total 1.840 mm 3. Altura total 1.850 mm 4. Distancia entre ejes 2.750 mm 5. Vía delantera 1.540 mm 6. Vía trasera 1.540 mm 7. Despeje mínimo del suelo 220 mm

8. Radio mínimo de giro 5,9 m
9. Peso Neto 1.885 Kg
10. Peso Bruto 2.510 Kg
11. Tanque de combustible 80 lts

Dirección:

1. Hidráulica

Asientos: (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir)

1. Delanteros: individuales regulables con apoya cabezas, traseros enterizos con apoya cabezas
2. Tercera hilera de asiento rebatible
3. Pasajeros sentados: 7 (Siete)
4. Cinturones de seguridad: reglamentario en todos los asientos y para todos los ocupantes
5. Tapizado en cuero

Llantas: (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir)

1. Llanta aleación de aluminio de aro 17´´
2. Neumáticos radiales 265/65 R17
3. Cantidad cinco (1 de auxilio)

Aire acondicionado: (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir)

1. Frio calor de fábrica con varias velocidades
2. Digital
3. Salida de aire en la parte trasera

Luces: (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir)

1. Faros multireflectores
2. Alta y baja de carretera
3. Intermitente de estacionamiento
4. De señalización de cambio de dirección (delantera y trasera)
5. De freno
6. De posición
7. De chapa de licencia
8. De marcha atrás
9. Auxiliar rompe nieblas
10. Tercera luz de freno

Sistema eléctrico: (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir)

1. Alternador 12 volt y 65 amper
2. Acumulador de 12 volt y capacidad de 65 amper

Equipamiento exterior: (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir)

1. Protector inferior delantero
2. Polarizado permitido en las 5 puertas
3. Porta equipaje de techo.
4. Estriberas laterales
5. Dos espejos retrovisores externos eléctricos y rebatibles con luces de giro
6. Limpia parabrisas delantero y trasero

Seguridad: (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir)

1. Airbag conductor y acompañante
2. Corta corriente electrónico de fabrica
3. Sistema de alarma antirrobo de fabrica
4. Cierre centralizado de puertas y ventanas
5. Apertura y cierre de puertas a control remoto

Interior y Confort

			1. Auto radio con pantalla táctil, AM/FM, con CD/MP3, entrada USB/AUX/BT, 4 parlantes, controles en el volante. 2. Levanta vidrios eléctricos en todas las puertas 3. Columna de dirección regulable en altura 4. Parasoles delanteros izquierdo y derecho 5. Reloj digital 6. Encendedor eléctrico y ceniceros 7. Posa mano para los ocupantes **DOCUMENTACIONES**: las siguientes documentaciones: - Libro de garantía. - Chapa provisoria PNU 337 de la DNRA. - Nota donde se detalla el STAFF, de las diferentes áreas de servicio. - Certificado de venta.

Siendo las doce horas con treinta minutos del día mencionado se da por concluido el presente acto y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, suscriben el acta los representantes mencionados, en cuatro (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

.....

RUBÉN DARÍO FERNÁNDEZ
Representante

.....

EDGAR RAMON BENITEZ AMARILLA
CAP INT Jefe Dpto Tesorería C F N º 1

.....

RUBEN DARIO CABALLERO SAMUDIO
TCNEL DCEM Director C F Nº 1 COMANJEFE

FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO EN JEFE
CENTRO FINANCIERO Nº 1

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BIENES

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, siendo las once horas con treinta minutos del día jueves trece de setiembre del año dos mil doce, en el local del Centro Financiero Nº 1 Comando en Jefe, sito en la Avenida Gral. Santos y Mcal López, se reúnen el Señor Director del Centro Financiero Nº 1 COMANJEFE **TCNEL DCEM RUBEN DARIO CABALLERO SAMUDIO**, y el Sr Jefe del Dpto. Tesorería del C F Nº 1 **CAP INT EDGAR RAMON BENITEZ AMARILLA** y el **SR RUBÉN DARÍO FERNÁNDEZ,** en representación de la firma **TOYOTOSHI S.A,** a efectos de proceder a la Entrega y Recepción de Bienes proveídos de conformidad al Contrato Nº 71/2012, y sus especificaciones técnicas.
A continuación se detallan los bienes y/o servicios proveídos en base a la citada documentación, los mismos cumplen satisfactoriamente las especificaciones técnicas solicitadas:

Nº	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN
1	1	UNIDADES	*Ítem 3. CAMIONETA CERRADA 4X2 TIPO SUV* Especificaciones Técnicas mínimas requeridas: MARCA DE LA CAMIONETA: TOYOTA MODELO: RAV4 AT 4X2 AÑO DE FABRICACIÓN: 2013 – 0 km. MARCA DEL MOTOR: TOYOTA MODELO DEL MOTOR: 2AZ-B561667 COLOR: GRIS CHASSIS: JTMZD33V905231521 Motor: (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir) 1. Desplazamiento 2.362 (cc) 2. HP 170 3. Combustible Nafta 4. Válvulas 16 vvti 5. Cilindros 4 en línea de aspiración natural 6. Alimentación inyección electrónica de combustible 7. Potencia máxima kw/rpm 125 / 6000 8. Torque máximo Nm/rpm 224 / 4000 9. Tracción 4x2 Transmisión: 1. Tipo automática de 4 velocidades para avance al frente y 1 velocidad en reversa Frenos: 1. Delanteros y traseros con discos ABS Dimensiones: (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir) 1. Longitud total 4.625 mm 2. Ancho total 1.855 mm 2. Altura total 1.720 mm 3. Distancia entre ejes 2.660 mm 4. Vía delantera 1.560 mm 5. Vía trasera 1.560 mm 6. Despeje mínimo del suelo 190 mm 7. Radio mínimo de giro 5.3 m

8. Peso Neto 1.585 Kg
9. Peso Bruto 2.100 Kg
10. Tanque de combustible 60 lts

Dirección:

1. Hidráulica o electrónica

Asientos: (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir)

1. Delanteros: individuales regulables con apoya cabezas, traseros enterizos con apoya cabezas
2. Pasajeros sentados: 5 (cinco)
3. Cinturones de seguridad: reglamentario en todos los asientos y para todos los ocupantes
4. Tapizado en cuero

Llantas: (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir)

1. Llanta aleación de aluminio de aro 17´´
2. Neumáticos radiales 225/65 R17
3. Cantidad cinco (1 de auxilio)

Aire acondicionado: (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir)

1. Frio calor de fábrica con varias velocidades

Luces: (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir)

2. Alta y baja de carretera
3. Intermitente de estacionamiento
4. De señalización de cambio de dirección (delantera y trasera)
5. De freno
6. De posición
7. De chapa de licencia
8. De marcha atrás
9. Auxiliar rompe nieblas
10. Tercera luz de freno

Sistema eléctrico: (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir)

1. Alternador 12 volt y 30 amper
2. Acumulador de 12 volt y capacidad de 65 amper

Equipamiento exterior: (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir)

1. Protector inferior delantero
2. Polarizado permitido en las 5 puertas
3. Porta equipaje de techo.
4. Dos espejos retrovisores externos eléctricos y rebatibles con luces de giro
5. Limpia parabrisas delantero y trasero

Seguridad: (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir)

1. Airbag conductor y acompañante
2. Corta corriente
3. Cierre centralizado de puertas
4. Apertura y cierre de puertas a control remoto

Interior y Confort: (Especificaciones Técnicas como mínimas a cumplir)

1. Radio AM/FM, con CD/MP3, entrada USB, 4 parlantes, control en volante.
2. Levanta vidrio eléctrico
3. Columna de dirección regulable en ...

			4. Parasoles delanteros conductor y acompañante. 5. Reloj digital 6. Encendedor eléctrico y ceniceros 7. Posa mano para los ocupantes **DOCUMENTACIONES**: las siguientes documentaciones: - Libro de garantía. - Chapa provisoria PNT 192 de la DNRA. - Certificado de venta.

Siendo las doce horas con treinta minutos del día mencionado se da por concluido el presente acto y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, suscriben el acta los representantes mencionados, en cuatro (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

.....

RUBÉN DARÍO FERNÁNDEZ
Representante

.....

EDGAR RAMON BENITEZ AMARILLA
CAP INT Jefe Dpto. Tesorería C F N ° 1

.....

RUBEN DARIO CABALLERO SAMUDIO
TCNEL DCEM Director C F N° 1 COMANJEFE