Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO Nº

LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2013

ID Nº 255.929

CONTRATO: COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2013

J. MARTIN ABENTE SARALEGUI
CIA. COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

Pedro Gerardo González
Rector
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO Nº 00000293

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, domiciliada en Ruta Mcal. Estigarribia Km 11 Campus de la UNA, República del Paraguay, representada para este acto por Prof. Ing. Agr. PEDRO GERARDO GONZALEZ, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A., domiciliada en Avda. República Argentina Nº 2278, República del Paraguay con teléfono 553 – 270/2, representada para este acto por el Sr. JUAN MARTIN ABENTE SARALEGUI, con Cédula de Identidad N° 390.403, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

LCO 05/2013 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(b) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(c) La oferta del Proveedor;
(d) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(e) El acta de apertura de ofertas

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2013	2	1	5	0	340	10	1	0	274.442.000

J. MARTIN ABENTE SARALEGUI
CIA. COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

Pedro Gerardo González
Rector
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO Nº 0 0 0 0 0 2 9 3

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 255.929

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 5/2013, convocado por la Direccion de Contratación del Rectorado de la UNA. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°..1323.../2013

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Descripción del llamado: "LCO 05/2013 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

Modalidad: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS I.D. Nº 255.929 — **EXPEDIENTE Nº 317.300**

Ítem	Catalogo	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNA							
1	39111501-002	**Arrancador para tubos Fluorescentes,** 4-65W, 80W 220-240V ST 111 Vatios de tubo: 4-80W Pico de tensión: 800VP	Osram	Alemania	Unidad	Unidad	1000	1.470	**1.470.000**
3	26121635-008	**Cable canal Ferretero** (Canaletas) adhesivas 40 x 30mm.x 2mts	Hoyos	Argentina	Unidad	Unidad	500	14.950	**7.475.000**
4	26121635-008	**Cable canal** (Canaletas) adhesivas 60 x 40mm.x 2mts	Hoyos	Argentina	Unidad	Unidad	200	34.300	**6.860.000**
5	26121635-008	**Cable canal par piso** (Canaletas) adhesivas 40 x 30mm.x 2mts	Hoyos	Argentina	Unidad	Unidad	300	33.100	**9.930.000**
6	26121635-001	**Cable cordón de 2 x 1 mm2.** colores a elegir entre marrón, negro y blanco, tensión: 300V antillama;aislación PVC/F clase 4 Norma Mercosur 247-5 ABNT NM 247-5 o similar. Formación del conductor: 30 x 0,20, Espesor aislación: 0,8; Dimension Externa: 2,9 x 6,2; Peso Nominal:35,0; Corriente Admisible A: 10. En Rollos de 100 Metros	INPACO	Paraguay	Metros	Rollo	5	185.000	**925.000**
7	26121635-001	**Cable cordón de 2 x 2 mm2.** colores a elegir entre marrón, negro y blanco, tensión: 300V antillama; Aislación PVC Ecológico BWF clase 4: Norma Mercosur 247-3, Norma Mercosur 280, ABNT NBR 247-3 o similar. Formación del conductor: 39 x 0,25; Espesor aislación: 0,8; Dimension Externa: 3,3 x 7,2; Peso Nominal: 54,9; Resistencia Ohmica 9,98. En Rollos de 100 Metros	INPACO	Paraguay	Metros	Rollo	5	310.000	**1.550.000**
9	26121635-006	**Cable de 16 mm2.**Tensión: 750V antillama; Características: Cable eléctrico flexible multifilar de 750V, de colores negro, azul, blanco, rojo,. Características: Conductor de cobre electrolítico clase 4 , Mercosur 280 Norma Mercosur 247-5 ABNT NM 247-5 aislamiento en PVC Ecológico BWF. Formación de Conductor: 77 x 0,50; Espesor Aislación: 1,0; Diámetro Externo: 7,3; Peso Nominal: 175.	INPACO	Paraguay	Metros	Rollo	100	11.900	**1.190.000**

J. MARTIN ABENTE SARALEGUI
CIA. COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A

Pedro Gerardo González
Rector
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rector@una.py

Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8

CC: 910, Asunción – Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO Nº 0 0 0 0 0 2 9 3

Descripción del llamado: "LCO 05/2013 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

Modalidad: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS I.D. Nº 255.929 — **EXPEDIENTE Nº 317.300**

Ítem	Catalogo	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
14	26121635-006	**Cable multifilar de 35 mm2.** Conductor de cobre electrolítico clase 4 ,Norma Mercosur 280, Norma Mercosur 247-5 ABNT NM 247-5 aislamiento en PVC Ecológico BWF antillamas, espesor 1.20 mm. Rollos x 100 metros. Formación del Conductor: 168 x 0,50; Espesor de Aislación: 1,2; Diámetro Externo:10,1; Peso Nominal: 367. En Rollos de 100 Metros	INPACO	Paraguay	Metros	Unidad	1	2.640.000	**2.640.000**
18	26121635-004	**Cable preensamblado, 4 x 16 mm2**, tensión de servicio 0,6/1KV, conductor neutro hilos de aluminio sobre hilo central de acero, conductor fase: hilos de aluminio, aislación polietileno termoplástico Norma ABNT NBR 8182. Formación del Cable: Cond. Fase - Aluminio Nx: 7 x 1,68 - Cond. Neutro (CAA) - Aluminio Acero Nx: 6x1,68/1 x 1,68. Espesor Aislación: 1,2 Diámetro Externo: 20,3; Carga de Ruptura: 540.	INPACO	Paraguay	Metros	Rollo	500	9.500	**4.750.000**
19	26121635-004	**Cable preensamblado, 2 x 16 mm2**, tensión de servicio 0,6/1KV, conductor neutro hilos de aluminio sobre hilo central de acero, conductor fase: hilos de aluminio, aislación polietileno termoplástico Norma ABNT NBR 8182. Formación del Cable: Cond. Fase: Aluminio Nx: 7 x1,68. Cond. Neutro (CAA), Aluminio/Acero Nx: 6 x 1,68/1 x 1,68; Espesor Aislación mm: 1,2 Diámetro Externo: 14,9; Carga de Ruptura: 540.	INPACO	Paraguay	Metros	Rollo	500	5.300	**2.650.000**
20	26121616-001	**Cable multifilar 1x70mm2**, Tensión de servicio 500V, formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonamiento clase 5, aislación de PVC/F Vaina en PVC flexible, color negro. Temp. Régimen permanente 70º - Norma ABNT NBR 8182.Formacion del Conductor: 342 x 0,50; Espesor Aislación mm: 1,4; Diámetro Externo mm:14,2; Peso Nominal: 722.	INPACO	Paraguay	Metros	Rollo	100	53.200	**5.320.000**
21	26121635-002	**Cable UTP 4 x 24 AWG** cat 6e CMX unifilar En Rollos de 305 Metros	AMP	EEUU	Metros	Caja	5	1.062.000	**5.310.000**
26	31201502-001	**Cinta Vulcanizante.** Scotch 23 SKU 216720 temperatura de operación 90ª	3M	China	Unidad	Unidad	100	25.000	**2.500.000**
30	39101601-001	**Foco de 160 W** Luz Mixta 220 - 240V con rosca E27 HWL	Osram	Brasil	Unidad	Unidad	200	11.400	**2.280.000**
32	39101601-014	**Foco de 60 W E27 tipo clara clara** duración de 1000 horas como mínimo/225 V, fabricación Mercosur	Osram	Brasil	Unidad	Unidad	200	1.300	**260.000**
33	39101601-002	**Foco de bajo consumo,** 23V/865 220/240 E27 vida promedio 8000hs,80% energía, luz Blanca.	Osram	Brasil	Unidad	Unidad	500	14.000	**7.000.000**
34	39101601-021	**Foco vapor de mercurio HQL** 220/240V, 250W,E40	Osram	Brasil	Unidad	Unidad	300	22.000	**6.600.000**
35	39101601-013	**Foco tipo dicroica 220V/50 W**	Ulix	China	Unidad	Unidad	200	3.500	**700.000**

J. MARTIN ABENTE SARALEGUI
CIA. COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

Pedro Gerardo González
Rector
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO Nº 0 0 0 0 0 2 9 3

Descripción del llamado: "LCO 05/2013 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

Modalidad: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS I.D. Nº 255.929 — **EXPEDIENTE Nº 317.300**

Ítem	Catalogo	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
36	32111701-001	**Fotocélula.** Rele Foto electrónico 1000W/1800 VA 105/305V frecuencia 50/60Hz 03105. Grado de Protección: IP-67. Sistema Fail off (bombillo fluorescente apagado en el caso de ocurrir una falla) Contacto NF en operación. Tipo de Sensor: fototransistor (silicio) Tiempo de retardo: de 3s a 5s. Limites de funcionamiento: de -5ºC a +50º C. Durabilidad de los contactos (nº de operaciones):15.000. Protegido con varistor. Tapa en policarbonato estabilizado UV. Cierre de los contactor rele en cero volt. En conformidad con NBR5123.	INTRAL	Brasil	Unidad	Unidad	280	38.000	**10.640.000**
40	26111702-002	**Pila alcalina AA.** cilindro, L 28,7 mm, D 14,2 mm 1,5 V. Presentación en blíster de dos.	Panasonic	Brasil	Unidad	Unidad	1000	4.900	**4.900.000**
46	39111501-003	**Reactancias electrónicas de 1x 40W** 50/60hz Factor de Potencia 0,97 T.H.D. 20% 02673. Normas de desempeño: NBR 14418; Norma de Seguridad: NBR 14417.	INTRAL	Brasil	Unidad	Unidad	1000	32.000	**32.000.000**
47	39111501-008	**Reactancias electrónicas de 2x 40** Factor de Potencia 0,97 T.H.D. 20% 50/60Hz 02672. Normas de desempeño: NBR 14418; Norma de Seguridad: NBR 14417.	INTRAL	Brasil	Unidad	Unidad	1000	35.000	**35.000.000**
48	39111501-008	**Reactancias Electrónicas de 1x 20W** 50/60HZ Factor de Potencia 0,97 T.H.D. 20%, 02766.Nomras de desempeño: NBR 14418; Norma de Seguridad: NBR 14417.	INTRAL	Brasil	Unidad	Unidad	1000	32.000	**32.000.000**
49	39101615-004	**Reactor para lámpara de mercurio** - Alto Factor de Potencia 0,92 250W con base para fotocélula 220 v/50 hz (1281) Voltaje nominal: 220v Normas de Fabricación: NBR5125 ; NBR5170.	INTRAL	Brasil	Unidad	Unidad	120	118.000	**14.160.000**
51	39121402-002	**Supresor de Pico** con Tierra para 10 (Diez) enchufes ambos lados de plásticos de PVC, con luz indicadora de funcionamiento.	CUIFEN	China	Unidad	Unidad	20	25.000	**500.000**
53	39121303-001	**Tablero** metálico externo monofásico para medidor. Se trata de cajas para medidores eléctricos monofásicos para fijar a postes de cualquier tipo con la posibilidad de agregar fijar y comunicar una caja para llave termomagnética como tablero principal.	INGEMAT	Paraguay	Unidad	Unidad	5	225.000	**1.125.000**
56	39121402-006	**Toma corriente universal** mas tierra externo de fabricación Mercosur 2P+T 10A, color marfil.	CONATEL	Uruguay	Unidad	Unidad	300	13.300	**3.990.000**
57	39101605-001	**Tubo Fluorescente de 40w** Luz del día, con un flujo luminoso de 2700lumens,temperatura de color 5250 K Base G13 / T10 de Fabricación Mercosur Voltaje de entrada: 220V 50~60HZ Potencia: 40W Dimensiones. 1200x32mm	OSRAM	Brasil	Unidad	Unidad	3000	4.500	**13.500.000**
58	39101605-001	**Tubo fluorescente grueso** de 20w Luz del día T10 Temperatura de color 5250 k Fabricación Mercosur	OSRAM	Brasil	Unidad	Unidad	500	3.730	**1.865.000**

J. MARTIN ABENTE SARALEGUI
CIA. COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

Pedro Gerardo González
Rector
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO Nº 00000293

Descripción del llamado: "LCO 05/2013 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

Modalidad: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS I.D. Nº 255.929 — **EXPEDIENTE Nº 317.300**

Ítem	Catalogo	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
60	39111706-001	**Luz de emergencia** con batería seca incluida. Luz de emergencia de 2 tubos fluorescentes de 20w. Tubos fácilmente cambiables. Posibilidad de instalación en la pared. Debe tener encendido automático con el corte del suministro eléctrico. Medidas aproximadas de 69 x 13 x 10 cm Largo de Cable: mínimo de 1,20 mts.	EXATRON	Brasil	Unidad	Unidad	100	70.000	**7.000.000**
		MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN							
63	39121535-024	**Rele enchufable con zócalo para sujeción.** Rele auxiliar Bobina 220V, corriente nominal Ie=10A, categoría de servicio AC3, contactos auxiliares; 4 NC y 4 NA, con zócalo para montaje en riel DIN 35mm Debe cumplir con la norma IEC947 o VDE0660 u otra similar.	Teleme-canique	Brasil	Unidad	Unidad	100	99.000	**9.900.000**
64	30181511-005	**Pulsador.** Botón pulsador de 22mm con block de contactos 1NC +1 NA, 10 Amp. 250 Volts empotrable para tablero en color rojo IP66 temperatura de funcionamiento 25/70c los contactos auxiliares se montan a presión, y podrán montarse hasta 9 contactos auxiliares en la base. Normas de Fabricacion IEC/EN 60947,1 UL508 CSA C22,2 n14	N.Elfin/ Sneider/ Lovato	Italia	Unidad	Unidad	200	33.000	**6.600.000**
65	30181511-005	**Pulsador.** Botón pulsador de 22mm con block de contactos 1NC +1 NA, 10 Amp. 250 Volts empotrable para tablero en color verde . Botón pulsador de 22mm con block de contactos 1NC +1 NA, 10 Amp. 250 Volts empotrable para tablero en color rojo IP66 temperatura de funcionamiento 25/70c los contactos auxiliares se montan a presión, y podrán montarse hasta 9 contactos auxiliares en la base. Normas de Fabricacion IEC/EN 60947,1 UL508 CSA C22,2 n14	N.Elfin/ Sneider/ Lovato	Italia	Unidad	Unidad	200	33.000	**6.600.000**
66	39121512-003	**Pulsador Arranque - Parada.** Botón de arranque(verde)-paro(rojo) de 22 mm con block de contactos 1 NC + 1 NA y lámpara indicadora a 250 VCA empotrable para tablero., Los contactos deberán ser a presión, contactos NA+NC, cuerpo+lámpara Según Norma de fabricación IEC/EN 60947.1, IEC/EN 60947.5.1, UL508	N.Elfin/ Sneider/ Lovato	Italia	Unidad	Unidad	100	118.000	**11.800.000**
77	26101512-005	**Final de carrera.** Interruptor final de carrera, contactos 1NC+1NA, capacidad de los contactos AC15 400V/1,8A, protección IP65, tipo palanca con rodillo NORMAS DE FABRICACION IEC/EN 60947.1 IEC/EN 60947 , EN 60447	Lovato	Italia	Unidad	Unidad	100	130.000	**13.000.000**
94	39121402-004	**Ficha Macho.** Ficha macho para computadora con tierra			Unidad	Unidad	40	11.300	**452.000**
								TOTAL (IVA INCLUIDO)	**274.442.000**

J. MARTIN ABENTE SARALEGUI
CIA. COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

Pedro Gerardo González
Rector
Universidad Nacional de Asunción

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Guaraníes doscientos setenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y dos mil

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1. El plazo de vigencia de este Contrato es de 90 (noventa) Días. Es decir desde el 28 de Junio de 2013 hasta el 25 de Setiembre de 2013.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Dirección de Contratación del Rectorado de la UNA

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Sra. Elva Mariela Yambay, Jefa de Almacenes y el Ing. Fernando Anibal Ricart Fornells, Director General del CETUNA.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

J. MARTIN ABENTE SARALEGUI
CIA. COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A

Pedro Gerardo González
Rector
Universidad Nacional de Asunción

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente formulario de Contrato el día Veinte y ocho (28) del mes de junio del 2013.

p/COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.
Sr. **Juan Martin Abente Saralegui**
C.I. Nº 390.403

J. MARTIN ABENTE SARALEGUI
CIA. COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Prof. Ing. Agr. **Pedro Gerardo Gonzalez**
Rector