COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

CONTRATO N° 43/15

La **UOC N° 5 - COMANDO LOGISTICO**, que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, con domicilio en la Ruta Transchaco Km 13 1/2, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay - Telefax **N° 750.369**, representado en este acto por su Comandante, **GRAL BRIG TOLENTINO NICOLAS CAPDEVILA CARDOZO,** con Cedula de Identidad **N° 620.959,** por una parte, y por la otra, la firma **INFONORTE DISTRIBUIDORA, RUC N° 4554737-8,** domiciliada en Ruta Av. Hernán Cortez N 522 de la ciudad de Lambaré, República del Paraguay, Teléfono **N° 302-459,** representado en este acto por el Señor, **MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA** con Cédula de Identidad **N° 4.554.737** denominado en adelante el **PROVEEDOR**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO correspondiente a la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 09/15 "ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES"**, el cual estará sujeto a las siguientes la Cláusulas y condiciones.

1. OBJETO

"ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;.
(d) La Oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a, de la Ley N° 2051/03).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

AÑO	T.P.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	PROYECTO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.	DEPARTAMENTO	MONTO TOTAL
2015	2	7	8	0	540	10	1	99	57.478.300
2015	2	7	7	0	540	10	1	99	91.050.000
2015	2	7	3	0	540	10	1	99	27.443.200
2015	2	7	3	0	540	30	1	99	23.000.000
TOTAL									198.971.500

Esta contratación está incluida en el Plan de Contrataciones (PAC) con el ID N° 295.644.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b, Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 09/15 "ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES", convocado por la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 "COMANDO LOGISTICO" y adjudicada por Resolución N° 45/15.-

Marcio R. Feris A., Propietario
INFONORTE, Distribuidora
Av. Hernán Cortez N° 522
Tel. Fax. 021 - 302.459 - Cel. 0981 - 245.229

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c, Ley N° 2051/03).

ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES										
INFONORTE										
DISERINTE										
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	56101504-9998	Sillon Giratorio	Sillon ejecutivo giratorio con respaldo alto, con apoya cabeza con movimiento, tapizado en tela de color negro, diseño ergonomico, con base de cinco rayos, fabricada en PP negro de 64 cm de diámetro, con alma de acero de 5 cm. Refuerzos plásticos en la parte inferior de la base. Límite de peso: 110kg. Interior del asiento, fabricado en madera multilaminada, de dimensiones 47x48x5 cm de espesor. Con tina colocadas a presión de 6mm para la fijación del mecanismo y apoyabrazos con tornillos a rosca. Asiento y respaldo en goma espuma inyectada de 60kg de densidad. Fabricado con tratamiento retardante de llama. Apoyabrazos plásticos regulables en altura. Mecanismo Syncro: fabricado en hierro negro reforzado. Palancas para la regulación neumática. Pistón de regulación de altura de gas comprimido sellado para una regulación suave, 35-45 cm de elevación. Cubre el sistema neumático. Ruedas dobles de 11mm de diámetro fabricadas en poliamida inyectada con perno de presión de hierro. Garantía: doce (12) *meses*	UNIDADES	1	INFONORTE S.A	NACIONAL	INFONORTE S.A	1.400.000	1.400.000
2	56101507-001	Estante para libros	Mueble alto de un cuerpo con estantes sin puertas; desarrollo básico madera multilaminada de primera calidad: cedro lustrado. Cuerpo: 1 pulg de espesor; alto: 260 cm; ancho: 150 cm; fondo:50 cm, con zocalos de 5cms en madera maciza igual al cuerpo. Tapa fondo en terciada 4 mm de primera calidad. Con seis (6) estantes mismo material y espesor del cuerpo; parante en el centro para refuerzo de la estructura. Las uniones deberán estar realizadas con tornillos y tirafondos especiales para madera, de medidas adecuadas; además, deberán estar reforzadas con ángulos metálicos de medidas y grosor adecuados, a modo de brindar resistencia a la estructura. Garantía: doce (12) meses.	UNIDADES	2	INFONORTE S.A	NACIONAL	INFONORTE S.A	1.250.000	2.500.000
3	56101520-005	Estante para televisor	Estante de madera laqueada para televisor. Ver diseño:	UNIDADES	2	INFONORTE S.A	NACIONAL	INFONORTE S.A	600.000	1.200.000
4	56101703	Escritorio para el Director	Escritorio de madera, desarrollo básico en madera multilaminada cedro lustrado con revestimiento de vidrio de 6 mm. Formada por 2 escritorios , Espesor: 18 mm; con cantonera de madera de 40mm con buña central. El escritorio está formado por 2 muebles. Escritorio 1: escritorio principal de 2.00mx0.80mx0.80m con cajonera fija de 4 cajones con cerradura 1x4, con guías telescópicas y tiradores en acero inoxidable. Escritorio 2: medidas: 1.60x0.60mx0.75m con bandeja deslizable p/ teclado con guía metálica y rodadura plástica o metal y estante para cpu, los escritorios llevaran patas regulables. Llevaran además caños de acero inoxidable de 2" . Garantía: doce (12) meses.	UNIDADES	2	INFONORTE S.A	NACIONAL	INFONORTE S.A	2.500.000	5.000.000
5	52141501-002	Heladera	Heladera de 02 (dos) puertas, Medidas Aprox.; Ancho 60 cm; Altura 168 cm; Prof. 67 cm; Refrigerante R134a; Ánqueles en la puerta y en el freezer, No Frots (frio seco); Clasificación Energética A; Capacidad 450 litros; color blanco; con accesorios.	UNIDADES	2	SPEED	NACIONAL	SPEED	1.800.000	3.600.000
6	56101520-001	Armario	Armario tipo placar de 2 cuerpos en aglomerado melaminico de 1,80 mts x2 mts , de 25mm de espesor.	UNIDADES	2	INFONORTE S.A	NACIONAL	INFONORTE S.A	1.000.000	2.000.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.AA. REPUBLICA DEL PARAGUAY

Marcio R. Feris A., Propietario
INFONORTE, Distribuidora
Av. Hernán Cortez N° 522
Tel. Fax: 021 - 302.459 - Cel: 0981 - 245.229

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

7	56101504-9998	Sillon Giratorio	Sillón ejecutivo giratorio con respaldo alto, con sistema de regulación a gas, con posabrazos, espuma inyectada en poliuretano, patas metálicas revestidas en poliuretano plastificado, tapizado en cuero color negro, posa brazos, con base cromada (sistema relax), columna regulable a gas. Garantía: doce (12) meses.	UNIDADES	2	INFONORTE S.A	NACIONAL	INFONORTE S.A	849.150	1.698.300
8	56101703-002	Escritorio	Escritorio de madera, desarrollo básico en madera multilaminada cedro lustrado con revestimiento de vidrio de 6mm. Espesor: 18 mm; con cantonera de 40 mm con cuerpo en multilaminado con patas de 38mm con PINTURA POROS ABIERTOS COLOR NEGRO y buñas perimetrales y contrafrente igual material, patas regulables. Escritorio 1. Medidas 1.40x0.70mx0.75m con cajonera fija de 3 cajones, con cerradura 1 x 3guia metálica; medidas cajón interior: 35 cm ancho libre, 12 cm profundidad, 40 cm fondo, tiradores de acero inoxidable en forma de "U". Tapa en paraíso lustrado y patas en poros abiertos negros. Conector: Forma redondeada en madera multilaminada PINTADA EN POROS ABIERTOS. Escritorio 2. Medidas: 0.80x0.70mx0.75m con bandeja deslizable p/ teclado fondo: 60 cm y estante para CPU,de 24cm de ancho y 45 cm de fondo. Dos patas entenzas de 38 mm en poros abiertos color negro, y buñas perimetrales, medicas 70 x 70 cm, con contrafrente y patas regulables. Las uniones deberán estar realizadas con tornillos especiales para madera, de medidas adecuadas; además, deberán estar reforzadas con ángulos metálicos de medidas y grosor adecuados, a modo de brindar resistencia a la estructura. Garantía: doce (12) meses.	UNIDADES	4	INFONORTE S.A	NACIONAL	INFONORTE S.A	1.900.000	7.600.000
	56101504-0001	Silla tipo banco de espera	Banco de madera tipo plaza con respaldero para 4 personas	UNIDADES	8	INFONORTE S.A	NACIONAL	INFONORTE S.A	300.000	2.400.000
	44111905-003	Pizarra acrilica	Pizarra acrílica colgante y con pedestal de hierro, con marco de aluminio y porta borrador, medidas 150m x 120m	UNIDADES	2	INFONORTE S.A	NACIONAL	INFONORTE S.A	175.000	350.000
12	56101504-002	Silla giratoria tipo secretaria	Silla giratoria tipo secretaria, tapizado en tejido y/o cuerina color verde musgo, asiento y respaldo con espuma inyectada, brazos de 20 cm de alto x 28 de largo, asiento de 49 cm de ancho x 47 cm de profundidad, respaldo de 46 cm de alto x 44 cm de ancho, regulacion de altura a gas y estructura resistente de metal, inyectada, brazos de 20 cm de alto x 28 de largo, asiento de 49 cm de ancho x 47 cm de profundidad, respaldo de 46 cm de alto x 44 cm de ancho, regulación de altura a gas y estructura resistente de metal. Garantía: doce (12) meses.	UNIDADES	2	INFONORTE S.A	NACIONAL	INFONORTE S.A	600.000	1.200.000
13	56101502-002	Juego de Living	Juego de sofá de 3 (tres) piezas, Standard, tapizado en cuerina negro, compuesto de 2 (dos) sillones individuales y 1 (uno) para tres personas. Estructura:en madera maciza de cedro. Costura:Simple con hilo de tapicería. Diseño ejecutivo con fina terminación. Debe incluir: Mesa tipo ratonera en madera de cedro con lustre color natural con revistero, base superior en vidrio 10mm.	UNIDADES	4	INFONORTE S.A	NACIONAL	INFONORTE S.A	1.200.000	4.800.000
14	56101504-003	Silla para interlocutor	Silla interlocutora con patas "S" con estructura metalica y cuatro patas, asiento y respaldo espuma inyectada, tapizado en tejido y/ cuerina color verde musgo con posabrazos. Garantía: doce (12) meses.	UNIDADES	2	INFONORTE S.A	NACIONAL	INFONORTE S.A	400.000	800.000
15	56101703-002	Escritorio	Escritorio de madera de tres cajones con llave, color marrón oscuro, de 140 cm x 80 cm, barnizado en color natural. Frente Cerrado.	UNIDADES	16	INFONORTE S.A	NACIONAL	INFONORTE S.A	900.000	14.400.000
16	56101519-005	Mesa Ovalada para 12 personas	Mesa de reunion ovalada para 12 (doce) personas en madera multilaminada cedro de 18 mm con cantonera de 40mm, tapa revestida en laminado plástico, patas prismas de 40cmx40cm , y detalles en acero inoxidable.Garantía: doce (12) meses.	UNIDADES	2	INFONORTE S.A	NACIONAL	INFONORTE S.A	1.265.000	2.530.000
17	56101504-9997	Silla para mesa de reunion	Silla con estructura de caño negro con asiento y respaldo de espuma tapizada en tejido y/o cuerina color verde musgo, asiento de 39 cm de anchox45cm de largo, respaldo 39cmde anchox49de alto, apilables. Garantía: doce (12) meses.	UNIDADES	24	INFONORTE S.A	NACIONAL	INFONORTE S.A	100.000	2.400.000
18	56101504-9998	Sillon Giratorio para Jefes de Departamento	Sillón GERENCIAL respaldo medio, con sistema de regulación a gas, con posabrazos, espuma inyectada en poliuretano, patas metálicas revestidas en poliuretano plastificado, tapizado en tejido color negro.Base con 5 ruedas giratorias (sistema relax), columna regulable a gas (tipo rossi). Garantía: doce (12) meses.	UNIDADES	6	INFONORTE S.A	NACIONAL	INFONORTE S.A	600.000	3.600.000

Marcio R. Peris A., Propietario
INFONORTE, Distribuidora
Av. Hernán Cortez Nº 522
Tel. Fax. 021 - 302.459 - Cel. 0981 - 245.229

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

DISERSAFA										
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
19	52161505-014	TELEVISOR COLOR	TELEVISIOR COLOR DE 32 PULGADAS Características Básicas Mínimas Tipo de Pantalla: LED Tamaño de Pantalla: 32" Accesorios: Control Remoto, baterías para el control, soporte para pared y mesa, cable de alimentación, manual de usuario, cable HDMI. Relación de aspecto: Widescreen 16:9 Resolución: 1920 x 1080 HD Full Audio: Parlante interno Entradas para conexiones: USB 2.0, HDMI, S-Video, VGA y video compuesto Sistema: NTSC, Pal N, Pal M Fuente de Energía: 220 V Garantía escrita: 1 (un) año.	UNIDAD	23	SPEED	CHINA	SPEED	1.350.000	31.050.000
	40101701-001	AIRE ACONDICIONADO	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA CAPACIDAD. 12000 BTU CERTIFICACION DE CALIDAD DE LA SERIE ISO 9000 LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERAN CUMPLIR Y CONTAR CON SELLO O MARCA DE HOMOLOGACION CON LAS NORMAS TECNICAS INTERNACIONALES TENSION 220 VOLTIOS FRECUENCIA DE CORRIENTE ELECTRICA DE FABRICA:50HERS MECANISMO DE REGULACION MANUAL CON BOTONES GIRATOROS O DESLIZANTES PANEL FRONTAL CONTROL DE VENTILACION MANUAL AJUSTE MANUAL DE FLUJO DE AIRE HASTA 3 NIVELES DE FRIO Y CALOR HASTA 3 NIVELES DE VENTILADOR OSILACION AUTOMATICA COMPRESOR ROTATIVO DE ALTA PRECISION QUE PERMITE MENOR CONSUMO DE ENERGIA TIPO DE CLIMATIZACION: FRIO/CALOR TIPO DE GAS: ECOLOGICO RUIDO DEL SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO: SILENCIOSO TIPO DE FILTRO: LAVABLE INSTALACION DEBE INCLUIR MANO DE OBRA, INSTALACION ELECTRICA, CAJA DE MADERA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO 1 (UN) AÑO CON REPUESTO INCLUIDO Y 2 (DOS) AÑOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS .EL OFERENTE DEBERA AVALAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE NUMERAL MEDIANTE DECLARACION JURADA EL OFERENTE DEBERA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN SU CONJUNTO Y EN TODAS SUS PARTES DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA	UNIDAD	10	SPEED	CHINA	SPEED	1.680.000	16.800.000
22	40101701-001	AIRE ACONDICIONADO	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA CAPACIDAD: 18000 BTU CERTIFICACION DE CALIDAD DE LA SERIE ISO 9000 LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERAN CUMPLIR Y CONTAR CON SELLO O MARCA DE HOMOLOGACION CON LAS NORMAS TECNICAS INTERNACIONALES TENSION 220 VOLTIOS FRECUENCIA DE CORRIENTE ELECTRICA DE FABRICA:50HERS MECANISMO DE REGULACION MANUAL CON BOTONES GIRATOROS O DESLIZANTES PANEL FRONTAL CONTROL DE VENTILACION MANUAL AJUSTE MANUAL DE FLUJO DE AIRE HASTA 3 NIVELES DE FRIO Y CALOR HASTA 3 NIVELES DE VENTILADOR OSILACION AUTOMATICA COMPRESOR ROTATIVO DE ALTA PRECISION QUE PERMITE MENOR CONSUMO DE ENERGIA TIPO DE CLIMATIZACION: FRIO/CALOR TIPO DE GAS: ECOLOGICO RUIDO DEL SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO: SILENCIOSO TIPO DE FILTRO: LAVABLE INSTALACION DEBE INCLUIR MANO DE OBRA, INSTALACION ELECTRICA, CAJA DE MADERA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO 1 (UN) AÑO CON REPUESTO INCLUIDO Y 2 (DOS) AÑOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS .EL OFERENTE DEBERA AVALAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE NUMERAL MEDIANTE DECLARACION JURADA EL OFERENTE DEBERA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN SU CONJUNTO Y EN TODAS SUS PARTES DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA	UNIDAD	18	SPEED	CHINA	SPEED	2.400.000	43.200.000

Mario R. Feris A., Propietario
INFONORTE, Distribuidora
Av. Hernán Cortez Nº 522
Tel. Fax 021 - 302.459 - Cel. 0981 - 245.229

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

DIGETREN FF 10										
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
23	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	Aire Acondicionado Modelo: TECHO / PISO - 36.000BTU/H Caracteristicas : Capacidad de refrigeracion 36.000BTU/h ;Unidad Evaporador ; Modelo Piso/Techo; Tipo Frio solo; Dimensiones(cm) Largo/Alto/Profundidad 183/63/26; Peso (kg) 40; Caudal (M3/h) ; Tensión 1/220/50Hz; Potencia 63; Alimentacion de energia trifasica;Llave TM 25A; Accesorios; Bajo nivel de ruido; Encendido automático luego de un corte de energía ; Alta eficiencia; Carga de Gas R22 pre instalada; Filtro de Aire; Gran caudal de aire; Doble bandeja de drenaje; 4 Direcciones salida de aire; Debe tener facilidad de ser ins-talada en forma : vertical u horizontal. Indistintamente; Control remoto; Kits de instalación; Cable de alimentación eléctrica; Servicio: Cableado desde el tablero hasta el equipo (compresor y evaporizador); Cañeria desde el compresor hasta el evaporizador ;Instalado y Funcionado.; Garantia: 1 (un) año	UNIDAD	4	SPEED	CHINA	SPEED	5.750.000	23.000.000
26	52141019-001	Horno Eléctrico	Horno Eléctrico. Descripción Gabinete acero inoxidable. Panel negro, puerta con manija plata. Accesorios: 2 bandejas, 1 rejilla, asador, 2 bandeja piedra pizza. Temperatura 100º a 250º. Tiempo 60 minutos. Funcion: Convector, rotiserie, 2 placas eléctricas. Potencia total 3350 Watts. Ficha Técnica: Voltaje 220. Frecuencia 50 hz. Placa electrica grande 1000W. Placa electrica chica 750W	UNIDAD	1	SPEED	CHINA	SPEED	700.000	700.000
27	27112014-001	Desmalezadora	Desmalezadora profesional. Descripción: Especificación del motor Cilindrada: 41.5 cm³. Diámetro de cilindro: 40 mm. Carrera del cilindro: 33 mm. Potencia: 1.5 kW. Velocidad máxima: 7500 rpm Carburador: Walbro WYJ. Capacidad del tanque: 0.95 l. Consumo de combustible: 653 g/kWh. Sistema de ignición: IKEDA. Velocidad sin carga 2500 rpm. Bujía: BPMR7A. Holgura de electrodo: 0.6 mm. Emisión, vibración y niveles de ruido Nivel de vibraciones equivalente (ahv , eq) izq. / dcha. Empuñadura: 5.1/6 m/s². Nivel de presión sonora en oído: 94 dB(A). Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA): 114 dB(A) . Datos de transmisión Diámetro de corte: 1:1.4. Ángulo de corte 30 °. Equipamiento Trimmy OEM T45X M12. Cuchilla para hierba OEM Multi 275-4. Cuchilla de sierra . Dimensiones completas Peso (sin equipo de corte) 7.6 kg. Longitud de tubo: 1483 mm. Diámetro de tubo: 25.4 mm. Datos logísticos Peso embalaje: 13 kg	UNIDAD	1	HUSQVARNA	BRASIL	HUSQVARNA	3.043.200	3.043.200
28	52152010-001	Termo para agua caliente	Termo de 12 Litros: Descripción: tiene asa superior, pies retráctiles, una boquilla del tamaño adecuado para la colocación de hielo, estructura robusta, gran capacidad calorífica y forro manta térmica con un alto rendimiento. Son ideales para uso deportivo en industrias, edificios, agrícolas actividades, campings, restaurantes, playas, parques o cualquier lugar que desee. Características: Dimensiones del producto (largo x ancho x Alt ...): 286 x 286 x 400 mm, Capacidad: 12litros, Utilidad: deporte, el ocio y el campo, Pa boquilla que facilita la colocación de las heladas, Pies retractables. Frío Conservación térmica y líquidos calientes, Conservación térmica al menos 10 horas. Aislamiento térmico con espuma de PU (poliuretano), libre de CFC, No tóxico y material reciclable. Color: Azul	UNIDAD	4	SPEED	CHINA	SPEED	175.000	700.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.AA.

Marcio R. Feris A., Propietario
INFONORTE, Distribuidora
Av. Hernán Cortez Nº 522
Tel. Fax. 021 - 302.459 - Cel. 0981 - 245.229

DIGETREN FF 30										
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	FABRICANTE	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
29	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	Aire Acondicionado Modelo: TECHO / PISO - 36.000BTU/H Caracteristicas : Capacidad de refrigeracion 36.000BTU/h ;Unidad Evaporador ; Modelo Piso/Techo; Tipo Frio solo; Dimensiones(cm) Largo/Alto/Profundidad 183/63/26; Peso (kg) 40; Caudal (M3/h) ; Tensión 1/220/50Hz; Potencia 63; Alimentacion de energía trifasica Llave TM 25A; Accesorios; Bajo nivel de ruido; Encendido automático luego de un corte de energía ; Alta eficiencia; Carga de Gas R22 pre instalada; Filtro de Aire; Gran caudal de aire; Doble bandeja de drenaje; 4 Direcciones salida de aire; Debe tener facilidad de ser instalada en forma : vertical u horizontal. Indistintamente; Control remoto; Kits de instalación; Cable de alimentación eléctrica; Servicio: Cableado desde el tablero hasta el equipo (compresor y evaporizador); Cañeria desde el compresor hasta el evaporizador ;Instalado y Funcionado ; Garantia: 1 (un) año	UNIDAD	4	SPEED	CHINA	SPEED	5.750.000	23.000.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **GUARANIES CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS.**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el 31 de diciembre 2015.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 inc. d, Ley N° 2051/03).

7.1. PLAZO Y LUGAR.

7.1.1. El Plazo de entrega de los bienes adjudicados será conforme a lo establecido en las Órdenes de Compra, y a partir de la fecha de recepción de las mismas por parte del vendedor, las cuales serán emitidas por la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria, dentro del año 2014.

7.1.2. En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, el Comprador procederá conforme a lo estipulado en las condiciones del contrato.

7.1.3. La entrega del suministro se realizará en los lugares indicados en las respectivas Órdenes de Compras emitida por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria.

7.1.4. La recepción del suministro será en el horario de 07:00 a.m. a 17:30, horas, previo acuerdo entre las partes.

7.1.5. Si el Vendedor se encuentra en la imposibilidad de suministrar los bienes dentro del plazo del contrato originalmente estipulado, podrá en cualquier momento solicitar por escrito la prórroga del tiempo necesario exponiendo en ellas las razones que justifica dicho pedido.

Marcio R. Feris A., Propietario
INFONORTE, Distribuidora
Av. Hernán Cortez N° 522
Tel. Fax. 021 - 302.459 - Cel. 0981 - 245.229

7.2 CONDICIONES DE ENTREGA

7.2.1 RELACIONES ENTRE LAS PARTES

La Convocante, a través de la UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA, tendrá a su cargo el cumplimiento estricto de los derechos y obligaciones que le competen por el presente contrato.

Toda comunicación del Comprador al Vendedor y del Vendedor al Comprador deberá ser formulada por escrito a través de la UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA, al Centro Financiero N° 5, con copia para la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5 "COMLOG". La Comunicación verbal no tendrá valor con respecto al Contrato.

7.2.2 RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR.

1. Acatamiento de las Leyes: El Vendedor deberá familiarizarse, cumplir y actuar de entera conformidad con todas y cada una de las Leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones legales que regulen las actuaciones y operaciones del personal en el trabajo o que afecten propiedades de cualquier naturaleza; y en todo estará regido de acuerdo con los reglamentos legales anteriormente mencionados.

El VENDEDOR será responsable directamente de todos los daños y perjuicios causados durante la ejecución del contrato, ya sea causado por él, por otros empleados. Deberá indemnizar a las partes afectadas y dejar a salvo al Comprador, de toda responsabilidad, o reclamo derivado de cualquier infracción a leyes pertinentes.

2. Seguridad de las personas y propiedad: En todo tiempo deberán emplearse precauciones para la protección de las personas y propiedades. Se deberá poner especial atención en la observación de las leyes y demás disposiciones de seguridad. Si durante el curso de la ejecución del contrato, cualquier operación, trabajo o condición considerada peligrosa por la contratante, el Vendedor al recibir la notificación de aquel deberá hacer las correcciones apropiadas a las circunstancias según se le indique.

Donde quiera que la propiedad resulte dañada, debido a las actividades del Vendedor, esta deberá ser restaurada inmediatamente, a su costo y dejada en las mismas condiciones en que estaba antes del daño o indemnizar al propietario por el daño causado, en una forma aceptable a la fiscalización.

3. Responsabilidad por los materiales: El Vendedor es el único e integral responsable, civil y penalmente por las deficiencias o variaciones comprobadas en la calidad de los bienes suministrada, según las especificaciones y por los daños al Comprador o terceros, sin perjuicio de las sanciones administrativas que le corresponde.

Las acciones u omisiones del Comprador y cualquier estipulación del contrato, no eximen al vendedor de su completa responsabilidad por el suministro total de los bienes adjudicados.

Hasta la recepción final de los bienes estará integralmente a cargo y cuidado del proveedor, quien tomará todas las precauciones necesarias para protegerlas contra daños y perjuicios.

El Vendedor por su propia cuenta, deberá reponer o cambiar los bienes que haya sido dañada por cualquiera sea la causa arriba mencionada, antes de su recepción.

4. Derechos no renunciables: Ninguna medida hecha ya sea antes o después de la recepción y pago total para el suministro de los bienes, obstaculizará o impedirá que el comprador pruebe por cualquier medida, que los bienes proveídos, no esté conforme al contrato.

El Comprador no estará impedido o imposibilitado para cobrar al Vendedor o al fiador por los daños que hubiere sufrido, proveniente de la falta del Vendedor, en cumplir con los términos del contrato.

7.2.3 FISCALIZACIÓN.

La unidad responsable de la Ejecución Presupuestaria afectada, actuando como representante autorizado del comprador, ejercerá la fiscalización de los bienes proveídos por el Vendedor. Teniendo a su cargo, entre otra las siguientes atribuciones:

Mario R. Feris A., Propietario
INFONORTE, Distribuidora
Av. Hernán Cortez Nº 522
Tel. Fax. 021 - 302.459 - Cel. 0981 - 245.229

a) Inspeccionar que todos los bienes proveídos por el Vendedor reúna las condiciones técnicas solicitada, verificar la calidad de las mismas y si satisfacen los requisitos del contrato, rechazando aquellos que no cumplen y exigiendo su reposición.
b) Interpretar los requisitos del contrato y de los documentos que lo integran, en los puntos que eventualmente, sean discutidas o posibles de doble interpretación.
c) Inspeccionar los bienes y decepcionar la misma, firmando el Acta de Recepción Final, juntamente con el Vendedor
d) Examinar cualquier reclamo presentado por el Vendedor y presentarlo al comprador con sus recomendaciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de:

PROGRAMA	OG	FF	DIRECCION	MONTO TOTAL
2.7.8	540	10	DISERINTE	57.478.300
2.7.7	540	10	DISERSANFA	91.050.000
2.7.3	540	10	DIGETREN FF10	27.443.200
2.7.3	540	30	DIGETREN FF30	23.000.000
			TOTAL	**198.971.500**

9. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g, Ley 2051/03).

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.-

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l, Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Mario R. Ferís A., Propietario
INFONORTE, Distribuidora
Av. Hernán Cortez N° 522
Tel. Fax: 021 - 302.459 - Cel. 0981 - 245.229

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, a los 29 días del mes de mayo de 2015.

MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 4.554.737

Marcio R. Feris A., Propietario
INFONORTE, Distribuidora
Av. Hernán Cortez Nº 522
Tel. Fax. 021 - 302.459 - Cel. 0981 - 245.229

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO REPUBLICA DEL PARAGUAY COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

GRAL.BRIG. TOLENTINO NICOLAS CAPDEVILA CARDOZO
COMANDANTE LOGISTICO
C.I 620.959

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

ANEXO "A": DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	56101504-9998	Sillon Giratorio	Sillon ejecutivo giratorio con respaldo alto, con apoya cabeza con movimiento, tapizado en tela de color negro, diseño ergonomico, con base de cinco rayos, fabricada en PP negro de 64 cm de diámetro, con alma de acero de 5 cm. Refuerzos plásticos en la parte inferior de la base. Limite de peso: 110kg. Interior del asiento, fabricado en madera multilaminada, de dimensiones 47x48x5 cm de espesor. Con tina colocadas a presión de 6mm para la fijación del mecanismo y apoyabrazos con tornillos a rosca. Asiento y respaldo en goma espuma inyectada de 60kg de densidad. Fabricado con tratamiento retardante de llama. Apoyabrazos plásticos regulables en altura. Mecanismo Syncro: fabricado en hierro negro reforzado. Palancas para la regulación neumática. Pistón de regulación de altura de gas comprimido sellado para una regulación suave, 35-45 cm de elevación. Cubre el sistema neumático. Ruedas dobles de 11mm de diámetro fabricadas en poliamida inyectada con perno de presión de hierro. Garantía: doce (12) *meses*	UNIDADES	1
2	56101507-001	Estante para libros	Mueble alto de un cuerpo con estantes sin puertas; desarrollo básico madera multilaminada de primera calidad: cedro lustrado. Cuerpo: 1 pulg de espesor; alto: 260 cm; ancho: 150 cm; fondo:50 cm, con zocalos de 5cms en madera maciza igual al cuerpo. Tapa fondo en terciada 4 mm de primera calidad. Con seis (6) estantes mismo material y espesor del cuerpo; parante en el centro para refuerzo de la estructura. Las uniones deberán estar realizadas con tornillos y tirafondos especiales para madera, de medidas adecuadas; además, deberán estar reforzadas con ángulos metálicos de medidas y grosor adecuados, a modo de brindar resistencia a la estructura. Garantía: doce (12) meses.	UNIDADES	2
3	56101520-005	Estante para televisor	Estante de madera laqueada para televisor. Ver diseño:	UNIDADES	2
4	56101703	Escritorio para el Director	Escritorio de madera, desarrollo básico en madera multilaminada cedro lustrado con revestimiento de vidrio de 6 mm. Formada por 2 escritorios , Espesor: 18 mm; con cantonera de madera de 40mm con buña central. El escritorio está formado por 2 muebles. Escritorio 1: escritorio principal de 2.00mx0.80mx0.80m con cajonera fija de 4 cajones con cerradura 1x4, con guías telescópicas y tiradores en acero inoxidable. Escritorio 2: medidas: 1.60x0.60mx0.75m con bandeja deslizable p/ teclado con guía metálica y rodadura plástica o metal y estante para cpu, los escritorios llevaran patas regulables. Llevaran además caños de acero inoxidable de 2" . Garantia: doce (12) meses.	UNIDADES	2
5	52141501-002	Heladera	Heladera de 02 (dos) puertas, Medidas Aprox.; Ancho 60 cm; Altura 168 cm; Prof. 67 cm; Refrigerante R134a; Ánqueles en la puerta y en el freezer, No Frots (frio seco); Clasificación Energética A; Capacidad 450 litros; color blanco; con accesorios.	UNIDADES	2
6	56101520-001	Armario	Armario tipo placar de 2 cuerpos en aglomerado melaminico de 1,80 mts x 2 mts , de 25mm de espesor.	UNIDADES	2

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

Mario R. Feris A., Propietario
INFONORTE, Distribuidora
Av. Hernán Cortez N° 522
Tel. Fax. 021 - 302.459 - Cel. 0981 - 245.229

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

7	56101504-9998	Sillon Giratorio	Sillón ejecutivo giratorio con respaldo alto, con sistema de regulación a gas, con posabrazos, espuma inyectada en poliuretano, patas metálicas revestidas en poliuretano plastificado, tapizado en cuero color negro, posa brazos, con base cromada (sistema relax), columna regulable a gas. Garantía: doce (12) meses.	UNIDADES	2
8	56101703-002	Escritorio	Escritorio de madera, desarrollo básico en madera multilaminada cedro lustrado con revestimiento de vidrio de 6mm. Espesor: 18 mm; con cantonera de 40 mm con cuerpo en multilaminado con patas de 38mm con PINTURA POROS ABIERTOS COLOR NEGRO y buñas perimetrales y contrafrente igual material, patas regulables. Escritorio 1. Medidas 1.40x0.70mx0.75m con cajonera fija de 3 cajones, con cerradura 1 x 3guia metálica; medidas cajón interior: 35 cm ancho libre, 12 cm profundidad, 40 cm fondo, tiradores de acero inoxidable en forma de "U". Tapa en paraíso lustrado y patas en poros abiertos negros. Conector: Forma redondeada en madera multilaminada PINTADA EN POROS ABIERTOS. Escritorio 2: Medidas: 0.80x0.70mx0.75m con bandeja deslizable p/ teclado fondo: 60 cm y estante para CPU,de 24cm de ancho y 45 cm de fondo. Dos patas enterizas de 38 mm en poros abiertos color negro, y buñas perimetrales, medidas 70 x 70 cm, con contrafrente y patas regulables.. Las uniones deberán estar realizadas con tornillos especiales para madera, de medidas adecuadas; además, deberán estar reforzadas con ángulos metálicos de medidas y grosor adecuados, a modo de brindar resistencia a la estructura. Garantía: doce (12) meses.	UNIDADES	4
	56101504-001	Silla tipo banco de espera	Banco de madera tipo plaza con respaldero para 4 personas	UNIDADES	8
	44111905-003	Pizarra acrilica	Pizarra acrílica colgante y con pedestal de hierro, con marco de aluminio y porta borrador, medidas 150m x 120m	UNIDADES	2
12	56101504-002	Silla giratoria tipo secretaria	Silla giratoria tipo secretaria, tapizado en tejido y/o cuerina color verde musgo, asiento y respaldo con espuma inyectada, brazos de 20 cm de alto x 28 de largo, asiento de 49 cm de ancho x 47 cm de profundidad, respaldo de 46 cm de alto x 44 cm de ancho, regulación de altura a gas y estructura resistente de metal, inyectada, brazos de 20 cm de alto x 28 de largo, asiento de 49 cm de ancho x 47 cm de profundidad, respaldo de 46 cm de alto x 44 cm de ancho, regulación de altura a gas y estructura resistente de metal. Garantía: doce (12) meses.	UNIDADES	2
13	56101502-002	Juego de Living	Juego de sofá de 3 (tres) piezas, Standard, tapizado en cuerina negro, compuesto de 2 (dos) sillones individuales y 1 (uno) para tres personas. Estructura:en madera maciza de cedro. Costura:Simple con hilo de tapicería. Diseño ejecutivo con fina terminación. Debe incluir: Mesa tipo ratonera en madera de cedro con lustre color natural con revistero, base superior en vidrio 10mm.	UNIDADES	4
14	56101504-003	Silla para interlocutor	Silla interlocutora con patas "S" con estructura metalica y cuatro patas, asiento y respaldo espuma inyectada, tapizado en tejido y/ cuerina color verde musgo con posabrazos. Garantía: doce (12) meses.	UNIDADES	2
15	56101703-002	Escritorio	Escritorio de madera de tres cajones con llave, color marrón oscuro, de 140 cm x 80 cm, barnizado en color natural. Frente Cerrado.	UNIDADES	16
16	56101519-005	Mesa Ovalada para 12 personas	Mesa de reunion ovalada para 12 (doce) personas en madera multilaminada cedro de 18 mm con cantonera de 40mm, tapa revestida en laminado plástico, patas prismas de 40cmx40cm , y detalles en acero inoxidable.Garantía: doce (12) meses.	UNIDADES	2
17	56101504-9997	Silla para mesa de reunion	Silla con estructura de caño negro con asiento y respaldo de espuma tapizada en tejido y/o cuerina color verde musgo, asiento de 39 cm de anchox45cm de largo, respaldo 39cmde anchox49de alto, apilables. Garantía: doce (12) meses.	UNIDADES	24
18	56101504-9998	Sillon Giratorio para Jefes de Departamento	Sillón GERENCIAL respaldo medio, con sistema de regulación a gas, con posabrazos, espuma inyectada en poliuretano, patas metálicas revestidas en poliuretano plastificado, tapizado en tejido color negro.Base con 5 ruedas giratorias (sistema relax), columna regulable a gas (tipo rossi). Garantía: doce (12) meses.	UNIDADES	6

Marcio R. Feris A., Propietario
INFONORTE, Distribuidora
Av. Hernán Cortez Nº 522
Tel. Fax. 021 - 302.459 - Cel. 0981 - 245.229

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
19	52161505-014	TELEVISOR COLOR	TELEVISIOR COLOR DE 32 PULGADAS Características Básicas Minimas Tipo de Pantalla: LED Tamaño de Pantalla: 32" Accesorios: Control Remoto, baterías para el control, soporte para pared y mesa, cable de alimentación, manual de usuario, cable HDMI. Relación de aspecto: Widescreen 16:9 Resolución: 1920 x 1080 HD Full Audio: Parlante interno Entradas para conexiones: USB 2.0, HDMI, S-Video, VGA y video compuesto Sistema: NTSC, Pal N, Pal M Fuente de Energía: 220 V Garantía escrita: 1 (un) año.	UNIDAD	23
22	40101701-001	AIRE ACONDICIONADO	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA CAPACIDAD: 12000 BTU CERTIFICACION DE CALIDAD DE LA SERIE ISO 9000 LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERAN CUMPLIR Y CONTAR CON SELLO O MARCA DE HOMOLOGACION CON LAS NORMAS TECNICAS INTERNACIONALES TENSION 220 VOLTIOS FRECUENCIA DE CORRIENTE ELECTRICA DE FABRICA:50HERS MECANISMO DE REGULACION MANUAL CON BOTONES GIRATORIOS O DESLIZANTES PANEL FRONTAL CONTROL DE VENTILACION MANUAL AJUSTE MANUAL DE FLUJO DE AIRE HASTA 3 NIVELES DE FRIO Y CALOR HASTA 3 NIVELES DE VENTILADOR OSILACION AUTOMATICA COMPRESOR ROTATIVO DE ALTA PRECISION QUE PERMITE MENOR CONSUMO DE ENERGIA TIPO DE CLIMATIZACION: FRIO/CALOR TIPO DE GAS: ECOLOGICO RUIDO DEL SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO: SILENCIOSO TIPO DE FILTRO: LAVABLE INSTALACION DEBE INCLUIR MANO DE OBRA, INSTALACION ELECTRICA, CAJA DE MADERA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO 1 (UN) AÑO CON REPUESTO INCLUIDO Y 2 (DOS) AÑOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS .EL OFERENTE DEBERA AVALAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE NUMERAL MEDIANTE DECLARACION JURADA EL OFERENTE DEBERA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN SU CONJUNTO Y EN TODAS SUS PARTES DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA	UNIDAD	10
22	40101701-001	AIRE ACONDICIONADO	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA CAPACIDAD: 18000 BTU CERTIFICACION DE CALIDAD DE LA SERIE ISO 9000 LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERAN CUMPLIR Y CONTAR CON SELLO O MARCA DE HOMOLOGACION CON LAS NORMAS TECNICAS INTERNACIONALES TENSION 220 VOLTIOS FRECUENCIA DE CORRIENTE ELECTRICA DE FABRICA:50HERS MECANISMO DE REGULACION MANUAL CON BOTONES GIRATORIOS O DESLIZANTES PANEL FRONTAL CONTROL DE VENTILACION MANUAL AJUSTE MANUAL DE FLUJO DE AIRE HASTA 3 NIVELES DE FRIO Y CALOR HASTA 3 NIVELES DE VENTILADOR OSILACION AUTOMATICA COMPRESOR ROTATIVO DE ALTA PRECISION QUE PERMITE MENOR CONSUMO DE ENERGIA TIPO DE CLIMATIZACION: FRIO/CALOR TIPO DE GAS: ECOLOGICO RUIDO DEL SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO: SILENCIOSO TIPO DE FILTRO: LAVABLE INSTALACION DEBE INCLUIR MANO DE OBRA, INSTALACION ELECTRICA, CAJA DE MADERA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO 1 (UN) AÑO CON REPUESTO INCLUIDO Y 2 (DOS) AÑOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS .EL OFERENTE DEBERA AVALAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE NUMERAL MEDIANTE DECLARACION JURADA EL OFERENTE DEBERA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN SU CONJUNTO Y EN TODAS SUS PARTES DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA	UNIDAD	18

Marcio R. Feris A., Propietario
INFONORTE, Distribuidora
Av. Hernán Cortez N° 522
Tel. Fax. 021 - 302.459 - Cel. 0981 - 245.229

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
23	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	Aire Acondicionado Modelo: TECHO / PISO - 36.000BTU/H Caracteristicas : Capacidad de refrigeracion 36.000BTU/h ;Unidad Evaporador ; Modelo Piso/Techo; Tipo Frio solo; Dimensiones(cm) Largo/Alto/Profundidad 183/63/26; Peso (kg) 40; Caudal (M3/h) ; Tensión 1/220/50Hz; Potencia 63; Alimentacion de energia trifasica;Llave TM 25A; Accesorios; Bajo nivel de ruido; Encendido automático luego de un corte de energía ; Alta eficiencia; Carga de Gas R22 pre instalada; Filtro de Aire; Gran caudal de aire; Doble bandeja de drenaje; 4 Direcciones salida de aire; Debe tener facilidad de ser ins-talada en forma : vertical u horizontal. Indistintamente; Control remoto; Kits de instalación; Cable de alimentación eléctrica; Servicio: Cableado desde el tablero hasta el equipo (compresor y evaporizador); Cañeria desde el compresor hasta el evaporizador ;Instalado y Funcionado.; Garantia: 1 (un) año	UNIDAD	4
25	52141519-001	Horno Eléctrico	Horno Eléctrico. Descripción Gabinete acero inoxidable. Panel negro, puerta con manija plata. Accesorios: 2 bandejas, 1 rejilla, asador, 2 bandeja piedra pizza. Temperatura 100° a 250°. Tiempo 60 minutos. Funcion: Convector, rotiserie, 2 placas eléctricas. Potencia total 3350 Watts. Ficha Técnica: Voltaje 220. Frecuencia 50 hz. Placa electrica grande 1000W. Placa electrica chica 750W	UNIDAD	1
27	27112014-001	Desmalezadora	Desmalezadora profesional. Descripción: Especificación del motor Cilindrada: 41.5 cm³. Diámetro de cilindro: 40 mm. Carrera del cilindro: 33 mm. Potencia: 1.5 kW. Velocidad máxima: 7500 rpm Carburador: Walbro WYJ. Capacidad del tanque: 0.95 l. Consumo de combustible: 653 g/kWh. Sistema de ignición: IKEDA. Velocidad sin carga 2500 rpm. Bujía: BPMR7A. Holgura de electrodo: 0.6 mm. Emisión, vibración y niveles de ruido Nivel de vibraciones equivalente (ahv , eq) izq. / dcha. Empuñadura: 5.1/6 m/s². Nivel de presión sonora en oido: 94 dB(A). Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA): 114 dB(A) . Datos de transmisión Diámetro de corte: 1:1,4. Ángulo de corte 30 °. Equipamiento Trimmy OEM T45X M12. Cuchilla para hierba OEM Multi 275-4. Cuchilla de sierra . Dimensiones completas Peso (sin equipo de corte) 7.6 kg. Longitud de tubo: 1483 mm. Diametro de tubo: 25.4 mm. Datos logisticos Peso embalaje: 13 kg	UNIDAD	1
28	52152010-001	Termo para agua caliente	Termo de 12 Litros. Descripción: tiene asa superior, pies retráctiles, una boquilla del tamaño adecuado para la colocación de hielo, estructura robusta, gran capacidad calorifica y forro manta térmica con un alto rendimiento. Son ideales para uso deportivo en industrias, edificios, agricolas actividades, campings, restaurantes, playas, parques o cualquier lugar que desee. Caracteristicas: Dimensiones del producto (largo x ancho x Alt ...): 286 x 286 x 400 mm, Capacidad: 12litros, Utilidad: deporte, el ocio y el campo, Pa boquilla que facilita la colocación de las heladas, Pies retractables. Frio Conservación térmica y liquidos calientes, Conservación térmica al menos 10 horas. Aislamiento térmico con espuma de PU (poliuretano), libre de CFC. No tóxico y material reciclable. Color: Azul	UNIDAD	4
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
29	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	Aire Acondicionado Modelo: TECHO / PISO - 36.000BTU/H Caracteristicas : Capacidad de refrigeracion 36.000BTU/h ;Unidad Evaporador ; Modelo Piso/Techo; Tipo Frio solo; Dimensiones(cm) Largo/Alto/Profundidad 183/63/26; Peso (kg) 40; Caudal (M3/h) ; Tensión 1/220/50Hz; Potencia 63; Alimentacion de energia trifasica;Llave TM 25A; Accesorios; Bajo nivel de ruido; Encendido automático luego de un corte de energía ; Alta eficiencia; Carga de Gas R22 pre instalada; Filtro de Aire; Gran caudal de aire; Doble bandeja de drenaje; 4 Direcciones salida de aire; Debe tener facilidad de ser ins-talada en forma : vertical u horizontal. Indistintamente, Control remoto; Kits de instalación; Cable de alimentación eléctrica; Servicio: Cableado desde el tablero hasta el equipo (compresor y evaporizador); Cañeria desde el compresor hasta el evaporizador ;Instalado y Funcionado.; Garantia: 1 (un) año	UNIDAD	4

MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 4.554.737
Marcio R. Feris A., Propietario
INFONORTE, Distribuidora
Av. Hernán Cortez Nº 522
Tel. Fax. 021 - 302.459 - Cel. 0981 - 245.229

GRAL BRIG TOLENTINO NICOLAS CAPDEVILA CARDOZO
COMANDANTE LOGISTICO
C.I 620.959