CONTRATO N° 133/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 19/2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES ID N° 357187.

Entre la POLICÍA NACIONAL, domiciliada en las calles El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Comandante GREGORIO WALTER VÁZQUEZ ALDERETE, Comandante de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 929.329, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 646 de fecha 18 de noviembre del 2018, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma CASA LYONS., RUC 1.861865, Teléfono 021.211.104, Celular N° 0991.906.444, correo electrónico: Felibemal@.hotmail.com, domiciliada en Gaudioso Nuñez N°1220 C/ T.S. Mongelos, Asunción - Paraguay, representada para este acto por FELICITA BERNAL MERCADO, con Cédula de Identidad Civil N° 1.861.865, en carácter de Representante Legal, denominada en adelante la EMPRESA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerda celebrar el presente Contrato para la Adquisición de Equipos Mobiliarios y Enseres, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato es el suministro de los bienes cuyas características y cantidades se describen en la Lista de Precios y en las Especificaciones Técnicas que están incluidas en la Sección III – Suministros Requeridos del Pliego de Bases y Condiciones. Durante la ejecución del contrato queda prohibido modificar total o parcialmente las condiciones en él establecidas, salvo las previstas en la legislación que éste debidamente autorizada por las partes y formalizada a través de Adendas.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(b) Contrato;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta de la Empresa;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Las Órdenes de Compra emitida por la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria en cumplimiento de este Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este".

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 357187

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional SBE N° 19/2019, convocado por la Policía Nacional. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 607

Casa Lyons
Gaudioso Núñez N° 1220
Tel. 021 211 104

CONTRATO N° 133/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 19/2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES ID N° 357187.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE N° 3 ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT

Ítem	Programa	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	2-1-1	Acondicionador de aire tipo split de 12.000 BTU	Con instalación y puesta en funcionamiento, con demostración de funcionamiento. Las instalaciones serán requeridas inclusive en un periodo de 3 meses posteriores a la entrega. Incluye: Unidad evaporadora de aire + Unidad Condensador de aire + Kit de instalación y accesorios + Soporte de hierro p/ evaporador y condensador + Instalación eléctrica y cañerías de gas y desagote; además, adecuación del entorno, reposición de revoques y pintura, traslado de los equipos hasta la puesta en obra, materiales, mano de obra y herramientas para la correcta instalación de los equipos. No se aceptarán unidades condensador y evaporador de marcas diferentes. 220 Voltios. 50/60 H. Bajo nivel sonoro; función de deshumidificación, función limpieza/renovación de aire; display frontal para monitoreo de temperatura. Ventilador mínimo: 3 velocidades. Control remoto inalámbrico p/ multifunciones con: pantalla tipo display, deberá tener el control del sistema de operación: supervisión y control de temperatura, velocidad del ventilador, paletas de direccionadoras de flujo de aire, función F/C. Garantía escrita mínima de 1 año.	19	Jam	CHINA	2.000.000	38.000.000
2	2-1-1	Acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Con instalación y puesta en funcionamiento, con demostración de funcionamiento. Las instalaciones serán requeridas inclusive en un periodo de 3 meses posteriores a la entrega. Incluye: Unidad evaporadora de aire + Unidad Condensador de aire + Kit de instalación y accesorios + Soporte de hierro p/ evaporador y condensador + Instalación eléctrica y cañerías de gas y desagote; además, adecuación del entorno, reposición de revoques y pintura, traslado de los equipos hasta la puesta en obra, materiales, mano de obra y herramientas para la correcta instalación de los equipos. No se aceptarán unidades condensador y evaporador de marcas diferentes. 220 Voltios. 50/60 H. Bajo nivel sonoro; función de deshumidificación, función limpieza/renovación de aire; display frontal para monitoreo de temperatura. Ventilador mínimo: 3 velocidades. Control remoto inalámbrico p/ multifunciones con: pantalla tipo display, deberá tener el control del sistema de operación: supervisión y control de temperatura, velocidad del ventilador, paletas de direccionadoras de flujo de aire, función F/C. Garantía escrita mínima de 1 año.	19	Jam	CHINA	3.000.000	57.000.000
3	2-1-1	Acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU	Con instalación y puesta en funcionamiento, con demostración de funcionamiento. Las instalaciones serán requeridas inclusive en un periodo de 3 meses posteriores a la entrega. Incluye: Unidad evaporadora de aire + Unidad Condensador de aire + Kit de instalación y accesorios + Soporte de hierro p/ evaporador y condensador + Instalación eléctrica y cañerías de gas y desagote; además, adecuación del entorno, reposición de revoques y pintura, traslado de los equipos hasta la puesta en obra, materiales, mano de obra y herramientas para la correcta instalación de los equipos. No se aceptarán unidades condensador y evaporador de marcas diferentes. 220 Voltios. 50/60 H. Bajo nivel sonoro; función de deshumidificación, función limpieza/renovación de aire; display frontal para monitoreo de temperatura. Ventilador mínimo: 3 velocidades. Control remoto inalámbrico p/ multifunciones con: pantalla tipo display, deberá tener el control del sistema de operación: supervisión y control de	20	Jam	CHINA	3.700.000	74.000.000

POLICÍA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

Casa Byons
Gaudioso Núñez N° 1220
Tel. 021 211 104

CONTRATO N° 133/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 19/2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES ID N° 357187.

			temperatura, velocidad del ventilador, paletas de direccionadoras de flujo de aire, función F/C. Garantía escrita mínima de 1 año.					
4	2-1-5	Acondicionador de aire tipo split de 18000 BTU	Acondicionador de aire tipo split de 18000 BTU: con instalación y puesta en funcionamiento, con demostración de funcionamiento. Las instalaciones serán requeridas inclusive en un periordo de 3 meses porteriores a la entrega. Incluye: Unidad evaopradora de aire + Unidad Condensador de aire + Kit de instalación y accesorios + Soporte de hierro p/ evaporador y condensador + Instalación eléctica y cañerias de gas y desagote; además, adecuación del entorno, reposición de revoues y pintura, traslado de los equipos hasta la puesta en obra, materiales, mano de obra y herramientas pra la correcta instalación de los equipos. No se aceptarán unidades condensador y evaporador de marcas diferentes. 220 Voltios. 50/60 H. Bajo nivel sonoro; función de deshumedificación, función limpieza/renovación de aire; display frontal para monitoreo de temperatura. Ventilador mínimo: 3 velocidades. Control remoto inalámbrico p/ multifunciones con: pantalla tipo display, deberá tener el control del sistema de operación: supervisión y control de temperatura, velocidad del ventilador, paletas de direccionadoras de fluo de aire, función F/C. Garantía escrita mímina de 1 año.	20	Jam	CHINA	3.000.000	60.000.000
5	2-1-5	Acondicionador de aire tipo split de 24000 BTU	Acondicionador de aire tipo split de 24000 BTU: con instalación y puesta en funcionamiento, con demostración de funcionamiento. Las instalaciones serán requeridas inclusive en un periordo de 3 meses porteriores a la entrega. Incluye: Unidad evaopradora de aire + Unidad Condensador de aire + Kit de instalación y accesorios + Soporte de hierro p/ evaporador y condensador + Instalación eléctica y cañerias de gas y desagote; además, adecuación del entorno, reposición de revoues y pintura, traslado de los equipos hasta la puesta en obra, materiales, mano de obra y herramientas pra la correcta instalación de los equipos. No se aceptarán unidades condensador y evaporador de marcas diferentes. 220 Voltios. 50/60 H. Bajo nivel sonoro; función de deshumedificación, función limpieza/renovación de aire; display frontal para monitoreo de temperatura. Ventilador mínimo: 3 velocidades. Control remoto inalámbrico p/ multifunciones con: pantalla tipo display, deberá tener el control del sistema de operación: supervisión y control de temperatura, velocidad del ventilador, paletas de direccionadoras de fluo de aire, función F/C. Garantía escrita mímina de 1 año.	20	Jam	CHINA	3.700.000	74.000.000
6	2-1-6 540	Acondicionador de aire tipo split de 18000 BTU	Acondicionador de aire tipo split de 18000 BTU: con instalación y puesta en funcionamiento, con demostración de funcionamiento. Las instalaciones serán requeridas inclusive en un periordo de 3 meses porteriores a la entrega. Incluye: Unidad evaopradora de aire + Unidad Condensador de aire + Kit de instalación y accesorios + Soporte de hierro p/ evaporador y condensador + Instalación eléctica y cañerias de gas y desagote; además, adecuación del entorno, reposición de revoues y pintura, traslado de los equipos hasta la puesta en obra, materiales, mano de obra y herramientas pra la correcta instalación de los equipos. No se aceptarán unidades condensador y evaporador de marcas diferentes. 220 Voltios. 50/60 H. Bajo nivel sonoro; función de deshumedificación, función limpieza/renovación de aire; display frontal para monitoreo de temperatura. Ventilador mínimo: 3 velocidades. Control remoto inalámbrico p/ multifunciones con: pantalla tipo display, deberá tener el control del sistema de	15	Jam	CHINA	3.000.000	45.000.000

POLICIA NACIONAL COMANDANCIA

Casa Syons
Gaudioso Núñez N° 1220
Tel. 021 211 104

CONTRATO N° 133/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 19/2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES ID N° 357187.

			operación: supervisión y control de temperatura, velocidad del ventilador, paletas de direccionadoras de fluo de aire, función F/C. Garantía escrita mímina de 1 año.					
7	2-1-6 540	Acondicionador de aire tipo split de 24000 BTU	Acondicionador de aire tipo split de 24000 BTU: con instalación y puesta en funcionamiento, con demostración de funcionamiento. Las instalaciones serán requeridas inclusive en un periordo de 3 meses porteriores a la entrega. Incluye: Unidad evaopradora de aire + Unidad Condensador de aire + Kit de instalación y accesorios + Soporte de hierro p/ evaporador y condensador + Instalación eléctica y cañerias de gas y desagote; además, adecuación del entorno, reposición de revoues y pintura, traslado de los equipos hasta la puesta en obra, materiales, mano de obra y herramientas pra la correcta instalación de los equipos. No se aceptarán unidades condensador y evaporador de marcas diferentes. 220 Voltios. 50/60 H. Bajo nivel sonoro; función de deshumedificación, función limpieza/renovación de aire; display frontal para monitoreo de temperatura. Ventilador mínimo: 3 velocidades. Control remoto inalámbrico p/ multifunciones con: pantalla tipo display, deberá tener el control del sistema de operación: supervisión y control de temperatura, velocidad del ventilador, paletas de direccionadoras de fluo de aire, función F/C. Garantía escrita mímina de 1 año.	15	Jam	CHINA	3.700.000	55.500.000
8	2-1-10	Acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU	Acondicionador de Aire tipi Split de 18.000 BTU: Con instalación y puesta en funcionamiento, con demostración de funcionamiento. Las instalaciones serán requeridas inclusive en un periodo de 3 meses posteriores a la entrega. Incluye: Unidad evaporada de aire + Unidad Condensador de aire + Kit de Instalación y accesorios + Soporte de Hierro p/ evaporador y condensador + Instalación Eléctrica y cañerías de gas y desagote; Además, adecuación del entorno, reposición de revoques y pintura, traslado del equipo hasta puerta en obra y herramienta para la correcta instalación de los equipos. No se aceptarán unidades condensador y evaporador de marcas diferentes. 220 voltios. 50/60 H. Bajo nivel sonoro; función deshumedificación, función limpieza/ renovación de aire; display frontal para monitoreo de temperatura. Ventilador mínimo: 3 velocidades. Control remoto inalámbrico p/ multifunciones con : pantalla tipo display, deberá tener el control del sistema de operación: supervisión y control de temperatura, velocidad del ventilador, paletas de direccionadoras de flujo de aire, función F/C. Garantía Mínima de 1 año.	1	Jam	CHINA	3.000.000	3.000.000
								406.500.000

LOTE N° 4 VENTILADORES

Ítem	Programa	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	2-1-5	Ventilador de techo	Ventilador de techo: de 7 velocidades, motor pesado de 220 volt, caja de velocidad de metal, aletas de metal, garantía escrita de 1 año. Debe incluir el montaje en base, alineación y balanceo con prueba de funcionamiento.	50	WATSON	China	420.000	21.000.000
2	2-1-6 540	Ventilador de techo	Ventilador de techo: de 7 velocidades, motor pesado de 220 volt, caja de velocidad de metal, aletas de metal, garantía escrita de 1 año. Debe incluir el montaje en base, alineación y balanceo con prueba de funcionamiento.	50	WATSON	China	420.000	21.000.000
3	2-1-6 540	Ventilador de pared	"Ventilador de pared Desempeño silencioso Motor de alta potencia, Potencia: 350 W Capacidad: 290 m3/h Alcance de 18 metros Movimiento rotativo y estático Ángulo de aspas que permiten máximo movimiento del aire 3 velocidades	30	Jam	China	500.000	15.000.000

Casa Byons
Gaudioso Núñez N° 1220
Tel. 021 211 104

CONTRATO N° 133/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 19/2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES ID N° 357187.

			3 aspas metálicas de 750 mm (30 pulgadas) Incluye soporte de fijación. Alimentación: 220V - 50 Hz					
								57.000.000

LOTE N° 8 REFRIGERACIÓN Y TV

Ítem	Programa	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	2-1-10	Bebedero Eléctrico	Bebedero Eléctrico de Pedestal, Dispensador de agua fría y caliente. Capacidad compatible para botellones de 5 a 20 lts. Gabinete de plástico inyectado en la parte superior, totalmente desmontable de fácil sustitución. Grifo de gran caudal, totalmente desmontables, agiliza e uso y facilita la higienización y el mantenimiento. Equipo con termostato Regulable. Comprensor Hermetrico. Caja y bandeja recoge gota, 220 volts. Dimensiones mínimas: Ancho 31 cm x altura 97 cm x profundidad 33 cm. Garantía Escrita: 6 meses	2	Jam	MYL 16755-w	800.000	1.600.000
2	2-1-6 540	Bebedero electrico	bebedero electrico, Agua fría y caliente, Capacidad en agua caliente 5 Litros/hora, Capacidad para agua fría 2,8 litros/hora, Clasificación climática T; de mayor eficiencia en altas temperaturas, Gas refrigerante R134a/29G •500 W	20	Jam	China	800.000	16.000.000
3	2-1-6 530	Hidrolavadora	"Tipo de corriente Ph / V / Hz 3 / 400 / 50 Caudal l/h 1000 Presión de trabajo bar / MPa 230/30 Presión máx. bar / MPa 253 / 25.3 Temperatura de entrada máx. °C 60 Potencia absorbida kW 7.8 Peso kg 62 Dimensiones (la. × an. × al.) mm 560 × 500 × 1090Depósito de detergente l 6	2	Fores Garden	China	1.300.000	2.600.000
4	2-1-1	Heladera de 2 puertas	Capacidad: 370 litros como mínimo; 220V/50HZ de 2 (dos) puertas, Altura: 170 cm. Ancho:60,3 cm. Profundidad:61,2 cm. Freezer con divisiones. Cajón de hortalizas transparente. Estantes removibles y regulables. Clasificación energética: A. Cajones: Legumbres. Porta-huevos. Sistema de deshielo. burletes atornillados y pies estabilizadores; Compartimiento de frío intenso para carnes y para alimentos frescos, anaqueles para latas y bebidas, separación interna de vidrio o parrilla. Garantía mínima 1 (un) año.	20	Jam	China	2.300.000	46.000.000
5	2-1-6 540	Heladera 2 puertas	heladera: Capacidad: 370 litros como minimo; 220V/50HZ de 2 (dos) puertas, Altura: 170 cm. Ancho:60,3 cm. Profundidad:61,2 cm. Freezer con divisiones. Cajón de hortalizas transparente. Estantes removibles y regulables. Clasificación energética: A. Cajones: Legumbres. Porta-huevos. Sistema de deshielo. burletes atornillados y pies estabilizadores; Compartimiento de frío intenso para carnes y para alimentos frescos, anaqueles para latas y bebidas, separación interna de vidrio o parrilla. Garantía mínima 1 (un) año"	4	Jam	China	2.300.000	9.200.000
6	2-1-10	Heladera 2 Puertas de 340 Litros.	Heladera de 2 puertas de capacidad de 340 litros como mínimo, frio seco de acero inoxidable y/o blanco, deshielo automático en el refrigerador con bandas internas regulables, porta huevos, cajón para legumbres y verduras, regulables, control de temperatura, puertas reversibles, luz interior, voltaje 220. Garantía de 1 año	2	Consul	Brasil	3.900.000	7.800.000
7	2-1-6 540	Congelador horizontal	Congelador horizontal de 291 litros como minimo, funcionamiento Dual que permita optar entre freezer o refrigerador, en caso de querer enfriar alimentos o bebidas sin necesidad de congelarlos. Control externo de temperatura. Control de la temperatura de manera fácil y simple sin abrir la puerta. Con llave de seguridad para almacenar de forma segura los alimentos. Garantía mínima 1 (un) año	3	Jam	China	2.000.000	6.000.000
8	2-1-10	Congelador Horizontal	Congelador de 2 puertas, horizontales de 500 lts como mínimo, doble acción freezer/ refrigerador, botón de congelamiento rápido,	1	JAM	China	3.400.000	3.400.000

POLICIA NACIONAL COMANDANCIA

Casa Byans
Gaudioso Núñez N° 1220
Tel. 021 211 104

CONTRATO N° 133/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 19/2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES ID N° 357187.

			con luz indicadora, frio húmedo, desagüe, 4 ruedas con llave.					
9	2-1-2 540	Televisor Led Smart	Televisor LED SMART de 40 pulgadas: con soporte para televisor. Tipo de pantalla LED FHD SMART con conexión WIFI filtro de ruido digital disponible, velocidad de movimientos libre: 120H como mínimo, accesorio modelo control remoto: TM1250, batería (para control remoto) incluida. Soporte bracket de pared Vesa de pared, relación de aspecto Windescreen 16;9 capacidad de videos, imágenes computarizadas, estabilizador de imágenes, Resolución 3840 x 160 HD Full (VGA), audio parlante interno, entradas USB, 2 HDMI, S-VIDEO, VGA, Video Compuesto, Sincronizador de canales de aire y cables, Sistema NTSC, Pal n, Pal m, fuente de energía 220 V. Garantía escrita 1 (un) año. Servicio técnico e instalación 2 (dos) años.	13	Samsung	China	3.500.000	45.500.000
10	2-1-10	Televisor Led Smart	Resolución FULL HD Smart Entrada USB - HDMI - VGA, Conexión WIFI, Navegador, Control Remoto, Soporte Música, Fotos y Videos	2	Jam	China	2.500.000	5.000.000
11	2-2	Televisor de 32" Smart Full HD	Televisor de 32" Smart Full HD. Características generales: Smart TV, Resolución 1366 x 768, Pulgadas 32", LED, Color Negro, Resolución HD, Características Smart: App Web y Web Browsing Sonido: Cantidad de Parlantes 2, Potencia 10 W Dimensiones: Alto 44,2 cm, Alto (con Base) 46,5 cm, Ancho (con base) 74,5 cm, Profundidad (con base) 15 cm Conectividad: Placa Sintonizadora Simple, HDMI 2, Entrada USB 1, Entrada VGA 1. Garantía del Fabricante 12 meses.	10	Jam	China	1.500.000	15.000.000
							TOTAL	158.100.000

LOTE N° 9 DESMALEZADORA Y MOTOSIERRA

Ítem	Programa	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	2-1-6 530	Motosierra	"Cilindrada 61,5 cm³ Potencia 3,9 HP Velocidad sin carga 2600 rpm Velocidad máxima 12.000 rpm Diámetro de cilindro 48 mm Carrera del cilindro 34 mm Sistema de ignición SEM AM50 Módulo de ingnición ventilado 0,3 mm Bujía Champion RCJ 7Y Diámetro del electrodo 0,5 mm Modelo del carburador HS 254B Capacidad del tanque de combustible 0,75 lit Capacidad del tanque de aceite 0,4 lit Tipo de bomba de aceite Flujo regulable.	1	Husqwarna	China	2.500.000	2.500.000
2	2-1-6 530	Desmalezadora	"Cilindrada 41.5 cm³. Diámetro de cilindro 40 mm. Carrera del cilindro 33 mm. Potencia 1.5 kW. Velocidad máxima 7500 rpm. Carburador Walbro WYJ. Capacidad del tanque 0.95l. Consumo de combustible 653 g/kWh. Sistema de ignición IKEDA. Velocidad sin carga 2500 rpm. Bujía NGK BPMR7A. Holgura de electrodo 0.6 mm."	2	Husqwarna	China	3.500.000	7.000.000
3	2-1-6 530	Desmalezadora	"Cilindrada: 40.2cm3. Equipamiento: Nylon: Los diferentes diámetros de las líneas de nylon se ajustan a los diferentes trabajos y exigencias con una máxima durabilidad. En diferentes presentaciones y con un código de colores para identificarlos de forma más rápida. Arnés: Acolchados blandos que facilitan los trabajos de larga duración. Protector universal. Protector hilo: Protector especial para cabezales de hilo. Protector para sierras circulares. Grasa de litio de alto rendimiento para rodamientos de alta velocidad fabricada especialmente para las cajas reductoras de todas las desmalezadoras. Orientaciones: Utilice aceite lubricante para motores y para barra. Capacidad del tanque de combusitble: 640ml"	1	Husqwarna	China	3.500.000	3.500.000
							TOTAL	13.000.000

Casa Byons
Gaudioso Núñez N° 1220
Tel. 021 211 104

CONTRATO N° 133/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 19/2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES ID N° 357187.

LOTE N° 10 MUEBLES

Ítem	Programa	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	2-1-2 540	Escritorio Estandar	Escritorio enchapadas en madera terciada de cedro de 4mm., en ambas caras con "tripas" o núcleos compuestos de listones de 35 mm., cada 10 mm., con bastidores de 50 mm. Listones de madera maciza de 10 mm., encolados y clavados. Tiradores metálicos en "U", de 3 (tres) cajones fijos en su módulo y con llaves, cerradura centralizada de base cuadrada. Superficie interna pulidas, aristas redondeadas con lija, enceradas y terminadas con una mano de pintura barzniz color marrón caoba. El mueble no deberá tener bordes astillados y grietas rellenadas. Base: Caño cuadrado de acero industrial extra laminado en frío de 30 x 30 x 1.20 mm de pared. En sus uniones o juntas soldados mediante soldadura por arco léctrico con protección gaseosa en base a sistema MIG-MAG. En los extremos de las patas llevarán accesorios con sistema regulables. será recubierto (pintado), con esmalte sintético de color gris claro, de aplicación con soplete, previo tratamiento con anticorrosivos de primera calidad, sujetos a estándares de calidad ambiental, con durabilidad garantizada por las firmas que operan en el mercado local. Medida: 1.20 mts (±5cmts) de ancho x 0.70 mts (±5cmts) de profundidad x 0.75 mts (±5cmts) de altura	10	LF Metalurgica	Paraguay	630.000	6.300.000
2	2-1-2 540	Mesa para impresora	Mesa de madera de cedro de 1,20 x 0,70 x 0,75 cm, con cuatro ruedas. Garantia 12 meses	10	LF Metalurgica	Paraguay	500.000	5.000.000
3	2-1-7	Escritorio Estandar	Escritorio recto en madera (cedro) de 3 (tres) cajones fijos en su módulo con cerradura (de acero inoxidable con base cuadrada) centralizada con llaves, lustre color marrón caoba y tapa de vidrio de 5mm. en la parte superior (mesada). Medida 1.20 mts de largo x 0.70 cm de ancho x 0.75 cms de altura. Garantía de 12 meses.	10	LF Metalurgica	Paraguay	800.000	8.000.000
4	2-1-5	Tablón	Mesa Tablón de Madera, medidas 2,50x0,80, para capacidad de 10 personas, con soporte plegables de metal pintado en color negro	84	LF Metalurgica	Paraguay	600.000	50.400.000
5	2-1-6 540	Mesa de madera	"Mesa de comedor:El mobiliario especificado se define como Mesa sobre caballete metálico, con estructura sólida y cuyas dimensiones y formas se detallan en los siguientes gráficos; o diseños que se acompañan.El material utilizado deberá ser de madera maciza de cedro o Petereby, los travesaños y topes serán fijados con tornillos de CP de1 ¼" x 10La estructura del caballete será de caño cuadrado de acero industrial extra laminado en frío de 40 x 40 mm. con pared de 1,20 mm. En sus uniones o juntas, serán soldadas mediante soldadura por arco eléctrico con protección gaseosa en base a sistema MIG - MAG. En los extremos superiores e inferiores de los caños serán tapados con chapas y soldadura en base a sistema MIG – MAG.El recubrimiento de la estructura metálica, será en esmalte sintético de color gris claro, de aplicación con soplete, previo tratamiento con anticorrosivos de primera calidad, sujetos a estándares de calidad ambiental, con durabilidad garantizada por las firmas que operan en el mercado local. Se aceptará, en casos que propongan los oferentes, un acabado con aplicación Electroestática. Esmalte de color gris, tipo polvo termoendurecible de aplicación electrostática, previo tratamiento con producto químico anticorrosivo tricatònico en base a fosfato de zinc, calcio y manganesoSuperficie interna, pulidas, aristas redondeadas con lija, enceradas y terminadas con una mano de semi-lustre de color natural. Superficie externa, bien pulidas, con aplicación de sellador sintético y dos manos de semi-lustre de color natural."	60	LF Metalurgica	Paraguay	500.000	30.000.000

Casa Byons
Gaudioso Núñez N° 1220
Tel. 021 211 104

CONTRATO N° 133/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 19/2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES ID N° 357187.

6	2-1-10	Estante de Metal	Desmontable con modular abierto, dimensiones aproximadas de 1,00 x0,42 x 2,00 m, estructura metálica con parantes de ángulo ranurado de chapa de acero, de 1,30 mm de espesor como mínimo. 5 (cinco) bandejas de chapa de acero resistente, con medidas aproximadas de 1,30 mm de espesor, con doblado para mayor resistencia, refuerzo de soporte de escuadras	2	LF Metalurgica	Paraguay	350.000	700.000
7	2-1-6 540	Mueble de cocina	Mueble de Kitchenette y mesada de acero inoxidable Medidas 1,85m. de largo y 0.50m. de ancho. Puertas y estructura Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lamina de Aluminio de 2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica	5	LF Metalurgica	Paraguay	3.120.000	15.600.000
8	2-1-6 540	Escritorio tipo ejecutivo	"Escritorio tipo ejecutivo: Mesa director con altura 75 cm / largo 150 cm / profundidad 80 cm / peso aproximado 43,80 kg / producido con MDP y revestido con BP / detalles cromados / color madera o lustre / con dos cajones corredizos, uno con llave, de altura 35 cm, largo 36 cm y profundidad 49 cm"	8	LF Metalurgica	Paraguay	1.600.000	12.800.000
9	2-1-10	Escritorio Tipo Ejecutivo	Escritorio Tipo Ejecutivo: Mesa Director con altura de 75 cm / largo 150 cm / profundidad 80 cm / peso aproximado 43,80 kg / producido por MDP y revestido con BP /detalles cromados / color madera o lustre / con dos cajones o corredizos, uno con llave, de altura 35 cm, y profundidad 49 cm.	2	LF Metalurgica	Paraguay	1.600.000	3.200.000
10	2-1-1	Escritorio Estandar	Tapa y placa frontal en melamina BP 18 mm. canto de PBC rígido de 20 x 45 mm, color negro, cubre piernas en melamina BP de 18 mm, tapas molduradas de pvc en extremos de estructura superior y patas, estructura metálica chapa doblada de 1,2 mm de espesor pintadas electrostáticamente con pintura epoxi color negro mate, estructura metálica caño 50 x 30 mm y 1,2 mm de espesor pintadas electrostáticamente con pintura epoxi color negro mate, reguladores metálicos con base de goma, tres cajones de 10 x 36 x 40cm. cerradura lateral simultánea para los cajones, guías metálicas y ruedas de nylon, tiradores en "c" de PBC laterales y tapas de cajones en melamina BP de 18 mm. Medidas Mínimas: 0,70 x 1,20 x 0,75 mts.	30	LF Metalurgica	Paraguay	630.000	18.900.000
11	2-1-5	Escritorio Simple	Escritorio Simple: Tapa y placa frontal en melamina BP 18 mm. canto de PBC rígido de 20 x 45 mm, color negro, cubre piernas en melamina BP de 18 mm, tapas molduradas de pvc en extremos de estructura superior y patas, estructura metálica chapa doblada de 1,2 mm de espesor pintadas electrostáticamente con pintura epoxi color negro mate, estructura metálica caño 50 x 30 mm y 1,2 mm de espesor pintadas electrostáticamente con pintura epoxi color negro mate, reguladores metálicos con base de goma, tres cajones de 10 x 36 x 40cm. cerradura lateral simultánea para los cajones, guías metálicas y ruedas de nylon, tiradores en "c" de PBC laterales y tapas de cajones en melamina BP de 18 mm. Medidas Mínimas: 0,70 x 1,20 x 0,75 mts.	35	LF Metalurgica	Paraguay	750.000	26.250.000
12	2-1-6 540	Escritorio Simple	Escritorio Simple: Tapa y placa frontal en melamina BP 18 mm. canto de PBC rígido de 20 x 45 mm, color negro, cubre piernas en melamina BP de 18 mm, tapas molduradas de pvc en extremos de estructura superior y patas, estructura metálica chapa doblada de 1,2 mm de espesor pintadas electrostáticamente con pintura epoxi color negro mate, estructura metálica caño 50 x 30 mm y 1,2 mm de espesor pintadas electrostáticamente con pintura epoxi color negro mate, reguladores metálicos con base de goma, tres cajones de 10 x 36 x 40cm. cerradura lateral simultánea para los cajones, guías metálicas y ruedas de nylon, tiradores en	10	LF Metalurgica	Paraguay	750.000	7.500.000

POLICIA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

Casa Byons
Gaudioso Núñez N° 1220
Tel. 021 211 104

CONTRATO N° 133/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 19/2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES ID N° 357187.

			"c" de PBC laterales y tapas de cajones en melamina BP de 18 mm. Medidas Mínimas: 0,70 x 1,20 x 0,75 mts.					
13	2-1-10	Armario Bajo	Armario Bajo de 2 Puertas, dos compartimiento ene l interior, medidas aproximada de alturas 90 cm, ancho 100 cm, de profundidad 35 cm	3	LF Metalurgica	Paraguay	700.000	2.100.000
14	2-1-2 540	Mueble para microonda	con capacidad 30 lts. en melamina con ruedas, con dos puertas con estantes internos	2	LF Metalurgica	Paraguay	500.000	1.000.000
15	2-1-2 540	Armario de madera	Armario de madera con dos puertas corredizas, dos compartimientos en el interior con estante, medidas aproximadas de altura 1,20 cm, ancho 1.50 cm, de profundidad 60 cm.	1	LF Metalurgica	Paraguay	2.200.000	2.200.000
16	2-1-2 540	Armario de metal	Gaveta Metálico vertical 2 puertas corredizas, con cerradura y uñas niqueladas, parte interna fabricada con chapa Nº 22, 4 estantes de chapa Nº 18 regulables, cuatro divisorias, acabado con esmalte horneable color marrón oscuro. Medidas; Alto 1,80 mts., Ancho 0,90 mts. Fondo 0,40 mts.	12	LF Metalurgica	Paraguay	1.000.000	12.000.000
17	2-1-2 540	Mesa para computadora	Estructura entera de madera enchapada de 3,5cm de espesor, mesada de 1,0mt (±5cmts) de ancho x 0,50mt (±5cmts) de profundidad, altura 0,75mt. Soporte corredizo para teclado. Soporte inferior para CPU y para UPS. El mueble no deberá tener bordes astillados y grietas rellenadas.	8	LF Metalurgica	Paraguay	650.000	5.200.000
							TOTAL	207.150.000

LOTE N° 11 SILLAS

Item	Programa	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	2-1-7	Tandenes de espera para atención al publico	Tandenes reforzados con patas y brazos laterales fabricados en lamina, de tres hileras de asientos, troquelada de 1.2mm de espesor y soldadura invisible en acabado en cromo, con soporte para recibir los extremos de la trabe sin tornillos visibles. Con regatones atornillados de altura regulable y base abulonada. Acabado en una sola pieza de lámina de acero calibre 14 multiperforada para permitir el paso de liquidos. Diseño con ergonómico, metalica cromada y pulida. Espesor de 15 mm y pintuta epoxica electrostática horneada, con acabado inoxidable. Con doblez en los extremos y esquinas para evitar filos. Soporte lateral de cada asiento y respaldo fabricados en lamina de 2mm de espesor con un alma de barra de acero macizo de 4mm de espesor que simula un tubo ovalado con acabado de cromo. Trabe horizontal inferior para soportar los asientos fabricada en perfil de acero de 80mm x 40mm y 2mm de espesor con placas soldadas para atornillar los soportes del asiento y terminado de la pintura.	46	Blume	Paraguay	2.200.000	101.200.000
2	2-1-1	Silla Giratoria	Silla Secretaria con asiento compensado 12mm, espuma inyectada con 45mm de espesor y densidad de 45 a 50kg/m3, revestimiento en tejido poliester 100% antillama, Respaldo inyectado en polipropileno, espuma inyectada anatómicamente con 40mm de espesor y densidad de 45 a 50kg/m3, revestimiento en poliester, Base giratoria con cinco puntas de acero con pino de rueda soldado en la extremidad del haste con agujeros tipo flangeado evitando que se suelten, tapizado en cuerina o tela resistente, color a convenir con la convocante.	40	Plaxmetal	Paraguay	590.000	23.600.000
3	2-1-7	Silla giratoria con posa brazo	Silla giratoria, mecanismo a gas, con apoya brazos. De estructura metálica cromada. Respaldo mediano, con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 50 mm de espesor, indeformable, ignífuga, revestida con tejido sintético o símil cuero sin costura aparente, de alta resistencia, respaldo de altura regulable en 3 niveles, parte interna en polipropileno inyectado y carcaza texturizada en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos, 100% reciclable.	6	Plaxmetal	Paraguay	1.200.000	7.200.000

POLICIA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

Casa Byons
Gaudioso Núñez N° 1220
Tel. 021 211 104

CONTRATO N° 133/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 19/2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES ID N° 357187.

			Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 50 mm de espesor, densidad, indeformable, ignífuga con parte inyectadas en polipropileno, con alma interna de acero de alta resistencia y borde frontal ligeramente curvada en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sintético o símil cuero sin costura aparente, de alta resistencia, carcaza texturizada en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos, 100% reciclable. Columna a gas confeccionada en acero tubular con pintura epóxica, resistente a la corrosión, y en la parte inferior para encastre a la base giratoria. Asta central presurizada, que propicia suavidad de amortiguación sin el uso de contrapesos, curso de regulación de 120 mm, confeccionada en acero y en la parte superior para encastre en el mecanismo de regulación de la silla. Resistencia a esfuerzos de presión de hasta 300N. Silla con sistema de regulación de altura, de elevación neumática con palanca lateral. Posee además mecanismo de regulación de tensión de la inclinación del respaldo. Base giratoria, con cinco astas equidistantes, fabricadas en POLIPROPILENO, y reforzadas por anillo de estructuración para aumentar la resistencia a las cargas estáticas sobre el asiento. Ruedas de doble giro, cuerpo 100%, diámetro de la rueda con 50 mm, y banda de rodaje con doble inyección, con acabamiento en poliuretano. Apoya brazo sin ajuste de altura, con bordes redondeados. Sujeta al asiento con placa de acero. GARANTIA MINIMA 2 AÑOS					
4	2-1-7	Silla giratoria	Asiento: De 0.42 m x 0.46 cm; 1.01 m de alto como mínimo, con espuma anatómica en poliuretano de 70 mm de espesor. Respaldo: Alto con espuma anatómica en poliuretano, de 70 mm de espesor de alta resistencia. Tapizado: En cuerina de primera calidad color negro. Estructura: Unión del asiento con el respaldo, con mecanismo de regulación de altura del respaldo en 5 posiciones, fijada al asiento y al respaldo a través de tuerca de garra estampada de acero galvanizado y tornillo, manivela inyectada en aluminio con encastre para pistón de regulación de altura. La regulación de altura de la silla, en cualquier posición y de reclinación en 3 posiciones, es comandada por una única palanca, localizada abajo del asiento. Terminación: Pintura de fondo anticorrosivo y pintura epóxica negra mate. Base: Giratoria, con cinco astas, fabricada en tubo de acero, sistema de fijación de las ruedas conformado por dobles y reforzadas con soldaduras. Ruedas de doble giro, diámetro de la rueda 50 mm. Eje central de acero, fijado en la base a través de anillos de presión conformado en acero.	42	Plaxmetal	Paraguay	590.000	24.780.000
5	2-1-1	Silla interlocutora	Silla interlocutor apilable, asiento y respaldo tapizado en cuerina color negro, altura del respaldero 40 cm, estructura de cuatro patas en acero de 50 mm. a continuación de las patas. Terminación con pintura epoxica negra mate, las patas con regatones de plástico.	70	Plaxmetal	Paraguay	400.000	28.000.000
6	2-1-5	Sillón interlocutor	Sillón interlocutor: Tipo: Asiento y respaldo media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura de cuatro patas en acero o una continua tipo trineo, terminación con pintura epoxica negra mate. las patas traseras terminan con ruedas dobles en poliamida y las delanteras con apoyos de poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado,	28	Plaxmetal	Paraguay	660.000	18.480.000

POLICIA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

Casa Byons
Gaudioso Núñez N° 1220
Tel. 021 211 104

CONTRATO N° 133/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 19/2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES ID N° 357187.

			con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. a continuación de las patas"					
7	2-1-6 540	Sillón interlocutor	Sillón interlocutor: Tipo: Asiento y respaldo media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura de cuatro patas en acero o una continua tipo trineo, terminación con pintura epoxica negra mate. las patas traseras terminan con ruedas dobles en poliamida y las delanteras con apoyos de poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. a continuación de las patas	10	Plaxmetal	Paraguay	660.000	6.600.000
8	2-1-7	Silla interlocutor	Silla fija 4 patas, asiento compensado 12mm, espuma inyectada con 45mm de espesor y densidad de 45 a 50kg/m3, revestimiento en tejido poliester 100% antillama, Respaldo inyectado en polipropileno, espuma inyectada anatomicamente con 40mm de espesor y densidad de 45 a 50kg/m3, revestimiento en poliester,Estructura de sustentación en tubo de acero industrial redondo 22,22mm de diametrro y pared 1,50mm, zapatas y punteras inyectadas en Polipropileno, color a convenir con la convocante. GARANTIA MINIMA 2 AÑOS.	51	Plaxmetal	Paraguay	300.000	15.300.000
9	2-1-6 540-30	sillas de plastico	silla de plastico, realizada en prolipropileno de alta densidad y duracion, apilable color blanco sin posa brazos, con respaldo ciego y rejillado o cerrado, para uso interior y exterio. Altura 81cm ancho 57cm peso 2,95b kgs Capacidad de carga 180 kilos como minimo	1.200	Envapar	Paraguay	48.000	57.600.000
10	2-1-1	Sillon Ejecutivo	Silla gerencial giratoria en cuero natural negro. - Asiento: compensado multilaminado de 18mm. de espesor, con espuma expandida la minada con espesor medio de 70mm. en densidad de 33 kg/m3. - Respaldero; compensado multilaminado de 18mm. de espesor media, espuma expandida laminada con espesor medio de 8mm. con densidad 26 kg/m3. -Poza brazos articulable en aluminio pulido y acabamiento en poliuretano inyectado. -Base giratoria en aluminio pulido con ruedas metálicas desmontable con araña estampada en aluminio de 5 hastíes apoyada sobre rodillos de poliuretano. -Mecanismo BAK -SYSTEM de estructura monoblock con asiento fijo con mínimo 6 inclinaciones y 2 perforación de asiento con distancia entre centros de 125 x 125 mm y 160 x 200. Debe poseer Mecanismo de altura neumática a gas. - Debe tener muelles para el retorno automático del respaldo y ajuste automático al frenar el Inclinado El baño del cromo en la base niquelada debe totalizar el espesor de 45 micrones y pieza pintada en tratamiento de superficie en fosfato del zinc. - Su terminación debe efectuarse en pintura en polvo del tipo hibrida en 60 micrones y calentador en 200 grados W - ECO.	20	Plaxmetal	Paraguay	1.000.000	20.000.000
11	2-1-6 540	Sillón Ejecutivo	"Sillón Ejecutivo: Asiento y respaldo media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras . Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate o recubrimiento de PVC. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval	5	Plaxmetal	Paraguay	1.000.000	5.000.000

POLICIA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

Casa Byons
Gaudioso Núñez N° 1220
Tel. 021 211 104

CONTRATO N° 133/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 19/2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES ID N° 357187.

			de 50mm. sujeta a la parte inferior del asiento"					
12	2-1-6 540	Sillón tipo Presidencial	Sillón tipo Presidencial:Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2, resina de poliester y fibra de vidrio, almohadones en espuma de poliuretano inyectado. Respaldo con movimiento de reclinacion, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas,base acero terminación con pintura epoxica negra mate. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Apoya brazos estructura interna de acero revestida en espuma de Poliuretano sujeta a la estructura inferior del asiento. Terminación tapizado símil cuero color negro. Deberán traer el instructivo para el uso correcto impreso en el respaldo.	5	Plaxmetal	Paraguay	1.000.000	5.000.000
13	2-1-6 540	Silla con pupitre	"El mobiliario es un equipamiento básico para elevar la calidad de la educación.ESTRUCTURA METALICA: Caño redondo de acero industrial extra laminado en frío de 20 x 20 mm con pared de 1,20 mm. En sus uniones o juntas, serán soldadas mediante soldadura por arco eléctrico con protección gaseosa en base a sistema MIG – MAG, En los extremos de las patas llevarán regatones de plástico o goma. El recubrimiento de la estructura metálica, será en esmalte sintético de color negro, de aplicación con soplete, previo tratamiento con anticorrosivos de primera calidad, de alta durabilidad. RESPALDO, ASIENTO Y PUPITRE Respaldo: madera paraiso (tapa formica color nogal N°3494) de 36 cm de largo x 18 cm de ancho. Asiento: madera paraiso (tapa formica color nogal N°3494) de 37cm de ancho x 38 cm de largo Pupitre: madera paraiso, 23 cm de ancho x 52 cm de largo en forma de raqueta de estructura fija (tapa formica color nogal N°3494) Portalibros: rejillas de 7mm ACABADO EN PIEZAS DE MADERA TIPO FORMICA El respaldo y asiento serán bien pulidas, aristas redondeadas con lija, con aplicación de sellador sintético y dos manos de semi-lustre de color natural en los bordes. Los porcentajes de sillas para zurdos por definir"	1.050	LF Metalurgica	Paraguay	120.000	126.000.000
14	2-1-2 540	Sillón Giratoria	Sillas giratoria tipo ejecutivo, con apoya brazos en espuma de poliuretano integral, estructura metálica, con pintura base anticorrosivo, y pintura de terminación en color negro, base con cinco ruedas (tipo estrella) y regulador de altura Hidráulico, con pistón a aire comprimido (no a gas). Asiento y respaldo en tapizado en símil cuero color negro, acolchados con espuma inyectada, respaldero regulable en altura y mecanismo de inclinación del asiento	12	Plaxmetal	Paraguay	1.000.000	12.000.000
15	2-1-2 540	Silla interlocutora	Silla interlocutor apilable, asiento y respaldo tapizado en tela color bordo, altura del respaldero 40 cm, estructura de cuatro patas en acero terminación con pintura epoxica negra mate, las patas con con regatones de plastico, con esctructura interna en tubo de acero oval de 50 mm. a continuación de las patas	10	Plaxmetal	Paraguay	372.000	3.720.000
16	2-1-5 390	Silla de Plastico	Silla de Plástico con respaldero y posadera de brazos color blanco capacidad 100kg.	1.000	Envapar	Paraguay	50.000	50.000.000
17	2-1-2 540	Silla tipo banco de espera	Tandenes con patas y brazos laterales fabricados en lamina, de tres hileras de asientos, troquelada de 1.2mm (mínimo). de espesor y soldadura invisible en acabado en cromo, con soporte para recibir los extremos de la trabe sin tornillos visibles. Con regatones atornillados de altura regulable y base abulonada. Acabado en una sola pieza de lámina de acero calibre 14 multiperforada	4	Blume	Paraguay	2.200.000	8.800.000

Casa Lyons
Gaudioso Nuñez N° 1220
Tel. 021 211 104

CONTRATO N° 133/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 19/2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES ID N° 357187.

			para permitir el paso de líquidos. Diseño con ergonómico, metálica cromada y pulida. Espesor mínimo de 15 mm y pintura epoxica electrostática horneada, con acabado inoxidable. Con doblez en los extremos y esquinas para evitar filos. Soporte lateral de cada asiento y respaldo fabricados en lamina de 2mm (mínimo) de espesor con un alma de barra de acero macizo de 4mm de espesor que simula un tubo ovalado con acabado de cromo. Trabe horizontal inferior para soportar los asientos fabricada en perfil de acero de 80mm x 40mm y 2mm. (mínimo) de espesor con placas soldadas para atornillar los soportes del asiento y terminado de la pintura.					
							TOTAL	513.280.000

LOTE N° 12 CASILLERO, GAVETA Y CAMAS DOBLES

Ítem	Programa	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	2-1-6 540	Casillero	casillero, guardarropa metalica fabricado en chapa laminada al frio nº 24, de metal con divisorias medida, 1,70 de alto por 0,70 de ancho y 0,60 de profundidad, con puertas batientes 1,70 x 0,70 x 0,60 con 2 cajones en el interior , 1 porta perchero, 4 bandejas en el interior , las puertas debene tener 2 porta candado. Color a convenir.	140	LF Metalurgica	Paraguay	1.000.000	140.000.000
2	2-1-7	Casillero tipo guardarropa de 9(nueve) compartimientos	Casillero tipo guardarropa de 9 compartimientos, de chapa de metal de ≥0,8mm y estructura reforzada de metal, con 9 compartimientos (3 x 3) de 40cm (±5cmts) de ancho, 80cm (±5cmts) de alto, 40cm (±5cmts) de profundidad cada compartimiento. Puerta batiente, con cerradura sujetada con tornillos, rendijas para respiración, manija de metal y porta identificador frontal. Seis (6) patas reforzadas. Color blanco.	8	LF Metalurgica	Paraguay	1.200.000	9.600.000
3	2-1-10	Gaveta de Metal	Gaveta Metálico Vertical 2 puertas corredizas, con cerradura y uña niquelada, parte interna fabricada con chaoa N° 22, 4 estolones de chapa N°18 regulables, cuatro divisorias, acabado con esmalte hornearle color marrón oscuro. Medidas; Alto 1,80 mts., Ancho 0,90 mts. Fondo 0,40 mts.	2	LF Metalurgica	Paraguay	1.250.000	2.500.000
4	2-1-5	Camas dobles	Camas dobles (literas). Con Sistema de Montaje por medio de encastres rápidos y seguros, sin utilización de elementos externos (tornillos o pernos). Componentes: una cabecera de acero, un pié de acero, 4 vigas de acero; y 2 estrados de madera contrachapada(MDO). La Cabecera compuesta por columnas confeccionadas en tubos de perfil rectangular, de dimensiones 50mm x 30mm, con pared de 1,5 mm de espesor, altura de 1.500mm, dispuestas en sentido vertical, unidas entre sí, en sentido horizontal, por 4 travesaños en tubos de perfil oblongo, 2 de ellos de dimensiones de 25 x 47mm, con pared de 1,2mm de espesor y de 800mm de largo y otros 2 en tubo de perfil oblongo, con solapa, de dimensiones 25+25 x 70 mm, con pared de 1,2 mm de espesor y de 800mm de largo. El pié: está compuesto por columnas, confeccionadas en tubos de perfil rectangular, de dimensiones de 30 x 50mm, con pared de 1,5mm de espesor, altura de 1.280mm, dispuestos en sentido vertical. Estas columnas están unidas entre sí, en sentido horizontal, por 3travesaños en tubos, 2 en tubo de perfil oblongo con solapa, de dimensiones de 25+25 x 70 mm, con pared de 1,2mm de espesor y 800mm de largo y 1 tubo de perfil oblongo, de dimensiones de 25 x 47mm, con pared de 1,2mm de espesor y 800mm de largo. Integradoal pié, una Escalera de 4 pisos en tubos de 3/4" de diámetros, pared de 1,9mm de espesor. Las Vigas: confeccionadas en tubos de perfil oblongo con solapas, de dimensiones 25+25 x 70mm, pared de	30	LF Metalurgica	Paraguay	1.650.000	49.500.000

Casa Byons
Gaudioso Núñez N° 1220
Tel. 021 211 104

CONTRATO N° 133/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 19/2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES ID N° 357187.

			1,5mm de espesor y 1.944mm de largo, soldadas en sus extremidades, un dispositivo de fijación a las columnas de la Cabecera y del Pié de la cama, este dispositivo está confeccionado en chapa de 3mm de espesor, doblado en forma de "U".Estrados: cada estrado es confeccionado con una única placa de madera contrachapada (MDO), con dimensiones de 1.990mm de largo, 790mm de ancho y 15mm de espesor. Cada pieza está compuesta de 2 agujeros circulares de 40mm de diámetro, distanciados cada uno a 20mm en transversal y 50mm del borde lateral. Regatones plásticos inyectados en polipropileno en cada extremidad inferior de los tubos de perfil rectangular de 30 x 50mm de la cabecera y pié sirviendo como base de la cama al piso.Terminación: con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática híbrida (epoxi-poliéster) tipo texturada de 50 micrones de espesor, secado al horno a 180°, color Verde Otan. Medidas finales: 2050mm de largo x 860mm de ancho x 1505mm de altotapacantos con cinta melamínica termofucionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lamina de Aluminio de 2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica					
5	2-1-6	Camas dobles	Camas Dobles (literas) de metal: de dos pisos, con estructura de hierro reforzada con angulo de 1,5"x3/16, cabecera de varillaN°16. Medidas: largo1,95mts, ancho0,80mts, altura1,25mts, con parrilla de madera, bien pulidas, aristas redondeadas con lija, con aplicación de sellador sintético color negro.	172	LF Metalurgica	Paraguay	1.100.000	189.200.000
							TOTAL	390.800.000

LOTE N° 18 EXTRACTOR DE COCINA

Ítem	Programa	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	2-1-2 540	Extractor de cocina	Purificador para cocina Motor de 270 W, Filtros metalicos de 5 capas, 2 luces halogenas de 50W C/U. 3 velocidades, Potencia de extraccion 789 m3/h - Aptos para utilizar con filtros de carbon activados, Chimenea regulable para toda la linea hasta 750 mm, Dimensiones aproximadas sin chimenea: Alto - Ancho - Profundidad 270 x 900 x 500 mm. Debe incluir instalación y puesta en funcionamiento	1	Livetech	China	1.900.000	1.900.000
							TOTAL	1.900.000
							TOTAL GRAL	**1.747.730.000**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: G. 1.747.730.000 (Guaraníes mil millones setecientos cuarenta y siete mil setecientos treinta mil) en los Lotes N° 3,4,8,9,10,11,12, y 18.

La Empresa se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar a la Empresa como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigor desde su firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

CONTRATO N° 133/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 19/2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES ID N° 357187.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

La solicitud se realizará a través de orden de compra emitida por la Tesorería del Programas:

*** Programa 2.1.1 Implementación del Plan Estratégico Policial**
Dirección: El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción.
Telef: 442-201
*** Programa 2.1.2 Investigación de Hechos Punibles**
Dirección: Azara e/EE. UU y Tacuarí – Ciudad de Asunción.
Telef: (+595 21) 493.977.
*** Programa 2.1.5 Servicio de Apoyo Táctico y Tecnológico**
Dirección: Cnel. Gracia 458 c/ Tte. Rodi
Telef: (021) 421.743
***Programa 2.1.6 Formación y Capacitación**
Dirección: Ofic. Insp. Leongino Santacruz y Avda. del Cadete
Telef.: (021) 670.978
***Programa 2.1.7 Servicio de Identificación de Personas**
Dirección: Av. Boggiani y R.I. Ytororó
e-mail: giraduriaiden@hotmail.com
*** Programa 2.1.10 Dirección contra Delitos Económicos y Financiero**
Dirección: Eduardo Víctor N° 725 Haedo c/ Juan E. O´Leary
Teléfono: (021) 441111.
*** Programa 2.2.0 Empleo y Protección Social**
Dirección: Mcal. López 1806 esq. Kubitschek
Telef: (021) 204.840 / 204.879

LUGAR DE ENTREGA: Los bienes deberán ser entregados en la Tesorería de los Programas indicados más arriba, en horario de:
*** Programa 2.1.1 Implementación del Plan Estratégico Policial**
De 07:00 hs. a 15:00 hs. en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir de la recepción de la orden de compra. En caso de que los bienes no fueran entregados a tiempo tendrán 5 días de prorroga a pedido del proveedor.
*** Programa 2.1.2 Investigación de Hechos Punibles**
De 08:30 hs. a 12:00 hs. y 13:00 a 16:00 hs. en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir de la recepción de la orden de compra.
*** Programa 2.1.5 Servicio de Apoyo Táctico y Tecnológico**
De 07:30 hs. a 15:00 hs. en un plazo no mayor a 15 días corridos, contados a partir de la recepción de la orden de compra.
***Programa 2.1.6 Formación y Capacitación**
De 08:00 hs. a 17:00 hs. en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la orden de compra.
Las mismas deberán contener los siguientes datos:

a) Fecha de pedido.
b) Numero de Orden compra y contrato.
c) Datos de la Empresa.
d) Detalle y cantidad de Bienes entregados.

e) Este documento deberá estar firmado por los responsables de la entrega y recepción de los bienes, Jefa de Adquisiciones, Jefe de Suministros y un representante de la Auditoria Interna Institucional.
***Programa 2.1.7 Servicio de Identificación de Personas**
De 07:30 hs. a 15:00 hs. en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la orden de compra.
***Programa 2.1.10 Dirección contra Delitos Económicos y Financiero**
De 07:00 hs. a 13:00 hs. en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la orden de compra.

CONTRATO N° 133/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 19/2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES ID N° 357187.

*** Programa 2.2.0 Empleo y Protección Social**
De 07:00 hs. a 15:00 hs. en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la orden de compra.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de la Tesorería del Programa 2.1.1 Implementación del Plan Estratégico Policial, Programa 2.1.2 Investigación de Hechos Punibles, Programa 2.1.5 Servicio de Apoyo Táctico y Tecnológico, Programa 2.1.6 Formación y Capacitación, Programa 2.1.7 Servicio de Identificación de Personas, Programa 2.1.10 Dirección contra Delitos Económicos y Financiero, Programa 2.2.0 Empleo y Protección Social.
La Unidad Administradora del Contrato tiene la responsabilidad de la gestión de éste, monitoreando el cumplimiento de las condiciones pactadas, los plazos, el seguimiento continuo al Contrato con el acompañamiento necesario, además de realizar las acciones necesarias para asegurar una correcta ejecución contractual
Corresponderá al Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones, de manera enunciativa y no limitativa, gestionar garantías, adendas, realizar el seguimiento de la ejecución contractual de conformidad a las condiciones pactadas, gestionar aplicación de multas, sanciones y la rescisión del contrato cuando corresponda.
La Dirección General de Administración y Finanzas a través de la Tesorerías son responsables de la administración del Contrato y deberán contar con un Informe de los bienes que hayan sido entregados efectivamente, así como el informe del porcentaje de ejecución del Contrato; de manera a que estas cuenten con todas las documentaciones respaldatorias necesarias para la obligación contable y la orden de pago respectiva.

POLICIA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la misma se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato, con vigencia hasta el 31 de enero de 2020.
Será de exclusiva responsabilidad de la Empresa mantener vigente la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato por el término requerido en el contrato, sin que para ello sea necesaria la solicitud expresa de la Convocante. En caso de ampliaciones de plazos contractuales, el período de validez de la póliza deberá indefectiblemente ser ajustada al nuevo período de vigencia contractual deberá ser formalizada o renovada, treinta (30) días calendario antes del vencimiento de la última garantía vigente. La vigencia de la garantía renovada, deberá ser a partir del día siguiente del vencimiento de la última garantía vigente.
La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del contrato por culpa de La Empresa, en cuyo caso la Convocante podrá adjudicar el contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Art. 36 de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas.

10. OBLIGATORIEDAD DE DECLARAR INFORMACIÓN DEL PERSONAL DEL PROVEEDOR EN EL SICP.

LA EMPRESA deberá proporcionar los datos de identificación de sus subcontratistas, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del Código de Contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco del presente contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas, para ello la Empresa deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), disponibles a través del SIPE, en la dependencia de la Administradora del Contrato según corresponda.

Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, la Empresa está obligado a actualizar el (FIP).

CONTRATO N° 133/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 19/2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES ID N° 357187.

Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores, la CONTRATANTE, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que la EMPRESA se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el IPS.
La CONTRATANTE podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la EMPRESA y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

LA EMPRESA deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la CONTRATANTE como los realizados por el Instituto de Previsión Social, así como por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del Contrato por causa imputable a la EMPRESA.

En caso de detectarse que la EMPRESA o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la CONTRATANTE para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del Contrato por causa imputable a la EMPRESA.

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".
La Contratante queda debidamente autorizada a deducir la multa, en forma automática y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, de la factura presentada por la Empresa. Para el efecto servirá de base para el cobro de la multa el informe realizado por la Tesorería respectiva y la Auditoría Interna. La deducción se hará al momento de la obligación de la factura referida por parte del Departamento de Contabilidad.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

El mecanismo formal de resolución de conflictos será: Las controversias que se susciten entre la Contratante y la Empresa, con motivo de la interpretación o ejecución del presente contrato serán resueltas de conformidad a las prescripciones de los artículos 55 y 56 de la Ley 2051/03 y por el procedimiento de avenimiento (art. 85° de la Ley 2051/03 y art. 123° del Decreto Nº 21909/03). Asimismo, si las partes no llegasen a un acuerdo en sus diferencias, las mismas serán dirimidas en la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de

CONTRATO N° 133/2019 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 19/2019 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES ID N° 357187.

pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los 23 días del mes de julio del año 2019.

FELICITA BERNAL MERCADO
Cédula de Identidad Civil N° 1.861.865
Representante Legal

POLICÍA NACIONAL
COMANDANCIA

GREGORIO WALTER VAZQUEZ ALDERETE
Comisario General Comandante
Comandante de la Policía Nacional

Casa Byons
Gaudioso Núñez N° 1220
Tel. 021 211 104