ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CONTRATO N° 5848/2014

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE) N° 1001/2014

ID - 270989

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DISTRIBUCIÓN

PROVEEDOR: Siemi S.R.L.

LOTES 3 Y 5

2014

BONOS SOBERANOS DEL TESORO

Contrato N° 5848/2014

Entre la Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente, Ing. Víctor Raúl Romero Solís, con Cédula de Identidad Civil N° 658.632, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 44 de fecha 19 de Agosto de 2013, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, la firma Siemi S.R.L., domiciliada en Amancio González N° 129 casi Avda. Fernando de la Mora, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por los Señores Francisco Miguel Pietrafesa Greco, con Cédula de Identidad N° 279.931 y Nicanor Fleitas Bareiro, con Cédula de Identidad N° 327.419, respectivamente, según poder especial otorgado por dicha firma, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la Contratante y el Proveedor, con relación a la Licitación Pública Internacional ANDE – Subasta a la Baja Electrónica (SBE) N° 1001/2014 "Adquisición de Equipos para Distribución", detallados en el Anexo I - Requisitos de Bienes y Servicios Conexos, Lotes 3 y 5, que serán proveídos de acuerdo a los documentos del Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) Condiciones Especiales del Contrato;

(c) Documentación técnica que contiene la descripción de los bienes, las Especificaciones Técnicas, y Requisitos de Bienes y Servicios Conexos requeridos.

(d) Las Condiciones Generales del Contrato; y

(e) La Oferta y la Lista de Precios;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(g) Adenda 1;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, inciso a) de la Ley N° 2051/03).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato será cubierto con fondos de los Bonos Soberanos del Tesoro, previstos bajo el rubro 20031/20030.533 – 01 – 20/30 – 004/001 – 214/10089/10341/21976 de Presupuesto de Programas de Inversiones Energéticas, del presente ejercicio financiero, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 400/2014 de fecha 5 de setiembre de 2014.

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

Lic. GRACIELA VERA

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 270.989.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, inciso b) de la Ley N° 2051).

El Presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Internacional ANDE – Subasta a la Baja Electrónica (SBE) N° 1001/2014, convocado por la ANDE, según Resolución P/CP/N° 2720/2014. La adjudicación fue realizada por Resolución P/CP/N° 2936/2014.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la fecha de suscripción del mismo hasta la emisión del Acta de Recepción Definitiva del Suministro.

6. PRECIO TOTAL A PAGAR (Art. 37, inciso c) de la Ley N° 2051).

Bienes No Proveidos desde el territorio nacional (a ser importados)

Para los fines de este Contrato, se conviene en establecer que el valor del Suministro, determinado en base a las cantidades y precios que figuran en la Lista de Precios A-1, fijados en la oferta del Proveedor, según detalle:

Lote 3:

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad (1)	Precio Unitario FOB-USD (2)	Seguros, fletes y otros gastos por la totalidad USD (3)	Precio Total CIP-USD (1x2+3)
1	Banco de Capacitores Monofásicos de 300 kVAr para Líneas de Media Tensión.	Kondas	Turquía	Unidad	10	2.092,272	574,52	21.497,24
2	Banco de Capacitores Monofásicos de 600 kVAr para Líneas de Media Tensión.	Kondas	Turquía	Unidad	15	2.877,985	1.185,60	44.355,38
3	Banco de Capacitores Monofásicos de 1200 kVAr para Líneas de Media Tensión.	Kondas	Turquía	Unidad	10	5.312,119	1.458,93	54.580,12
Total								**120.432,74**

Por un monto total CIP Asunción USD 120.432,74 (ciento veinte mil cuatrocientos treinta y dos dólares de los Estados Unidos de América, con 74/100).

SIEMI S.R.L.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaria General

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

Lote 5:

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad (1)	Precio Unitario FOB-USD (2)	Seguros, fletes y otros gastos por la totalidad USD (3)	Precio Total CIP-USD (1x2+3)
1	Capacitor Tipo Estación de 200 kVAr/13.8 kV.	Kondas	Turquía	Unidad	40	696,668	766,02	28.632,74
2	Capacitor Tipo Estación de 500 kVAr/13.8 kV.	Kondas	Turquía	Unidad	40	1.241,209	1.364,92	51.013,28
Total								**79.646,02**

Por un monto total CIP Asunción USD 79.646,02 (setenta y nueve mil seiscientos cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de América, con 2/100).

Forma de pago: Mediante Carta de Crédito Irrevocable, en condiciones Costo, Seguro y Flete (CIP) – Lugar de entrega establecido (Anexo I)

Tipo de Cambio: 1 USD = G 4.225

Bienes Proveidos desde el territorio nacional

Para los fines de este Contrato, se conviene en establecer que el valor del Suministro, determinado en base a las cantidades y precios que figuran en la Lista de Precios A-2, fijados en la oferta del Proveedor, asciende a: xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxguaraníes) IVA incluido, por material puesto en el lugar establecido en el Anexo I.

El precio del suministro se entiende en condiciones Costo, Flete, Despacho Aduanero, Seguros y Gastos de descarga (todos los gastos que genere el suministro) puesto en Lugar de entrega establecido (Anexo I)

7. LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37, inciso d) de la Ley N° 2051).

Las entregas y el cómputo de los plazos de entrega del Suministro serán conforme al Plan de Entrega establecido (Anexo I).

8. PLAN DE ENTREGA (Art. 37, inciso e) de la Ley N° 2051).

El Plan de entrega de los bienes estará de acuerdo a lo especificado en el Anexo I.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37, inciso f) de la Ley N° 2051).

No aplica.

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

Lic. GRACIELA VERA
Secretaria General

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37, inciso g) de la Ley N° 2051).

El Proveedor deberá presentar una Garantía de Cumplimiento por el diez por ciento (10 %) del precio total del Contrato, conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

11. GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS BIENES Y PARA EL SUMINISTRO DE LAS PARTES, REFACCIONES, TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN. (Art. 37, inciso h) de la Ley N° 2051).

Las garantías para el funcionamiento y operación de los bienes y para el suministro de las partes se regirán por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

12. MULTAS (Art. 37, inciso i) de la Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (Art. 37, inciso j) de la Ley N° 2051).

Adquisición de Equipos para Distribución

Lote 3:

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad (1)
1	Banco de Capacitores Monofásicos de 300 kVAr para Líneas de Media Tensión.	Kondas	Turquía	Unidad	10
2	Banco de Capacitores Monofásicos de 600 kVAr para Líneas de Media Tensión.	Kondas	Turquía	Unidad	15
3	Banco de Capacitores Monofásicos de 1200 kVAr para Líneas de Media Tensión.	Kondas	Turquía	Unidad	10

Lote 5:

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad (1)
1	Capacitor Tipo Estación de 200 kVAr/13.8 kV.	Kondas	Turquía	Unidad	40
2	Capacitor Tipo Estación de 500 kVAr/13.8 kV.	Kondas	Turquía	Unidad	40

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

Lic. GRACIELA VERA
Secretaria General

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37, inciso k) de la Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37, inciso l) de la Ley N° 2051).

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

16. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

La Unidad que Administra el Contrato es el: Departamento de Control de Suministros de Materiales de Distribución.

En testimonio de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares, de 5 (cinco) páginas cada uno y anexos, de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 28 OCT. 2014

Francisco Miguel Pietrafesa Greco
C. I. N° 279.931

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

Nicanor Freitas Bareiro
C.I. N° 327.419
Siemi S.R.L.
RUC 80001194-5

SIEMI S.R.L.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

Ing. Amiano Esquivel
Dirección de Distribución

1. Formulario de Presentación de la Oferta

004

Fecha: **11/08/2014**
LPI N°.: **ANDE N° 1001/2014**

A: Administración Nacional de Electricidad

Nosotros los suscritos declaramos que:

(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, incluyendo las Adendas y Aclaraciones realizadas a través de Sistema de SBE y difundidas a través del Portal del SICP;

(b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes de conformidad con los documentos de licitación y de acuerdo con el Plan de Entrega y Cumplimiento establecido en el Anexo I comprometiéndonos a que estos Bienes cumplen a cabalidad con las Especificaciones Técnicas y requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones:

Lote 3
1- Banco de capacitores monofásicos de 300 KVAr para líneas de media tensión
2- Banco de capacitores monofásicos de 600 KVAr para líneas de media tensión
3- Banco de capacitores monofásicos de 1200 KVAr para líneas de media tensión

Lote 5
1- Capacitor tipo estación de 200 KVAr/13.8 kV
2- Capacitor tipo estación de 500 KVAr/13.8 kV

(c) El precio total de nuestra Oferta se indica en la Lista de Precios, incluidos los tributos o gravámenes (cuando correspondieran);

(d) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un periodo de ciento veinte **(120)** días contados a partir de la fecha y hora de apertura de la etapa competitiva. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho periodo;

(e) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes;

(f) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la Licitación rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes;

(g) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros, y autorizamos a la Convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información.

(h) En caso de bienes no proveídos desde el territorio nacional(a ser importados), se deberá indicar que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación, los datos del(os) beneficiario(s) del extranjero, de la Carta de Crédito Irrevocable:

Nombre: **KONDAS KONDANSATOR**

Dirección: **CUMHURIYET Mh. ISTAMBUL Cd. No.: 11**

Cuidad/País: **41400 GEBZE / KOCAELI / TURKIYE**

Número de Fax: **Tel. 0262 744 1075 / Fax 0262 744 1879**

E-mail: **ahmet.basaran@kondas.net**

Origen de los bienes ofrecidos: **TURQUIA**

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

SIEMI S.R.L.

SIEMI S.R.L.

p/ Secretaría General

(i) Se indica, además, el flete a ser utilizado para el transporte del Suministro: **MARÍTIMA - FLUVIAL**

Nombres: **Francisco Miguel Pietrafesa Greco - Nicanor Fleitas Bareiro**

En calidad de: **Socios Gerentes**

Firmas: **SIEMI S.R.L.**

Debidamente autorizados para firmar la oferta por y en nombre de: **SIEMI S.R.L.**

El día 11 del mes de agosto del año 2014

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

SIEMI S.R.L.

p/ Secretaría General

LOTE 3

Nombre del Oferente: **SIEMI S.R.L.** Moneda: **Dólares de los Estados Unidos de América**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	País de Procedencia del Bien	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario x Unidad FOB	Precio Total FOB (Col. 8 x Col. 9)	Seguros	Flete y Otros gastos	Precio Total CIP Col. 10+Col.11+Col.12
1	32121504-001	Banco de capacitores monofásicos de 300 kVAr para líneas de media tensión	Turquía	KONDAS	Unidad	Unidad	10	2.092,272	20.922,72	37,59	536,93	21.497,24
2	32121504-001	Banco de capacitores monofásicos de 600 kVAr para líneas de media tensión	Turquía	KONDAS	Unidad	Unidad	15	2.877,985	43.169,78	77,56	1.108,04	44.355,38
3	32121504-001	Banco de capacitores monofásicos de 1200 kVAr para líneas de media tensión	Turquía	KONDAS	Unidad	Unidad	10	5.312,119	53.121,19	95,44	1.363,49	54.580,12
Precio Total, Costo, Seguro y Flete (CIP) hasta el Depósito en la ciudad de Asunción: y/o alrededores hasta un radio de 30 km, contados a partir de los límites de la ciudad de Asunción.....												**120.432,74**

Precio Total del Suministro: **Ciento veinte mil cuatrocientos treinta y dos con setenta y cuatro centavos de Dólares de los Estados Unidos de América.**

Nombre: **Francisco Pietrafesa Greco y Nicanor Fleitas Bareiro** **En calidad de Representantes** Firmas:

Debidamente autorizados para firmar la oferta por y en nombre de SIEMI S.R.L.

El día 11 del mes de agosto de 2014

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

SIEMI S.R.L

Secretaría General

SIEMI S.R.L

8

007

Formulario de Lista de Precios de los Bienes y Servicios Conexos
A-1 Bienes No proveídos desde el Territorio Nacional (A ser importados)
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL SBE ANDE Nº 1001/2014

LOTE 5

Nombre del Oferente: **SIEMI S.R.L.** Moneda: **Dólares de los Estados Unidos de América**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	País de Procedencia del Bien	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario x Unidad FOB	Precio Total FOB (Col. 8 x Col. 9)	Seguros	Flete y Otros gastos	Precio Total CIP Col. 10+Col.11+Col.12
1	32121504-001	Capacitor Tipo estación de 200 kVAr/13.8 kV	Turquía	KONDAS	Unidad	Unidad	40	696,668	27.866,72	50,11	715,91	28.632,74
2	32121504-001	Capacitor Tipo estación de 500 kVAr/13.8 kV	Turquía	KONDAS	Unidad	Unidad	40	1.241,209	49.648,35	89,29	1.275,63	51.013,27
Precio Total, Costo, Seguro y Flete (CIP) hasta el Depósito en la ciudad de Asunción: y/o alrededores hasta un radio de 30 km, contados a partir de los límites de la ciudad de Asunción.....												**79.646,01**

Precio Total del Suministro: **Setenta y nueve mil seiscientos cuarenta y seis con cero uno centavos de Dólares de los Estados Unidos de América.**

Nombre: **Francisco Pietrafesa Greco y Nicanor Fleitas Bareiro** **En calidad de Representantes** Firmas:

Debidamente autorizados para firmar la oferta por y en nombre de SIEMI S.R.L.

El día 11 del mes de agosto de 2014

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Dpto. de Proy. de Distribución

SIEMI S.R.L.

Secretaría General

008

ANDE

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py
Asunción, Paraguay

10

FAX: **DCP/DLI/480/2014**
FECHA: **21/08/14**
HORA: **:**
TEL.: **301.225 .-**

TRANSMISIÓN DE FAX

REMITENTE : **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**
DIVISIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS - DEPARTAMENTO DE LICITACIONES - FAX N° (595 21) 200-513

DESTINATARIO : SIEMI S.R.L.

AT. SR./SRA. :

REFERENCIA : Licitación Pública Internacional ANDE - Subasta a la Baja Electrónica (SBE) N° 1001/2014, para Adquisición de Equipos para Distribución

Nos dirigimos a usted con relación a su oferta presentada en el llamado a la Licitación Pública Internacional de referencia, a fin de solicitar **su conformidad por escrito** respecto a la diferencia aritmética verificada consistente en lo siguiente:

Lote 5) Capacitores tipo Estación

De la evaluación de la Planilla de Precios hemos verificado que existe un error de redondeo en los decimales del total de la oferta para el Lote 5, por lo que el monto debe ser corregido a: 79.646,02 USD

Esta solicitud la realizamos a pedido del Comité de Evaluación de Oferta y conforme al artículo 59 del Decreto Reglamentario N° 21.909 de Contrataciones Públicas.

Asimismo, la presentación de lo requerido, deberá ser realizada **en un plazo no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas**, a partir de la recepción de ésta comunicación, **y ser entregada en el Departamento de Licitaciones de la ANDE, Oficina N° 220 - 2° Piso.**

Les saludamos muy atentamente.-

Arq. Aurora Teresa Sarubbi
Departamento de Licitaciones
DCP/DLI

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

p/ Secretaría General

Siemi S.R.L.
Servicio Integral de Ingeniería

11

Asunción, 22 de agosto de 2014

Señores:

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD- ANDE
DIVISIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS - DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

REFERENCIA: Licitación Pública Internacional ANDE- Subasta a la Baja Electrónica (SBE) N° 1001/2014, para Adquisición de Equipos de Distribución.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes con relación a su Fax N° DCP/DLI/480/2014 de fecha 21/08/14 correspondiente a la Licitación Pública Internacional de Referencia a fin de dar nuestra conformidad por escrito respecto a la diferencia aritmética verificada consistente en lo siguiente:

Lote 5 (Capacitores tipo Estación): En donde el monto debe ser corregido a: 79.646,02 USD.

Aprovechamos la oportunidad para saludarles muy atentamente.

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

p/ Secretaría General

3. Formulario de Información sobre el Oferente

010

Fecha: **11/08/2014**
LPI N°.: **ANDE N° 1001/2014**

Datos del Oferente
1. Nombre o Razón Social del Oferente: **SIEMI S.R.L.**
2. RUC o documento equivalente en el país de origen: **80001194-5**
3. Año de constitución del Oferente: **1991**
4.Domicilio del Oferente: **AMANCIO GONZÁLEZ N° 129 CASI AVDA. FERNANDO DE LA MORA** **ASUNCION - PARAGUAY**
5.Números de teléfono y fax: **021 301225/6 – 021 301295**
6. Información de los representantes autorizados del Oferente: Nombre: **FRANCISCO MIGUEL PIETRAFESA GRECO** C.I.: **N° 279.931** Dirección: **AMANCIO GONZÁLEZ N° 129 CASI AVDA. FERNANDO DE LA MORA** Números de teléfono y fax: **021 301225/6 – 021 301295** Dirección de correo electrónico: **pietrafesa@siemi.com.py** Nombre: **NICANOR FLEITAS BAREIRO** C.I.: **N° 327.419** Dirección: **AMANCIO GONZÁLEZ N° 129 CASI AVDA. FERNANDO DE LA MORA** Números de teléfono y fax: **021 301225/6 – 021 301295** Dirección de correo electrónico: **nfleitas@siemi.com.py**
7. Se adjuntan los siguientes documentos: • Formulario de Presentación de la Oferta. • Formulario de Lista de Precios. • Garantía de Mantenimiento de Oferta. • Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad de acuerdo al artículo 20, inc. ¨w¨, ambos de la Ley Nº 2051/03. • Documento legal que acredita la representación suficiente de los firmantes de la Oferta para comprometer al Oferente. • Documentos que acreditan la existencia legal y antigüedad del Oferente: Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales, debidamente inscriptos en los Registros Públicos.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Ing. José L. González C.
Dpto. de Proy. de Distribución

p/ Secretaría General

SIEMI S.R.L.

SIEMI S.R.L.

011

- Cédula Tributaria.
- Certificado de Cumplimiento Tributario.
- Declaración Jurada por la que el oferente garantiza que no se encuentra involucrado en prácticas que violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes referentes al trabajo infantil.
- Declaración Jurada manifestando NO encontrarse en incumplimiento en la ejecución de contratos suscriptos con la Contratante.
- Balances Generales – Cuadro de Resultados – Nota a los Estados Contables, correspondientes a los ejercicios 2011,2012 y 2013.
- Documentos que justifican la experiencia y capacidad requerida.
- Autorización del Fabricante.
- Folletos, catálogos e impresos descriptivos de los bienes propuestos.
- Declaración Jurada de haber examinado íntegramente los Documentos de la Licitación.
- Planillas de Datos Garantizados debidamente llenadas y firmadas; con los datos técnicos y valores en ella solicitadas.
- Documentación Técnica indicada en las Especificaciones Técnicas

Datos del Representante Local (Para Oferentes extranjeros)

8. Nombre o Razón Social:

Nombre del representante legal:

C.I.:

Dirección:

Ciudad:

Telefax:

RUC:

Dirección de correo electrónico:

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Datos del Fabricante

9. Nombre o Razón Social: **KONDAS KONDANSATOR**

Dirección: **CUMHURIYET Mh. ISTAMBUL Cd. No.: 11**

Ciudad/País: **41400 GEBZE / KOCAELI / TURKIYE**

Telefax: **Tel. 0262 744 1075 / Fax 0262 744 1879**

SIEMI S.R.L.

SIEMI S.R.L.

p/ Secretaría General

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

9. Declaración jurada por la que el oferente garantiza que no se encuentra involucrado en prácticas que violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes referentes al trabajo infantil, estipulados en la constitución nacional, los convenios 138 y 182 de la organización internacional del trabajo (OIT), el código del trabajo, el código de la niñez y la adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la Republica del Paraguay.

070

Asunción, 11 de Agosto de 2014

Señores
Administración Nacional de Electricidad - ANDE
Presente

REF.: **Adquisición de Equipos para Distribución**
ID: 270.989

De nuestra consideración:

La empresa Siemi S.R.L, con RUC 80001194-5 en su calidad de oferente del llamado de referencia, por medio de sus representantes legales Francisco Miguel Pietrafesa Greco con cédula de identidad Nº 279.931 y Nicanor Fleitas Bareiro con cédula de identidad Nº 327.419, formulan la presente DECLARACION BAJO FE DE JURAMENTO.

1. QUE no emplean en forma directa ni indirecta a niños, niñas y adolescentes en tipos de labores consideradas como Trabajos Prohibidos y en particular "TRABAJO INFANTIL PELIGROSO" de conformidad a lo dispuesto en el Art. 125 del Código del Trabajo, el Art. 54 del Código de la Niñez y la Adolescencia y el Decreto Nº 4951/05 que reglamenta la Ley 1657/01.

2. QUE, en caso de tomar conocimiento de alguna conducta que se aparte de las disposiciones citadas precedentemente y que involucre a nuestros proveedores de bienes y servicios que componen la cadena de producción y comercialización de lo ofertado, denunciaremos ese hecho ante la instancia pertinente, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

3. QUE en el caso de que empleemos adolescentes lo haremos de conformidad a lo que establece el Código del Trabajo y el Código de la Niñez y de la Adolescencia, y sus disposiciones concordantes y complementarias, salvaguardando todos los derechos y garantías del mismo y teniendo presente las obligaciones que como empleadores nos competen.

RECONOCEMOS QUE cualquier violación a esta Declaración facultará a la Convocante a descalificarnos durante la etapa de evaluación de ofertas y/o rescindir el contrato respectivo cualquiera sea su etapa de ejecución, de conformidad a la forma establecida en el artículo 59 de la Ley 2051/03. En estos casos reconocemos que no tendremos derecho a reembolso de gastos ni a indemnización alguna y seremos pasibles de la aplicación del procedimiento para imposición de sanciones previsto en la ley 2051/03, independientemente de las demás responsabilidades que nos pudieran generar.

Atentamente,

Ing. José L. González C.
Div. de Ing. de Distribución

Francisco Miguel Pietrafesa Greco — **Nicanor Fleitas Bareiro**

SIEMI S.R.L.

(1) En el caso de que empleemos adolescentes trabajadores/as entre 14 y 17 años, adjuntamos copia del Registro del Adolescente Trabajador/a, de conformidad a lo que establece 55 del Código de la Niñez y Adolescencia.
El presente texto no podrá ser modificado ni alterado, siendo de carácter formal su presentación.

SIEMI S.R.L.

i En caso de corresponder, marque aquí con una X

p/ Secretaría General

Asunción, 11 de Agosto de 2014.-

Señores
Administración Nacional de Electricidad- ANDE
Avda. España 1258 esq. Padre Cardozo
Asunción - Paraguay

De nuestra consideración:

Nosotros, Francisco Miguel Pietrafesa Greco con Cédula de Identidad Nº 279.931 y Nicanor Fleitas Bareiro con Cédula de Identidad N° 327.419, en nuestro carácter de Representantes Legales de la Empresa **SIEMI S.R.L.**, declaramos **Bajo Fe de Juramento** que **SIEMI S.R.L.** con **RUC:** 80001194-5, **no ha incurrido en incumplimiento en la ejecución de contratos suscriptos con la Administración Nacional de Electricidad- ANDE,** ya fuesen con anterioridad a la fecha de inicio de la presente Licitación (en los últimos dos años), o durante el curso de la misma.

Atentamente,

Francisco Miguel Pietrafesa Greco **Nicanor Fleitas Bareiro**

SIEMI S.R.L.

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

p/ Secretaría General

UOC - ANDE FOJA 189 DCP/DVN

ANEXO I
REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS REQUERIDOS

1. Lista de Bienes.

Lote	Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas
1	1	Seccionalizador electrónico monofásico intercambiable p/intemperie, tipo B.	02.34.33
2	1	Regulador de tensión monofásico para líneas de media tensión con control electrónico, 100 A	02.34.31 Rev. 6
	2	Regulador de tensión monofásico para líneas de media tensión con control electrónico, 200 A	02.34.31 Rev. 6
	3	Regulador de tensión monofásico para líneas de media tensión con control electrónico, 300 A	02.34.31 Rev. 6
3	1	Banco de capacitores monofásicos de 300 KVAr para líneas de media tensión	02.65.15 Rev. 3
	2	Banco de capacitores monofásicos de 600 KVAr para líneas de media tensión	02.65.15 Rev. 3
	3	Banco de capacitores monofásicos de 1200 KVAr para líneas de media tensión	02.65.15 Rev. 3
4	1	Control electrónico para banco trifásico de capacitores monofásicos para media tensión	02.34.23 Rev. 2
	2	Interruptor unipolar para banco de capacitores para líneas de media tensión, corriente nominal 200 A	02.34.24 Rev. 1
5	1	Capacitor tipo estación de 200 kVAr/13.8 kV	DOM-EQ-010/2007 A
	2	Capacitor tipo estación de 500 kVAr/13.8 kV	DOM-EQ-010/2007 B
6	1	Control electrónico de regulador.	02.34.31 Rev. 6
7	1	Interruptor de potencia 23 kV.	DOM-EQ-023/2009

OBSERVACIONES:

a) Con relación a los numerales 7.1 y 7.2 de la EE: TT 02.34.33 (Pág. 10/13) prevalecerá lo indicado en el punto 2.14 del Anexo II, del presente Pliego de Bases y Condiciones.

b) **Con relación al Lote 2, ítems 1,2,3 – Regulador de Tensión Monofásico, para Líneas de MT:** Las cantidades a suministrar de repuestos detallados en el punto 6.2.1 de las Especificaciones Técnicas 02.34.31 – Rev 6 , deben ser las cantidades mínimas indicadas (30% de cada repuesto sobre la cantidad de Reguladores suministrados) redondeando para arriba; por ejemplo, si se tiene en compra 15 reguladores, el 30% seria 4,5 unidades de repuesto, por lo que debería ser 5 unidades de repuesto y así subsiguientemente.

c) **Con relación al Lote 4, ítem 1 - Control electrónico para banco trifásico de capacitores monofásicos para media tensión:** Las cantidades a ser suministradas de los Accesorios detallados en los puntos 7.2.1 y 7.2.2 de las Especificaciones Técnicas 02.34.23 – Rev 2, debe ser, 1 (una) unidad de cada accesorio para cada Control electrónico.

2. Planos y Diseños

Conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas, incluidas en el presente Pliegos de Bases y Condiciones.

3. Especificaciones Técnicas

Se adjuntan las especificaciones técnicas al final del presente Pliego de Bases y Condiciones.

DPTO. DE LICITACIONES UOC ANDE

SIEMI S.R.L.

p/ Secretaría General

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

UOC - ANDE FOJA 188 DCP/DVT

4. Plan de Entrega y Cumplimiento

Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Única Entrega en días calendario hasta
Todos los Lotes	Unidad	Unidad	120 días

El Plazo para la entrega será computado del siguiente modo:

a) ***Para bienes No proveídos desde el territorio nacional (a ser importados):*** a partir de la Apertura de la Carta de Crédito Irrevocable.

b) ***Para bienes proveídos desde el territorio nacional:*** a partir de la Firma del Contrato.

Lugar de Entrega establecido: Los Bienes deberán ser entregados en los Depósitos de ANDE en la Ciudad de Asunción, cuya dirección es Avda. Boggiani y Facundo Machain, y/o Alrededores hasta un Radio de 30 Km., contados a partir de los límites de la Ciudad de Asunción.

Nota: Para el caso de **Bienes No proveídos desde el territorio nacional (a ser Importados)**, se descontarán de los plazos de entrega establecidos los días que duren los trámites de Despacho Aduanero, que están a cargo de la Contratante.

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

p/ Secretaría General

KONDAS®
KONDANSATÖR
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Autorización del Fabricante

Fecha:11/08/2014
LPI No.:1001/2014

A: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ANDE

POR CUANTO

Nosotros **KONDAS CAPACITOR**, como fabricantes oficiales de **Capacitores para Lineas y Subestaciones**, con fábricas ubicadas en **Cumhuriyet mh. İstanbul – cd. Nº 11 – 41400 Gebze/Kocaeli/Turquia**, mediante el presente instrumento autorizamos a **SIEMI S.R.L. de Asunciòn Paraguay** a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra **Bancos de Capacitores Monofásicos de 300, 600 y 1200 kVAr; Capacitores tipo Estación de 200 y 500 kVAr/13,8 kV**, y a posteriormente negociar y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la Cláusula 28 de las Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma: _____

Nombre: AHMET BAŞARAN

Cargo: GENERAL MANAGER

Fechado en el día ____05_____ de ___08 / 2014_____ de ___ [fecha de la firma]

SIEMI S.R.L.

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

p/ Secretaría General

KONDAS®
KONDANSATÖR
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Manufacturer's Authorization

Date: 11/08/2014
ICB No.: 1001/2014

A: ADMINISTRATION NATIONAL ELECTRICITY - ANDE

WHEREAS

We Kondás CAPACITOR, official manufacturers of Capacitors for Lines and Substations, with factories located in Cumhuriyet mh. İstanbul - cd. No. 11-41400 Gebze / Kocaeli / Turkey, do hereby authorize SIEMI SRL Assumption of Paraguay to submit a bid the purpose of supplying the following Goods, manufactured by us Single Phase Capacitor Banks 300, 600 and 1200 kVAr; Station type capacitors 200 and 500 kVAr/13, 8 kV, and to subsequently negotiate and sign the Contract.

We hereby extend our full guarantee and warranty in accordance with Clause 28 of the General Conditions of Contract, with respect to the Goods offered by the above firm.

Signature: _____

Name: AHMET BAŞARAN

Title: General Manager

05.08.2014

SIEMI S.R.L.

SIEMI S.R.L.

p/ Secretaría General

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

	Lote 3					
	Ítem, 1,2y3					
	DESCRIPCION			EE.TT. N° 02.65.15-REV.2		GARANTIZADO FABRICANTE
	MARCA			Aclarar		KONDAS
	FABRICANTE			Aclarar		KONDAS
	TIPO O MODELO			Aclarar		OG
	PROCEDENCIA			Aclarar		TURQUIA
	NORMAS DE FABRICACION Y ENSAYOS			IEC 871-1		IEC 871-1
3	CONDICIONES DE SERVICIO		Instalación	Según ítem 3.1		Según ítem 3.1
			Apto para funcionar bajo condiciones ambientales según ítem 3.2 de las Especificaciones.	SI		SI
			Apto para funcionar con características eléctricas del sistema de distribución según ítem 3.3 de las Especificaciones.	si		SI
4	CARACTERISTICAS DEL CAPACITOR	Características generales y eléctricas	Numero de fases	1 - Monofásico		1 - Monofásico
			Clase de temperatura ambiente	-5/C.(-5/+50°C)		-5/C.(-5/+50°C)
			Tolerancia de Capacidad	-5 /+10%		-5 /+10%
			Frecuencia Nominal	50 Hz.		50 Hz.
			Potencia Nominal @ 13,2 KV	100 kvar	200 kvar	100KVAR/200 KVAR
			Tensión Nominal (Valor eficaz fase - neutro)	13,2 KV		13,2 KV
			Máxima tensión de servicio	1,1 x Un - 12 hs. Cada 24 hs.		1,1 x Un - 12 hs. Cada 24 hs.
			Tensión soportada a impulso atmosférico (onda 1,2 x 50 ps)	125 KV - Valor de cresta		125 KV - Valor de cresta
			Tensión soportada a frecuencia nominal de corta duración	50 KV - Valor eficaz		50 KV - Valor eficaz
			Máxima corriente permitida (a tensión y frecuencia nominal)	1,3 x In		1,3 x In
			Máxima corriente permitida en función a variación de la capacitancia en + 15% (a tensión y frecuencia nominal)	1,5 x In		1,5 x In
			Valor máximo de factor de perdida promedio a20°C	0,5 W / kvar		0,5 W / kvar
			Tensión máxima admisible (IEC 871-1 - Cláusula 19)	1,15 x Un - 30 min. cada 24 hs.		1,15 x Un - 30 min. cada 24 hs.
			Tensión soportada entre terminales (luego de la estabilización) IEC 871-1 - Sub-Cláusula 9.2	4,3 x Un - 10 seg.		4,3 x Un - 10 seg.

SIEMI S.R.L.

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

p/ Secretaría General

ANDE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EE.TT. Nº 02.65.15 – REV 3 BANCO TRIFÁSICO DE CAPACITORES MONOFÁSICOS PARA LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN	14/15

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

							EE.TT. N° 02.65.15 - Rev. 2	GARANTIZADO FABRICANTE
	Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente							
	Item, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente							
	DESCRIPCION							
4	CARACTERISTICAS DEL CAPACITOR	Características constructivas	Cuba	Material			Según ítem 4,2,1,1	Según ítem 4,2,1,1
				Pintura			Según ítem 4,2,1,2	Según ítem 4,2,1,2
				Asas			Según ítem 4,2,1,3	Según ítem 4,2,1,3
				Construcción			Según ítem 4,2,1,4	Según ítem 4,2,1,4
			Aisladores pasantes	2 aisladores pasantes idénticos			si	si
				Material de color gris o marrón			Porcelana vitrificada / Resina ciclo alifática / Goma Silicona	Porcelana vitrificada
				Construcción			Según ítem 4.2.2.3	Según ítem 4.2.2.3
			Terminales de línea	Material y diseño			Cobre o aleación de cobre estañado	Cobre o aleación de cobre estañado
				Sección admisible: 2 conductores de sección (mm^2)			≥ 16 ; ≤ 50	≥ 16 ; ≤ 50
			Electrodos	Material			Lamina de Aluminio con margen doblada	Lamina de Aluminio con margen doblada
			Dieléctricos	Liquido impregnante (sin PCB)	Características		Según ítem 4.2.5.1	Según ítem 4.2.5.1
					Contenido de PCB´s (p.p.m.)		≤ 1 o menor valor detectable por Cromatografía Gaseosa	Jarylec-C101 (no PCB)
				Solido			≥ 2 capas de película de polipropileno rugoso de alta pureza	≥ 2 capas de película de polipropileno rugoso de alta pureza
			protección interna	Capacitor de 100 kvar,			Sin fusibles internos	Sin fusibles internos
				Capacitor de 200 kvar,			Con fusibles internos	Con fusibles internos
			Dispositivos de descarga: resistores internos				si; ≤ 50 V después de 5 min.	si; ≤ 50 V después de 5 min.
			Placa de identificación				Según ítem 4.3	Según ítem 4.3
5	ACCESORIOS		Herrajes de soporte	Material			Acero galvanizado	Acero galvanizado
				Estructura			Según ítem 5.1.2	Según ítem 5.1.2
7	ALCANCE DEL SUMINISTRO		Materiales				Según ítem 7.1	Según ítem 7.1
			Capacitación				Según ítem 7.2	Según ítem 7.2
8	EMBALAJE						Según ítem 8.1	Según ítem 8.1
	OBSERVACIONES							

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

SIEMI S.R.L.

p/ Secretaría General

PLANILLA DE ENSAYOS DE TIPO

Lote 3

Ítem 1,2 y 3

					Laboratorio en el cual se realizo el ensayo	Referencia o N° de certificado	Valores satisfactorios según Norma de Ensayo (Si/No)
6	ENSAYOS DE TIPO	Protocolo de Ensayos de tipo adjuntados, Cláusula Norma IEC 871-1	Ensayos aplicable al capacitor	Ensayo de la estabilidad térmica (IEC 871-1 Cláusula 13)	KONDAŞ Acredited Laboratory	CESI Protocol B2013341 CESI Protocol B2021380	Si
				Ensayo de perdida de tangente delta, a temperatura elevada (IEC 871-1 - Cláusula 14)	KONDAŞ Acredited Laboratory	CESI Protocol B2013341 CESI Protocol B2021380	Si
				Ensayo de tensión AC entre terminales y cuba (IEC 871-1 - Cláusula 15)	KONDAŞ Acredited Laboratory	CESI Protocol B2013341 CESI Protocol B2021380	Si
				Ensayo a tensión soportada a impulso tipo rayo entre terminales y cuba (IEC 871-1 - Cláusula 16)	KONDAŞ Acredited Laboratory	CESI Protocol B2013341 CESI Protocol B2021380	Si
				Ensayo de descarga por cortocircuito (IEC 871-1 - Cláusula 17)	KONDAŞ Acredited Laboratory	CESI Protocol B2013341 CESI Protocol B2021380	Si
		Protocolo de Ensayos de tipo IEC 61619 o ASTM D 4059	Ensayo aplicable al dieléctrico liquido	Ensayo del dieléctrico liquido Determinación del contenido de bifeniles policlorados (PCB´s) (IEC 61619 o ASTM D 4059)	ARKEMA Laboratory	RG/MP 07-51	Si

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

SIEMI S.R.L.

p/ Secretaría General

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

	Lote 3				
	Ítem, 1,2y3				
	DESCRIPCION			EE.TT. N° 02.65.15-REV.2	GARANTIZADO FABRICANTE
	MARCA			Aclarar	KONDAS
	FABRICANTE			Aclarar	KONDAS
	TIPO O MODELO			Aclarar	OG
	PROCEDENCIA			Aclarar	TURQUIA
	NORMAS DE FABRICACION Y ENSAYOS			IEC 871-1	IEC 871-1
3	CONDICIONES DE SERVICIO		Instalación	Según ítem 3.1	Según ítem 3.1
			Apto para funcionar bajo condiciones ambientales según ítem 3.2 de las Especificaciones.	SI	SI
			Apto para funcionar con características eléctricas del sistema de distribución según ítem 3.3 de las Especificaciones.	si	SI
4	CARACTERISTICAS DEL CAPACITOR	Características generales y eléctricas	Numero de fases	1 - Monofásico	1 - Monofásico
			Clase de temperatura ambiente	-5/C.(-5/+50°C)	-5/C.(-5/+50°C)
			Tolerancia de Capacidad	-5 /+10%	-5 /+10%
			Frecuencia Nominal	50 Hz.	50 Hz.
			Potencia Nominal @ 13,2 KV	100 kvar / 200 kvar	100KVAR/200 KVAR
			Tensión Nominal (Valor eficaz fase - neutro)	13,2 KV	13,2 KV
			Máxima tensión de servicio	1,1 x Un - 12 hs. Cada 24 hs.	1,1 x Un - 12 hs. Cada 24 hs.
			Tensión soportada a impulso atmosférico (onda 1,2 x 50 µs)	125 KV - Valor de cresta	125 KV - Valor de cresta
			Tensión soportada a frecuencia nominal de corta duración	50 KV - Valor eficaz	50 KV - Valor eficaz
			Máxima corriente permitida (a tensión y frecuencia nominal)	1,3 x In	1,3 x In
			Máxima corriente permitida en función a variación de la capacitancia en + 15% (a tensión y frecuencia nominal)	1,5 x In	1,5 x In
			Valor máximo de factor de perdida promedio a20°C	0,5 W / kvar	0,5 W / kvar
			Tensión máxima admisible (IEC 871-1 - Cláusula 19)	1,15 x Un - 30 min. cada 24 hs.	1,15 x Un - 30 min. cada 24 hs.
			Tensión soportada entre terminales (luego de la estabilización) IEC 871-1 - Sub-Cláusula 9.2	4,3 x Un - 10 seg.	4,3 x Un - 10 seg.

KONDAS KONDANSATÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

SIEMI S.R.L.

p/ Secretaría General

ANDE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EE.TT. N° 02.65.15 – REV 3 BANCO TRIFÁSICO DE CAPACITORES MONOFÁSICOS PARA LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN	14/15

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

						DESCRIPCION	EE.TT. N° 02.65.15 - Rev. 2	GARANTIZADO FABRICANTE
	Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente							
	Item, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente							
4	CARACTERISTICAS DEL CAPACITOR	Características constructivas	Cuba			Material	Según ítem 4,2,1,1	Según ítem 4,2,1,1
						Pintura	Según ítem 4,2,1,2	Según ítem 4,2,1,2
						Asas	Según ítem 4,2,1,3	Según ítem 4,2,1,3
						Construcción	Según ítem 4,2,1,4	Según ítem 4,2,1,4
			Aisladores pasantes			2 aisladores pasantes idénticos	si	si
						Material de color gris o marrón	Porcelana vitrificada / Resina ciclo alifática / Goma Silicona	Porcelana vitrificada
						Construcción	Según ítem 4.2.2.3	Según ítem 4.2.2.3
			Terminales de línea			Material y diseño	Cobre o aleación de cobre estañado	Cobre o aleación de cobre estañado
						Sección admisible: 2 conductores de sección (mm^2)	≥ 16 ; ≤ 50	≥ 16 ; ≤ 50
			Electrodos			Material	Lamina de Aluminio con margen doblada	Lamina de Aluminio con margen doblada
			Dieléctricos	Liquido impregnante (sin PCB)		Características	Según ítem 4.2.5.1	Según ítem 4.2.5.1
					Contenido de PCB´s (p.p.m.)		≤ 1 o menor valor detectable por Cromatografía Gaseosa	Jarylec-C101 (no PCB)
				Solido			≥ 2 capas de película de polipropileno rugoso de alta pureza	≥ 2 capas de película de polipropileno rugoso de alta pureza
			protección interna			Capacitor de 100 kvar,	Sin fusibles internos	Sin fusibles internos
						Capacitor de 200 kvar,	Con fusibles internos	Con fusibles internos
			Dispositivos de descarga: resistores internos				si; ≤ 50 V después de 5 min.	si; ≤ 50 V después de 5 min.
			Placa de identificación				Según ítem 4.3	Según ítem 4.3
5	ACCESORIOS		Herrajes de soporte			Material	Acero galvanizado	Acero galvanizado
						Estructura	Según ítem 5.1.2	Según ítem 5.1.2
7	ALCANCE DEL SUMINISTRO		Materiales				Según ítem 7.1	Según ítem 7.1
			Capacitación				Según ítem 7.2	Según ítem 7.2
8	EMBALAJE						Según ítem 8.1	Según ítem 8.1

KONDAS KONDANSATÖR SANAYİ VE TİC. A.Ş. Cumhuriyet Mah. Istanbul Cad. No: 11 41400 GEBZE Tel.Fax: 0 262 744 10 75-744 17 80 Fax: 744 18 79 Ryashev Vergi Dairesi 576 003 0087 KOCAELİ

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Director de Redes de Distribución

SIEMI S.R.L.

p/ Secretaría General

PLANILLA DE ENSAYOS DE TIPO

Lote 3

Ítem 1,2 y 3

					Laboratorio en el cual se realizo el ensayo	Referencia o N° de certificado	Valores satisfactorios según Norma de Ensayo (Si/No)
6	ENSAYOS DE TIPO	Protocolo de Ensayos de tipo adjuntados, Cláusula Norma IEC 871-1	Ensayos aplicable al capacitor	Ensayo de la estabilidad térmica (IEC 871-1 Cláusula 13)	KONDAŞ Acredited Laboratory	CESI Protocol B2013341 CESI Protocol B2021380	Si
				Ensayo de perdida de tangente delta, a temperatura elevada (IEC 871-1 - Cláusula 14)	KONDAŞ Acredited Laboratory	CESI Protocol B2013341 CESI Protocol B2021380	Si
				Ensayo de tensión AC entre terminales y cuba (IEC 871-1 - Cláusula 15)	KONDAŞ Acredited Laboratory	CESI Protocol B2013341 CESI Protocol B2021380	Si
				Ensayo a tensión soportada a impulso tipo rayo entre terminales y cuba (IEC 871-1 - Cláusula 16)	KONDAŞ Acredited Laboratory	CESI Protocol B2013341 CESI Protocol B2021380	Si
				Ensayo de descarga por cortocircuito (IEC 871-1 - Cláusula 17)	KONDAŞ Acredited Laboratory	CESI Protocol B2013341 CESI Protocol B2021380	Si
		Protocolo de Ensayos de tipo IEC 61619 o ASTM D 4059	Ensayo aplicable al dieléctrico liquido	Ensayo del dieléctrico liquido Determinación del contenido de bifeniles policlorados (PCB´s) (IEC 61619 o ASTM D 4059)	ARKEMA Laboratory	RG/MP 07-51	Si

KONDAŞ KONDANSATÖR SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Cumhuriyet Mah. İstanbul Cad. No: 11 41400 GEBZE
Tel.Fab.0 262 744 10 75-744 17 83 Fax Fab. 744 18 79
Ilyasbey Vergi Dairesi: 576 003 0087 KOCAELİ

SIEMI S.R.L.

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

p/ Secretaría General

ANDE	ESPECIFICACIONES TECNICAS Nº DOM-EQ-010/2007A	8/9 149

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

1. Fabricante:.....KONDAS
2. Procedencia:.....TURQUÍA
3. Tipo / modelo:.....OG
4. Tensión nominal:.....13,8KV
5. Frecuencia:.....50Hz
6. Capacidad:.....3,34microfaradio
7. Potencia: 200KVAr
8. Dimensiones de cada unidad:.....135x345x490mm.
9. Peso de cada unidad:.....36Kg.
10. Máxima tensión a frecuencia normal:.....15,18kV acc to IEC871
11. Máxima corriente de conexión de Capacitor (Inrush):...18,9A acc to IEC871
12. Factor de pérdidas.....0,13W/kVAr
13. Líquido aislante biodegradable y no tóxico.....SI [v] NO [ ]
14. Norma de diseño y fabricación:.....IEC871-1/ IEC871-2
15. Croquis de dimensiones N°:.....SE ADJUNTAN
16. Catálogos, planos, folletos:.....SE ADJUNTAN

Revisión: Pe. Mario Ozorio	Aprobado por: Ing. Jorge G. Britos C.	Rev. 2 Fecha: 06/06/12

SIEMI S.R.L.

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

p/ Secretaría General

ANDE	ESPECIFICACIONES TECNICAS Nº DOM-EQ-010/2007A	9/9 150

Diferencia con la especificación

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

Observaciones

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

Revisión: Pe. Mario Ozorio	Aprobado por: Ing. Jorge G. Britos C.	Rev. 2 Fecha: 06/06/12

SIEMI S.R.L.

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

p/ Secretaría General

ANDE	ESPECIFICACIONES TECNICAS Nº DOM-EQ-010/2007B	151 8/9

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

1. Fabricante:.....KONDAS
2. Procedencia:.....TURQUIA
3. Tipo / modelo:.....OG
4. Tensión nominal: 13,8KV
5. Frecuencia:.....50Hz
6. Capacidad: 8,36microfaradio
7. Potencia: 500KVAr
8. Dimensiones de cada unidad:.....180x350x855mm.
9. Peso de cada unidad:.....80Kg.
10. Máxima tensión a frecuencia normal:.....15,18kV acc to IEC 871
11. Máxima corriente de conexión de Capacitor (Inrush):.....47,1A acc to IEC 871
12. Factor de pérdidas.....0,13W/kVAr
13. Líquido aislante biodegradable y no tóxico.....SI [X] NO [ ]
14. Norma de diseño y fabricación:.....IEC 871-1/IEC871-2
15. Croquis de dimensiones N°:.....Se adjuntan
16. Catálogos, planos, folletos:.....Se adjuntan

Revisión: Pe. Mario Ozorio	Aprobado por: Ing. Jorge G. Britos C.	Rev. 2 Fecha: 06/06/12

SIEMI S.R.L.

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

p/ Secretaría General

ANDE	ESPECIFICACIONES TECNICAS Nº DOM-EQ-010/2007B	152 9/9

Diferencia con la especificación

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

Observaciones

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

Revisión: Pe. Mario Ozorio	Aprobado por: Ing. Jorge G. Britos C.	Rev. 2 Fecha: 06/06/12

SIEMI S.R.L.

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

p/ Secretaría General

ANDE	ESPECIFICACIONES TECNICAS Nº DOM-EQ-010/2007A	8/9

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

1. Fabricante:.....KONDAS
2. Procedencia:.....TURQUÍA
3. Tipo / modelo:.....OG
4. Tensión nominal:.....13,8KV
5. Frecuencia:.....50Hz
6. Capacidad:.....3,34microfaradio
7. Potencia: 200KVAr
8. Dimensiones de cada unidad:.....135x345x490mm.
9. Peso de cada unidad:.....36Kg.
10. Máxima tensión a frecuencia normal:.....15,18kV acc to IEC871
11. Máxima corriente de conexión de Capacitor (Inrush):...18,9A acc to IEC871
12. Factor de pérdidas.....0,13W/kVAr
13. Líquido aislante biodegradable y no tóxico.....SI [v] NO [ ]
14. Norma de diseño y fabricación:.....IEC871-1/ IEC871-2
15. Croquis de dimensiones N°:.....SE ADJUNTAN
16. Catálogos, planos, folletos:.....SE ADJUNTAN

KONDAS
KONDANSATÖR SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Cumhuriyet Mah. İstanbul Cad. No: 11 41400 GEBZE
Tel.Fab. 0.262 744-10 75-744 17 83 Fax Fab. 744 18 79
İlyashan Vergi Dairesi 576 003 0087 KOCAELİ

Revisión: Pe. Mario Ozorio	Aprobado por: Ing. Jorge G. Britos C.	Rev. 2 Fecha: 06/06/12

SIEMI S.R.L.

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

p/ Secretaría General

ANDE	ESPECIFICACIONES TECNICAS Nº DOME-EQ-010/2007A	9/9

Diferencia con la especificación

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

Observaciones

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

KONDAS KONDANSATÖR SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Cumhuriyet Mah. İstanbul Cad. No: 11 41400 GEBZE
Tel.Fab. 0262 744 10 75-744 17 83 Fax Fab. 744 18 79
Ilyasbey Vergi Dairesi 576 003 0087 KOCAELİ

Revisión: Pe. Mario Ozorio	Aprobado por: Ing. Jorge G. Britos C.	Rev. 2 Fecha: 06/06/12

SIEMI S.R.L.

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.

p/ Secretaría General

ANDE	ESPECIFICACIONES TECNICAS N° DOM-EQ-010/2007B	8/9

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

1. Fabricante:.....KONDAS
2. Procedencia:.....TURQUIA
3. Tipo / modelo:.....OG
4. Tensión nominal: 13,8KV
5. Frecuencia:.....50Hz
6. Capacidad: 8,36microfaradio
7. Potencia: 500KVAr
8. Dimensiones de cada unidad:.....180x350x855mm.
9. Peso de cada unidad:.....80Kg.
10. Máxima tensión a frecuencia normal:.....15,18kV acc to IEC 871
11. Máxima corriente de conexión de Capacitor (Inrush):.....47,1A acc to IEC 871
12. Factor de pérdidas.....0,13W/kVAr
13. Liquido aislante biodegradable y no tóxico.....SI [X] NO [ ]
14. Norma de diseño y fabricación:.....IEC 871-1/IEC871-2
15. Croquis de dimensiones N°:.....Se adjuntan
16. Catálogos, planos, folletos:.....Se adjuntan

KONDAŞ
KONDANSATÖR SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Cumhuriyet Mah. İstanbul Cad. No: 11 41400 GEBZE
Tel.Fax. 0.262 744 10 75-744 17 83 Fax Fab. 744 18 79
İlyasbey Vergi Dairesi: 576 003 0087 KOCAELİ

Revisión: Pe. Mario Ozorio	Aprobado por: Ing. Jorge G. Britos C.	Rev. 2 Fecha: 06/06/12

SIEMI S.R.L.

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

...l Coordinador General

ANDE	ESPECIFICACIONES TECNICAS Nº DOM-EQ-010/2007B	9/9

Diferencia con la especificación

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Observaciones

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

KONDAS
KONDANSATÖR
SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Mah. İstanbul Cad. No: 11 41400 GEBZE
Tel.Fab. (0262) 744 10 75 744 17 83 Fax Feb. 744 18 79
Vergi Dairesi 576 003 0087 KOCAELİ

Revisión: Pe. Mario Ozorio	Aprobado por: Ing. Jorge G. Britos C.	Rev. 2 Fecha: 06/06/12

SIEMI S.R.L.

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

p/ Secretaría General

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCION P/CP/Nº 2936/2014

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE - SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE) Nº 1001/2014, PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DISTRIBUCIÓN, A LAS FIRMAS COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. - (LOTE 1), LIMBURG EQUITIES S.A., DE PANAMÁ, REPRESENTADA POR EL ING. GUSTAVO A. AQUINO A. – (LOTES 2, 4 Y 6), SIEMI S.R.L. – (LOTES 3 Y 5) Y SAS PARAGUAY S.A. – (LOTE 7).

Asunción, 23 de setiembre de 2014

VISTO: La Licitación Pública Internacional ANDE - Subasta a la Baja Electrónica (SBE) Nº 1001/2014, para Adquisición de Equipos para Distribución, cuyo Llamado fue autorizado por Resolución P/CP/Nº 2720/2014 de la Presidencia de la ANDE; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), en base a los antecedentes, fundamenta:

Que presentaron ofertas ocho firmas, según Acta de Sesión Pública Virtual, SBE ID Nº 270989 de fecha 7 de agosto de 2014;

Que presentaron sobres de ofertas siete firmas, según Acta N° 91/2014 de fecha 11 de agosto de 2014;

Que del estudio comparativo de las ofertas, realizado por el Comité de Evaluación designado por Resolución de la Presidencia P/N° 35099 de fecha 7 de agosto de 2014, resulta conveniente adjudicar la Licitación Pública Internacional a las firmas Compañía Comercial del Paraguay S.A. – (Lote 1), Limburg Equities S.A., de Panamá, representada por el Ing. Gustavo A. Aquino A. – (Lotes 2, 4 y 6), Siemi S.R.L. – (Lotes 3 y 5) y SAS Paraguay S.A. – (Lote 7), por cumplir con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y ser sus ofertas económicamente ventajosas para la ANDE;

Que el llamado será financiado con fondos de los Bonos Soberanos del Tesoro, previstos bajo el rubro 20031/20030.533 – 01 – 20/30 – 004/001 – 2014/10089/10341/21976 del Presupuesto de Programas de Inversiones Energéticas del presente ejercicio financiero, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 400/2014 de fecha 5 de setiembre de 2014;

Que la Adjudicación propuesta por el Comité de Evaluación, está conforme en su totalidad al Art. 28º de la Ley Nº 2051/2003 de Contrataciones Públicas, concordante con el Art. 63° del Decreto N° 21909/2003;

Que el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina el Art. 27°, inciso i) de la Carta Orgánica de la ANDE, modificada por el Art. 16° de la Ley N° 2199/2003;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

p/ Secretaría General

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Adjudicar la Licitación Pública Internacional ANDE - Subasta a la Baja Electrónica (SBE) Nº 1001/2014, para Adquisición de Equipos para Distribución, en las siguientes condiciones:

1.1 A Compañía Comercial del Paraguay S.A.:

Lote 1:

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario G (IVA Incluido)	Precio Total G (IVA Incluido)
1	Seccionalizador Electrónico Monofásico Intercambiable p/intemperie, tipo B	Celsa	Colombia	Unidad	50	4.563.000	228.150.000
Total							**228.150.000**

por un monto total de G 228.150.000 (doscientos veintiocho millones ciento cincuenta mil guaraníes), IVA incluido.

1.2 A Limburg Equities S.A., de Panamá, representada por el Ing. Gustavo A. Aquino A.:

Lote 2:

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad (1)	Precio Unitario FOB-USD (2)	Seguros, fletes y otros gastos por la totalidad USD (3)	Precio Total CIP-USD (1x2+3)
1	Regulador de Tensión Monofásico para Líneas de Media Tensión con Control Electrónico, 100 A.	Cooper-Eaton	Brasil	Unidad	15	15.500,00	19.000,00	251.500,00
2	Regulador de Tensión Monofásico para Líneas de Media Tensión con Control Electrónico, 200 A.	Cooper-Eaton	Brasil	Unidad	15	20.200,00	19.000,00	322.000,00
3	Regulador de Tensión Monofásico para Líneas de Media Tensión con Control Electrónico, 300 A.	Cooper-Eaton	EEUU	Unidad	15	37.400,00	42.491,15	603.491,15
Total								**1.176.991,15**

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C. p/ Secretaría General

por un monto total CIP Asunción USD 1.176.991,15 (un millón ciento setenta y seis mil novecientos noventa y un dólares de los Estados Unidos de América, con 15/100).

- Forma de pago: Mediante Carta de Crédito Irrevocable.

Lote 4:

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad (1)	Precio Unitario FOB-USD (2)	Seguros, fletes y otros gastos por la totalidad USD (3)	Precio Total CIP-USD (1x2+3)
1	Control Electrónico para Banco Trifásico de Capacitores Monofásicos para Media Tensión	Cooper-Eaton	Brasil	Unidad	15	7.900,00	4.200,00	122.700,00
2	Interruptor Unipolar para Banco de Capacitores para Líneas de Media Tensión, Corriente Nominal 200 A	Cooper-Eaton	Brasil	Unidad	15	8.000,00	4.202,65	124.202,65
Total								**246.902,65**

por un monto total CIP Asunción USD 246.902,65 (doscientos cuarenta y seis mil novecientos dos dólares de los Estados Unidos de América, con 65/100).

- Forma de pago: Mediante Carta de Crédito Irrevocable.

Lote 6:

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad (1)	Precio Unitario FOB-USD (2)	Seguros, fletes y otros gastos por la totalidad USD (3)	Precio Total CIP-USD (1x2+3)
1	Control Electrónico de Regulador	Cooper-Eaton	EE.UU	Unidad	30	3.250,00	7.809,73	105.309,73

por un monto total CIP Asunción USD 105.309,73 (ciento cinco mil trescientos nueve dólares de los Estados Unidos de América, con 73/100).

- Forma de pago: Mediante Carta de Crédito Irrevocable.

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución
p/ Secretaría General

1.3 A Siemi S.R.L.:

Lote 3:

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad (1)	Precio Unitario FOB-USD (2)	Seguros, fletes y otros gastos por la totalidad USD (3)	Precio Total CIP-USD (1x2+3)
1	Banco de Capacitores Monofásicos de 300 kVAr para Líneas de Media Tensión.	Kondas	Turquía	Unidad	10	2.092,272	574,52	21.497,24
2	Banco de Capacitores Monofásicos de 600 kVAr para Líneas de Media Tensión.	Kondas	Turquía	Unidad	15	2.877,985	1.185,60	44.355,38
3	Banco de Capacitores Monofásicos de 1200 kVAr para Líneas de Media Tensión.	Kondas	Turquía	Unidad	10	5.312,119	1.458,93	54.580,12
Total								**120.432,74**

por un monto total CIP Asunción USD 120.432,74 (ciento veinte mil cuatrocientos treinta y dos dólares de los Estados Unidos de América, con 74/100).

- Forma de pago: Mediante Carta de Crédito Irrevocable.

Lote 5:

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad (1)	Precio Unitario FOB-USD (2)	Seguros, fletes y otros gastos por la totalidad USD (3)	Precio Total CIP-USD (1x2+3)
1	Capacitor Tipo Estación de 200 kVAr/13.8 kV.	Kondas	Turquía	Unidad	40	696,668	766,02	28.632,74
2	Capacitor Tipo Estación de 500 kVAr/13.8 kV.	Kondas	Turquía	Unidad	40	1.241,209	1.364,92	51.013,28
Total								**79.646,02**

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución
p/ Secretaría General

por un monto total CIP Asunción USD 79.646,02 (setenta y nueve mil seiscientos cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de América, con 2/100).

- Forma de pago: Mediante Carta de Crédito Irrevocable.

1.4 A SAS Paraguay S.A.:

Lote 7:

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad (1)	Precio Unitario FOB-USD (2)	Seguros, fletes y otros gastos por la totalidad USD (3)	Precio Total CIP-USD (1x2+3)
1	Interruptor de Potencia 23 kV	Mitsubi chi	USA	Unidad	10	74.260,00	45.000,00	787.600,00

por un monto total CIP Asunción USD 787.600,00 (setecientos ochenta y siete mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América).

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Distribución y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. Víctor Romero Solís
Presidente

SIEMI S.R.L.

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

p/ Secretaría General

ANDE

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCION DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

NOTA UOC/DCN/ANDE/ N° 309/2014

Asunción, 25 de setiembre de 2014

Señores
Siemi S.R.L.
Amancio González N° 129 c/ Avda. Fernando de la Mora
Teléfono: 301.225/6 – 301.295
pietrafesa@siemi.com.py
Asunción, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en fecha 11 de agosto de 2014, inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE – Subasta a la Baja Electrónica (SBE) N° 1001/2014 "Adquisición de Equipos para Distribución".

En base a lo expuesto, cumplimos en informarles que esta Administración, a través de la Resolución P/CP/N° 2936/2014 de fecha 23 de setiembre de 2014, resolvió adjudicar la mencionada Licitación de la siguiente manera:

- A Compañía Comercial del Paraguay S.A.: Lote 1.
- A Limburg Equities S.A., de Panamá, representada por el Ing. Gustavo A. Aquino A.: Lotes 2, 4 y 6.
- A Siemi S.R.L.: Lotes 3 y 5.
- A SAS Paraguay S.A.: Lote 7.

Por consiguiente, solicitamos la presentación de la Constancia de estar inscripta en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE). Los documentos que no se encuentran activos deberán ser presentados en copias debidamente autenticadas por Escribano Público en el Departamento de Contratos, Segundo Piso – Oficina 218; a fin de proseguir con los trámites pertinentes para la suscripción del contrato teniendo en cuenta el plazo establecido en el artículo 36 de la Ley 2051/2003.

Hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente

Heddy Carolina Alegre A.
Directora de Contrataciones Públicas

DCP / UOC ANDE Unidad Operativa de Contratación

HCA/fq

SIEMI S.R.L.
Rebeca SERVIN

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

SU LOGO : Dpto. de Licitaciones-ANDE
SU NÚMERO DE FAX : 2172443

Nº	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	SIEMI SRL	25 SEP. 13:47	00'53	TRANS	01	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

c/ Secretaria General

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 1001/2014

Subasta a la Baja Electrónica

"Adquisición de Equipos de Distribución"

ADENDA Nº 1

Asunción, 29 de júlio de 2014

AL OFERENTE:

Señor(es)

Con relación a la licitación de referencia, rogamos tener en cuenta los siguientes puntos:

- Con relación al Lote 2, ítems 1, 2, y 3 – Regulador de Tensión Monofásico, para Líneas de MT en los ensayos de Tipo; el ensayo de corto circuito será realizado sobre una unidad a ser extraída del lote entregado durante los ensayos de Recepción que será identificada y lacrada por el Inspector de ANDE para el caso en que el proveedor no cuente con dicho ensayo de Tipo en la etapa de presentación de ofertas. La falla de este ensayo implicará el rechazo de todo el lote.

- Asimismo, tener en cuenta la prórroga de las siguientes fechas:

  - Tope de Respuestas: 4 de Agosto de 2014, hasta las 15:00 horas.
  - Inicio de Recepción de Propuestas de Precios: 6 de agosto de 2014 desde las 07:30 horas hasta las 08:30 horas del día 7 de agosto de 2014.
  - Inicio de Etapa Competitiva - Lances: 7 de agosto de 2014 a las 08:40 horas.
  - Presentación de Ofertas: 11 de agosto de 2014 hasta las 11:00 horas.
  - Apertura de Ofertas: 11 de agosto de 2014 a las 11:15 horas.

Les saludamos muy atentamente,

SIEMI S.R.L.

ANDE

Ing. José L. González C.
Div. de Proy. de Distribución

p/ Secretaría General