Universidad Nacional de Asunción

www.una.py
RECTORADO
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546
Correo Elect.:rectora@rec.una.py
CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO N° 000034

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS
N° 09/2021

ID N° 390.883

"ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y ELEMENTOS PARA PINTURAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

PLURIANUAL 2021 -2022

CONTRATISTA: MEV S.A.

AÑO: 2021

MEV S.A.

Prof. Dra. Zully Vera de Molinas
Rectora
Universidad Nacional de Asunción

CONTRATO N° 000034

Entre RECTORADO – UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, CON RUC 80005563-2, domiciliada en Ruta II Mcal. Estigarribia Km11, Campus, Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por la Señora Prof. Dra. ZULLY VERA DE MOLINAS, con cédula de identidad N° 695.578, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma MEV S.A., con RUC N° 80072176-4, domiciliada en la calle Jerusalén c/ Ntra Sra Itay 378 , Teléfono N° 021 672532, Ciudad de Luque, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor EMILIO ADRIAN GÓMEZ ZARATE, con cédula de identidad N° 3.474.333, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y ELEMENTOS PARA PINTURAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, PLURIANUAL 2021-2022", ID 390.883, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las PARTES con relación a la **ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y ELEMENTOS PARA PINTURAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, PLURIANUAL 2021-2022**, conforme a las especificaciones técnicas y otras disposiciones del Contrato y demás instrumentos que sean partes.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.
f) La garantía de cumplimiento de contrato.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 390.883.

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2021	1	1	0	1	341	30	1	0	2.175.000
2021	1	1	0	1	342	30	1	0	3.200.000
2021	1	1	0	1	355	30	1	0	119.100.000
2021	1	1	0	1	398	30	1	0	262.500
2021	1	1	0	1	399	30	1	0	25.000.000
2022	1	1	0	1	342	30	1	0	100.000
2022	1	1	0	1	355	30	1	0	104.778.000
2022	1	1	0	1	399	30	1	0	24.940.000

AÑO 2022: sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria según el Art. 14 de la Ley N° 2051/03.

MEV S.A.

Prof. Dra. Zully Vera de Molinas
Rectora
Universidad Nacional de Asunción

CONTRATO N° 000034

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 09/2020, convocado por el RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1741/2021 de fecha 29 de setiembre de 2021.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO DNCP	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	U.M.	PRESENTACION	MARCA	PROC.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	31211701-001	ANTIOXIDO PARA METALES COLOR GRIS	Anti oxido para metales interior - exterior para uso interior y exterior, lata de 3,6 lts. Anti oxido, anticorrosivo que impida o detenga la oxidación de superficies ferrosas, de secado rápido, que proteja al hierro y que brinda un buen anclaje al acabado que se aplica. para uso interior y exterior, lata de 3,6 lts	unid	Balde	MEGAFER	BRASIL	150	83.500	12.525.000
2	31211508-005	Pintura al agua color blanco	Pintura al agua color blanco p/interior y exteriores para uso interior y exteriores, debe ser agua sin mezcla, elaborada a base de polímeros que contienen bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficies como revoque, enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo fibrocemento, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido, con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 lts.	unid	Balde	FORT	PARAGUAY	100	180.000	18.000.000
3	31211508-005	Pintura al agua color ocre	Pintura al agua color ocre, para uso interior y exteriores, debe ser agua sin mezcla, elaborada a base de polímeros que contienen bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficies como revoque, enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo fibrocemento, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido, con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 lts.	unid	Balde	FORT	PARAGUAY	20	192.000	3.840.000
4	31211508-005	Pintura al agua color rojo tanino	Pintura al agua color rojo tanino. Para uso interior y exteriores, debe ser agua sin mezcla, elaborada a base de polímeros que contienen bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficies como revoque, enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo fibrocemento, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido, con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 lts.	unid	Balde	FORT	PARAGUAY	30	196.000	5.880.000
5	31211508-005	Pintura al agua color azul capri	Pintura al agua color azul capri. Para uso interior y exteriores, debe ser agua sin mezcla, elaborada a base de polímeros que contienen bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficies como revoque, enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo fibrocemento, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido, con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 lts.	unid	Balde	FORT	PARAGUAY	40	196.000	7.840.000

MEV S.A.

Prof. Dra. Zully Vera de Molinas
Rectora
Universidad Nacional de Asunción

6	31211508-005	Pintura al agua color verde guajira	Pintura al agua color verde guajira. Para uso interior y exteriores, debe ser agua sin mezcla, elaborada a base de polímeros que contienen bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficies como revoque, enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo fibrocemento, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido, con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 lts.	unid	Balde	FORT	PARA GUAY	30	196.000	5.880.000
7	31211508-005	Pintura al agua color gris grafito	Pintura color gris grafito. Para uso interior y exteriores, debe ser agua sin mezcla, elaborada a base de polímeros que contienen bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficies como revoque, enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo fibrocemento, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido, con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 lts.	unid	Balde	FORT	PARA GUAY	20	196.000	3.920.000
8	31211508-005	Pintura al agua color blanco hielo	Pintura color blanco hielo. Para uso interior y exteriores, debe ser agua sin mezcla, elaborada a base de polímeros que contienen bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficies como revoque, enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo fibrocemento, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido, con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 lts.	unid	Balde	FORT	PARA GUAY	20	180.000	3.600.000
9	31211508-005	Pintura al agua color cerámico	Pintura color cerámico. Para uso interior y exteriores, debe ser agua sin mezcla, elaborada a base de polímeros que contienen bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficies como revoque, enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo fibrocemento, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido, con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 lts.	unid	Balde	FORT	PARA GUAY	20	195.000	3.900.000
10	31211508-007	Pintura asfáltica color amarillo	Pintura Asfáltica color amarillo. De secado rápido, en lata de 3,6 lts., base solvente para demarcación o señalamiento de carreteras, calles, estacionamiento, cruces viales o símbolos. Se pueden aplicar sobre pavimento de concreto y asfalto. Es un producto versátil con el que se logra un secado rápido de excelente durabilidad y se aplica en un amplio rango de temperaturas que van desde los 10 grados hasta los 52 grados.	unid	Frasco	FORT	PARA GUAY	50	172.500	8.625.000
11	31211508-007	Pintura asfáltica color blanco	Pintura Asfáltica color blanco. De secado rápido, en lata de 3,6 lts., base solvente para demarcación o señalamiento de carreteras, calles, estacionamiento, cruces viales o símbolos. Se pueden aplicar sobre pavimento de concreto y asfalto. Es un producto versátil con el que se logra un secado rápido de excelente durabilidad y se aplica en un amplio rango de temperaturas que van desde los 10 grados hasta los 52 grados.	unid	Frasco	FORT	PARA GUAY	70	176.500	12.355.000

MEV S.A.

Prof. Dra. Zully Vera de Molinas
Rectora
Universidad Nacional de Asunción

12	31211508-007	Pintura asfáltica color negro	Pintura Asfáltica color negro. De secado rápido, en lata de 3,6 lts., base solvente para demarcación o señalamiento de carreteras, calles, estacionamiento, cruces viales o símbolos. Se pueden aplicar sobre pavimento de concreto y asfalto. Es un producto versátil con el que se logra un secado rápido de excelente durabilidad y se aplica en un amplio rango de temperaturas que van desde los 10 grados hasta los 52 grados.	unid	Frasco	FORT	PARA GUAY	30	176.500	5.295.000
13	31211508-001	Pintura sintética color grafito oscuro.	Pintura sintética color grafito oscuro. Pintura a base de aceite de secado al aire, para uso en interiores y exteriores de acabado brillante, de excelente cubrimiento y adherencia. Líquido base solvente. Tipo de resina: alquidica secable al aire. Capas necesarias: 2 a 3. Secado: 25 grados: 5 -7 hs. en lata de 3,6 lts.	unid	Frasco	FORT	PARA GUAY	100	172.500	17.250.000
14	31211508-001	Pintura sintética color rojo	Pintura sintética color rojo. Pintura a base de aceite de secado al aire, para uso en interiores y exteriores de acabado brillante, de excelente cubrimiento y adherencia. Líquido base solvente. Tipo de resina: alquidica secable al aire. Capas necesarias: 2 a 3. Secado: 25 grados: 5 -7 hs. en lata de 3,6 lts.	unid	Frasco	FORT	PARA GUAY	10	145.000	1.450.000
15	31211508-001	Pintura sintética color blanco mate	Pintura sintética color blanco mate. Pintura a base de aceite de secado al aire, para uso en interiores y exteriores de acabado brillante, de excelente cubrimiento y adherencia. Líquido base solvente. Tipo de resina: alquidica secable al aire. Capas necesarias: 2 a 3. Secado: 25 grados: 5 -7 hs. en lata de 3,6 lts.	unid	Frasco	RENNE R	BRASIL	10	202.500	2.025.000
16	31211803-004	Aguarrás mineral	Aguarrás mineral. uso previsto: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos y grasos, características químicas: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpenicos en distintas proporciones en bidón de 1 litro	unid	Frasco	FORT	PARA GUAY	300	18.000	5.400.000
17	31211803-005	Thinner universal	Thinner universal. Líquido incoloro, insoluble en agua, formulado como adelgazador de pinturas y para la dilución de pintura, selladores, lacas para maderas y primarios, en botella de 1 litro.	unid	Frasco	FORT	PARA GUAY	300	18.000	5.400.000
18	31211704-001	Sellador de pared color Blanco	Sellador de pared color blanco, fondo preparador de paredes es un producto a base de agua que sella y prepara las superficies -yeso, concreto, etc.- para recibir el acabado, aumentando el rendimiento y garantizando la durabilidad de las pinturas, ya que uniformiza la absorción de la pared. Para uso interno y externo, en balde de 3,6 lts.	unid	Frasco	FORT	PARA GUAY	200	128.500	25.700.000
19	30141502-003	Manta Aislante	Manta Aislante, para uso en impermeabilización, vp05, en rollos, de 1 metro de ancho	mL	mL	TELABI DIN	PARA GUAY	2000	14.500	29.000.000

MEV S.A.

Prof. Dra. Zully Vera de Molinas
Rectora
Universidad Nacional de Asunción

20	31211707-001	Barniz marino	Barniz marino. Alquidico de terminación brillante o mate, con agregado fungicida para proteger la madera del ataque de los hongos, con filtro solar uv, que aumenta la protección al exterior, indicado para el barnizado e impregnación de maderas para interiores y exteriores, debe contener anti hongos y anti termitas. Tiempo de secado: 8 hs., como máximo en condiciones normales 23°c de temperatura ambiental y 53% de humedad relativa al aire. Presentaciones: 0,850-3.600 lts. Peso específico: mínimo 0,80+/-0,5. Rendimiento: mínimo 55m² por galón para un espesor seco de 25 micrones. Vencimiento: como mínimo 2 años almacenado en envase ORIGINAL, EN BALDE DE 3,6 LTS.	unid	Frasco	SAYERLACK	BRASIL	20	165.000	3.300.000
21	31211501-9999	Pintura Epoxi con catalizador color blanco	Pintura Epoxi con catalizador color blanco. En lata de 3,6 lts. Recubrimiento de dos componentes elaborado a base de resina epóxica. Provee alta resistencia química a sustancias corrosivas como el agua, álcalis, grasas, aceites, ácidos y disolventes aromáticos. Produce recubrimientos duros de acabado brillante y mejora la adherencia. en color blanco	unid	Frasco	NASSON	BRASIL	50	480.500	24.025.000
22	31211508-002	Pintura uretánica color blanco	Pintura uretánica color blanco, acrílico uretánica monocomponente de alto rendimiento y durabilidad. Incoloro y repelente de excelente retención del brillo, con pigmentos orgánicos e inorgánicos y textura lisa, para uso en piso, madera, vidrios, metales y PVC en balde de 3,6 lts	unid	Balde	RENNER	BRASIL	5	265.000	1.325.000
23	31201605-004	Masilla plastica	Masilla plástica. para uso en reparaciones, rellenos, muebles, canaletas, modelación en chapería, hierros, etc. buena flexibilidad, resistente a los ácidos, secado rápido y fácil de lijar, de 1 kilogramo	kl	paquete	ROBERLO	BRASIL	10	29.500	295.000
24	31211704-999	Sellador transparente para madera	Sellador transparente para madera. Producto monocomponente incoloro de terminación, indicado para todo tipo de madera. Le confiere a la madera distintas propiedades: realce de veta, resistencia al manchado, dureza, agradable textura, en balde de 3,6 lts.	unid	Frasco	SAYERLACK	BRASIL	15	235.500	3.532.500
25	31211703-001	Laca Brillante	Laca Brillante. Nitro celulósica de acabado brillante para madera. Rápido secado, transparencia y resistencia superficial. Rendimiento de 7-10 m2/lt. Por capa. La dilución es de 0 a 10% en balde de 3,6 lts.	unid	Frasco	DOXONE	BRASIL	15	168.500	2.527.500
26	31201612-9999	Sellador sintético Adhesivo para morteros	Emulsión adhesiva líquida de color blanco, a base de polímeros acrílicos. No contiene cloruro ni sustancias adhesivas para el cemento. Utilizado para ejecución de carpetas de pisos, relleno de huecos y bacheos superficiales, revoques. Es aditivo para mezclas de arena con cemento o cemento y cal. rendimiento es 1 lt. para 4 a 5 m2, en bidón de 5 litros	unid	Frasco	HORMIFIX	PARAGUAY	100	235.000	23.500.000
27	31211606-001	Enduido para interiores	Producto de alta consistencia elaborado a base de polímetros vinil-acrílicos, formulado para efectuar trabajos en superficies interiores a fin de reparar grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie, de color blanco, diluyente al agua. Balde de 3,6 kg.	kl	paquete	FORT	PARAGUAY	60	45.000	2.700.000

MFV S.A.

Prof. Dra. Zully Vera de Molinas
Rectora
Universidad Nacional de Asunción

28	31211606-002	Enduido para exteriores	Producto de alta consistencia elaborado a base de polímetros acrílicos, formulado para efectuar trabajos en superficies interiores a fin de reparar grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie, de color blanco, diluyente al agua. Balde de 3,6 kg.	kl	paquete	FORT	PARA GUAY	60	78.500	4.710.000
29	31211707-001	Barniz para piedras	Resina acrílica transparente, producto incoloro e impermeabilizante de alto brillo. Rendimiento: 60 m2 por mano (2 a 3 manos/galón). Vencimiento como mínimo 2 años almacenado en envase original. Año de fabricación debe ser 2021. Tiempo de secado 2 horas indicado para pisos y paredes de piedras decorativas aplicable en ambientes externos e internos. En balde de 3,6 lts.	unid	Balde	RENNE R	BRASIL	5	225.000	1.125.000
30	30111701-999	YESO	Yeso, como material de construcción se comercializa molido, en forma de polvo, que amasado con agua (pasta) puede ser utilizado directamente. en paquete de 1 kilo	kilo	paquete	TUYAN GO	PARA GUAY	30	8.750	262.500
31	47131501-001	Estopas en paquete de 400 gramos	Estopas compuesta de hilos de algodón blanco y crudo proveniente de desperdicios textiles. No contiene elementos metálicos. Ideal para la limpieza fina. en paquetes de 400 gramos	unid	paquete	FORT	PARA GUAY	150	14.500	2.175.000
32	46181538-001	Guante térmicos	Guantes siliconado proporcionan una resistencia al calor superior, resisten al vapor abrazador, no son porosas, completamente higiénicas, no son tóxicas. Resistente a algunos químicos como oxidantes y ácidos.	unid	pares	PEGAS US	CHINA	40	15.000	600.000
33	31191501-001	Lija N° 220	Lija de óxido de aluminio con respaldo flexible que hace más consistente el lijado y el producto. Para uso en paredes y madera, para lijado en seco en aplicaciones decorativas.	unid	unidad	3M	BRASIL	200	16.500	3.300.000
34	31211906-001	Rodillo Profesional grande	Rodillo de pintura antigoteo, de lana para pintura interna y externa. Ideal para uso con tintas látex y acrílica en superficies lisas (pared y techo), de 22 cm. como mínimo, con unión metálica y mango de plástico.	unid	unidad	SINTEP LAST	ARGEN TINA	90	43.500	3.915.000
35	31211904-001	Pincel de cerda de 4"	Pincel para pintura de 4"	unid	unidad	CONDO R	BRASIL	150	26.000	3.900.000
36	31211904-001	Pincel de cerda de 3"	Pincel para pintura de 3"	unid	unidad	CONDO R	BRASIL	150	20.000	3.000.000
37	31211904-001	Pincel de cerda de 2"	Pincel para pintura de 2"	unid	unidad	CONDO R	BRASIL	150	12.500	1.875.000
38	31211904-001	Pincel de cerda de 1"	Pincel para pintura de 1"	unid	unidad	CONDO R	BRASIL	150	6.000	900.000
39	31201510-004	Cinta Adhesiva de Papel	Cinta de papel gruesa. Adhesivo a base de resinas, para uso con pintura, en rollos de 24mm x 50 m. con calidad certificada.	unid	unidad	3M	BRASIL	200	16.500	3.300.000
40	31211906-004	Rodillito de 4"	Rodillito de 4".para pintura de áreas de difícil acceso, uso interior y exterior. Material espuma, con unión metálica y mango de plástico.	unid	unidad	CONDO R	BRASIL	50	14.000	700.000
41	31211906-004	Rodillito de 2"	Rodillito de 2". Para pintura de áreas de difícil acceso, uso interior y exterior. Material espuma, con unión metálica y mango de plástico.	unid	unidad	CONDO R	BRASIL	50	10.500	525.000
42	27112202-001	Llana lisa	Llana lisa. metálica de base lisa, sin dientes, con mango de madera, medidas 12 x 26 cm como mínimo	unid	unidad	FAMAST IL	BRASIL	20	40.000	800.000

MEV S.A.

Dra. Zully Vera de Molinas
Rectora
Universidad Nacional de Asunción

43	27112201-004	Cuchilla de 10 cm	cuchilla de 10 cm. en acero inoxidable, de 10 cm., para rascar arenillas de vidrio, cintas, etc.	unid	unidad	RAPAX	CHINA	20	23.500	470.000
44	31211906-001	Rodillo con Prolongador	rodillo con prolongador o extensor con mango telescópico, fabricado en aluminio de máxima resistencia, con rosca en punta para ajustar los cepillos y rodillos del pintor, extensión mínima de 3 metros, en color gris	unid	unidad	ATLAS	BRASIL	10	95.500	955.000
45	31211504-001	Silicona para pared en galón de 5lt	Silicona para pared en galón de 5 litros. Indicada para paredes como: ladrillos, hormigón, piedras decorativas, etc. uso para ambientes externos e internos siempre que la superficie no sea esmaltada, encerada o no porosa, en galón de 5 lts.	unid	galón	PATINA LD	PARA GUAY	30	225.500	6.765.000
46	31211507-001	Colorante para pintura color ocre	colorante en pomo de 120 cc como mínimo, en caja de 6 unidades	unid	cajax6	AMANE CER	PARA GUAY	30	13.200	396.000
47	31211507-001	Colorante para pintura color negro	colorante en pomo de 120 cc como mínimo, en caja de 6 unidades	unid	cajax6	AMANE CER	PARA GUAY	30	13.200	396.000
48	31211507-001	Colorante para pintura color marrón	colorante en pomo de 120 cc como mínimo, en caja de 6 unidades	unid	cajax6	AMANE CER	PARA GUAY	30	13.200	396.000
		Monto guaraníes IVA incluido								279.555.500

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Guaraníes doscientos setenta y nueve millones quinientos cincuenta y cinco mil quinientos IVA incluido.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

Se emitirá Orden de Compra y el Proveedor tendrá 60 días calendarios a partir de la fecha de recepción de la orden para realizar la entrega de bienes.

El lugar de entrega será en el local del RECTORADO de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN sito en el Campus de la Ciudad de San Lorenzo, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas.

El proveedor se responsabilizará de la eficiente provisión de los bienes adjudicados. Correrá a su exclusivo cargo y por su cuenta las sustituciones que correspondan cuando se observan deficiencias y el RECTORADO de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN rechace el bien adjudicado.

Habiendo cumplido el Proveedor con las observaciones del motivo de rechazo, se recibe de vuelta y se considera como una nueva entrega, se entiende que a partir de dicha entrega el Proveedor "cumple adecuadamente" con los requisitos establecidos en los documentos contractuales; por lo que el mismo no le eximirá de las multas correspondientes en caso de atraso en la entrega.

En caso de la no recepción del suministro en el plazo establecido, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, la Convocante procederá conforme a lo estipulado en el Contrato.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Directora de la Dirección de Mantenimiento y la Sección Gestión de Contratos dependiente de la Dirección de Contrataciones.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la

MEV S.A.

Prof. Dra. Zully Vera de Molinas
Rectora
Universidad Nacional de Asunción

Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Lorenzo República del Paraguay al día 21 (Veintiuno) mes de octubre del año 2021.

MEV S.A.	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**
Sr. EMILIO ADRIAN GOMEZ ZARATE	**Prof. Dra. ZULLY VERA DE MOLINAS**
Representante Legal	Rectora

MEV S.A.