TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# Contrato Abierto BNF-P N° 743.- /2020

**REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN SAN IGNACIO MISIONES.**

Entre el **BANCO NACIONAL DE FOMENTO**, domiciliado en las calles Independencia Nacional entre Cerro Corá y 25 de Mayo, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por su **Presidente**, el **LIC. CARLOS MARIA FLORENTIN BENITEZ**, con Cédula de Identidad Civil N° 1.440.492, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 2565 del 25 de setiembre de 2019, y el **Gerente General**, el **ECON. MANUEL OCHIPINTTI DALLA FONTANA**, con Cédula de Identidad Civil N° 922.288, designado por Resolución N° 12 inserta en el Acta 38 del 13 de mayo del 2020 del Directorio del Banco Nacional de Fomento, en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A.**, con Registro Único del Contribuyente N° 80053392-5, domiciliada en la Avenida 25 de Agosto – Fracción San Juan del B° Santa Ana, de Ciudad del Este, representada por el señor **CELSO SANDOVAL JARA**, con Cédula de Identidad Civil N° 2.271.467, en calidad de **Apoderado**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato Abierto para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN SAN IGNACIO MISIONES"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

La **CONTRATANTE** contrata al **PROVEEDOR** para que este le provea el servicio, en las mismas condiciones establecidas en la Carta de Invitación, sus anexos correspondientes y la oferta según su detalle.----------

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del **PROVEEDOR**;
e) La resolución de adjudicación N° 14 Acta 90 de fecha 20 de noviembre de 2020, y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

**3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.**

No Aplica.----------

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5



BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
PRESIDENCIA
Asunción

**4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones **(PAC)** con el **ID N° 373.325/2020**.----------

**Teniendo en cuenta que el llamado es Plurianual, la validez de la presente contratación está sujeta a la aprobación presupuestaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 14 de la Ley 2051/03.**----------

**5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **Contratación Directa BNF CD N° 11/2020**, para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN SAN IGNACIO MISIONES"**, convocado por la **CONTRATANTE**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 14 Acta 90 de fecha 20 de noviembre de 2020, del Directorio del Banco Nacional de Fomento.----------

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) en G. | Precio total (IVA incluido) en G. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-001 | Remoción de artefactos eléctricos (incluye desenergización) | Unidad | UNIDAD | 1 | 15.330 | 15.330 |
| 2 | 72131601-001 | Remoción de artefactos sanitarios | Unidad | UNIDAD | 1 | 21.013 | 21.013 |
| 3 | 72131601-001 | Desmonte de Instalación de agua corriente (incluye picado de pared y acarreo de escombros) | Unidad | UNIDAD | 1 | 24.394 | 24.394 |
| 4 | 72131601-001 | Desmonte de cielo raso existente (incluye remoción y retiro de escombros) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 22.567 | 22.567 |
| 5 | 72131601-001 | Demolición de mampostería de 0.30 | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 19.521 | 19.521 |
| 6 | 72131601-001 | Demolición de mampostería de 0.20 | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 14.199 | 14.199 |
| 7 | 72131601-001 | Demolición de mampostería de 0.15 | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 13.180 | 13.180 |
| 8 | 72131601-001 | De revoque (incluye acarreo y retiro de escombros) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 12.682 | 12.682 |
| 9 | 72131601-001 | Desmonte de techo tejas (incluye acarreo y retiro de escombros) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 19.023 | 19.023 |
| 10 | 72131601-001 | Desmonte de tejuelitas (incluye acarreo y retiro de escombros) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 9.698 | 9.698 |
| 11 | 72131601-001 | Desmonte de techo de chapas (incluye acarreo y retiro de escombros) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 15.940 | 15.940 |
| 12 | 72131601-001 | Desmonte de techo de fibrocemento (incluye remoción y retiro de escombros) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 14.821 | 14.821 |
| 13 | 72131601-001 | Desmonte de vidrios templados (incluye desmonte de perfilerías, de puerta de vidrio y sistemas de fijación existente) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 30.027 | 30.027 |
| 14 | 72131601-001 | Desmonte de canaleta aérea externa y caño de bajada | Metro lineal | UNIDAD | 1 | 11.315 | 11.315 |
| 15 | 72131601-001 | Desmonte de canaleta aérea embutida aérea | Metro lineal | UNIDAD | 1 | 13.676 | 13.676 |

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5



BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
PRESIDENCIA
Recepción

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 72131601-001 | Abrir vano en pared de 0.15 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque y mochetado) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 26.608 | 26.608 |
| 17 | 72131601-001 | Abrir vano en pared de 0.20 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque y mochetado) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 32.352 | 32.352 |
| 18 | 72131601-001 | Abrir vano en pared de 0.30 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque y mochetado) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 38.046 | 38.046 |
| 19 | 72131601-001 | Demolición de piso (incluye acarreo y retiro de escombros) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 11.563 | 11.563 |
| 20 | 72131601-001 | Demolición de zócalo (incluye acarreo y retiro de escombros) | Metro lineal | UNIDAD | 1 | 4.948 | 4.948 |
| 21 | 72131601-001 | Demolición de contrapiso (incluye acarreo y retiro de escombros) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 6.167 | 6.167 |
| 22 | 72131601-001 | Demolición de azulejos existentes (incluye remoción y retiro de escombros) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 10.319 | 10.319 |
| 23 | 72131601-001 | Desmonte de marco y hoja de puerta simple de madera ( incluye acarreo y traslado de escombros) | Unidad | UNIDAD | 1 | 32.699 | 32.699 |
| 24 | 72131601-001 | Desmonte de marco y hoja de la puerta de la bóveda( incluye acarreo y traslado de escombros) | Unidad | UNIDAD | 1 | 70.870 | 70.870 |
| 25 | 72131601-001 | Alquiler de baño portátil por mes | Unidad | UNIDAD | 1 | 352.000 | 352.000 |
| 26 | 72131601-001 | Provisión de Contenedor para escombros | Unidad | UNIDAD | 1 | 352.000 | 352.000 |
| 27 | 72131601-001 | Incluye retiro de escombros Obs: La obra se debe mantener limpia durante todo el proceso y al finalizar para su entrega final. | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 6.714 | 6.714 |
| 28 | 72131601-001 | Destranque de cañería de inodoros, lavatorios individuales, pileta de cocina | Unidad | UNIDAD | 1 | 39.663 | 39.663 |
| 29 | 72131601-001 | Construcción de registro de desagüe cloacal 40x40 con tapa de hormigón armado de 5cm de espesor | Unidad | UNIDAD | 1 | 119.360 | 119.360 |
| 30 | 72131601-001 | Construcción de registro de desagüe cloacal 60x60 con tapa de hormigón armado de 5cm de espesor | Unidad | UNIDAD | 1 | 154.920 | 154.920 |
| 31 | 72131601-001 | Colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial lineal | Metro lineal | UNIDAD | 1 | 37.872 | 37.872 |
| 32 | 72131601-001 | Colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 30x30 cm o 40 x40cm | Unidad | UNIDAD | 1 | 55.329 | 55.329 |
| 33 | 72131601-001 | Reparación de registros pluviales y cloacales existentes (incluye destranque, vaciamiento del registro, alisado de cemento, aislación, ampliación de ser necesario) | Unidad | UNIDAD | 1 | 105.186 | 105.186 |
| 34 | 72131601-001 | Reparación de aislación de pisos en baño | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 32.451 | 32.451 |
| 35 | 72131601-001 | Instalación y colocación de cañerías para desagües pluviales (incluye excavación y colocación de codos y ramales de 100 mm) | Metro lineal | UNIDAD | 1 | 31.431 | 31.431 |
| 36 | 72131601-001 | Instalación y colocación de cañerías para desagües cloacales del registro al pozo artesiano o cámara séptica, incluye excavación) | Metro lineal | UNIDAD | 1 | 27.192 | 27.192 |
| 37 | 72131601-001 | Instalación de agua fría para baño (incluye picado de pared, cortes, colocación de cañerías de PVC 1/2, 3/4, codos, ramales, reducción y otros de baño nuevo -inodoro con cisterna alta, mingitorio, lavatorio, uno de cada uno- y su conexión a la red existente) | Unidad | UNIDAD | 1 | 48.428 | 48.428 |
| 38 | 72131601-001 | Instalación y colocación de cañerías para instalación de agua corriente para COCINA (incluye cortes de cañería de PVC 1/2, 3/4, colocación de codos, codos, válvulas ramales y otros a la red existente) | Unidad | UNIDAD | 1 | 198.436 | 198.436 |
| 39 | 72131601-001 | Reparación de pérdida de agua (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque y pintura incluidos | Unidad | UNIDAD | 1 | 43.393 | 43.393 |
| 40 | 72131601-001 | Cambio de kit de Descarga de inodoro | Unidad | UNIDAD | 1 | 28.348 | 28.348 |

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5



BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
PRESIDENCIA
Asunción

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 72131601-001 | Colocación de inodoro (incluye colocación de tapa de inodoro) | Unidad | UNIDAD | 1 | 102.662 | 102.662 |
| 42 | 72131601-001 | Colocación de lavatorio o mingitorio | Unidad | UNIDAD | 1 | 100.151 | 100.151 |
| 43 | 72131601-001 | Colocación de rejilla de piso sifonada (incluye picado de piso, conexión a red cloacal, acarreo de escombros) | Unidad | UNIDAD | 1 | 47.619 | 47.619 |
| 44 | 72131601-001 | Colocación de accesorios de baño (incluye juego completo de jabonera, toallero y portarrollo) | Unidad | UNIDAD | 1 | 27.801 | 27.801 |
| 45 | 72131601-001 | Colocación e instalación de desengrasador en cocina (incluye picado de piso, conexión a red cloacal, acarreo de escombros) | Unidad | UNIDAD | 1 | 123.277 | 123.277 |
| 46 | 72131601-001 | Remoción de mesada existente (incluye soportes, remoción de cañería de agua y remoción de bacha) | Unidad | UNIDAD | 1 | 164.120 | 164.120 |
| 47 | 72131601-001 | Construcción de mesada de mampostería en cocina, de h: 0.90, de ancho 0.60 m, revestido con azulejo (incluye revestido de azulejo por pared de altura 0.60 m) | Unidad | UNIDAD | 1 | 712.000 | 712.000 |
| 48 | 72131601-001 | Colocación e instalación de bacha de acero inoxidable de 1.20 x 0.60 | Unidad | UNIDAD | 1 | 133.907 | 133.907 |
| 49 | 72131601-001 | Cambio o colocación de llave de paso 1/2", 3/4" o 1" en baños y cocina) | Unidad | UNIDAD | 1 | 59.805 | 59.805 |
| 50 | 72131601-001 | Colocación de plafón led de 24 W o 60W | Unidad | UNIDAD | 1 | 33.197 | 33.197 |
| 51 | 72131601-001 | Cambio de cableado de circuito de acuerdo a potencia del mismo | Unidad | UNIDAD | 1 | 92.006 | 92.006 |
| 52 | 72131601-001 | Colocación de bocas de luz (hasta 5 mts) | Unidad | UNIDAD | 1 | 60.674 | 60.674 |
| 53 | 72131601-001 | Colocación de bocas de toma(hasta 5 mts) | Unidad | UNIDAD | 1 | 60.674 | 60.674 |
| 54 | 72131601-001 | Cambio de llave de un punto y tomacorriente | Unidad | UNIDAD | 1 | 54.333 | 54.333 |
| 55 | 72131601-001 | Colocación de tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina | Unidad | UNIDAD | 1 | 338.186 | 338.186 |
| 56 | 72131601-001 | Colocación de tablero metálico de 12 agujeros de embutir | Unidad | UNIDAD | 1 | 326.996 | 326.996 |
| 57 | 72131601-001 | Colocación de tablero metálico de 6 agujeros de embutir | Unidad | UNIDAD | 1 | 212.610 | 212.610 |
| 58 | 72131601-001 | Instalación de llave TM | Unidad | UNIDAD | 1 | 78.703 | 78.703 |
| 59 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 3 x 100 Amp | Unidad | UNIDAD | 1 | 170.959 | 170.959 |
| 60 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 3 x 63 Amp | Unidad | UNIDAD | 1 | 162.876 | 162.876 |
| 61 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 3 x 38 Amp | Unidad | UNIDAD | 1 | 162.876 | 162.876 |
| 62 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 32 Amp | Unidad | UNIDAD | 1 | 56.821 | 56.821 |
| 63 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 25 Amp | Unidad | UNIDAD | 1 | 56.821 | 56.821 |
| 64 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 20 Amp | Unidad | UNIDAD | 1 | 56.821 | 56.821 |
| 65 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 15 Amp | Unidad | UNIDAD | 1 | 56.821 | 56.821 |
| 66 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 10 Amp | Unidad | UNIDAD | 1 | 56.821 | 56.821 |
| 67 | 72131601-001 | Colocación de cajas metálicas embutidas de conexión octogonal | Unidad | UNIDAD | 1 | 6.962 | 6.962 |
| 68 | 72131601-001 | Colocación de cajas metálicas rectangulares embutidas para llaves y tomas | Unidad | UNIDAD | 1 | 6.466 | 6.466 |
| 69 | 72131601-001 | Colocación de cajas plásticas embutidas de conexión octogonal | Unidad | UNIDAD | 1 | 6.466 | 6.466 |
| 70 | 72131601-001 | Colocación de cajas plásticas rectangulares embutidas para llaves y tomas | Unidad | UNIDAD | 1 | 6.466 | 6.466 |
| 71 | 72131601-001 | Colocación de cajas plásticas hexagonal externas para para distribución | Unidad | UNIDAD | 1 | 5.968 | 5.968 |
| 72 | 72131601-001 | Colocación de cajas plásticas cuadradas externas para para distribución | Unidad | UNIDAD | 1 | 5.968 | 5.968 |

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
PRESIDENCIA
Asunción

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 72131601-001 | Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 15 (quince) m. de longitud | Unidad | UNIDAD | 1 | 184.063 | 184.063 |
| 74 | 72131601-001 | Montaje de luminarias tipo LED 60x60 embutir o adosar | Unidad | UNIDAD | 1 | 33.893 | 33.893 |
| 75 | 72131601-001 | Colocación de electroductos corrugados de 1" embutido | Metro lineal | UNIDAD | 1 | 20.351 | 20.351 |
| 76 | 72131601-001 | Colocación de electroductos corrugados de 3/4" embutido | Metro lineal | UNIDAD | 1 | 8.504 | 8.504 |
| 77 | 72131601-001 | Colocación de electroductos corrugados de 5/8" embutido | Metro lineal | UNIDAD | 1 | 8.181 | 8.181 |
| 78 | 72131601-001 | Colocación de electroductos corrugados de 1/2" embutido | Metro lineal | UNIDAD | 1 | 8.181 | 8.181 |
| 79 | 72131601-001 | Colocación de electroductos corrugados de 1/2" embutido | Metro lineal | UNIDAD | 1 | 8.181 | 8.181 |
| 80 | 72131601-001 | Colocación de electroductos lisos de 1/2" embutido | Metro lineal | UNIDAD | 1 | 8.368 | 8.368 |
| 81 | 72131601-001 | Colocación de electroductos lisos de 3/4" embutido | Metro lineal | UNIDAD | 1 | 8.691 | 8.691 |
| 82 | 72131601-001 | Colocación de electroductos lisos de 1" embutido | Metro lineal | UNIDAD | 1 | 9.161 | 9.161 |
| 83 | 72131601-001 | Colocación de cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables con perfilería de aluminio (incluye colocación de estructura de soporte y de perfilería perimetral) h: entre 3.5 y 4m | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 55.825 | 55.825 |
| 84 | 72131601-001 | Reparación de filtración y humedad de paredes interior y exterior (incluye detección, picada de pared, reparación, revoque, pintura) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 32.203 | 32.203 |
| 85 | 72131601-001 | Aislación asfáltica en U de mampostería de 0.15 o 0.30 | Metro lineal | UNIDAD | 1 | 9.226 | 9.226 |
| 86 | 72131601-001 | Revoque exterior de pilares con hidrófugo | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 28.846 | 28.846 |
| 87 | 72131601-001 | Reparación de fisuras profundas con varillas de hierro de ø8 mm de 1m de largo en Z (incluye picado de pared, retiro de escombros) | Unidad | UNIDAD | 1 | 47.048 | 47.048 |
| 88 | 72131601-001 | Revoque en lugares por fisuras y grietas superficiales. Incluye picado de revoque antiguo, acarreo de escombros y pintura) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 17.245 | 17.245 |
| 89 | 72131601-001 | Revoque de pared a una capa fratachado (1:4:12) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 20.640 | 20.640 |
| 90 | 72131601-001 | Revoque de pared a una capa impermeable | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 23.251 | 23.251 |
| 91 | 72131601-001 | Revoque de mocheta | Metro lineal | UNIDAD | 1 | 18.302 | 18.302 |
| 92 | 72131601-001 | Texturado tipo grafiato rustico (incluye uso de andamios) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 39.165 | 39.165 |
| 93 | 72131601-001 | Aislación hidrófuga para revoques | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 15.168 | 15.168 |
| 94 | 72131601-001 | Construcción de contrapiso (incluye sectores con reparación de contrapiso) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 17.357 | 17.357 |
| 95 | 72131601-001 | Colocación de piso cerámico | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 33.570 | 33.570 |
| 96 | 72131601-001 | Colocación de piso porcelanato | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 40.732 | 40.732 |
| 97 | 72131601-001 | Gradas (incluye excavación, cimiento o base, relleno, aislación asfáltica muro de ladrillos comunes y revestido con baldosas cerámicas) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 64.753 | 64.753 |
| 98 | 72131601-001 | Construcción de piso de hormigón ranurado para estacionamiento vehicular esp: 10 cm (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 56.198 | 56.198 |
| 99 | 72131601-001 | Construcción de carpeta para piso (incluye sectores con reparación de carpeta) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 21.509 | 21.509 |



S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
PRESIDENCIA
Asunción

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 72131601-001 | Colocación de zócalo cerámico h: 10 cm | Metro lineal | UNIDAD | 1 | 13.428 | 13.428 |
| 101 | 72131601-001 | Colocación de zócalo porcelanato h: 10 cm | Metro lineal | UNIDAD | 1 | 15.380 | 15.380 |
| 102 | 72131601-001 | Colocación de azulejos | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 35.560 | 35.560 |
| 103 | 72131601-001 | Reparación de alisado en piso de cemento | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 13.676 | 13.676 |
| 104 | 72131601-001 | Colocación de mamparas divisorias de eucatex (incluye corte y armado de paneles, de colocación de la perfilería, la fijación y retiro de desechos) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 98.597 | 98.597 |
| 105 | 72131601-001 | Colocación de puertas en mamparas de eucatex (incluye armado de puertas, colocación de cerraduras y herrajes) | Unidad | UNIDAD | 1 | 77.336 | 77.336 |
| 106 | 72131601-001 | Colocación de vidrio fijo para mampara (con todos sus accesorios) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 45.381 | 45.381 |
| 107 | 72131601-001 | Mantenimiento y reparación de techos de teja española (incluye remoción de tejas, acarreo de escombros, traslado de escombros) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 26.931 | 26.931 |
| 108 | 72131601-001 | Mantenimiento y reparación de techos de fibrocemento (incluye remoción de tejas, acarreo de escombros, traslado de escombros) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 33.943 | 33.943 |
| 109 | 72131601-001 | Mantenimiento y reparación de techos de chapa (incluye remoción de tejas, acarreo de escombros, traslado de escombros) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 33.943 | 33.943 |
| 110 | 72131601-001 | Colocación de techo de chapa con membrana termoacústica doble aluminio de 10 mm | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 48.813 | 48.813 |
| 111 | 72131601-001 | Colocación de techo de policarbonato con estructura metálica (sin pilares) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 42.348 | 42.348 |
| 112 | 72131601-001 | Embutir cañerías de Aire acondicionado (incluye picado de pared, retiro de escombros, revoque y pintura) | Metro lineal | UNIDAD | 1 | 27.354 | 27.354 |
| 113 | 72131601-001 | Reparación de aberturas de madera (incluye limpieza, lijado y pintado) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 41.155 | 41.155 |
| 114 | 72131601-001 | Reparación de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento existentes | Unidad | UNIDAD | 1 | 33.322 | 33.322 |
| 115 | 72131601-001 | Mantenimiento de canaletas de alero (Incluye desmonte y recolocación) | Metro lineal | UNIDAD | 1 | 39.413 | 39.413 |
| 116 | 72131601-001 | Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada | Unidad | UNIDAD | 1 | 16.537 | 16.537 |
| 117 | 72131601-001 | Colocación de canaletas de chapa metálica | Metro lineal | UNIDAD | 1 | 31.979 | 31.979 |
| 118 | 72131601-001 | Mampostería de elevación de ladrillo común 0.30 para revocar | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 119 | 72131601-001 | Mampostería de elevación de ladrillo común 0.15 para revocar | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 41.000 | 41.000 |
| 120 | 72131601-001 | Mampostería de elevación de ladrillo hueco 0.15 para revocar | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 32.000 | 32.000 |
| 121 | 72131601-001 | Pared de hormigón armado esp: 0.20 m (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro , etc) | Metros cúbicos | UNIDAD | 1 | 750.000 | 750.000 |
| 122 | 72131601-001 | Techo de hormigón esp: 0.20 m (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas, encofrado, etc.) | Metros cúbicos | UNIDAD | 1 | 750.000 | 750.000 |
| 123 | 72131601-001 | Piso de hormigón armado alisado esp: 0.20 m (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro, etc.) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 124 | 72131601-001 | Construcción de encadenado de hormigón armado (incluye encofrado) | Metros cúbicos | UNIDAD | 1 | 711.186 | 711.186 |
| 125 | 72131601-001 | Construcción de panderete de ladrillo común para encofrado de bóveda de hormigón | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 22.840 | 22.840 |

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5



BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
PRESIDENCIA
Asunción

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 72131601-001 | Colocación de puerta simple de madera con marco (incluye los herrajes y, cerraduras) | Unidad | UNIDAD | 1 | 212.610 | 212.610 |
| 127 | 72131601-001 | Colocación de contramarcos de madera según medida estándar, (incluye lijado, pintura y barnizado) | Unidad | UNIDAD | 1 | 32.824 | 32.824 |
| 128 | 72131601-001 | Colocación o cambio de cerraduras de puertas | Unidad | UNIDAD | 1 | 56.944 | 56.944 |
| 129 | 72131601-001 | Colocación de puerta metálica para bóveda | Unidad | UNIDAD | 1 | 315.060 | 315.060 |
| 130 | 72131601-001 | Mantenimiento de puerta de vidrio templado (ajustes, cambios de frenos, de topes y otros) | Unidad | UNIDAD | 1 | 155.666 | 155.666 |
| 131 | 72131601-001 | Colocación de paños de vidrio templado (incluye colocación de perfilería, limpieza de elementos y aplicación de silicona) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 64.031 | 64.031 |
| 132 | 72131601-001 | Colocación de puerta de vidrio templado | Unidad | UNIDAD | 1 | 211.616 | 211.616 |
| 133 | 72131601-001 | Colocación de reja metálica en abertura, con caño negro sección cuadrada de 1.5" de pared gruesa, colocación en paralelo cada 10 cm con refuerzos transversales cada 50 cm. | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 523.444 | 523.444 |
| 134 | 72131601-001 | Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 135 | 72131601-001 | Pintura al sintético de canaletas y bajadas pluviales | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 136 | 72131601-001 | Pintura deportiva de piso | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 32.000 | 32.000 |
| 137 | 72131601-001 | Pintura al látex sobre pared con enduído | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 138 | 72131601-001 | Pintura al látex sobre pared sin enduído | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 21.000 | 21.000 |
| 139 | 72131601-001 | Pintura al sintético de carpintería metálica | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 140 | 72131601-001 | Pintura al sintético de carpintería madera | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 141 | 72131601-001 | Repintado de paredes (incluye limpieza y lijada previa) | Metros cuadrados | UNIDAD | 1 | 18.000 | 18.000 |

| | |
|---|---|
| **Monto Mínimo** | G. 80.000.000.- |
| **Monto Máximo** | G. 160.000.000.- |

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **G. 80.000.000.- (guaraníes ochenta millones),** incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el monto máximo es de **G. 160.000.000.- (guaraníes ciento sesenta millones)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).----------

El **PROVEEDOR** se compromete a proveer los Servicios a la **CONTRATANTE** y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------

La **CONTRATANTE** se compromete a pagar al **PROVEEDOR** como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.----------

## 7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde su firma por **12 (doce) meses**.----------

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5



BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
PRESIDENCIA
Asunción

**8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS BIENES y/o SERVICIOS.**
La entrega de los bienes o prestación de los servicios se hará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados a continuación:

**PLAN DE ENTREGA. (SERVICIOS).**

| Ítem | Descripción del servicio | Cantidad | Unidad de medida de los servicios | Lugar donde los servicios serán prestados | Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 al 141 | **Refacción de la Sucursal San Ignacio Misiones** | Conforme a las Esp. Técnicas | Conforme a las Esp. Técnicas | **Dirección:** Mcal. Estigarribia N° 302 e/ Mcal. López. **Ciudad:** San Ignacio. **Departamento:** Misiones. | - 60 (Sesenta) días desde la recepción de la Orden de Servicio de los trabajos para aquellos trabajos que no revistan carácter urgente.<br>- 5 (cinco) días para los trabajos de carácter urgente que comprometan el normal funcionamiento de las instalaciones.<br>- El carácter de urgencia será específicamente notificado en la Orden de Servicio. |

**9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**
La administración del contrato estará a cargo de: **Gerencia Departamental de Administración**.----------

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **10**% del monto total del contrato.----------

**11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.**
El **PROVEEDOR** deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.-------

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
PRESIDENCIA
Asunción

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la **CONTRATANTE** la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.----------

**12. MULTAS**.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.----------

La **CONTRATANTE**, se abstendrá de celebrar o mantener contratos con firmas contrapartes, sus beneficiarios finales y/o representantes legales; que figuren en listas de la OFAC, ONU u otras listas restrictivas adquiridas por la **CONTRATANTE**.----------

**14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato, se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación.----------

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

**16. CUMPLIMIENTO DE NORMAS.**

LAS PARTES, declaran tener sus procedimientos totalmente ajustados a las exigencias de la Ley N° 1015/97, "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes", su modificatoria la Ley N° 3783/2009, la Ley N° 4024/2010, "Que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo", la Ley N° 4.503/2011 de la inmovilización de fondos activos financieros; como así mismo las Resoluciones emanadas de la SEPRELAD y LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY.----------

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5



BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
PRESIDENCIA
Asunción

**17. OBLIGACION DE PROVEER INFORMACIÓN.**

LAS PARTES, en virtud de las leyes nacionales y las resoluciones emanadas de la SEPRELAD y la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, brindarán la información relacionada al presente contrato, cuando las autoridades contraloras competentes del país, lo requieran por escrito.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, al día 02.- del mes de diciembre.- del año 2020.----------

**Econ. Manuel Ochipintti Dalla Fontana**
GERENTE GENERAL
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF PRESIDENCIA Asunción

**Lic. Carlos M. Florentín B.**
PRESIDENTE
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

**Celso Sandoval Jara**
APODERADO
S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A.